

# Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal prodott bijoċidali

**Isem tal-prodott:** AGRI IODE FLUIDE

**Tip(i) ta' prodott:** TP 03 - Iġjene veterinarja

TP 03 - Iġjene veterinarja

**Numru tal-awtorizzazzjoni:** EU-0018497-0000

**Numru ta' referenza tal-assi  
R4BP 3:** EU-0018497-0005

## **Werrej**

Informazzjoni Amministrattiva	1
1.1. Isem kummerċjali tal-prodott	1
1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni	1
1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali	2
1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)	2
2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott	3
2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali	3
2.2. Tip ta' formulazzjoni	3
3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni	3
4. Użu(ijet) awtorizzati	4
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu	8
5.1. Istruzzjonijiet għall-użu	8
5.2. Miżuri ta' 'mitigazzjoni ta' riskju	9
5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent	9
5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu	9
5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħażin	9
6. Informazzjoni oħra	10

## Informazzjoni Amministrattiva

### 1.1. Isem kummerċjali tal-prodott

AGRI IODE FLUIDE

HYGIA IODE FLUIDE

IODE FLUIDE

IOSPRAY FLUIDE

PULVE IODE

IODO FL55

IODOLIN

ADIEL IODE FLUIDE

BOVI IODE SPRAY

PRO ROBO I

PROXA IODE FLUIDE

HELIODE FLUIDE

TECNO FLUIDE

DR15

GANAIODE FLUIDE

PLUSAIOD

PROTECTION FLUIDE IODE

BREIZH-IODE FLUIDE

BRETAIODE LQ

IODE NET FLUIDE

LACTOIODE FLUIDE

MAG IODE FLUIDE

NETAIODE FLUIDE

NETAIODE

### 1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni

Isem	PRODHYNET SA
Indirizz	11 avenue des châtelets 22440 PLOUFRAGAN Franza

**Numru tal-awtorizzazzjoni**

EU-0018497-0000 1-5

**Numru ta' referenza tal-assi  
R4BP 3**

EU-0018497-0005

**Data tal-awtorizzazzjoni**

11/10/2018

**Data ta' skadenza tal-  
awtorizzazzjoni**

30/09/2028

**1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali****Isem tal-manifattur**

PRODHYNET SA

**Indirizz tal-manifattur**

11, Avenue des Châtelets 22440 PLOUFRAGAN Franza

**Post ta 'siti ta' manifattura**

PRODHYNET SA - 11, Avenue des Châtelets 22440 PLOUFRAGAN Franza

**1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)****Sustanza attiva**

1319 - Jodju

**Isem tal-manifattur**

COSAYACH : SCM Cía. Cosayach Minera Negreiros, Rut. N°96.625.710-5

**Indirizz tal-manifattur**

Terrenos de Elena S/N Terrenos de Elena S/N Huara, Región de Tarapacá Čili

**Post ta 'siti ta' manifattura**

Mined at : S.C.M. Cía. Minera Negreiros, S.C.M. Cosayach Soledad. Refined at : S.C.M. Cía. Minera Negreiros. Pozo Almonte Mined at : S.C.M. Cía. Minera Negreiros, S.C.M. Cosayach Soledad. Refined at : S.C.M. Cía. Minera Negreiros. Pozo Almonte Mined at : S.C.M. Cía. Minera Negreiros, S.C.M. Cosayach Soledad. Refined at : S.C.M. Cía. Minera Negreiros. Pozo Almonte Čili

<b>Sustanza attiva</b>	1319 - Jodju
<b>Isem tal-manifattur</b>	ACF MINERA SA
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	San Martín 499 Iquique Čili
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	Faena Lagunas KM. 1.722 Ruta A-5, Pozo Almonte Čili

<b>Sustanza attiva</b>	1319 - Jodju
<b>Isem tal-manifattur</b>	SOCIEDAD QUIMICA y MINERA SA
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	Los Militares 4290 SANTIAGO DE CHILE Čili
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	Pedro de Valdivia (PV) Route B 180 Antofagasta Čili
	Nueva Victoria (NV) Route 5 North, Km 1925 Pozo Almonte Čili

## 2. Kompožizzjoni u formulazzjoni tal-prodott

### 2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompožizzjoni tal-prodott bijoċidali

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0,55
Alkoħol, C12-14, etoxilat (proporzjon molari medju ta' 11 mol EO)	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), -C12-14- (b'numru biż-żeuwġ) -alkyl-hydroxy		68439-50-9		4,69

### 2.2. Tip ta' formulazzjoni

AL - Kwalunkwe likwidu ieħor
------------------------------

## 3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni

### Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Jagħmel irritazzjoni serja lill-ghajnejn.

Jagħmel ħsara lill-organiżmi akkwatiċi b'mod li jħalli effetti dejjiema.

## Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jiħqqu it-tfal.  
Aħsel idejn sew wara li timmaniġġah.  
Ilbes ingwanti protettivi.  
Ilbes ilbies protettiv.  
Ilbes protezzjoni għall-għajnejn.  
JEKK JIDĦOL FL-GħAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.  
Jekk l-irritazzjoni ta' l-għajnejn tibqa': Ikkonsulta tabib.  
Jekk l-irritazzjoni ta' l-għajnejn tibqa': Ikkonsulta tabib.

## 4. Użu(ijet) awtorizzati

### 4.1 deskrizzjoni użu

#### Użu 1 - Use # 5.1 – Dippjar, fowm jew bexx manwali jew awtomatizzat qabel il-ħlib

##### Tip ta' Prodott

TP 03 - Igjene veterinarja

##### Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

##### Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' žvilupp)

isem xjentifiku: Bacteria  
isem komuni: Bacteria, aerobic Gram-positive  
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Bacteria  
isem komuni: Bacteria, aerobic Gram-negative  
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Yeasts  
isem komuni: Yeasts  
istadju iżvilupp: ebda data

##### Qasam tal-użu

Indoor

##### Metodu(i) ta' applikazzjoni

Dippjar, fowm, bexx -

Diżinfettar manwali jew awtomatizzat tal-bzieżel bid-dippjar, fowm jew il-bexx qabel il-ħlib  
Tazza għad-dippjar, 'foaming cup', sprejer tal-bzieżel, magna awtomatizzata għad-dippjar, magna awtomatizzata tal-fowm jew magna tal-bexx awtomatizzata

<b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b>	- baqar u bufli: 3 sa 10 ml (5 sa 8 ml rakkomandat) - nagħaq: 1.5 sa 5 ml (1.5 sa 3 ml rakkomandat) - mogħoż: 2.5 sa 6 ml (2.5 sa 4 ml rakkomandat) - 0 - Frekwenza: 2 sa 3 darbiet kuljum
<b>Kategorija(i) tal-utenti</b>	professjonali
<b>Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ</b>	HDPE JERRYCAN 5, 10, 22 L  HDPE DRUM 60, 120, 220 L  KONTENITUR TAL-HDPE 1000L

#### 4.1.1 Uža specifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Imla t-tazza/sprejer tad-dippjar /tal-fowm manwalment jew awtomatikament bil-prodott lest biex jintuża.

Elimina l-ħmieg vižibbli kollu qabel ma tapplika l-prodott.

Dippjar/fowm/bexx manwali jew awtomatiku fuq il-bzieżel tal-annimal fuq it-tul sħiħ tal-beżżeu qabel il-ħlib.

Ħalli l-prodott jaħdem mill-inqas minuta.

Uža l-metodu tat-tindif u tal-imsiħ tal-bzieżel b'mod sistematiku qabel ma twahħal l-apparat tal-ħlib.

Ara wkoll l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 5.

#### 4.1.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji specifiċi għall-użu

Għal applikazzjoni manwali għad-dippjar/fowm: Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi specifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi ħdan l-informazzjoni dwar il-prodott)/ protezzjoni tal-ghajnejn. Għal applikazzjonijiet manwali ta' bexx, ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi specifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi ħdan l-informazzjoni dwar il-prodott)/ilbies protettiv/protezzjoni tal-ghajnejn.

F'każ li huwa meħtieġ taħlit ta' diżinfettar ta' qabel il-ħlib u ta' wara l-ħlib, jenħtieġ li jiġi kkunsidrat l-użu ta' prodott bijoċidali ieħor li ma fihx jodju għad-diżinfettar ta' wara l-ħlib.

#### **4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent**

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 5

#### **4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-riġi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħi**

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 5

#### **4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħbi kundizzjonijiet normali tal-ħżeen**

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 5

### **4.2 deskrizzjoni użu**

#### **Użu 2 - Use # 5.2 – Dippjar, fowm jew bexx manwali jew awtomatizzat wara l-ħlib**

<b>Tip ta' Prodott</b>	TP 03 - Igjene veterinarja
<b>Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat</b>	-
<b>Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' žvilupp)</b>	<p>isem xjentifiku: Bacteria isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Yeasts isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Algae isem komuni: Algae istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Viruses isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: ebda data</p>

### **Qasam tal-użu**

	<p>Indoor</p> <p>Dizinfettar tal-bzieżel bid-dippjar, fowm jew il-bexx wara lħlieb</p>
<b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b>	<p>Dippjar, fowm, bexx -</p> <p>Dizinfettar manwali jew awtomatizzat tal-bzieżel bid-dippjar, fowm jew il-bexx wara l-ħlieb Tazza għad-dippjar, 'foaming cup', sprejer tal-bzieżel, magna awtomatizzata għad-dippjar, magna awtomatizzata tal-fowm jew magna tal-bexx awtomatizzata</p>
<b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b>	<p>- baqar u bufli: 3 sa 10 ml (5 sa 8 ml rakkmandat) - nagħaq: 1.5 sa 5 ml (1.5 sa 3 ml rakkmandat) - mogħoż: 2.5 sa 6 ml (2.5 sa 4 ml rakkmandat) - 0 - Frekwenza: 2 sa 3 darbiet kuljum</p>
<b>Kategorija(i) tal-utenti</b>	professjonal
<b>Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ</b>	<p>HDPE JERRYCAN 5, 10, 22 L</p> <p>HDPE DRUM 60, 120, 220 L</p> <p>KONTENITUR TAL-HDPE 1000L</p>

#### 4.2.1 Uža speċifici istruzzjonijiet għall-użu

<p>Imla t-tazza/sprejer tad-dippjar /tal-fowm manwalment jew awtomatikament bil-prodott lest biex jintuża.</p> <p>Dippjar/fowm/bexx manwali jew awtomatizzat fuq il-bzieżel tal-annimal fuq it-tul sħiħ tal-beżżebla wara l-ħlieb. Halli l-prodott sal-ħlieb li jkun imiss. Żomm il-baqar weqfin sakemm il-prodott ikun nixef. (mill-inqas 5 minuti). Fil-ħlieb li jmiss, uža l-metodu tat-tindif u l-ħasil tal-bzieżel b'mod sistematiku qabel ma twaħħal l-apparat tal-ħlieb.</p> <p>Ara wkoll l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 5.</p>
---

#### **4.2.2 Miżuri ta' 'mitigazzjoni tar-riskji speċifici għall-użu**

Għal applikazzjonijiet manwali ta' bexx, ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimici (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi ħdan l-informazzjoni dwar il-prodott)/ilbies protettiv/protezzjoni tal-ġgħajnejn.

F'każ li huwa meħtieġ taħlit tad-diżinfettar ta' qabel il-ħlib u ta' wara l-ħlib, jenħtieg li jiġi kkunsidrat l-użu ta' prodott bijoċidali ieħor li ma fihx jodju għad-diżinfettar ta' qabel il-ħlib.

#### **4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajjnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent**

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 5

#### **4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħi**

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 5

#### **4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħbi kundizzjonijiet normali tal-ħzin**

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 5

### **5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu**

#### **5.1. Istruzzjonijiet għall-użu**

Għal kull użu, ara l-istruzzjonijiet specifiċi għall-użu.

Dejjem aqra t-tikketta jew il-fuljett qabel l-użu u segwi l-istruzzjonijiet kollha pprovdu.

Il-prodott għandu jingieb f'temperatura oghla minn 20°C qabel l-użu.

Huwa rrakkomandat l-użu ta' pompa tad-dożagi għall-mili tal-prodott fit-tagħmir tal-applikazzjoni.

Fejn meħtieġ, irrepeti l-applikazzjoni f'kull ġelba.

Naddaf l-apparat tal-applikazzjoni regolarmen b'ilma shun.

## 5.2. Miżuri ta' 'mitigazzjoni ta' riskju

Għal kull użu, ara l-miżuri tal-mitigazzjoni tar-riskju specifiċi għall-użu.

## 5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Nehħi l-ħwejjeġ u ż-żraben ikkontaminati minnufih. Aħsilhom qabel ma tilbishom mill-ġdid.

### STRUZZJONIJIET TAL-EWWEL GĦAJNUNA

- Fil-każ ta' inalazzjoni: Ohrog għall-arja friska.
- Fil-każ ta' kuntatt mal-ġilda: Aħsel bl-ilma

- Fil-każ ta' kuntatt mal-ghajnejn:

JEKK FL-GħAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Nehħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk preżenti u faċli biex tagħmilha. Kompli bit-tħalli.

Jekk l-irritazzjoni tal-ghajnejn tippersisti: Ikseb parir mediku/attenzjoni medika.

- Fil-każ ta' inġestjoni: Laħlaħ il-halq. TIPPROVOKAX ir-remettar. Ikseb parir mediku.

Irreferi għall-iskeda tad-data tas-sigurta disponibbli għall-utent professjonal: fiha numru tat-telefown tal-emerġenza.

Tixrid kbir: Immarka, żomm b'assorbent inert u ppompja ftank ta' emerġenza. Żomm f'kontenituri xierqa, immarkati sew u magħluqa għar-rimi. Qatt tpoġġi lura t-tixrid f'kontenituri oriġinali għall-użu mill-ġdid.

## 5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Fl-aħħar tat-trattament, armi l-prodott mhux użat u l-imballaġġ skont ir-rekwiziti lokali. Il-prodott użat jista' jiġi fflaxxjat fid-drena għġid. Municipali jew jintrema fid-depožitu tad-demel skont ir-rekwiziti lokali. Evita r-rilaxx f'impjant ta' ilma mormi waħdu. Is-sriewet tal-kartu użati għat-tnejha tal-prodott u t-tnejha tal-bzieżel jintremew fl-iskart normali u domestiku.

## 5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħbi kundizzjonijiet normali tal-ħżein

Żmien kemm idum tajjeb: Sentejn fil-HDPE  
Taħżinx f'temperatura oghla minn 30°C.

## 6. Informazzjoni oħra