

Samenvatting van de productkenmerken van een biocide

Productnaam: Saniterpen Insecticide DK gebruiksklaar product

Productsoort(en): PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen
PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen

Toelatingsnummer: BE2017-0009

**Referentienummer van de asset
in R4BP 3:** BE-0003279-0000

Inhoudsopgave

Administratieve informatie	1
1.1. Handelsnaam van het product	1
1.2. Toelatingshouder	1
1.3. Fabrikant(en) van de biociden	2
1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)	2
2. Productsamenstelling en -formulering	2
2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide	2
2.2. Formuleringstype	2
3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen	3
4. Toegelaten gebruik	3
5. Algemene gebruiksaanwijzing	7
5.1. Gebruiksvoorschrift	7
5.2. Risicobeperkende maatregelen	8
5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen	9
5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	10
5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden	10
6. Overige informatie	10

Administratieve informatie

1.1. Handelsnaam van het product

Saniterpen Insecticide DK gebruiksklaar product
INSECTICIDE Delta PAE
INSECTICIDE Delta Prêt à l'emploi
INSECTICIDE Delta Plus PAE
INSECTICIDE Delta Plus Prêt à l'emploi
SANITERPEN INSECTICIDE DK PRO PAE
SANITERPEN INSECTICIDE DK PRO Prêt à l'emploi
SANITERPEN INSECTICIDE DK PLUS PAE
SANITERPEN INSECTICIDE DK PLUS Prêt à l'emploi
SANITERPEN INSECTICIDE DK LD PAE
SANITERPEN INSECTICIDE DK LD Prêt à l'emploi
INSECTICIDE LD PAE
INSECTICIDE LD Prêt à l'emploi
SANITERPEN INSECTICIDE DK ULTRA PAE
SANITERPEN INSECTICIDE DK ULTRA Prêt à l'emploi

1.2. Toelatingshouder

Naam en adres van de toelatingshouder	Naam	Action Pin
	Adres	Z.I. de Cazalieu CS 60030 40 260 Castets Frankrijk
Toelatingsnummer	BE2017-0009	
Referentienummer van de asset in R4BP 3	BE-0003279-0000	
Toelatingsdatum	15/11/2016	
Vervaldatum	14/11/2026	

1.3. Fabrikant(en) van de biociden

Naam van de fabrikant	ACTION PIN
Adres van de fabrikant	ZI de Cazalieu - CS 60030 40260 Castets Frankrijk
Productielocatie	448 route de l'océan 40560 Vielle Saint Gironns Frankrijk

1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Werkzame stof	24 - Deltamethrin
Naam van de fabrikant	Bayer CropScience AG
Adres van de fabrikant	Alfred-Nobel Strasse 50 40789 Monheim am Rhein Duitsland
Productielocatie	Bayer Vapi Private Limited - Plot No. 306/3, II Phase GIDC Vapi - 396 195 Gujarat Indië

2. Productsamenstelling en -formulering

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Deltamethrin	(S)-a-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate	Werkzame stof	52918-63-5	258-256-6	0,02
C(M)IT/MIT		Niet-werkzame stof	55965-84-9		0,0025

2.2. Formuleringstype

AL - Vloeistof voor toepassing zonder verdunning
--

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen

Gevarencategorie

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Bevat C(M)IT/MIT en CITRONELLOL. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen

Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen.
Gelekte/gemorste stof opruimen.
verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor afval brengen, in overeenstemming met de nationale voorschriften

4. Toegelaten gebruik

4.1 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 1 - Niet professioneel

Productsoort

PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen

Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)

Insecticide voor de bestrijding van huisvliegen, pluimvee, rode luizen en vlooiën.

Wetenschappelijke naam: Muscidae: Musca domestica
Triviale naam: House fly
Ontwikkelingsstadia: Adulten

Wetenschappelijke naam: Dermanyssidae:
Triviale naam: Poultry red mite
Ontwikkelingsstadia: Larven

Wetenschappelijke naam: Dermanyssidae:
Triviale naam: Poultry red mite
Ontwikkelingsstadia: Adulten

Wetenschappelijke naam: Dermanyssidae:
Triviale naam: Poultry red mite
Ontwikkelingsstadia: Nimfen

Wetenschappelijke naam: Ctenocephalides felis
Triviale naam: vlo
Ontwikkelingsstadia: Larven

Wetenschappelijke naam: Ctenocephalides felis
Triviale naam: vlo
Ontwikkelingsstadia: Adulten

Toepassingsgebied

Toepassingsmethode(n)	<p>Binnen</p> <p>Binnen, in behuizingen voor dieren, stallen, hokken en eenheden voor dierenvervoer (dieren die niet bestemd zijn voor menselijke consumptie). De oplossing moet op de muren, het plafond en rond ramen en deuren gespoten worden. Poreuze en niet-poreuze oppervlakken</p> <p>Methode: Spuiten Gedetailleerde beschrijving:</p> <p>Oppervlaktebehandeling door spuiten</p> <p>- Gebruiksklare trekkerspuit.</p>
Dosering en frequentie van de toepassing	<p>Toe te passen dosis: 50 ml verdund product / m2 Verdunding (%): - Aantal en timing van de toepassing:</p> <p>Gebruiksklaar product</p> <p>Dosering: 50 ml verdund product / m2 Residuele werkzaamheid: 3 maanden (vliegen en rode luizen), tot 1,5 maand (vlooiën) Maximaal 3 toepassingen per jaar. Tijdsvertraging van het biocideproduct: enkele uren</p>
Categorie/categorieën gebruikers	<p>Breed publiek (niet-professioneel)</p>
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	<ul style="list-style-type: none"> - Fles uitgerust met een 750 ml polyethyleentereftalaat (PET) trigger sprayer. - Bus van 5 liter hogedichtheidpolyethyleen (HDPE). - Bus van 5 liter polyethyleen/polyamide (HDPE/PA) met hoge dichtheid.

4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

-

4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

-

4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

-

4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

-

4.2 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 2 - Professioneel

Productsoort

PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen

Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik

Insecticide voor de bestrijding van huisvliegen, pluimvee, rode luizen en vlooiën.

Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)

Wetenschappelijke naam: *Musca domestica*
Triviale naam: House fly
Ontwikkelingsstadia: Adulten

Wetenschappelijke naam: Dermanyssidae:
Triviale naam: Poultry red mite
Ontwikkelingsstadia: Larven

Wetenschappelijke naam: Dermanyssidae:
Triviale naam: Poultry red mite
Ontwikkelingsstadia: Nimfen

Wetenschappelijke naam: Dermanyssidae:
Triviale naam: Poultry red mite
Ontwikkelingsstadia: Adulten

Wetenschappelijke naam: *Ctenocephalides felis*
Triviale naam: vlo
Ontwikkelingsstadia: Larven

Wetenschappelijke naam: *Ctenocephalides felis*
Triviale naam: vlo
Ontwikkelingsstadia: Adulten

Toepassingsgebied	<p>Binnen</p> <p>Binnen, in behuizingen voor dieren, stallen, hokken en eenheden voor dierenvervoer (dieren die niet bestemd zijn voor menselijke consumptie). De oplossing moet op de muren, het plafond en rond ramen en deuren gespoten worden. Poreuze en niet-poreuze oppervlakken</p>
Toepassingsmethode(n)	<p>Methode: Spuiten Gedetailleerde beschrijving:</p> <p>Oppervlaktebehandeling door spuiten - Gebruiksklare trekkerspuit.</p>
Dosering en frequentie van de toepassing	<p>Toe te passen dosis: 50 ml verdund product / m2 Verdunning (%): - Aantal en timing van de toepassing:</p> <p>Gebruiksklaar product</p> <p>Dosering: 50 ml verdund product / m2 Residuele werkzaamheid: 3 maanden (vliegen en rode luizen), tot 1,5 maand (vlooiën) Maximaal 3 toepassingen per jaar. Tijdsvertraging van het biocideproduct: enkele uren</p>
Categorie/categorieën gebruikers	<p>Professioneel</p>
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	<ul style="list-style-type: none"> - Fles uitgerust met een 750 ml polyethyleentereftalaat (PET) trigger sprayer. - Bus van 5 liter, 10 liter, 20 liter hogedichtheidpolyethyleen (HDPE). - Bus van 5 liter polyethyleen/polyamide (HDPE/PA) met hoge dichtheid.

4.2.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

4.2.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

- De professional moet een veiligheidsbril dragen bij het aanbrengen met een lagedrukspuit van 1 tot 3 bar.
- De professional moet beschermende handschoenen dragen (materiaal te specificeren door de vergunninghouder) bij het laden en aanbrengen met een lagedrukspuit van 1 tot 3 bar.

4.2.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

4.2.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

4.2.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

5. Algemene gebruiksaanwijzing

5.1. Gebruiksvoorschrift

- Neem de gebruiksaanwijzing in acht.
- Als de besmetting aanhoudt, neem dan contact op met een professional.
- Houd rekening met de levenscyclus en de kenmerken van de doelinsecten en stem de behandeling hierop af. Richt de behandeling met name op de meest kwetsbare fase van de plaag, met betrekking tot het tijdstip van de toepassing en het te behandelen gebied.
- Gebruik geïntegreerde gewasbeschermingsmethoden zoals een combinatie van chemische en fysieke bestrijding en andere maatregelen met betrekking tot openbare hygiëne. Let hierbij op specifieke lokale omstandigheden (klimaatomstandigheden, doelsoorten, omstandigheden van gebruik, enz.).
- Wissel af met producten met andere actieve stoffen met een andere werkingsmodus (om resistente individuen uit de populatie te halen).
- De gebruikers dienen de registratiehouder direct op de hoogte te stellen als de behandeling ineffectief blijkt.
- Gebruik/pas het product niet toe in gebieden waar resistentie tegen de werkzame stof in het product wordt vermoed of vastgesteld.
- Controleer de effectiviteit van het product ter plaatse: indien nodig moeten de oorzaken van de afname van de effectiviteit worden onderzocht om er zeker van te zijn dat er geen resistentie is.
- Gebruik het product niet continu.
- Trek je terug bij een nieuwe besmetting zonder het maximaal toegestane aantal toepassingen per jaar te overschrijden.
- Voor volledige eliminatie van ectoparasieten in besmette gebieden wordt een combinatie met andere geschikte methoden aanbevolen.

5.2. Risicobeperkende maatregelen

Risicobeperkende maatregelen gekoppeld aan risicobeoordeling met betrekking tot de menselijke gezondheid en het milieu

•
Gebruik stringente hygiënische maatregelen: niet eten, drinken of roken tijdens het hanteren van het product en na het gebruik de handen wassen.

- Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Niet op oppervlakken aanbrengen die in contact kunnen komen met dieren die bestemd zijn voor menselijke consumptie (met uitzondering van kippeneieren), voedsel, diervoeder of dranken.
- Vloeren en muren, inclusief eerder behandelde oppervlakken, moeten mechanisch gereinigd worden van stof met een stofzuiger of bezem. Het stof dat hierbij vrijkomt moet behandeld worden als afval.
- Het te reinigen oppervlak moet bepaald en berekend worden voor specifieke gevallen (aantal te beschermen dieren, te beheersen insecten). Dit oppervlak dient in ieder geval nooit groter te zijn dan 350 m².
- Het product moet bewaard worden in de oorspronkelijke verpakking.
- Gooi het spoelwater of het product onder geen enkel beding in het riool of het oppervlaktewater.
- Na de toepassing moeten de behandelde oppervlakken niet gereinigd worden (droog reinigen moet plaatsvinden voor de volgende toepassing).

Risicobeperkendemaatregelen gekoppeld aan risico voor dieren

- Niet gebruiken in ruimten waar poezen of andere dieren met een grotere gevoeligheid voor pyrethrinoiden gehuisvest worden.
- Wissel af met producten met werkzame stoffen met een verschillende werkingsmodus dan pyrethrinoiden.
- Alleen toepassen in een periode waarin de stallen/behuizingen van de dieren tijdelijk niet gebruikt worden (leeg staan).
- Niet toepassen op oppervlakken waaraan dieren met enige waarschijnlijkheid zullen likken.
- Verwijder voorafgaand aan de behandeling kommen, voer-en drinkbakken en eventueel textiel uit de slaapruiden van de dieren. Als deze niet verwijderd kunnen worden, leeg ze dan en dek ze tijdens de behandeling af met een vel plastic.
- Wacht tot de behandelde oppervlakken geheel droog zijn voordat u de dieren weer naar binnen laat.

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

- **Inademen:** Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Raadpleeg een arts als deze symptomen optreden en laat deze verpakking of het etiket zien.
- **Contact met de huid:** Verontreinigde kleding en schoeisel uittrekken. Reinig de verontreinigde huid met zeep en water. Raadpleeg een arts indien symptomen optreden.
- **Contact met de ogen:** Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht. Verwijder contactlenzen, indien aanwezig. Blijf minstens 10 minuten spoelen met warm water. Raadpleeg een arts indien irritatie optreedt of het zicht slechter wordt.
- **Inslikken:** Spoel de mond uit met water. Raadpleeg een arts als deze symptomen optreden en laat deze verpakking of het etiket zien.
- Niet drinken en geen braken opwekken als het slachtoffer niet geheel bij bewustzijn is.

Opmerking voor de arts: Symptomatisch behandelen. Neem onmiddellijk contact op met een gifcentrum als grote hoeveelheden zijn ingeslikt of geïnhaleerd.

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

- Laat ongebruikt product en spoelwater niet in open watergangen, leidingen (afvoer, toilet) of in het riool lopen.
- Voer ongebruikt product, de verpakking en al het andere afval (bv. spoelwater) af volgens de lokale voorschriften.

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Houdbaarheidstermijn van het product: 2 jaar
Schudden voor het gebruik

6. Overige informatie