

ΕΛ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΚΤΟΝΟ

PRORAT 50 PASTA

Τύπος(οι) προϊόντος

PT14: Τρωκτικοκτόνα

Αριθμός άδειας: ΤΠ14-0225

Αριθμός κανονιστικού πόρου R4BP: GR-0030913-0000

Κεφάλαιο 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.1. Εμπορική(ές) ονομασία(ες) του προϊόντος

Εμπορική ονομασία	MASTERBRODY PASTA RATT ON PRORAT 50 PASTA
-------------------	---

1.2. Κάτοχος άδειας

Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας	Ονομασία	Orma S.r.l.
	Διεύθυνση	Via A. Chiribiri 2 10028 Trofarello Ιταλία
Αριθμός άδειας		ΤΠ14-0225
Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων <i>R4BP</i>		GR-0030913-0000
Ημερομηνία έκδοσης της άδειας		28/07/2023
Ημερομηνία λήξης της άδειας		31/12/2026

1.3. Παρασκευαστής(ές) του προϊόντος

Επωνυμία παρασκευαστή	Ferbi S.r.l.
Διεύθυνση παρασκευαστή	Via 1° Maggio snc 64023 Mosciano S. Angelo (TE) Ιταλία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Ferbi S.r.l. 64023 Mosciano S. Angelo (TE) Ιταλία ORMA Srl 10028 Trofarello Ιταλία

Επωνυμία παρασκευαστή	ORMA S.r.l.
Διεύθυνση παρασκευαστή	Via Chiribiri 2 10028 Trofarello Ιταλία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	ORMA SRL Via Molino della Splua 22 10028 Trofarello Ιταλία

1.4. Παρασκευαστής(-ές) της(των) δραστικής(ών) ουσίας(ών)

Δραστική ουσία	Brodifacoum (βρωδιφακούμη)
Επωνυμία παρασκευαστή	Activa S.r.l.
Διεύθυνση παρασκευαστή	Via Tre Ponti, 22 37050 Santa Maria di Zevio (VR) Ιταλία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	dr. Tezza S.r.l. - Via Tre Ponti, 22 37050 Santa Maria di Zevio (VR) Ιταλία

Κεφάλαιο 2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του προϊόντος

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Brodifacoum (βρωδιφακούμη)	3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin	δραστική ουσία	56073-10-0	259-980-5	0,005 % (β/β)

2.2. Τύπο(οι) τυποποίησης

RB Δόλωμα (έτοιμο για χρήση)

Κεφάλαιο 3. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Δηλώσεις επικινδυνότητας	H360D: Μπορεί να βλάψει το έμβρυο. H373: Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα αίμα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση {1:αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει αποδειχθεί αδιαμφισβήτητα ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες οδούς έκθεσης;}.
Δηλώσεις προφύλαξης	P102: Μακριά από παιδιά. P202: Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε όλες τις οδηγίες προφύλαξης. P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια. P308+P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε Συμβουλευθείτε. P501: Διάθεση του περιεχομένου σε σύμφωνα με την τοπική και εθνική νομοθεσία.

Κεφάλαιο 4. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

4.1. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 1. Οικιακοί ποντικοί και Αρουραίοι - Επαγγελματίες χρήστες - Εσωτερικοί χώροι

Τύπος προϊόντος	PT14: Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: <i>Rattus norvegicus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Καφέ Αρουραίος Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: Νεαρά έως ενήλικα άτομα Επιστημονική ονομασία: <i>Rattus rattus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Αρουραίος οροφής Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: Νεαρά έως ενήλικα άτομα Επιστημονική ονομασία: <i>Mus musculus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Οικιακός ποντικός Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: Νεαρά έως ενήλικα άτομα
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο Εσωτερικοί χώροι
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή Λεπτομερής περιγραφή: Έτοιμο προς χρήση δόλωμα για χρήση σε ανθεκτικούς σε παραβίαση δολωματικούς σταθμούς ή καλυμμένα και προστατευμένα σημεία δολώματος εφόσον αυτά παρέχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας για τα είδη που δεν αποτελούν στόχο και τους ανθρώπους όπως οι δολωματικοί σταθμοί που είναι ανθεκτικοί στην παραβίαση.
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Ποσοστό: Αρουραίοι: - Υψηλή προσβολή: 100 g δολώματος ανά σημείο δόλωσης. - Χαμηλή προσβολή: 60 g δόλωμα ανά σημείο δόλωσης. Ποντίκια 40 gr δόλωμα ανά σημείο δόλωσης Αραίωση (%): 0 Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής: Αρουραίοι: - Υψηλή προσβολή: 100 g δολώματος ανά σημείο δόλωσης. - Χαμηλή προσβολή: 60 g δόλωμα ανά σημείο δόλωσης. Ποντίκια 40 gr δόλωμα ανά σημείο δόλωσης.
Κατηγορία(ες) χρηστών	καταρτισμένοι επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Προϊόν δόλωσης 20 gr Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας από 1,5 kg έως 25 kg.

Όπου ισχύει, η συσκευασία περιορίζεται σε χωριστά συσκευασμένες σακούλες με μέγιστο μέγεθος σακούλας 10 kg.

Μπουκάλι με ετικέτα ή τυπωμένο από 1,5 κιλά έως 5 κιλά
Σύνθετο πλαστικό (HDPE)
Μπουκάλι σφραγισμένο
Επαγγελματίας χρήστης
Συμβατότητα του προϊόντος με τα προτεινόμενα υλικά συσκευασίας (Ναι/Όχι): Ναι

Τσάντα/σάκος με ετικέτα ή τυπωμένη από 1,5 κιλά - έως 25 κιλά
Σύνθετο πλαστικό
Προκατασκευασμένες σακούλες ή σακούλες σειριακής παραγωγής, και οι δύο θερμοκολλημένες
Επαγγελματίας χρήστης
Συμβατότητα του προϊόντος με τα προτεινόμενα υλικά συσκευασίας (Ναι/Όχι): Ναι

Τσάντα/σάκος με ετικέτα ή στάμπα - με εσωτερική πλαστική επένδυση από 1,5 Kg - έως 10 kg - μέγιστο μέγεθος εσωτερικής επένδυσης 10 Kg
Σύνθετο πλαστικό
Προκατασκευασμένες σακούλες ή σακούλες σειριακής παραγωγής, και οι δύο θερμοκολλημένες
Επαγγελματίας χρήστης
Συμβατότητα του προϊόντος με τα προτεινόμενα υλικά συσκευασίας (Ναι/Όχι): Ναι

Πλαστικός κάδος με ετικέτα από 1,5 Kg - έως 25 kg
Πλαστικός κάδος με ετικέτα (HDPE).
Ορθογώνιος ή κόλουρος κωνικός κάδος σφραγισμένος
Επαγγελματίας χρήστης
Συμβατότητα του προϊόντος με τα προτεινόμενα υλικά συσκευασίας (Ναι/Όχι): Ναι

Πλαστικός κάδος με ετικέτα - με εσωτερική πλαστική επένδυση από 1,5 - έως 10 kg - μέγιστο μέγεθος εσωτερική επένδυση 10 Kg
Πλαστικός κάδος με ετικέτα (HDPE).
Ορθογώνιος ή κόλουρος κωνικός κάδος σφραγισμένος
Επαγγελματίας χρήστης
Συμβατότητα του προϊόντος με τα προτεινόμενα υλικά συσκευασίας (Ναι/Όχι): Ναι

	<p>Σακουλάκι από χαρτόνι με ετικέτα ή τυπωμένο με πλαστική εσωτερική επένδυση από 1,5 - έως 10 kg μονή πλαστική σακούλα έως 10 Kg η καθεμία Χαρτοκιβώτιο + Πλαστικό σύνθετο Προκατασκευασμένες σακούλες ή σακούλες σειριακής παραγωγής, και οι δύο θερμοκολλημένες Επαγγελματίας χρήστης Συμβατότητα του προϊόντος με τα προτεινόμενα υλικά συσκευασίας (Ναι/Όχι): Ναι</p>
	<p>Χαρτί με ετικέτα ή τυπωμένο με εσωτερική πλαστική επένδυση Μονές εσωτερικές πλαστικές σακούλες 1,5-10 kg έως 10 Kg η καθεμία Χαρτοκιβώτιο + Πλαστικό σύνθετο Προκατασκευασμένο χαρτόνι Επαγγελματίας χρήστης Συμβατότητα του προϊόντος με τα προτεινόμενα υλικά συσκευασίας (Ναι/Όχι): Ναι</p>

4.1.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Αφαιρέστε το υπόλοιπο προϊόν στο τέλος της περιόδου θεραπείας.

4.1.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

- Όπου είναι δυνατόν, πριν από τη θεραπεία ενημερώστε πιθανούς παρευρισκόμενους (π.χ. χρήστες της υπό θεραπεία περιοχής και του περιβάλλοντός τους) για την εκστρατεία καταπολέμησης τρωκτικών.
- Εξετάστε την πιθανότητα προληπτικών μέτρων (π.χ. κλείστε τρύπες, αφαιρέστε πιθανά τρόφιμα και ποτά όσο το δυνατόν περισσότερο) για τη βελτίωση της πρόσληψης προϊόντος και τη μείωση της πιθανότητας επανεισβολής.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο δευτερογενούς δηλητηρίασης, αναζητήστε και αφαιρέστε τα νεκρά τρωκτικά κατά τη διάρκεια της θεραπείας σε συχνά διαστήματα, σύμφωνα με τις συστάσεις που προβλέπονται.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε επαναλαμβανόμενες θεραπείες.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν ως μόνιμη δόλωση για την πρόληψη της μόλυνσης από τρωκτικά ή για δραστηριότητες παρακολούθησης.

4.1.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Όταν τοποθετείτε δολωματικούς σταθμούς κοντά σε συστήματα αποστράγγισης νερού, βεβαιωθείτε ότι αποφεύγεται η επαφή του δολώματος με το νερό.

4.1.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

4.1.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Χρόνος ζωής: 24 μήνες.

4.2. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 2. Οικιακοί ποντικοί και Αρουραίοι - Επαγγελματίες χρήστες - Εξωτερικοί χώροι περιμετρικά των κτηρίων

Τύπος προϊόντος	PT14: Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: <i>Rattus norvegicus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Καφέ Αρουραίος Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: Νεαρά έως ενήλικα άτομα Επιστημονική ονομασία: <i>Rattus rattus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Αρουραίος οροφής Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: Νεαρά έως ενήλικα άτομα Επιστημονική ονομασία: <i>Mus musculus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Οικιακός ποντικός Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: Νεαρά έως ενήλικα άτομα
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εξωτερικό χώρο Εξωτερικοί χώροι περιμετρικά των κτηρίων
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή Λεπτομερής περιγραφή: Έτοιμο προς χρήση δόλωμα για χρήση σε ανθεκτικούς σε παραβίαση δολωματικούς σταθμούς ή καλυμμένα και προστατευμένα σημεία δολώματος εφόσον αυτά παρέχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας για τα είδη που δεν αποτελούν στόχο και τους ανθρώπους όπως οι δολωματικοί σταθμοί που είναι ανθεκτικοί στην παραβίαση.
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Ποσοστό: Αρουραίοι: - Υψηλή προσβολή: 100 g δολώματος ανά σημείο δόλωσης. - Χαμηλή προσβολή:

	<p>60 g δόλωμα ανά σημείο δόλωσης.. Ποντίκια 40 gr δόλωμα ανά σημείο δόλωσης</p> <p>Αραίωση (%): 0</p> <p>Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής: Αρουραίοι: - Υψηλή προσβολή: 100 g δολώματος ανά σημείο δόλωσης. - Χαμηλή προσβολή: 60 g δόλωμα ανά σημείο δόλωσης. Ποντίκια 40 gr δόλωμα ανά σημείο δόλωσης.</p>
Κατηγορία(ες) χρηστών	καταρτισμένοι επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	<p>Προϊόν δόλωσης 20 gr Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας από 1,5 kg έως 25 kg. Όπου ισχύει, η συσκευασία περιορίζεται σε χωριστά συσκευασμένες σακούλες με μέγιστο μέγεθος σακούλας 10 kg.</p> <p>Μπουκάλι με ετικέτα ή τυπωμένο από 1,5 κιλά έως 5 κιλά Σύνθετο πλαστικό (HDPE) Μπουκάλι σφραγισμένο Επαγγελματίας χρήστης Συμβατότητα του προϊόντος με τα προτεινόμενα υλικά συσκευασίας (Ναι/Όχι): Ναι</p> <p>Τσάντα/σάκος με ετικέτα ή τυπωμένη από 1,5 κιλά - έως 25 κιλά Σύνθετο πλαστικό Προκατασκευασμένες σακούλες ή σακούλες σειριακής παραγωγής, και οι δύο θερμοκολλημένες Επαγγελματίας χρήστης Συμβατότητα του προϊόντος με τα προτεινόμενα υλικά συσκευασίας (Ναι/Όχι): Ναι</p> <p>Τσάντα/σάκος με ετικέτα ή στάμπα - με εσωτερική πλαστική επένδυση από 1,5 Kg - έως 10 kg - μέγιστο μέγεθος εσωτερικής επένδυσης 10 Kg Σύνθετο πλαστικό Προκατασκευασμένες σακούλες ή σακούλες σειριακής παραγωγής, και οι δύο θερμοκολλημένες Επαγγελματίας χρήστης Συμβατότητα του προϊόντος με τα προτεινόμενα υλικά συσκευασίας (Ναι/Όχι): Ναι</p> <p>Πλαστικός κάδος με ετικέτα από 1,5 Kg - έως 25 kg Πλαστικός κάδος με ετικέτα (HDPE). Ορθογώνιος ή κολουρος κωνικός κάδος σφραγισμένος Επαγγελματίας χρήστης</p>

	<p>Συμβατότητα του προϊόντος με τα προτεινόμενα υλικά συσκευασίας (Ναι/Όχι): Ναι</p> <p>Πλαστικός κάδος με ετικέτα - με εσωτερική πλαστική επένδυση από 1,5 - έως 10 kg - μέγιστο μέγεθος εσωτερική επένδυση 10 Kg Πλαστικός κάδος με ετικέτα (HDPE). Ορθογώνιος ή κόλινος κωνικός κάδος σφραγισμένος Επαγγελματίας χρήστης Συμβατότητα του προϊόντος με τα προτεινόμενα υλικά συσκευασίας (Ναι/Όχι): Ναι</p> <p>Σακουλάκι από χαρτόνι με ετικέτα ή τυπωμένο με πλαστική εσωτερική επένδυση από 1,5 - έως 10 kg μονή πλαστική σακούλα έως 10 Kg η καθεμία Χαρτοκιβώτιο + Πλαστικό σύνθετο Προκατασκευασμένες σακούλες ή σακούλες σειριακής παραγωγής, και οι δύο θερμοκολλημένες Επαγγελματίας χρήστης Συμβατότητα του προϊόντος με τα προτεινόμενα υλικά συσκευασίας (Ναι/Όχι): Ναι</p> <p>Χαρτί με ετικέτα ή τυπωμένο με εσωτερική πλαστική επένδυση Μονές εσωτερικές πλαστικές σακούλες 1,5-10 kg έως 10 Kg η καθεμία Χαρτοκιβώτιο + Πλαστικό σύνθετο Προκατασκευασμένο χαρτόνι Επαγγελματίας χρήστης Συμβατότητα του προϊόντος με τα προτεινόμενα υλικά συσκευασίας (Ναι/Όχι): Ναι</p>
--	--

4.2.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Αφαιρέστε το υπόλοιπο προϊόν στο τέλος της περιόδου θεραπείας.

4.2.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

- Όπου είναι δυνατόν, πριν από τη θεραπεία ενημερώστε πιθανούς παρευρισκόμενους (π.χ. χρήστες της υπό θεραπεία περιοχής και του περιβάλλοντός τους) για την εκστρατεία καταπολέμησης τρωκτικών.
- Εξετάστε την πιθανότητα προληπτικών μέτρων (π.χ. κλείστε τρύπες, αφαιρέστε πιθανά τρόφιμα και ποτά όσο το δυνατόν περισσότερο) για τη βελτίωση της πρόσληψης προϊόντος και τη μείωση της πιθανότητας επανεισβολής.

-
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο δευτερογενούς δηλητηρίασης, αναζητήστε και αφαιρέστε τα νεκρά τρωκτικά κατά τη διάρκεια της θεραπείας σε συχνά διαστήματα, σύμφωνα με τις συστάσεις που προβλέπονται.
 - Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε επαναλαμβανόμενες θεραπείες.
 - Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν ως μόνιμη δόλωση για την πρόληψη της μόλυνσης από τρωκτικά ή για δραστηριότητες παρακολούθησης.
 - Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν απευθείας στα λαγούμια.

4.2.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Όταν τοποθετείτε δολωματικούς σταθμούς κοντά σε συστήματα αποστράγγισης νερού, βεβαιωθείτε ότι αποφεύγεται η επαφή του δολώματος με το νερό.

4.2.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

4.2.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Χρόνος ζωής: 24 μήνες.

Κεφάλαιο 5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ¹

5.1. Οδηγίες χρήσης

- Διαβάστε και ακολουθήστε τις πληροφορίες του προϊόντος καθώς και κάθε πληροφορία που συνοδεύει το προϊόν ή παρέχεται στο σημείο πώλησης πριν από τη χρήση του.
- Πραγματοποιήστε έρευνα πριν την δόλωση της μολυσμένης περιοχής και επιτόπια αξιολόγηση προκειμένου να εντοπιστούν τα είδη τρωκτικών, οι τόποι δραστηριότητας και να καθοριστεί η πιθανή αιτία και η έκταση της προσβολής.
- Αφαιρέστε τα τρόφιμα που είναι εύκολα προσβάσιμα από τα τρωκτικά (π.χ. χυμένα δημητριακά ή υπολείμματα τροφών). Εκτός από αυτό, μην καθαρίσετε τη μολυσμένη περιοχή λίγο πριν τη θεραπεία, καθώς αυτό ενοχλεί τον πληθυσμό των τρωκτικών και δυσκολεύει την πρόσληψη του δολώματος.
- Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως μέρος ενός συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης παρασίτων (IPM), που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μέτρα υγιεινής και, όπου είναι δυνατόν, φυσικές μεθόδους ελέγχου.
- Εξετάστε την πιθανότητα προληπτικών μέτρων (π.χ. κλείστε τρύπες, αφαιρέστε πιθανά τρόφιμα και ποτά όσο το δυνατόν περισσότερο) για τη βελτίωση της πρόσληψης προϊόντος και τη μείωση της πιθανότητας επανεισβολής
- Θα πρέπει να τοποθετηθούν δολωματικοί σταθμοί σε άμεση γεινίαση με μέρη όπου υπήρξε δραστηριότητα τρωκτικών προηγουμένως (π.χ. λαγούμια κλπ.).
- Το προϊόν πρέπει να τοποθετηθεί κοντά σε μέρη όπου έχει προηγουμένως παρατηρηθεί δραστηριότητα τρωκτικών (π.χ. μονοπάτια, θέσεις φωλεοποίησης, μέρη τροφοδοσίας, τρύπες, λαγούμια κ.λπ.).
- Όπου είναι δυνατόν, οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να στερεώνονται στο έδαφος ή σε άλλες κατασκευές.
- Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να φέρουν σαφή σήμανση για να φαίνεται ότι περιέχουν τρωκτικοκτόνα και ότι δεν πρέπει να μετακινούνται ή να ανοίγονται (βλ. παράγραφο 5.3 για τις πληροφορίες που πρέπει να εμφανίζονται στην ετικέτα).
- Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε κοινόχρηστους χώρους, οι περιοχές που χρησιμοποιούνται πρέπει να σημαίνονται κατά τη διάρκεια της περιόδου θεραπείας και μια ειδοποίηση που να εξηγεί τον κίνδυνο πρωτογενούς ή δευτερογενούς δηλητηρίασης από το αντιπηκτικό καθώς και να αναφέρει τα πρώτα μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση δηλητηρίασης πρέπει να διατίθεται παράλληλα με τα δολώματα.
- Το δόλωμα πρέπει να είναι ασφαλισμένο έτσι ώστε να μην μπορεί να συρθεί μακριά από το δολωματικό σταθμό.
- Τοποθετήστε το προϊόν μακριά από παιδιά, πουλιά, κατοικίδια και ζώα φάρμακας και άλλα ζώα που δεν είναι στόχοι.
- Τοποθετήστε το προϊόν μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές, καθώς και από σκεύη ή επιφάνειες που είναι σε επαφή με αυτά.
- Φοράτε προστατευτικά γάντια ανθεκτικά στις χημικές ουσίες (καουτσούκ) κατά τη φάση χειρισμού του προϊόντος.
- Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε. Πλύνετε τα χέρια και το άμεσα εκτεθειμένο δέρμα μετά τη χρήση του προϊόντος.
- Η συχνότητα των επισκέψεων στην υπό θεραπεία περιοχή θα πρέπει να είναι κατά την κρίση του χειριστή, υπό το φως της έρευνας που διενεργήθηκε στην αρχή της θεραπείας.
- Εάν η πρόσληψη δολώματος είναι χαμηλή σε σχέση με το προφανές μέγεθος της προσβολής, εξετάστε την αντικατάσταση των σημείων δολώματος και τη δυνατότητα αλλαγής σε άλλη σύνθεση δολώματος.
- Εάν μετά από περίοδο θεραπείας 35 ημερών συνεχίζονται να καταναλώνονται δολώματα και δεν παρατηρείται μείωση της δραστηριότητας των τρωκτικών, η πιθανή αιτία πρέπει να προσδιοριστεί. Όπου άλλα στοιχεία έχουν αποκλειστεί, είναι πιθανό ότι υπάρχουν ανθεκτικά τρωκτικά, γι' αυτό σκεφτείτε τη χρήση ενός μη αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου, όπου υπάρχει η δυνατότητα, ή ένα πιο ισχυρό αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο. Εξετάστε επίσης τη χρήση παγίδων ως εναλλακτικό μέτρο ελέγχου.

¹Οι οδηγίες χρήσης, τα μέτρα περιορισμού των κινδύνων και άλλες οδηγίες χρήσης που περιλαμβάνονται στην παρούσα ενότητα ισχύουν για οποιοσδήποτε εγκεκριμένες χρήσεις.

- Αφαιρέστε το υπόλοιπο δόλωμα ή τους δολωματικούς σταθμούς στο τέλος της περιόδου θεραπείας.-
Οδηγίες χρήσης που είναι "ειδικό για δόλωμα": - Δόλωμα σε φακελάκια: Μην ανοίγετε τα φακελάκια που περιέχουν το δόλωμα.

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

- Όπου είναι δυνατόν, πριν από την εφαρμογή, ενημερώστε τυχόν παρευρισκόμενους για την εκστρατεία καταπολέμησης τρωκτικών
- Οι πληροφορίες του προϊόντος (δηλαδή η ετικέτα ή/και το φυλλάδιο) πρέπει να δείχνουν ευκρινώς ότι το προϊόν παρέχεται μόνο σε επαγγελματίες χρήστες.
- Να μη χρησιμοποιείται σε περιοχές όπου υπάρχει υποψία ανθεκτικότητας στη δραστική ουσία.
- Τα προϊόντα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται πέραν των 35 ημερών χωρίς αξιολόγηση της κατάστασης της προσβολής και της αποτελεσματικότητας της θεραπείας εκτός εάν είναι εξουσιοδοτημένο για μόνιμες δολωματικές θεραπείες.
- Μην χρησιμοποιείτε επαναλαμβανόμενα διαφορετικά αντιπηκτικά με ίδια ή ασθενέστερη ισχύ για διαχείριση της ανθεκτικότητας. Εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε ένα μη αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο, εάν υπάρχει, ή ένα πιο ισχυρό αντιπηκτικό.
- Μην πλένετε τους δολωματικούς σταθμούς ή τα σκεύη που χρησιμοποιούνται σε καλυμμένα και προστατευμένα σημεία δολώματος με νερό μεταξύ των εφαρμογών.
- Απορρίψτε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.

5.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος

- Αυτό το προϊόν περιέχει μια αντιπηκτική ουσία. Σε περίπτωση κατάποσης, συμπτώματα, τα οποία μπορεί να καθυστερήσουν, μπορεί να περιλαμβάνουν ρινορραγία και αιμορραγία ούλων. Σε σοβαρές περιπτώσεις, μπορεί να υπάρχουν μώλωπες και αίμα στα κόπρανα ή στα ούρα.
- Αντίδοτο: Βιταμίνη Κ1 που χορηγείται μόνο από ιατρικό/κτηνιατρικό προσωπικό.
- Σε περίπτωση:
 - Δερματικής έκθεσης: πλύνετε το δέρμα με νερό και στη συνέχεια με νερό και σαπούνι.
 - Οφθαλμικής έκθεσης: ξεπλύνετε τα μάτια με υγρό ή νερό, κρατήστε τα βλέφαρα ανοιχτά για τουλάχιστον 10 λεπτά.
 - Στοματικής έκθεσης: ξεπλύνετε το στόμα προσεκτικά με νερό. Μην χορηγείτε ποτέ τίποτα από το στόμα σε αναισθητο άτομο. Μην προκαλείτε εμετό. Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο του προϊόντος ή την ετικέτα. Επικοινωνήστε με έναν κτηνίατρο σε περίπτωση κατάποσης από κατοικίδιο ζώο.
- Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να φέρουν ετικέτα με τις ακόλουθες πληροφορίες: "μην μετακινείτε ή ανοίγετε", "περιέχει τρωκτικοκτόνο", "ονομασία προϊόντος ή αριθμός έγκρισης", "δραστικές ουσίες" και "σε περίπτωση περιστατικού, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ".
- Επικίνδυνο για την άγρια ζωή.

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

Στο τέλος της θεραπείας, πετάξτε το μη φαγωμένο δόλωμα και τη συσκευασία σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

- Φυλάσσεται σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος. Διατηρείτε το δοχείο κλειστό και μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.
- Φυλάσσεται σε μέρη όπου δεν επιτρέπεται η πρόσβαση παιδιών, πτηνών, κατοικίδιων ζώων και ζώων φάρμας.
- Χρόνος ζωής: 24 μήνες

Κεφάλαιο 6. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Λόγω του καθυστερημένου τρόπου δράσης τους, τα αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα μπορεί να χρειαστούν από 4 έως 10 ημέρες για να είναι αποτελεσματικά μετά την αποτελεσματική κατανάλωση του δολώματος.
- Τα τρωκτικά μπορεί να είναι φορείς νόσ. Μην αγγίζετε νεκρά τρωκτικά με γυμνά χέρια, χρησιμοποιείτε γάντια ή χρησιμοποιείτε εργαλεία όπως λαβίδες όταν τα πετάτε.
- Αυτό το προϊόν περιέχει έναν πικραντικό παράγοντα και μια χρωστική ουσία.