

# Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος για βιοκτόνο

**Όνομασία προϊόντος:** TX3 GEL

**Τύπος(οι) προϊόντος:** PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

**Αριθμός άδειας:** ΤΠ18-0352

**Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3:** GR-0021222-0000

## Πίνακας περιεχομένων

Διοικητικές πληροφορίες	1
1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος	1
1.2. Κάτοχος άδειας	1
1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων	1
1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών	2
2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος	2
2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου	2
2.2. Είδος τυποποίησης	2
3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης	3
4. Εγκεκριμένες χρήσεις	3
5. Γενικές οδηγίες χρήσης	8
5.1. Οδηγίες χρήσης	8
5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου	9
5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών	9
5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του	10
5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης	10
6. Άλλες πληροφορίες	10

## Διοικητικές πληροφορίες

### 1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος

TX3 GEL
KAPTER FLUOGEL
SKULD FLUOGEL
SKULD GEL
FLUOGEL
FLUOGEL COCKROACHES
FLUOGEL ΓΙΑ ΚΑΤΣΑΡΙΔΕΣ
VI-POWER GEL
IMIZA-PLUS COCKROACH GEL
PETROGEL MAX
INVICTO FLUO
PREDATOR
EXECUTE-PLUS COCKROACH
FASTION GEL

### 1.2. Κάτοχος άδειας

<b>Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας</b>	Επωνυμία	ZAPI S.p.A.
	Διεύθυνση	via Terza Strada 12 35026 Conselve Ιταλία
<b>Αριθμός άδειας</b>	ΤΠ18-0352	
<b>Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3</b>	GR-0021222-0000	
<b>Ημερομηνία έκδοσης της άδειας</b>	06/06/2019	
<b>Ημερομηνία λήξης της άδειας</b>	31/12/2025	

### 1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων

<b>Όνομα του παρασκευαστή</b>	Zapi S.p.A.
<b>Διεύθυνση του παρασκευαστή</b>	Via Terza Strada 12 35026 Conselve (PD) Ιταλία
<b>Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής</b>	Via Terza Strada 12 35026 Conselve (PD) Ιταλία

#### 1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών

<b>Δραστικής ουσίας</b>	37 - Imidacloprid
<b>Όνομα του παρασκευαστή</b>	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd.
<b>Διεύθυνση του παρασκευαστή</b>	Room 10-6, Shidal Square 8, 315010 Zhejiang Κίνα
<b>Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής</b>	Shaanxi Hengtian Chemical Co., Ltd., Plant address: Dali Core Zone, Wei nan National Agricultural Science and Technology Park, Shanxi province, China. - - Κίνα

## 2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος

### 2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου

Κοινή ονομασία	Όνομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Imidacloprid	(2E)-1-[(6-chloropyridin-3-yl) methyl]-N-nitroimidazolidin-2-imine	Δραστική Ουσία	138261-41-3	428-040-8	2,15

### 2.2. Είδος τυποποίησης

RB - Δόλωμα (έτοιμο για χρήση)
--------------------------------

### 3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

#### Δηλώσεις επικινδυνότητας

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.  
Περιέχει 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

#### Δηλώσεις προφύλαξης

Μακριά από παιδιά.  
Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες  
Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  
Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.  
Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.  
Διάθεση του περιεχομένου σε σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.  
Διάθεση του περιέκτη σε σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

### 4. Εγκεκριμένες χρήσεις

#### 4.1 Περιγραφή χρήσης

#### Χρήση 1 - Δολωματική εφαρμογή, ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες) και επαγγελματίες χρήστες

#### Τύπος προϊόντος

PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

#### Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

Ετοιμόχρηστο εντομοκτόνο δόλωμα σε μορφή γέλης (gel) για την καταπολέμηση των κατσαριδών

#### Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)

επιστημονική ονομασία: *Blattella germanica*  
Κοινή ονομασία: Γερμανική κατσαρίδα  
στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία και νύμφες

επιστημονική ονομασία: *Blatta orientalis*  
Κοινή ονομασία: Ανατολίτικη κατσαρίδα  
στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία και νύμφες

επιστημονική ονομασία: *Supella longipalpa*  
Κοινή ονομασία: Καστανή κατσαρίδα  
στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία και νύμφες

επιστημονική ονομασία: *Periplaneta americana*  
Κοινή ονομασία: Αμερικανική κατσαρίδα  
στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία και νύμφες

#### Πεδίο χρήσης

Εσωτερικοί Χώροι

Εσωτερικοί χώροι. Σε ρωγμές και σχισμές.

## Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή  
Λεπτομερής περιγραφή:  
Ετοιμόχρηστο εντομοκτόνο δόλωμα σε μορφή γέλης (gel).

## Δόση και συχνότητα εφαρμογής

Δόση εφαρμογής: Γερμανική κατσαρίδα (*Blattella germanica*) / Καστανή κατσαρίδα (*Supella longipalpa*): 1-3 σταγόνες / m<sup>2</sup> Ανατολίτικη κατσαρίδα (*Blatta orientalis*) / Αμερικανική κατσαρίδα (*Periplaneta americana*) : 3 σταγόνες / m<sup>2</sup>.

Αραίωση (%): 0

Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής:

Γερμανική κατσαρίδα (*Blattella germanica*) / Καστανή κατσαρίδα (*Supella longipalpa*): 1-3 σταγόνες / m<sup>2</sup>

Ανατολίτικη κατσαρίδα (*Blatta orientalis*) / Αμερικανική κατσαρίδα (*Periplaneta americana*) : 3 σταγόνες / m<sup>2</sup>.

Η μεγάλη δόση (3 σταγόνες/m<sup>2</sup>) απαιτείται σε περίπτωση υψηλής προσβολής, εξαιρετικά ρυπαρών συνθηκών ή εκεί που επικρατούν οι Ανατολίτικες (*Blatta orientalis*) και Αμερικανικές κατσαρίδες (*Periplaneta americana*).

Για χρήση από το ευρύ κοινό, η ετικέτα του προϊόντος θα πρέπει να αναγράφει ότι η δόση εφαρμογής 1-3 σταγόνες/m<sup>2</sup> είναι αποτελεσματική για τις μικρές κατσαρίδες (Γερμανική κατσαρίδα (*Blattella germanica*)/Καστανή κατσαρίδα (*Supella longipalpa*)), ενώ η δόση εφαρμογής 3 σταγόνες/m<sup>2</sup> είναι αποτελεσματική για μεγάλες κατσαρίδες (Ανατολίτικη κατσαρίδα (*Blatta orientalis*)/Αμερικανική κατσαρίδα (*Periplaneta americana*)).

Μία (1) σταγόνα διαμέτρου περίπου 6-7 mm αντιστοιχεί σε 0,08g προϊόντος.

Τακτική επιθεώρηση του δολώματος και αντικατάσταση όταν έχει καταναλωθεί.

Έως 1 εφαρμογή ανά εβδομάδα.

Είναι αποτελεσματικό μέχρι τρεις (3) μήνες μετά την εφαρμογή.

Χρόνος δράσης (για τον έλεγχο του πληθυσμού): μία (1) εβδομάδα μετά την εφαρμογή.

## Κατηγορία/-ες χρηστών

Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες

Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)

## Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας

Χρήση από το ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες χρήστες)

Το προϊόν συσκευάζεται σε :

Πλαστικό (PP/LDPE) φουσίγγιο από 30 γρ. (g) μέχρι 35 γρ. (g) (με προσαύξηση 1 γρ).

- Πλαστική (LDPE/HDPE) σύριγγα από 5 γρ. (g) μέχρι 35 γρ. (g) (με προσαύξηση 1 γρ).

Τα φουσίγγια και οι σύριγγες συσκευάζονται σε :

- Κουτί (χάρτινο ή πλαστικό, ή συνδυασμός πλαστικού και χαρτιού) που περιέχει από ένα (1) έως έξι (6) τεμάχια (με προσαύξηση ενός (1) τεμαχίου).

- Blister (χάρτινο ή πλαστικό, ή συνδυασμός πλαστικού και χαρτιού) που περιέχει από ένα (1) έως έξι (6) τεμάχια (με προσαύξηση ενός (1) τεμαχίου).

- Χαρτοκιβώτιο που περιέχει από ένα (1) έως έξι (6) τεμάχια (με προσαύξηση ενός (1) τεμαχίου).

- Σακούλα (πλαστική ή αλουμινίου) που περιέχει από ένα (1) έως έξι (6) τεμάχια (με προσαύξηση ενός (1) τεμαχίου).

Επαγγελματική χρήση

Το προϊόν συσκευάζεται σε :

- Πλαστικό (PP/LDPE) φουσίγγιο από 30 γρ. (g) μέχρι 35 γρ. (g) (με προσαύξηση 1 γρ).

- Πλαστική (LDPE/HDPE) σύριγγα από 5 γρ. (g) μέχρι 35 γρ. (g) (με προσαύξηση 1 γρ).

Τα φουσίγγια και οι σύριγγες συσκευάζονται σε :

- Κουτί (χάρτινο ή πλαστικό, ή συνδυασμός πλαστικού και χαρτιού) που περιέχει από ένα (1) έως είκοσι τέσσερα (24) τεμάχια (με προσαύξηση ενός (1) τεμαχίου).

- Blister (χάρτινο ή πλαστικό, ή συνδυασμός πλαστικού και χαρτιού) που περιέχει από ένα (1) έως είκοσι τέσσερα (24) τεμάχια (με προσαύξηση ενός (1) τεμαχίου).

- Χαρτοκιβώτιο που περιέχει από ένα (1) έως είκοσι τέσσερα (24) τεμάχια (με προσαύξηση ενός (1) τεμαχίου).

- Σακούλα (πλαστική ή αλουμινίου) που περιέχει από ένα (1) έως είκοσι τέσσερα (24) τεμάχια (με προσαύξηση ενός (1) τεμαχίου).

#### 4.1.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Εφαρμόστε το βιοκτόνο προϊόν μόνο σε ρωγμές και σχισμές.  
Επιθεωρείστε τακτικά την κατανάλωση του προϊόντος και αντικαταστήστε το όταν έχει εξαντληθεί. Έως μία (1) εφαρμογή ανά εβδομάδα.  
Στο τέλος της εφαρμογής, απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα του δολώματος και απορρίψτε τα σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

#### 4.1.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Εφαρμόστε μόνο σε κρυμμένες περιοχές με δυσκολία στην πρόσβαση και μακριά από νερό.  
Για επαγγελματίες χρήστες:  
Φοράτε γάντια μιας χρήσης κατά την εφαρμογή του προϊόντος.

#### 4.1.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Βλ. σχετική ενότητα στις "Υποδείξεις Χρήσης"

#### 4.1.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Βλ. σχετική ενότητα στις "Υποδείξεις Χρήσης"

#### 4.1.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Διάρκεια ζωής: 36 μήνες

## 4.2 Περιγραφή χρήσης

### Χρήση 2 - Εφαρμογή σε δολωματικούς σταθμούς, ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες) και επαγγελματίες χρήστες.

<b>Τύπος προϊόντος</b>	PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
<b>Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται</b>	Ετοιμόχρηστο εντομοκτόνο δόλωμα σε μορφή γέλης (gel) για την καταπολέμηση των κατσαριδών
<b>Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)</b>	επιστημονική ονομασία: <i>Blattella germanica</i> Κοινή ονομασία: Γερμανική κατσαρίδα στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία και νύμφες  επιστημονική ονομασία: <i>Blatta orientalis</i> Κοινή ονομασία: Ανατολίτικη κατσαρίδα στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία και νύμφες
<b>Πεδίο χρήσης</b>	Εσωτερικοί Χώροι  Εσωτερικοί Χώροι
<b>Μέθοδος/-οι εφαρμογής</b>	Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή Λεπτομερής περιγραφή: Ετοιμόχρηστο εντομοκτόνο δόλωμα εντός δολωματικού σταθμού.
<b>Δόση και συχνότητα εφαρμογής</b>	Δόση εφαρμογής: Γερμανική κατσαρίδα ( <i>Blattella germanica</i> )/ Ανατολίτικη κατσαρίδα ( <i>Blatta orientalis</i> ): 1 δολωματικός σταθμός/15 m <sup>2</sup> Αραιώση (%): 0 Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής: Γερμανική κατσαρίδα ( <i>Blattella germanica</i> )/ Ανατολίτικη κατσαρίδα ( <i>Blatta orientalis</i> ): 1 δολωματικός σταθμός/15 m <sup>2</sup>  Εάν χρειαστεί, αντικαταστήστε το δολωματικό σταθμό το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά την εφαρμογή του.  Είναι αποτελεσματικό μέχρι τρεις (3) μήνες μετά την εφαρμογή.  Χρόνος δράσης (για τον έλεγχο του πληθυσμού): δύο (2) εβδομάδες μετά την εφαρμογή.
<b>Κατηγορία/-ες χρηστών</b>	Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες  Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)
<b>Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας</b>	Ευρύ κοινό: - Ετοιμόχρηστο δολωματικό σταθμό πολυστυρενίου (PS) από 2 γρ. (g) μέχρι 8 γρ. (g) [με προσαύξηση 1 γρ. (g)] Οι δολωματικοί σταθμοί (ο καθένας μεμονωμένα ή όχι συσκευασμένοι σε ενιαία σακούλα ή σακούλες από πλαστικό ή αλουμίνιο) συσκευάζονται σε :  - Κουτί (χάρτινο ή πλαστικό, ή συνδυασμός πλαστικού και χαρτιού) που περιέχει 1-6 τεμάχια (με προσαύξηση 1 τεμαχίου).



- Blister (χάρτινο ή πλαστικό, ή συνδυασμός πλαστικού και χαρτιού) που περιέχει 1-6 τεμάχια (με προσαύξηση 1 τεμαχίου).
- Χαρτοκιβώτιο που περιέχει 1-6 τεμάχια (με προσαύξηση ενός 1 τεμαχίου).
- Σακούλα (πλαστική ή αλουμινίου) που περιέχει 1-6 τεμάχια (με προσαύξηση 1 τεμαχίου).

Επαγγελματίες χρήστες:

- Ετοιμόχρηστο δολωματικό σταθμό πολυστυρενίου (PS) από 2 γρ. (g) μέχρι 8 γρ. (g) [με προσαύξηση 1 γρ. (g)] Οι δολωματικοί σταθμοί (ο καθένας μεμονωμένα ή όχι συσκευασμένοι σε ενιαία σακούλα ή σακούλες από πλαστικό ή αλουμίνιο) συσκευάζονται σε : - Κουτί (χάρτινο ή πλαστικό, ή συνδυασμός πλαστικού και χαρτιού) που περιέχει 1-24 τεμάχια (με προσαύξηση 1 τεμαχίου). - Blister (χάρτινο ή πλαστικό, ή συνδυασμός πλαστικού και χαρτιού) που περιέχει 1-24 τεμάχια (με προσαύξηση 1 τεμαχίου). - Χαρτοκιβώτιο που περιέχει 1- 24 τεμάχια (με προσαύξηση 1 τεμαχίου). - Σακούλα (πλαστική ή αλουμινίου) που περιέχει 1-24 τεμάχια (με προσαύξηση 1 τεμαχίου).

#### 4.2.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Εφαρμόστε το δολωματικό σταθμό εκεί που παρατηρείται η παρουσία των οργανισμών στόχων. Εάν χρειαστεί, αντικαταστήστε το δολωματικό σταθμό το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά την τοποθέτησή του. Στο τέλος της εφαρμογής, απομακρύνετε τον δολωματικό σταθμό και απορρίψτε τον σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

#### 4.2.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Βλ. σχετική ενότητα στις "Υποδείξεις Χρήσης"

#### 4.2.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Βλ. σχετική ενότητα στις "Υποδείξεις Χρήσης"

#### 4.2.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Βλ. σχετική ενότητα στις "Υποδείξεις Χρήσης"

#### 4.2.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Διάρκεια ζωής: 30 μήνες

### 5. Γενικές οδηγίες χρήσης

#### 5.1. Οδηγίες χρήσης

Πλένετε τα χέρια μετά την εφαρμογή του προϊόντος και πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε.

Συνιστάται να μην εφαρμόζετε το προϊόν σε πολύ λερωμένες επιφάνειες ή που υποβάλλονται σε συχνή πλύση ή όπου πρόσφατα έχουν χρησιμοποιηθεί κάποια άλλα εντομοκτόνα.

Σε κάθε περίπτωση, μην εφαρμόζετε άλλα εντομοκτόνα ή εντομοαπωθητικά σε περιοχές που έχει γίνει εφαρμογή με το προϊόν.

Μην εφαρμόζετε το προϊόν κοντά σε πηγές θερμότητας (π.χ. καλοριφέρ).

Για βέλτιστη αποτελεσματικότητα της εφαρμογής, ακολουθήστε τους κανόνες καλής υγιεινής: εμποδίστε την επαφή του με κάθε είδους τροφή.

Για χρήση από το ευρύ κοινό:

Διαβάζετε πάντα την ετικέτα ή το φυλλάδιο πριν τη χρήση και ακολουθείτε όλες τις παρεχόμενες οδηγίες.

- Ενημερώστε τον Κάτοχο της έγκρισης στην περίπτωση που η εφαρμογή είναι αναποτελεσματική.

Για επαγγελματίες χρήστες:

- Διαβάζετε πάντα την ετικέτα ή το φυλλάδιο πριν τη χρήση και ακολουθείτε όλες τις παρεχόμενες οδηγίες.

- Ενημερώστε τον Κάτοχο της έγκρισης στην περίπτωση που η εφαρμογή είναι αναποτελεσματική.

- Υιοθετείστε μεθόδους ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών όπως το συνδυασμό χημικών και φυσικών μεθόδων ελέγχου και άλλων μέτρων δημόσιας υγείας λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες (κλιματικές συνθήκες, οργανισμούς στόχους, συνθήκες χρήσης κλπ.).

- Να γίνεται εναλλαγή προϊόντων με δραστικές ουσίες διαφορετικού τρόπου δράσης (για την απομάκρυνση ανθεκτικών εντόμων από τον πληθυσμό)

## 5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Τοποθετήστε το προϊόν σε περιοχές που δεν είναι προσβάσιμες σε παιδιά, κατοικίδια ζώα και οργανισμούς μη στόχους. Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται με ασφάλεια ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος κατανάλωσης από άλλα ζώα ή παιδιά. Αποφύγετε την επαφή με τις επιφάνειες που εφαρμόστηκε το προϊόν. Μην εφαρμόζετε απευθείας, πάνω ή κοντά σε τρόφιμα, ποτά ή ζωοτροφές ή σε επιφάνειες ή σκεύη που ενδέχεται να έρθουν σε άμεση επαφή με τρόφιμα, ποτά, ζωοτροφές ή ζώα.

## 5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών

Πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιπτώσεις:

- Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Μέτρα πρώτων βοηθειών:

- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: ελέγξτε και αφαιρέστε τους φακούς επαφής, πλύνετε τα μάτια με άφθονο νερό κρατώντας τα βλέφαρα ανοικτά για τουλάχιστον 15 λεπτά.
  - Σε επαφή με το δέρμα: πλύνετε τη μολυσμένη περιοχή με άφθονο νερό και σαπούνι, χωρίς τρίψιμο.
  - Σε κατάποση: πλύνετε το στόμα με νερό, ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό ή χορηγήσετε τίποτα από το στόμα αν ο ασθενής δεν έχει τις αισθήσεις του. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.
  - Εάν χρειαστεί μεταφέρετε τον ασθενή σε ένα κέντρο υγείας και έχετε μαζί σας τη συσκευασία ή την ετικέτα εφόσον είναι δυνατόν. ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ!
- Συμβουλή για ιατρικό και υγειονομικό προσωπικό:  
• Παρέχετε συμπτωματική και υποστηρικτική θεραπεία.  
ΟΤΑΝ ΖΗΤΑΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ, ΚΡΑΤΕΙΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Ή ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ [ΤΗΛ: 210 7793777].

#### 5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του

Μην το ελευθερώνετε στο περιβάλλον. Μην επαναχρησιμοποιείτε την κενή συσκευασία. Το προϊόν και ο περιέκτης του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

#### 5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Φυλάξτε τη συσκευασία κλειστή, σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος, μακριά από παγετό και πηγές θερμότητας. Αποθηκεύστε το μακριά από φως.

#### 6. Άλλες πληροφορίες

Το προϊόν περιέχει ένα πικραντικό παράγοντα που το καθιστά απωθητικό για τους ανθρώπους ή τα κατοικίδια ζώα. Οι δηλώσεις προφύλαξης P102 και P103 που αναφέρονται στο τμήμα 'Δηλώσεις H & P' ισχύουν μόνο για τη χρήση από το ευρύ κοινό.