

Povzetek lastnosti biocidnega proizvoda

**Ime prvič avtoriziranega
proizvoda:** Raid Moth Active Paper

Vrsta(-e) proizvoda(-ov): Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev
(nadzor škodljivcev)

Številka dovoljenja: SI-0023845-0000

**Referenčna številka vnosa v
R4BP 3:** SI-0023845-0000

Kazalo

Upravne informacije	1
1.1. Trgovska imena proizvoda	1
1.2. Imetnik dovoljenja	1
1.3. Proizvajalec(-ci) biocidnih proizvodov	1
1.4. Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi	1
2. Sestava in formulacija proizvoda	2
2.1. Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi biocidnega proizvoda	2
2.2. Vrsta formulacije	2
3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki	2
4. Dovoljena(e) uporaba	3
5. Splošna navodila za uporabo	5
5.1. Navodila za uporabo	5
5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja	5
5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja	6
5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže	6
5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja	6
6. Druge informacije	7

Upravne informacije

1.1. Trgovska imena proizvoda

Raid® Foglietti Antitarme Fresco profumo Fiorito

Raid® Foglietti Antitarme

1.2. Imetnik dovoljenja

Ime in naslov imetnika dovoljenja	Ime in priimek	SC Johnson Europe Sàrl
	Naslov	Z.A. la Piece 8 1180 Rolle Švica
Številka dovoljenja	SI-0023845-0000	
Referenčna številka vnosa v R4BP 3	SI-0023845-0000	
Datum dovoljenja	06/06/2022	
Datum izteka veljavnosti dovoljenja	20/07/2031	

1.3. Proizvajalec(-ci) biocidnih proizvodov

Ime proizvajalca	SC Johnson Europe Sàrl
Naslov proizvajalca	Z.A. la Piece 8 1180 Rolle Švica
Lokacije proizvodnje	IGO s.r.l., Via Palazzo 46 24061 Albano Sant' Alessandro (BG) Italija

1.4. Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi

Aktivna snov	1404 - Transflutrín
Ime proizvajalca	Bayer SAS, Environmental Science Division
Naslov proizvajalca	16 rue Jean-Marie Leclair, CS 90106 69266 Lyon, Cedex 09 Francija
Lokacije proizvodnje	Bayer Vapi Private Limited Plot No 306/3, II Phase, GIDC, Vapi 396 195 Gujarat Indija

2. Sestava in formulacija proizvoda

2.1. Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi biocidnega proizvoda

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
Transflutrín		Aktivna snov	118712-89-3	405-060-5	2,31
2,6-dimetilokt-7-en-2-ol	2,6-dimetilokt-7-en-2-ol	Neaktivna snov	18479-58-8	242-362-4	30,3
tetrahydro-2-izobutil-4-metilpiran-4-ol, zmes izomerov (cis in trans)	tetrahydro-2-izobutil-4-metilpiran-4-ol, zmes izomerov (cis in trans)	Neaktivna snov	63500-71-0	405-040-6	7,58
3,7-dimetiloktan-3-il acetat	3,7-dimetiloktan-3-il acetat	Neaktivna snov	20780-48-7	244-033-0	2,27
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-on	1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-on	Neaktivna snov	54464-57-2	259-174-3	2,27
3,7-dimetiloktan-3-ol	3,7-dimetiloktan-3-ol	Neaktivna snov	78-69-3	201-133-9	2,27
geranil acetat	geranil acetat	Neaktivna snov	105-87-3	203-341-5	2,27
4-terc-butilcikloheksil acetat	4-terc-butilcikloheksil acetat	Neaktivna snov	32210-23-4	250-954-9	2,27

2.2. Vrsta formulacije

VP - hlapljiv proizvod (dispenzer)

3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki

Stavki o nevarnosti

Povzročča draženje kože.

Povzročča hudo draženje oči.

Lahko povzroči alergijski odziv kože.

Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Previdnostni stavki

Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

Hraniti zunaj dosega otrok.

PRI STIKU S KOŽO:Umiti z veliko vode.

Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj:Poiščite zdravniško pomoč.

PRI STIKU Z OČMI:Previdno izpirati z vodo nekaj minut.Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

Če draženje oči ne preneha:Poiščite zdravniško pomoč.

Po uporabi roke temeljito umiti.

Odstraniti vsebino v skladu z lokalnimi/regionalnimi/nacionalnimi/mednarodnimi predpisi.

Preprečiti sproščanje v okolje.

4. Dovoljena(e) uporaba**4.1 Opis uporabe****Uporaba 1 - Potrošniška uporaba hlapljivih proizvodov v notranjih prostorih****Vrsta proizvoda**

Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)

Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno

Insekticid

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)

Znanstveno ime: Tineola bisselliella
Splošno ime: Hišni molj
Razvojni stadij: Odrasli osebki

Znanstveno ime: Tineola bisselliella
Splošno ime: Hišni molj
Razvojni stadij: Ličinka

Področje uporabe

Notranjost, znotraj

Za uporabo v gospodinjstvu in drugih zasebnih notranjih prostorih.

Metoda: Odprt sistem: difuzija

Način(-i) uporabe	Podroben opis: Hlapljivi lističi (pasivni difuzor).
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Garderobne omare - 12 enot za 0.5 m3 prostornine. Predali - 1 enota na 0.018 m3 prostornine Redčenje (%): 0 Število in časovni raspored uporabe: Zmanjša poškodbe oblačil, ki jih povzročajo hišni molji (<i>Tineola bisselliella</i>) v garderobnih omarah in predalnikih z delovanjem do 12 tednov. Pustite 2 tedna za največji učinek.
Skupina(-e) uporabnikov	Splošna javnost (nepoklicna)
Velikosti in material embalaže	Velikosti pakiranj: 2, 4, 6, 8, 10, 12 enot na vrečko. Enota = 1/2 celega lističa. Velikost male vrečke: (110 mm x 83 mm x 3 mm) Prostornina - 27.4 cm ³ Velikost srednje vrečke: (110 mm x 83 mm x 9 mm) Prostornina – 82.17 cm ³ Embalažni material: Vrečka v škatli oz. kuverti Vrečka: Kompozit iz plastike (polietilen tetraftalat, polietilen z nizko gostoto, etilen vinil alkohol) Škatla/kuverta: trden karton Velikost škatle: 157 mm x 96 mm x 23 mm, prostornina – 346.7 cm ³ Velikost kuverte: 185 mm x 109 mm x 12 mm, prostornina – 242.0 cm ³ .

4.1.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Glejte splošna navodila za uporabo.

4.1.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Glejte splošna navodila za uporabo.

4.1.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glejte splošna navodila za uporabo.

4.1.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glejte splošna navodila za uporabo.

4.1.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glejte splošna navodila za uporabo.

5. Splošna navodila za uporabo

5.1. Navodila za uporabo

Proizvod je listič, ki sprošča aktivno snov transfluhtin (pasivni difuzor). Ko vzamete proizvod iz embalaže, za najboljšo zaščito pred hišnimi molji nastavite 1 - 36 enot v predale in garderobne omare; nastavite eno enoto v predal, obesite 12 enot v omaro z enojnimi vrati in 36 enot v omaro z dvojnimi vrati. Prilagodite število enot glede na prostornino predala oz. omare.
Doziranje: 1 enota na 0.0.18 m³ (12 enot oz. 6 celih lističev na 0.5 m³) prostornine.

Po uporabi si temeljito umijte roke.

Celotna količina embalaže se mora porabiti takoj po odprtju.

Uporabniki naj sporočijo nosilcu avtorizacije, v primeru, da tretiranje ni učinkovito.

5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja

Hraniti/uporabljati ločeno od odprtih plamenov. Uporabljajte le v skladu z navodili. Ne uporabljajte v bližini, hrane, pijače ali živalske krme. Uporabljajte samo na položajih izven dosega otrok in domačih živalih (še posebej mačk). Ko je so lističi nastavljeni v predalu oz. omari se jih ne dotikajte.

5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Verjetni direktni in indirektni učinki:

Škodljivih učinkov ni pričakovati, če se izdelek uporablja v skladu z navodili.

Piretroidi in piretrini lahko povzročijo parestezijo (pekoč občutek in mravljičenje kože brez draženja). Če simptomi ne prenehajo: poiščite zdravniško pomoč.

Ukrepi prve pomoči:

Stik s kožo: umiti z veliko mila in vode. Če nastopi draženje kože, ki ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

Stik z očmi: odstranite kontaktne leče. Zaščitite nepoškodovano oko. Med izpiranjem naj bodo oči široko odprte. Takoj izperite z obilico vode in poiščite zdravniško pomoč.

Zaužitje: če se proizvod pogoltno, ne izzvati bruhanja: takoj poiskati zdravniško pomoč, zdravniku pokažite embalažo ali etiketo. Usta temeljito sperite z vodo.

Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli:

Oči: Škodljivih učinkov ni pričakovati, če se izdelek uporablja v skladu z navodili.

Učinek na kožo: Lahko povzroči alergijski odziv kože. Škodljivih učinkov ni pričakovati, če se izdelek uporablja v skladu z navodili.

Vdihavanje: Lahko povzroči alergijski odziv na dihalih. Škodljivih učinkov ni pričakovati, če se izdelek uporablja v skladu z navodili.

Zaužitje: Lahko povzroči draženje ustne votline, grla in želodca. Lahko povzroči bolečine v trebuhu. Škodljivih učinkov ni pričakovati, če se izdelek uporablja v skladu z navodili.

Nujni ukrepi za zaščito okolja:

Okoljevarstveni ukrepi: -

5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Neporabljen proizvod, embalažo in druge odpadke odstranite v skladu z lokalnimi predpisi.

Nujni ukrepi za zaščito okolja:

Okoljevarstveni ukrepi: -

5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

Hrani ločeno od hrane, pijače in živalske krme.

Hraniti pri sobni temperaturi.

Ne prihaja do razpada, če se uporablja in hrani v skladu z navodili.

Zaščititi pred neposredno sončno svetlobo.

Hraniti izven dosega otrok, domačih živali in netarčnih organizmov.

Rok uporabe proizvoda je 4 (štiri) leta.

6. Druge informacije

-