

# Sažetak svojstava biocidnog proizvoda

**Naziv proizvoda:** ELIGEL

**Vrsta(e) proizvoda:** Vrsta proizvoda 01: Biocidni proizvodi za osobnu higijenu ljudi (dezinficijensi)

**Broj odobrenja:** EU-0027707-0000

**Referentni broj odluke u registru biocidnih proizvoda (R4BP 3):** EU-0027707-0014

## Sadržaj

|   |   |
|---|---|
| Administrativne informacije   | 1 |
| 1.1. Trgovački naziv proizvoda  | 1 |
| 1.2. Nositelj odobrenja   | 1 |
| 1.3. Proizvođač(i) biocidnih proizvoda  | 1 |
| 1.4. Proizvođači aktivnih tvari   | 1 |
| 2. Sastav i formulacija proizvoda   | 2 |
| 2.1. Podatci o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu biocidnog proizvoda   | 2 |
| 2.2. Vrsta formulacije  | 3 |
| 3. Oznake opasnosti i obavijesti  | 3 |
| 4. Odobrena uporaba   | 3 |
| 5. Opće upute za uporabu  | 5 |
| 5.1. Upute za uporabu   | 5 |
| 5.2. Mjere za smanjenje rizika  | 5 |
| 5.3. Pojediniosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša | 6 |
| 5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže  | 6 |
| 5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja  | 6 |
| 6. Ostale informacije   | 6 |

## Administrativne informacije

### 1.1. Trgovački naziv proizvoda

|        |
|--------|
| ELIGEL |
|--------|

### 1.2. Nositelj odobrenja

|  |                     |                                    |
|--|---------------------|------------------------------------|
| Naziv i adresa nositelja odobrenja                             | Naziv               | Brenntag GmbH                      |
|  | Adresa              | Messeallee 11 45131 Essen Njemačka |
| Broj odobrenja   | EU-0027707-0000 1-1 |                                    |
| Referentni broj odluke u registru biocidnih proizvoda (R4BP 3) | EU-0027707-0014     |                                    |
| Datum odobrenja  | 07/12/2022          |                                    |
| Datum isteka odobrenja   | 30/11/2032          |                                    |

### 1.3. Proizvođač(i) biocidnih proizvoda

### 1.4. Proizvođači aktivnih tvari

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Aktivna tvar</b>                | 1355 - Propan-2-ol   |
| <b>Naziv proizvođača</b>           | ExxonMobil   |
| <b>Adresa proizvođača</b>          | 4999 Scenic Highway LA 70897 Baton Rouge, Louisiana Sjedinjene Američke Države |
| <b>Lokacija proizvodnih pogona</b> | 4999 Scenic Highway LA 70897 Baton Rouge, Louisiana Sjedinjene Američke Države |
| <b>Aktivna tvar</b>                | 1355 - Propan-2-ol   |
| <b>Naziv proizvođača</b>           | Shell Nederland Raffinaderij B.V.  |
| <b>Adresa proizvođača</b>          | Vondelingenweg 601, Vodelingenenplaat 3196 KK Rotterdam Nizozemska             |
| <b>Lokacija proizvodnih pogona</b> | Vondelingenweg 601, Vodelingenenplaat 3196 KK Rotterdam Nizozemska             |
| <b>Aktivna tvar</b>                | 1355 - Propan-2-ol   |
| <b>Naziv proizvođača</b>           | INEOS Solvents Germany GmbH  |
| <b>Adresa proizvođača</b>          | Römerstrasse 733 47443 Moers Njemačka  |
| <b>Lokacija proizvodnih pogona</b> | Römerstrasse 733 47443 Moers Njemačka  |
|                                    | Shamrockstraße 88 44623 Herne Njemačka   |

## 2. Sastav i formulacija proizvoda

### 2.1. Podatci o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu biocidnog proizvoda

| Uobičajeni naziv | IUPAC naziv | Funkcija     | CAS broj | EC broj   | Sadržaj (%) |
|------------------|-------------|--------------|----------|-----------|-------------|
| Propan-2-ol      |             | Aktivna tvar | 67-63-0  | 200-661-7 | 70          |

## 2.2. Vrsta formulacije

Metasažeci svojstava biocidnog proizvoda 1: CL – kontaktni gel ili tekućina

## 3. Oznake opasnosti i obavijesti

### Oznaka upozorenja

Lako zapaljiva tekućina i para.  
Uzrokuje jako nadraživanje oka.  
Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu.  
Ponavljano izlaganje može prouzročiti isušivanje ili pucanje kože

### Oznake obavijesti

Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu.

Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti.

Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.

Izbjegavati udisanje pare.

Izbjegavati udisanje aerosola.

Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru.

Nositi zaštitu za oči.

U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.

U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika.

Ako nadražaj oka ne prestaje: Zatražiti savjet liječnika.

Ako nadražaj oka ne prestaje: Zatražiti pomoć liječnika.

Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Održavati hladnim.

Skladištiti pod ključem.

Odložiti sadržaj u/na u skladu s lokalnim propisima.

Odložiti spremnik u/na u skladu s lokalnim propisima.

## 4. Odobrena uporaba

## 4.1 Opis uporabe

### Uporaba 1 - Uporaba 1 – Kontaktni gel ili tekućina - Higijensko utrljavanje u ruke - Profesionalni korisnik

|   |   |
|---|---|
| <b>Vrsta proizvoda</b>                                  | Vrsta proizvoda 01: Biocidni proizvodi za osobnu higijenu ljudi (dezinficijensi)  |
| <b>Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe</b>   | Nije relevantno   |
| <b>Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)</b> | Znanstveno ime: Bakterije (uklj. mikobakterije)<br>Uobičajeno ime: -<br>Stadij razvoja: -<br><br>Znanstveno ime: Kvasac<br>Uobičajeno ime: -<br>Stadij razvoja: -<br><br>Znanstveno ime: Virusi s ovojnica<br>Uobičajeno ime: -<br>Stadij razvoja: -  |
| <b>Područje primjene</b>                                | u zatvorenom prostoru<br><br>Za uporabu u privatnim, javnim područjima, područjima zdravstvene skrbi i u industrijskim područjima te u područjima profesionalne djelatnosti.  |
| <b>Načini primjene</b>                                  | Metoda: Izravno nanošenje na obje ruke, utrljavanje<br>Detaljan opis:<br>-  |
| <b>Broj i vremenski raspored primjena</b>               | Stopa primjene: 3 ml se nanosi na jednu ruku i cijela se površina obje ruke navlaži i utrljavanje traje 60 sekundi po nanošenju.<br>Razrjeđivanje (%): -<br>Broj i vremenski raspored primjene:<br>Do 25 dezinfekcija dnevno, 5 dana tjedno   |
| <b>Kategorije korisnika</b>                             | profesionalac   |
| <b>Veličine pakiranja i ambalažni materijal</b>         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Boca od polietilena visoke gustoće: 0,1 l - 2,5 l; (Vijčani poklopci (polietilen visoke gustoće) ili poklopci (polipropilen) ili poklopci s pumpicom (polipropilen) ili poklopci spreja s okidačem (polipropilen) ili zaštitni poklopci (polipropilen))</li><li>• Limenka od polietilena visoke gustoće: 5 l - 60 l; (Vijčani poklopci (polietilen/polietilen niske gustoće/polietilen visoke gustoće) ili zaštitni poklopci (polietilen visoke gustoće))</li><li>• Buba od polietilena visoke gustoće: 200 l; (Plastični čep s ventilacijskim sustavom (polietilen visoke gustoće) ili plastični čep za slavinu (polietilen visoke gustoće) ili plastična slavina (polietilen visoke gustoće) ili brtveni poklopci (polietilen visoke gustoće))</li><li>• IBC spremnik od polietilena visoke gustoće: 1000 l; (Vijčani poklopci (polietilen visoke gustoće))</li></ul> |

#### 4.1.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

#### 4.1.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Vidjeti opću uputu o uporabi.

#### 4.1.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Vidjeti opću uputu o uporabi.

#### 4.1.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Vidjeti opću uputu o uporabi.

#### 4.1.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidjeti opću uputu o uporabi.

#### 4.1.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidjeti opću uputu o uporabi.

### 5. Opće upute za uporabu

#### 5.1. Upute za uporabu

- 1) Samo za profesionalnu upotrebu.
- 2) Proizvod je potrebno protresti prije uporabe.
- 3) Nanijeti samo na suhe i vidljivo čiste ruke.
- 4) Za dezinfekciju ruku, gel ili tekućina sprema za uporabu (3 ml) ulije se u dlanove jedne ruke, a cijela se površina obje ruke navlaži i utrljavanje traje 60 sekundi po nanošenju.

#### 5.2. Mjere za smanjenje rizika

- 1) Spriječiti dodir s očima.
- 2) Čuvati izvan dohvata djece i kućnih ljubimaca.
- 3) Koristiti samo u dobro prozračenim prostorijama.
- 4) Za ponovno punjenje potrebno je primjenjivati lijevak.
- 5) Može se razmotriti sljedeća mjera za smanjenje osobnog rizika pri postupku ponovnog punjenja osim ako se može zamijeniti tehničkim i/ili organizacijskim mjerama:  
Preporučljiva je uporaba zaštite za oči tijekom ponovnog punjenja proizvodom.

### 5.3. Pojediniosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

- 1) U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Isprati vodom. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati 5 minuta. Pozvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
- 2) AKO SE UDIŠE: Premjestiti unesrećenog na svjež zrak i umiriti ga u položaju koji olakšava disanje. Pozvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

### 5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

- 1) Proizvod: Odlaganje zajedno s uobičajenim otpadom nije dopušteno. Potrebno je posebno odlaganje prema lokalnim propisima.
- 2) Ne dopustiti da proizvod uđe u odvođe.
- 3) Kontaktirati službe za odlaganje otpada.
- 4) Zagađena ambalaža: Temeljito isprazniti zagađenu ambalažu. Može se reciklirati nakon temeljitog i propisnog čišćenja. Ambalažu koja se ne može očistiti treba zbrinuti na isti način kao i proizvod.
- 5) Ne spaljivati prazni bubanj niti koristiti plamenik za rezanje na praznom bubnju. Rizik od eksplozije.

### 5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja

- 1) Skladištiti na dobro prozračenom mjestu.
- 2) Održavati hladnim.
- 3) Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.
- 4) Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti.
- 5) Rok trajanja: 24 mjeseca

## 6. Ostale informacije

Proizvod sadrži propan-2-ol (CAS br.: 67-63-0), za koji je utvrđena europska referentna vrijednost od 129,28 mg/m<sup>3</sup> za profesionalne korisnike i koja se koristi za procjenu rizika za proizvod.