

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal prodott bijoċidali

Isem tal-prodott: FINK - Io Spray 50

Tip(i) ta' prodott: TP 03 - Iġjene veterinarja

Numru tal-awtorizzazzjoni: EU-0020540-0000

**Numru ta' referenza tal-assi
R4BP 3:** EU-0020540-0003

Werrej

Informazzjoni Amministrattiva	1
1.1. Isem kummerċjali tal-prodott	1
1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni	1
1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali	1
1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)	2
2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott	2
2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali	2
2.2. Tip ta' formulazzjoni	3
3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni	3
4. Użu(ijiet) awtorizzati	3
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu	5
5.1. Istruzzjonijiet għall-użu	5
5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju	5
5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent	6
5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu	6
5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin	6
6. Informazzjoni oħra	7

Informazzjoni Amministrattiva

1.1. Isem kummerċjali tal-prodott

Fink - Io Spray 50
DESINTEC MH Raidip 5000
Iodine Spray 5000

1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni	Isem	Applied Biocide GmbH
	Indirizz	Siemensstraße 42 59199 Bönen Ġermanja
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0020540-0000 1-2	
Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3	EU-0020540-0003	
Data tal-awtorizzazzjoni	25/11/2019	
Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni	31/10/2029	

1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

Isem tal-manifattur	FINK TEC GmbH
Indirizz tal-manifattur	Oberster Kamp 23 59069 Hamm Ġermanja
Post ta' 'siti ta' manifattura	Oberster Kamp 23 59069 Hamm Ġermanja

1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

Sustanza attiva	1319 - Jodju
Isem tal-manifattur	Cosayach S.A. Compania de Salitre y Yodo
Indirizz tal-manifattur	Amunátegui 178, 7th Floor 8320000 Santiago Ċili
Post ta 'siti ta' manifattura	S.C.M. Cosayach Cala Cala 1180000 Pozo Almonte Chile Ċili
Sustanza attiva	1319 - Jodju
Isem tal-manifattur	ACF Minera S.A.
Indirizz tal-manifattur	San Martin 499 1100000 Iquique Ċili
Post ta 'siti ta' manifattura	Lagunas mine 1180000 Pozo Almonte Ċili
Sustanza attiva	1319 - Jodju
Isem tal-manifattur	Sociedad Quimica y Minera SA
Indirizz tal-manifattur	Los Militares 4290 7550000 Las Condes Ċili
Post ta 'siti ta' manifattura	Nueva Victoria 1180000 Pozo Almonte Ċili
	Pedro de Valdivia 1240000 Antofagasta Ċili

2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0,5
Phosphoric Acid	Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid		7664-38-2	231-633-2	0
Poly(oxy-1,2-ethandiyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydoxy-	Poly(oxy-1,2-ethandiyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydoxy-		69011-36-5	500-241-6	0

Isotridecanol, ethoxylated 90%, C 9-11 Alcohol Ethoxylate	Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate	68439-46-3	614-482-0	0
---	--	------------	-----------	---

2.2. Tip ta' formulazzjoni

meta SPC 1-5: AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Jista' jkun korruziv għall-metalli.
Jagħmel ħsara lill-organiżmi akkwatiċi b'mod li jħalli effetti dejjiema.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Żomm biss fl-imballaġġ originali.
Evita r-rilaxx fl-ambjent.
Assorbi t-tixrid biex tipprevjeni ħsara fil-materjal.
Aħżen f'post rezistenti għall-korrużjoni kontenitur li huwa infurra minn ġewwa b'materjal rezistenti.
Armi l-kontenut fi skont ir-regolamenti lokali / nazzjonali.
Armi il-kontenitur fi skont ir-regolamenti lokali / nazzjonali.

4. Użu(ijiet) awtorizzati

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - Iġjene veterinarja - trobbija tal-annimali - diżinfettant tal-bżiežel - professjonali - fuq ġewwa – bexx (wara l-ħlib)

Tip ta' Prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Batterja
isem komuni: Batterja
istadju iżvilupp: mhux speċifikat

isem xjentifiku: Ħmira
isem komuni: Ħmira
istadju iżvilupp: mhux speċifikat

Qasam tal-użu	Indoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Sistema miftuħa: trattament sprej - Bexx: Diżinfettazzjoni mhux mediċinali tal-bżiežel b'mod manwali jew awtomatiku permezz ta' bexx lest għall-użu (fuq baqar, wara l-hlib)
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	Rata ta' applikazzjoni: 10-15 mL kull baqra - 0 - Frekwenza ta' applikazzjoni: Matul il-perjodu tal-hlib: <ul style="list-style-type: none"> manwalment: 2 applikazzjonijiet kuljum (wara l-hlib) awtomatikament: 3 applikazzjonijiet kuljum (wara l-hlib) Matul il-perjodu ta' nixfa: Applikazzjoni waħda kuljum
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixxun tal- HDPE: 1 litru, tapp tal-PP Jerrycan tal-HDPE: 5 - 60 litru Drum tal-HDPE: 200 litru IBC: HDPE: 600 - 1000 litru

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

--

4.1.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

--

[Empty box]

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

--

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

--

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

--

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Dejjem aqra t-tikketta jew il-fuljett qabel l-użu u segwi l-istruzzjonijiet kollha pprovduti.

Il-prodott għandu jingieb f'temperatura oġġha minn 20 °C qabel l-użu.

Huwa rrakkomandat l-użu ta' pompa tad-dożaġġ għall-mili tal-prodott fit-tagħmir tal-applikazzjoni.

Immedjatament wara li tinħaleb kull baqra, bexx il-wiċċ kollu ta' kull beżżula bis-soluzzjoni. Ħalli l-prodott sal-ħlib li jkun imiss. Tnaddafx il-bzieżel immedjatament wara d-diżinfettazzjoni.

Żomm il-baqar wieqfa sakemm il-prodott ikun nixef (mill-inqas 5 minuti).

Il prodott jista' jiġi applikat manwalment jew permezz ta' sprejer awtomatiku tal-bzieżel.

Qabel il-ħlib li jmiss, il-bzieżel għandhom jitnaddfu preferibbilment b'ċarruta niedja, nadifa u differenti għal kull baqra.

Il-frekwenza tal-applikazzjoni m'għandhiex teċċedi ż-żewġ applikazzjonijiet kuljum għal kull baqra fil-każ ta' sprejer manwali tal-bzieżel u m'għandhiex teċċedi t-tliet applikazzjonijiet għal kull baqra kuljum fil-każ ta' sprejer awtomatiku tal-bzieżel (wara l-ħlib).

5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju

Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilħquh it-tfal.

Waqt il-fażi ta' tqandil u applikazzjoni tal-prodott, ilbes ingwanti protettivi u rezistenti għall-kimiċi, coverall miksi u stivali (il-materjal għandu jigi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott).

F'każ li huwa meħtieġ taħlit ta' diżinfettar ta' qabel il-ħlib u ta' wara l-ħlib, jeħtieġ li jigi kkunsidrat l-użu ta' prodott biġċidali ieħor li ma fihx jodju għad-diżinfettar ta' qabel il-ħlib.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Wara l-għbid bin-nifs: Issupplixxi arja friska; ikkonsulta tabib f'każ ta' sintomi.

Wara kuntatt mal-ġilda: Aħsel il-ġilda bir-reqqa.

Wara kuntatt mal-għajnejn: Laħlaħ b'għajnejk miftuħa, neħhi l-lentijiet tal-kuntatt u kompli laħlaħ għal bosta minuti bl-ilma nieżel. Imbagħad ikkonsulta tabib.

Wara li tibra': Laħlaħ ħalqek imbagħad ixrob ftiit ilma. Tipprovokax ir-remettar; sejjah għajnuna medika minnufih.

Meta titlob parir mediku żomm l-ippakkjar jew it-tikketta fil-qrib u ċempel liċ-centru tal-avvelenament lokali tiegħek [daħħal in-numru lokali hawn].

Prekawzjonijiet ambjentali:

Informa l-awtoritajiet rilevanti jekk il-prodott ikun ikkaġuna tniġġiz ambjentali (drenaġġ, korsiji tal-ilma, ħamrija jew arja). Sabiex jigi prevenut il-malfunzjoni ta' postijiet tat- trattament tad-drenaġġ, ir-residwi possibbli li fihom il-prodott għandhom jinħattu għall-ħażna tad-demel (għat-tixrid fuq ħamrija agrikola jew fermentazzjoni f'installazzjoni tal-bijogass) jew fid-drenaġġ municiċipali jekk permiss legalment.

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Fi tmiem it-trattament, armi l-prodott li ma ntuzax u l-imballaġġ skont ir-rekwiżiti lokali. Il-prodott użat jista' jitlaħlaħ fid-drenaġġ municiċipali jew jintrema fid-depożitu tad-demel skond il-ħtiġijiet lokali. Evita r-rilaxx f'impjant ta' trattament individwali ta' ilma mormi. Katalogu Ewropew tal-Iskart: 200130-deterġenti għajr dawk imsemmija fi 20 01 29.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ahżen il-prodott f'temperatura tal-kamra, 'il bogħod mix-xemx diretta u f'kontenituri opaki. Ipproteġi mill-ġlata. Żomm il-kontenitur magħluq sew.

Skadenza: 12-il xahar f'HDPE

6. Informazzjoni oħra