

**HR**

***PRILOG***

**SAŽETAK SVOJSTAVA PROIZVODA ZA SKUPINU BIOCIDNIH PROIZVODA**

PREDATOR JUNIOR. PROTECTOR COOL

**Vrsta(e) proizvoda**

PT19: Repelenti (odbojna sredstva) i mamci

**Broj autorizacije KLASA:UP/I-543-04/24-12/01**

**Broj odluke iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP) HR-0032839-0000**

---

**Dio I.**  
**PRVA RAZINA INFORMACIJA**

---

## Poglavlje 1. ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE

### 1.1. Naziv skupine

Ime/naziv	PREDATOR JUNIOR. PROTECTOR COOL
-----------	---------------------------------

### 1.2. Vrsta(e) proizvoda

Vrsta(e) proizvoda	PT19: Repelenti (odbojna sredstva) i mamci
--------------------	--

### 1.3. Nositelj autorizacije

Naziv i adresa nositelja autorizacije	Ime/naziv	Leroy Cosmetics s.r.o.
	Adresa	Nejdecká 600 61944 Lednice ostalo: Czech Republic
Broj autorizacije		KLASA:UP/I-543-04/24-12/01
Broj odluke iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP)		HR-0032839-0000
Datum autorizacije		24/06/2024
Datum isteka autorizacije		08/11/2033

### 1.4. Proizvođač(i) proizvoda

Naziv proizvođača	Leroy cosmetics s.r.o
Adresa proizvođača	Nejdecká 600 69144 Lednice Češka
Lokacija proizvodnih pogona	Nejdecká 600 69144 Lednice Češka

### 1.5. Proizvođač(i) aktivne(ih) tvari

Aktivna tvar	Etil butilacetilaminopropionat
Naziv proizvođača	Merck KGaA
Adresa proizvođača	Frankfurterstrasse 250, F129/004 64293 Darmstadt Njemačka
Lokacija proizvodnih pogona	Frankfurterstrasse 250, F129/004 64293 Darmstadt Njemačka

---

## Poglavlje 2. SASTAV I FORMULACIJA SKUPINE BIOCIDNIH PROIZVODA

### 2.1. Podatci o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu skupine

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)
Etil butilacetilam inopropionat		aktivna tvar	52304-36-6	257-835-0	15 - 20 % (w/w)

### 2.2. Vrsta(e) formulacija

Vrsta(e) formulacije	AE Raspršivač aerosola
----------------------	------------------------

---

**Dio II.**  
**DRUGA RAZINA INFORMACIJA – METASAŽETCI**  
**SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA**

---

**Poglavlje 1. METASAŽETAK SVOJTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 1  
ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE**

**1.1. Metasažetak svojstava biocidnog proizvoda 1 identifikacijska oznaka**

Identifikacijska oznaka	Meta SPC: meta SPC
-------------------------	--------------------

**1.2. Dodatak broju autorizacije**

Broj	1-1
------	-----

**1.3. Vrsta(e) proizvoda**

Vrsta(e) proizvoda	PT19: Repelenti (odbojna sredstva) i mamci
--------------------	--

---

## Poglavlje 2. SASTAV U META SPC-U 1

### 2.1. Kvalitativne i kvantitativne informacije o sastavu u metasazetku svojstava biocidnog proizvoda 1

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)
Etil butilacetilam inopropionat		aktivna tvar	52304-36-6	257-835-0	15 - 20 % (w/w)

### 2.2. Vrsta(e) formulacije(a) u metasazetku svojstava biocidnog proizvoda 1

Vrsta(e) formulacije	AE Raspršivač aerosola
----------------------	------------------------

---

### Poglavlje 3. OZNAKE UPOZORENJA I OBAVIJESTI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 1

Oznake upozorenja	<p>H222 : Vrlo lako zapaljivi aerosol, H229 : Spremnik p od tlakom:: može se rasprsnuti ako se grije</p> <p>H280: Sadrži stlačeni plin; zagrijavanje može uzrokov ati eksploziju.</p> <p>H319: Uzrokuje jako nadraživanje oka.</p>
Oznake obavijesti	<p>P102: Čuvati izvan dohvata djece.</p> <p>P210: Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, is kri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pu šiti.</p> <p>P211: Ne prskati u otvoreni plamen ili drugi izvor palj enja.</p> <p>P251: Ne bušiti niti paliti, čak niti nakon uporabe.</p> <p>P260: Ne udisati aerosol.</p> <p>P273: Izbjegavati ispuštanje u okoliš.</p> <p>P410 + P412: Zaštititi od sunčevog svjetla. Ne izlagati temperaturi višoj od 50 °C/122 °F.</p> <p>P501: Odložiti sadržaj u/na odevzdáním na sběrný dv ůr.</p> <p>P501: Odložiti spremnik u/na odevzdáním na sběrný d vůr.</p>



## Poglavlje 4. AUTORIZIRANE UPORABE IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA

### 4.1. Opis uporabe

**Tablica 1. Aplikacija na kožu i odjeću**

Vrsta proizvoda	PT19: Repelenti (odbojna sredstva) i mamci
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	<b>Aplikovati na kožu i odjeću sa udaljenosti do 20-30cm</b>
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Culicidae: Culicidae: Uobičajeno ime: mosquitoes Stadij razvoja: odrasli  Znanstveno ime: Ixodidae: Ixodidae: Uobičajeno ime: ticks Stadij razvoja: odrasli  Znanstveno ime: Ixodidae: Ixodidae: Uobičajeno ime: ticks Stadij razvoja: nimfe
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome upotreba na otvorenome  Vani i unutra
Način(i) primjene	Metoda: otvoreni sustav: sprejanje  Detaljan opis: Primjena na koži i odjeći
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: 0,5 g proizvoda na 2 cm kože  Razrjeđenje (%): 100  Broj i vremenski raspored primjene:  Protector Cool(20% aktivni sastojak): ovaj proizvod se može koristiti jednom dnevno u dozi od 7.31g, 4.05g i 2.99 g za odrasle, djecu od 6 do 12 godina i djecu od 2 do 6 godina.  Djelotvoran kao repelent protiv komaraca i krpelja s ukupnim vremenom zaštite od 6 sati pri gore navedenim količinama (1 gram/jedna sekunda)  Predator Junior (15% aktivni sastojak): Ovaj proizvod se može koristiti jednom dnevno u dozi od 7,61 g, 4,21 g, 3,11 g, 2,19 g a 1,88 g za odrasle, djecu od 6 do 12 godina, djecu o dobi od 2 do 6 godina, mala djeca (1-2 godine), dojenčad (6 mjeseci do 1 godine). Djelotvoran kao repelent protiv domaćih komaraca i krpelja sa kompletnom zaštitom u trajanju od 4 sata pri dozama primjene(1gram/ jedna sekunda)

Kategorija(e) korisnika	opća javnost (neprofesionalci)
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Aerosol limenka, metal: 150 ml  aluminijska boca pod pritiskom s raspršivačem i sigurnosnim čepom sigurnosna boca s rspršivačem

#### **4.1.1. Upute za uporabu specifične za uporabu**

Vidjeti Opće upute za upotrebu

#### **4.1.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu**

Vidjeti Opće upute za upotrebu

#### **4.1.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša**

Vidjeti Opće upute za upotrebu

#### **4.1.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže**

Vidjeti Opće upute za upotrebu

---

**4.1.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja**

Vidjeti Opće upute za upotrebu

---

## **Poglavlje 5. OPĆE UPUTE ZA UPORABU IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 1**

### **5.1. Upute za uporabu**

Proizvod se može nanijeti izravno na nepokrivenu ljudsku kožu s udaljenosti od otprilike 20-30 cm. Proizvod je potrebno rukom razmazati po licu i vratu. Za djecu, nemojte nanositi proizvod izravno na ruke.

### **5.2. Mjere za smanjenje rizika**

Prskajte samo u smjeru od lica.

Nemojte udisati.

Proizvod se može nanijeti izravno na nepokrivenu ljudsku kožu s udaljenosti od otprilike 20-30 cm.

Proizvod je potrebno rukom razmazati po licu i vratu.

Ne nanositi na opečenu ili oštećenu kožu te u blizini očiju i usana. Za djecu, nemojte nanositi proizvod izravno na ruke

Nemojte dopustiti da ovaj proizvod dospije u vodu, odvođe ili tlo. U slučaju većih izlivanja, obavijestiti nadležne službe.

### **5.3. Pojediniosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša**

**Prva pomoć:** U slučaju gubitka vijesti osobu staviti u stabilan položaj s glavom blago nagnut. Pazite da dišni putovi nisu začepljeni, nikada namjerno ne izazivajte povraćanje. Ako unesrećeni povrati, osigurajte da ne dodje do aspiracije sadržaja.

**Nako udisanja:** Premjestiti bolesnika na svjež zrak i osigurati mu odmor i udobnost tijelo. Nemojte dopustiti da se pacijent prehladi. Ako nelagoda potraje, potražite liječničku pomoć/savjet.

**Nakon dodira s očima:** Isprati s puno čiste vode nekoliko minuta. Uklonite kontaktne leće ako su u njima i mogu se lako ukloniti. Nastavite s ispiranjem 10 minuta. Potražite liječničku pomoć ako upala potraje.

**Nakon gutnja:** Isprati usta vodom ako je unesrećena osoba pri svijesti. Nemojte inducirati povraćanje; Odmah potražite liječničku pomoć.

**Bezpečnosni opatreni pro uživatelje:** Zabraňte kontaktu se zdrojem vznícení (oheň, nestíněné elektrické žárovky). Zajistěte dostatečné větrání a zabraňte vdechování plynných produktů. Použijte ochranné prostředky, v případě požáru použijte ochranný oděv a samostatný dýchací přístroj.

**Mjere opreza za korisnika:** izbjegavajte kontakt s izvorom paljenja (vatra, nezaštićene električne žarulje). Osigurajte odgovarajuću ventilaciju i izbjegavajte udisanje plinovitih proizvoda. Nositi zaštitnu opremu, u slučaju požara koristiti zaštitnu odjeću i samostalni aparat za disanje.

**Mjere zaštite okoliša:** Spriječiti širenje ili prodiranje u odvođe, kanalizaciju, jarke, potoke ili rijeke. U slučaju većih izlivanja, obavijestiti nadležne službe.

**Mjere čišćenja/sakupljanja:** ako je moguće, sakupite proliveni materijal. Koristiti prikladan sorbent za apsorpciju materijala (tj. inertni praškasti materijal kao što je pijesak ili vapno). Iskorišteni sorbent odložiti u odgovarajući spremnik za uporabu ili zbrinjavanje sukladno Zakonu o otpadu.

---

#### **5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže**

Pripravak, njegova ambalaža i materijal kontaminiran pripravkom moraju se zbrinuti kao opasni otpad predajom ovlaštenoj o meni.

EWC: 20 01 19\* Pesticida

#### **5.5. Uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja**

Proizvod čuvati u dobro zatvorenoj originalnoj ambalaži u okomitom položaju. Držati spremnik zatvorenim kada nije u uporabi. Skladištiti na hladnom, suhom i dobro prozračenom mjestu daleko od nekompatibilnih tvari (jaka oksidirajuća sredstva), visokih temperatura i izvora paljenja. Držati odvojeno od hrane, pića, svježe vode i stočne hrane. Temperatura skladištenja je od 0 do 30°C. Čuvati izvan dohvata djece. ZABRANJENO PUŠENJE. Spremnik je pod tlakom: zaštititi od sunčeve svjetlosti i ne izlagati temperaturama iznad 50 °C.

Rok trajanja: četiri i pol godine

---

## **Poglavlje 6. OSTALE INFORMACIJE**

---

**Poglavlje 7. TREĆA RAZINA INFORMACIJA: POJEDINAČNI PROIZVODI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 1**

**7.1. Trgovački naziv(i), broj autorizacije i specifičan sastav svakog pojedinog proizvoda**

Trgovački naziv(i)	Predator Junior	područje prodaje: CZ
Broj autorizacije	HR-0032839-0001 1-1	

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)
Etil butilacetilaminopropionat		aktivna tvar	52304-36-6	257-835-0	15 % (w/w)

**7.2. Trgovački naziv(i), broj autorizacije i specifičan sastav svakog pojedinog proizvoda**

Trgovački naziv(i)	Protector Cool	područje prodaje: CZ
Broj autorizacije	HR-0032839-0002 1-1	

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)
Etil butilacetilaminopropionat		aktivna tvar	52304-36-6	257-835-0	20 % (w/w)