



# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL  
SERVIZIO FARMACEUTICO

Ufficio 1 - Affari generali e prodotti di interesse sanitario diversi dai dispositivi medici  
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Class.: I.5.i.d.2/804

Allegati: 1 decreto + 2 documenti

Ministero della Salute

0008265-P-12/02/2020-DGDMF-MDS-P

0008265-P-12/02/2020



371259858

**WoodchemEQ Ltd**

Unit 3D North Point House  
North Point Business Park  
New Mallow Road T24 AT2P

Cork (Irlanda)

**OGGETTO: Prodotto biocida LIGNUM WOOD KILLER PF - Trasmissione decreto di autorizzazione**

Si trasmette, in allegato, il decreto di autorizzazione prot. **IT/2020/00620/MRP**, relativa al biocida indicato in oggetto. **10 FEB 2020**

Si richiama l'attenzione in merito a quanto previsto dal regolamento 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze, delle miscele e successive modifiche e adeguamenti.

IL DIRETTORE GENERALE  
(dott.ssa Marcella MARLETTA)

Referente tecnico: Renato Cabella

email: r.cabella@sanita.it

Referente amministrativo: Emanuele Marco Mongiovi

06.5994 2606 - em.mongiovi@sanita.it



# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

UFFICIO I

I.5.i.d.2/804

IT/2020/00 620 /MRP

IL DIRETTORE

**VISTO** l'art. 15 della legge del 6 agosto 2013, n. 97, recante: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea" – Legge europea 2013;

**VISTO** il Regolamento (UE) 528/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi;

**VISTO**, in particolare, gli articoli 33 e 34 del suddetto Regolamento riguardanti il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni e delle registrazioni di prodotti biocidi in sequenza e in parallelo;

**VISTA** l'istanza NA-MRP con case number BC-LB023795-47 presentata sul Registro Europeo R4BP3, in data 28/04/2016;

**VISTO** il parere dell'Istituto Superiore di Sanità prot. n. AOO-ISS 0007860 in data 8 marzo 2019;

**VISTA** la documentazione presentata dalla società richiedente, a sostegno della suddetta istanza;

**RITENUTA** la conformità di detta documentazione alla normativa vigente in materia di immissione sul mercato di biocidi;

**DECRETA:**

L'autorizzazione della famiglia di biocidi:

<b>DENOMINAZIONE FAMIGLIA</b>	<b>LIGNUM WOOD KILLER PF</b>
<b>TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE RESPONSABILE DELL'IMMISSIONE SUL MERCATO</b>	<b>WoodchemEQ Ltd</b> Unit 3D North Point House, North Point Business Park New Mallow Road T23 AT2P Cork Irlanda
<b>NUMERO DI AUTORIZZAZIONE</b>	IT/2020/00 620 /MRP 01 FEB. 2020
<b>SCADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE</b>	30 gennaio 2029

A far data dalla notifica del presente decreto, la società **WoodchemEQ Ltd** è tenuta a produrre il prodotto sopra indicato come biocida esclusivamente alle condizioni riportate nell'allegato 1 (SPC – sommario delle caratteristiche del prodotto) e nell'allegato 2 (ulteriori condizioni dell'autorizzazione).

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni. Il presente decreto viene redatto in duplice originale, di cui un esemplare è notificato in via amministrativa alla ditta interessata e l'altro è conservato agli atti di questo Ufficio.

Roma, li 01 FEB. 2020



*Handwritten mark*

## Allegato 2: Ulteriori Condizioni dell'Autorizzazione

### ETICETTATURA

- L'etichetta del prodotto biocida oggetto della presente autorizzazione dovrà essere redatta nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 69 del Regolamento (UE) n.528/2012 riportando le informazioni di cui al sommario delle caratteristiche del prodotto riportato in Allegato 1.
- Tutte le etichette del prodotto biocida devono riportare il numero di autorizzazione attribuito dal presente decreto, con la seguente dicitura:  
**"FAMIGLIA BIOCIDI (PT 8)  
AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE n. IT/2020/00 620 /MRP**
- Per ogni categoria di utilizzatore autorizzata (Professionisti/ Professionisti formati/ Utilizzatori non professionisti) deve essere predisposta una etichetta distinta.
- L'etichetta dovrà contenere l'indicazione dell'officina di produzione e sito produttivo del formulato autorizzato.
- Nell'etichetta l'esatta denominazione del biocida dovrà comunque essere individuabile attraverso una colorazione e un carattere unici in contrasto con le altre eventuali colorazioni e caratteri usati nel testo degli stampati autorizzati.
- L'etichetta del prodotto non contiene le formule «biocida a basso rischio», «non tossico», «innocuo», «naturale», «rispettoso dell'ambiente», «rispettoso degli animali» o indicazioni analoghe comportanti una sottovalutazione degli effetti potenziali del prodotto da parte dell'utilizzatore e non devono riportare dizioni riferite al prodotto che possano generare confusione per quanto concerne i rischi che il prodotto comporta per l'uomo o l'ambiente.

È consentita l'immissione sul mercato dei biocidi a condizione che le indicazioni dell'etichetta siano redatte in lingua italiana.

01

ALLEGATO

## **Sommario delle caratteristiche della famiglia di biocidi**

Lignum Woodworm Killer PF

Tipo di prodotto 8 - Preservanti del legno (preservanti)

Numero di autorizzazione:

Numero dell'approvazione del R4BP:

01

## PARTE I

### INFORMAZIONI DI PRIMO LIVELLO

#### 1. INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

##### 1.1. Nome della famiglia

Nome	Lignum Woodworm Killer PF
------	---------------------------

##### 1.2. Tipo/i di prodotto

Tipo/i di prodotto	Tipo di prodotto 08 - Preservanti del legno
--------------------	---

##### 1.3. Titolare dell'autorizzazione

Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione	Nome	
	Indirizzo	
Numero di autorizzazione		
<i>Numero dell'approvazione del R4BP</i>		
Data di rilascio dell'autorizzazione		
Data di scadenza dell'autorizzazione		

##### 1.4. Fabbricante/i dei biocidi

Nome del fabbricante	Enviroquest GPT Limited
Indirizzo del fabbricante	Unit E8/E9, DE21 6XE Derby Regno Unito
Ubicazione dei siti produttivi	Unit E8/E9, DE21 6XE Derby Regno Unito

##### 1.5. Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i

Principio attivo	3-fenossibenzil-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-diclorovinile)-2,2 dimetilciclopropano carbossilato (Permetrina)
Nome del fabbricante	Acting for Tagros Checmicals India Ltd.
Indirizzo del fabbricante	Jhaver Centre, IV Floor, Rajah Annamalai Building 72, Marshalls Road, Egmore, 600 008 Chennai India
Ubicazione dei siti produttivi	A4/1&2, SIPCOT Industrial Complex, Kudikadu, 00 Cuddalore, Tamil Nadu India

Principio attivo	3-fenossibenzil-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-diclorovinile)-2,2 dimetilciclopropano carbossilato (Permetrina)
Nome del fabbricante	Tagros Chemicals India Ltd
Indirizzo del fabbricante	Jhaver Centre, IV floor, Rajah Annamalai Building, 72, Marshalls Road, Egmore, 6000 008 Chennai India
Ubicazione dei siti produttivi	A4/1&2 SIPCOT Industrial Complex, Kudikadu, Tamil Nadu, 00 Cuddalore India

## 2. COMPOSIZIONE E FORMULAZIONE DELLA FAMIGLIA DI PRODOTTI

### 2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione della famiglia

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)	
					Min	Max
3-fenossibenzil-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-diclorovinile)-2,2 dimetilciclopropano carbossilato (Permetrina)		Principio attivo	52645-53-1	258-067-9	0.267	6.493
Neodol91.5	alcol, C9-C11, etossilati		68439-46-3		1.6	40.0

### 2.2. Tipo/i di formulazione

Formulazione/i	ME - Micro-emulsione
----------------	----------------------

## PARTE II

### INFORMAZIONI DI SECONDO LIVELLO - META SPC(S)

#### META SPC 1

##### 1. META SPC 1 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

###### 1.1. Meta SPC 1 identificativo

Identificativo	Meta SPC 1 RTU
----------------	----------------

###### 1.2. Suffisso del numero di autorizzazione

Numero	
--------	--

###### 1.3. Tipo/i di prodotto

Tipo/i di prodotto	Tipo di prodotto 08 - Preservanti del legno
--------------------	---

##### 2. META SPC 1 COMPOSIZIONE

## 2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione dei meta SPC 1

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)	
					Min	Max
3-fenossibenzil-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-diclorovinile)-2,2 dimetilciclopropano carbossilato (Permetrina)		Principio attivo	52645-53-1	258-067-9	0.267	0.267
Neodol91.5	alcol, C9-C11, etossilati		68439-46-3		1.6	1.6

## 2.2. Tipo(i) di formulazione del meta SPC 1

Formulazione/i	ME - Micro-emulsione
----------------	----------------------

## 3. INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 1

Indicazioni di pericolo	Provoca grave irritazione oculare. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Contiene permetrina e 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica.
Consigli di prudenza	Non disperdere nell'ambiente. Lavare le mani accuratamente dopo l'uso. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione degli occhi persiste: Consultare un medico. Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Smaltire il prodotto in secondo le norme locali/nazionali/internazionali. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Indossare occhiali protettivi. Indossare schermi per il viso. Indossare guanti. Indossare indumenti protettivi.

## 4. USO(I) AUTORIZZATO(I) DEL META SPC 1

### 4.1. Descrizione dell'uso

**Tabella 1. Uso # 1 – Meta SPC 1A - Trattamento preventivo non professionale**

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 08 - Preservanti del legno
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Preservante per legno (pronto all'uso) per il trattamento preventivo contro tarli e termiti.

	Utilizzabile nelle situazioni in cui il prodotto a base di legno è protetto e non esposto a pioggia o altri agenti atmosferici.
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Hylotrupes bajulus L. House longhorn beetle Larve Insetti Anobium punctatum De Geer Common furniture beetle Larve Insetti Reticulitermes sp. Subterranean termites ninfe, soldati e operaie
Campo di applicazione	In ambiente chiuso Classe di utilizzo 1
Metodi di applicazione	Sistema aperto: trattamento con pennello/rullo Trattamento preventivo - Applicare il prodotto con un dosaggio di 200 ml/m <sup>2</sup> . (1 litro per 5 m <sup>2</sup> ) Nebulizzazione a bassa pressione Trattamento preventivo - Applicare con un dosaggio di 200 ml/m <sup>2</sup> . (1 litro per 5 m <sup>2</sup> )
Tasso(i) e frequenza di applicazione	200 ml/m <sup>2</sup> . -  Il prodotto richiede una sola applicazione ogni 5 anni, se necessario, sul legname.  200 ml/m <sup>2</sup> . - -  Il prodotto richiede una sola applicazione ogni 5 anni, se necessario, sul legname.
Categoria/e di utilizzatori	Utilizzatore non professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Latte in acciaio laccato: Fino a 5 litri Contenitore in HDPE: Fino a 5 litri

4.1.1. Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

-

4.1.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

-



4.1.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.  
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto, se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione degli occhi persiste: Consultare un medico.  
I piretroidi e le piretrine possono causare parestesia (bruciore e formicolio della pelle senza irritazione). Se i sintomi persistono: Consultare un medico.

4.1.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Smaltire il contenitore vuoto come un normale rifiuto domestico.  
Non scaricare il biocida nella rete fognaria o nell'ambiente.  
Qualsiasi rifiuto deve essere smaltito in modo sicuro, in linea con le misure nazionali per la gestione dei rifiuti.

4.1.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

-

#### 4.2. **Descrizione dell'uso**

**Tabella 2. Uso # 2 – Meta SPC 1B Trattamento curativo non professionale**

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 08 - Preservanti del legno
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Preservante del legno per il trattamento curativo contro i tarli. Utilizzabile nelle situazioni in cui il prodotto a base di legno è protetto e non esposto a pioggia o altri agenti atmosferici.
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Hylotrupes bajulus L. House longhorn beetle Larve Insetti Anobium punctatum De Geer Common furniture beetle Larve Insetti Lyctus brunneus

	Powder post beetles Larve/Insetti
Campo di applicazione	In ambiente chiuso Situazioni in cui il prodotto a base di legno è protetto e non esposto a pioggia o altri agenti atmosferici.
Metodi di applicazione	Sistema aperto: trattamento con pennello/rullo Curativo - Applicare il prodotto con un dosaggio di 300 ml/m <sup>2</sup> . (1 litro per 3,3 m <sup>2</sup> )  Nebulizzazione a bassa pressione Curativo - Applicare con un dosaggio di 300 ml/m <sup>2</sup> . (1 litro per 3,3 m <sup>2</sup> )
Tasso(i) e frequenza di applicazione	300 ml/m <sup>2</sup> - -  Il prodotto richiede una sola applicazione ogni 5 anni, se necessario, sul legname.  300 ml/m <sup>2</sup> - -  Il prodotto richiede una sola applicazione ogni 5 anni, se necessario, sul legname.
Categoria/e di utilizzatori	Utilizzatore non professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Latte in acciaio laccato: Fino a 5 litri Contenitore in HDPE: Fino a 5 litri

4.2.1. Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

-

4.2.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

-

4.2.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto, se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione degli occhi persiste: Consultare un medico.

I piretroidi e le piretrine possono causare parestesia (bruciore e formicolio della pelle senza irritazione). Se i sintomi persistono: Consultare un medico.

4.2.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Smaltire il contenitore vuoto come un normale rifiuto domestico.

Non scaricare il biocida nella rete fognaria o nell'ambiente.

Qualsiasi rifiuto deve essere smaltito in modo sicuro, in linea con le misure nazionali per la gestione dei rifiuti.

4.2.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

#### 4.3. Descrizione dell'uso

**Tabella 3. Uso # 3 – Meta SPC 1C Trattamento preventivo professionale**

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 08 - Preservanti del legno
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	<p>Preservante del legno per il trattamento preventivo contro tarli e termiti.</p> <p>Classe di utilizzo 1 nelle situazioni in cui il prodotto a base di legno è protetto e non esposto a pioggia o altri agenti atmosferici.</p>
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	<p>Hylotrupes bajulus L. House longhorn beetle Larve Insetti Anobium punctatum De Geer Common furniture beetle Larve Insetti Reticulitermes sp. Subterranean termites ninfe, soldati e operaie</p>
Campo di applicazione	<p>In ambiente chiuso Classe di utilizzo 1</p>
Metodi di applicazione	<p>Sistema aperto: trattamento con pennello/rullo Trattamento preventivo - Applicare il prodotto con un dosaggio di 200 ml/m<sup>2</sup>. (1 litro per 5 m<sup>2</sup>) Nebulizzazione a bassa pressione Trattamento preventivo - Applicare con un dosaggio di 200 ml/m<sup>2</sup>. (1 litro per 5 m<sup>2</sup>)</p>

Tasso(i) e frequenza di applicazione	<p>200 ml/m2 - -</p> <p>Il prodotto richiede una sola applicazione ogni 5 anni, se necessario, sul legname.</p> <p>200 ml/m2 - -</p> <p>Il prodotto richiede una sola applicazione ogni 5 anni, se necessario, sul legname.</p>
Categoria/e di utilizzatori	<p>Utilizzatore professionale addestrato</p> <p>Utilizzatore professionale</p>
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	<p>Latte in acciaio laccato: Fino a 25 litri</p> <p>Contenitore in HDPE: Fino a 25 litri</p>

4.3.1. Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

-

4.3.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

**PER USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE.**

Indossare guanti resistenti alle sostanze chimiche (il materiale dei guanti sarà specificato dal titolare dell'autorizzazione all'interno delle informazioni sul prodotto) e una protezione per gli occhi/il viso durante la fase di manipolazione del prodotto.

Indossare guanti resistenti alle sostanze chimiche (il materiale dei guanti sarà specificato dal titolare dell'autorizzazione all'interno delle informazioni sul prodotto) durante l'applicazione in forma nebulizzata o mediante iniezione.

Durante la nebulizzazione indossare una tuta protettiva (almeno di tipo 6, EN13034).

4.3.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto, se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione degli occhi persiste: Consultare un medico.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. In caso di irritazione o eruzione della pelle: Consultare un medico.

I piretroidi e le piretrine possono causare parestesia (bruciore e formicolio della pelle senza irritazione). Se i sintomi persistono: Consultare un medico.

4.3.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Smaltire il prodotto di scarto o l'imballaggio contaminato tramite un'azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.

Sciacquare il flacone fintantoché non sarà privo di deposito tramite lavaggi diluenti o smaltire come sopra indicato.

Smaltire il contenitore vuoto come un normale rifiuto industriale.

Non scaricare il biocida nella rete fognaria o nell'ambiente.

4.3.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

4.4. **Descrizione dell'uso**

**Tabella 4. Uso # 4 – Meta SPC 1D - Trattamento curativo professionale**

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 08 - Preservanti del legno
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	<p>Preservante per legno per il trattamento curativo contro i tarli.</p> <p>Utilizzabile nelle situazioni in cui il prodotto a base di legno è protetto e non esposto a pioggia o altri agenti atmosferici.</p>
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	<p>Hylotrupes bajulus L. House longhorn beetle Larve Insetti Anobium punctatum De Geer Common furniture beetle Larve Insetti Lyctus brunneus Powder post beetles Larve Insetti</p>
Campo di applicazione	<p>In ambiente chiuso Classe di utilizzo 1</p>
Metodi di applicazione	<p>Sistema aperto: trattamento con pennello/rullo Curativo- Applicare il prodotto con un dosaggio di 300 ml/m<sup>2</sup>. (1 litro per 3,3 m<sup>2</sup>) Sistema aperto: trattamento a spruzzo</p> <p>Curativo- Applicare il prodotto con un dosaggio di 300 ml/m<sup>2</sup>. (1 litro per 3,3 m<sup>2</sup>)</p> <p>Sistema aperto: iniezione</p> <p>Il trattamento curativo mediante iniezioni di prodotto dovrà essere applicato con dosaggio di 150 kg/m<sup>3</sup> seguito da un trattamento superficiale di 300 ml/m<sup>2</sup>. Questo metodo di applicazione in sequenza non deve essere la normale prassi nelle applicazioni curative, bensì deve essere applicato al bisogno.</p>
Tasso(i) e frequenza di applicazione	300 ml/m <sup>2</sup> - -

	<p>Il prodotto richiede una sola applicazione ogni 5 anni, se necessario, sul legname.</p> <p>300 ml/m2 - -</p> <p>Il prodotto richiede una sola applicazione ogni 5 anni, se necessario, sul legname.</p> <p>Vedere in alto per maggiori dettagli - - Applicare solo quando necessario</p>
Categoria/e di utilizzatori	<p>Utilizzatore professionale addestrato Utilizzatore professionale</p>
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	<p>Latte in acciaio laccato: Fino a 25 litri Contenitore in HDPE: Fino a 25 litri</p>

#### 4.4.1. Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

-

#### 4.4.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

##### PER USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE.

Indossare guanti resistenti alle sostanze chimiche (il materiale dei guanti sarà specificato dal titolare dell'autorizzazione all'interno delle informazioni sul prodotto) e una protezione per gli occhi/il viso durante la fase di manipolazione del prodotto.

Indossare guanti resistenti alle sostanze chimiche (il materiale dei guanti sarà specificato dal titolare dell'autorizzazione all'interno delle informazioni sul prodotto) durante l'applicazione in forma nebulizzata o mediante iniezione.

Durante la nebulizzazione indossare una tuta protettiva (almeno di tipo 6, EN13034).

4.4.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto, se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione degli occhi persiste: Consultare un medico.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. In caso di irritazione ó eruzione della pelle: Consultare un medico.

I piretroidi e le piretrine possono causare parestesia (bruciore e formicolio della pelle senza irritazione). Se i sintomi persistono: Consultare un medico.

4.4.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Smaltire il prodotto di scarto o l'imballaggio contaminato tramite un'azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.

Sciacquare il flacone fintantoché non sarà privo di deposito tramite lavaggi diluenti o smaltire come sopra indicato.

Smaltire il contenitore vuoto come un normale rifiuto industriale.

Non scaricare il biocida nella rete fognaria o nell'ambiente.

4.4.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

-



## **5. ISTRUZIONI GENERALI D'USO<sup>1</sup> DEL META SPC 1**

### **5.1. Istruzioni d'uso**

#### **SOLO PER USO INTERNO**

Non toccare o calpestare il materiale sversato. Durante la manipolazione di uno sversamento, non mangiare, bere né fumare. Evitare di respirare i vapori o le nebbie. Garantire una ventilazione adeguata.

Persone e animali non protetti dovranno essere allontanati dall'area e non avvicinarsi fino a quando le superfici saranno asciutte (i tempi possono variare in base alle condizioni climatiche).

Durante l'applicazione del trattamento pronto all'uso, l'utente deve adoperarsi per evitare spruzzi sugli abiti e la pelle.

Qualsiasi deposito di prodotto sulla pelle deve essere asportato con acqua. Persone e animali dovranno essere allontanati dall'area e non avvicinarsi fino a quando le superfici saranno asciutte (i tempi possono variare in base alle condizioni climatiche).

Non toccare le superfici trattate fino a quando non saranno asciutte.

Leggere sempre l'etichetta o il foglio illustrativo prima dell'uso e seguire tutte le istruzioni fornite.

Evitare il contatto prolungato da parte di animali domestici, in particolare i gatti, con le superfici trattate.

Non utilizzare il prodotto sul legno che potrebbe entrare a contatto diretto con alimenti, con mangimi o bestiame.

Tenere lontano da prodotti alimentari, utensili da cucina o superfici a contatto con gli alimenti.

Se il trattamento risulta inefficace, informare il titolare della registrazione.

### **5.2. Misure di mitigazione del rischio**

Vedere gli utilizzi autorizzati

### **5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente**

Vedere gli utilizzi autorizzati

### **5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio**

Vedere gli utilizzi autorizzati

---

<sup>1</sup> Le istruzioni per l'uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d'uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati nel meta SPC 1.

### 5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Conservare in luogo fresco e ben ventilato.

Tenere il recipiente ben chiuso.

Il pavimento del deposito deve essere impermeabile onde evitare la dispersione di liquidi

Conservare solo nel contenitore originale

Durata di conservazione a magazzino: 24 mesi.

## 6. ALTRE INFORMAZIONI

Secondo l'articolo 18 (3) (b) del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), l'identificativo del prodotto nel caso di una miscela deve includere l'identità di tutte le sostanze presenti nella miscela che contribuiscono alla classificazione della stessa. Quindi nell'etichetta del prodotto devono essere riportati i seguenti coformulanti:

- Alcol, C9-C11, etossilati (N. CAS 68439-46-3)
- 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one (BIT, N. CAS 2634-33-5)

Nella tabella sono state inserite tutte le indicazioni di pericolo e tutti i consigli di prudenza in base alla classificazione richiesta;

è responsabilità del richiedente selezionare i consigli di prudenza più appropriate da inserire nell'etichetta del prodotto.

Nota: i consigli di prudenza P280 fa riferimento esclusivamente agli utenti professionali del prodotto

Gestione della resistenza:

Unitamente al prodotto dovranno essere fornite informazioni su come segnalare casi di sospetta resistenza, come i dati di contatto del titolare dell'autorizzazione per il prodotto e un'indicazione di quando segnalare una sospetta resistenza, ad esempio in presenza di danni causati da insetti.

## 7. INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 1

### 7.1. Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale	Aquaprofi Defend Lignex Aquadefend Trattamento Antitarlo SKUDO ANTITARLO PLUS CROMIX Risana Legno Woody Antitarlo Timest Aqua Baukill "L'Antitarlo"				
Numero di autorizzazione					
Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
3-fenossibenzil-(IRS)-		Principio attivo	52645-53-1	258-067-9	0.267

cis,trans-3-(2,2-diclorovinile)-2,2 dimetilciclopropano carbossilato (Permetrina)					
Neodol91.5	alcol, C9-C11, etossilati		68439-46-3		1.6

## META SPC 2

### 1. META SPC 2 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

#### 1.1. Meta SPC 2 identificativo

Identificativo	Meta SPC 2 Concentrate
----------------	------------------------

#### 1.2. Suffisso del numero di autorizzazione

Numero	
--------	--

#### 1.3. Tipo/i di prodotto

Tipo/i di prodotto	Tipo di prodotto 08 - Preservanti del legno
--------------------	---

### 2. META SPC 2 COMPOSIZIONE

#### 2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione dei meta SPC 2

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)	
					Min	Max
3-fenossibenzil-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-diclorovinile)-2,2 dimetilciclopropano carbossilato (Permetrina)		Principio attivo	52645-53-1	258-067-9	6.493	6.493
Neodol91.5	alcol, C9-C11, etossilati		68439-46-3		40.0	40.0

#### 2.2. Tipo(i) di formulazione del meta SPC 2

Formulazione/i	ME - Micro-emulsione
----------------	----------------------

### 3. INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 2

Indicazioni di pericolo	<p>Può provocare una reazione allergica cutanea.</p> <p>Provoca gravi lesioni oculari.</p> <p>Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.</p>
Consigli di prudenza	<p>Non disperdere nell'ambiente.</p> <p>Indossare guanti.</p> <p>IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.</p> <p>Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI.</p> <p>Evitare di respirare gli aerosol.</p> <p>Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.</p> <p>In caso di irritazione o eruzione della pelle: Consultare un medico.</p> <p>Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).</p> <p>Raccogliere il materiale fuoriuscito.</p> <p>Smaltire il prodotto in secondo le norme locali/nazionali/internazionali.</p> <p>IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua e sapone.</p> <p>Indossare occhiali protettivi.</p> <p>Indossare schermi per il viso.</p> <p>Togliere gli indumenti contaminati. E lavarli prima di indossarli nuovamente.</p> <p>Tenere fuori dalla portata dei bambini.</p> <p>Indossare indumenti protettivi.</p>

#### 4. USO(I) AUTORIZZATO(I) DEL META SPC 2

##### 4.1. Descrizione dell'uso

**Tabella 5. Uso # 1 – Meta SPC 2A - Trattamento preventivo professionale**

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 08 - Preservanti del legno
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	<p>Preservante per legno concentrato per il trattamento preventivo contro tarli e termiti.</p> <p>Per i trattamenti preventivi nella Classe di utilizzo 1 in cui il prodotto a base di legno è protetto e non esposto a pioggia o altri agenti atmosferici.</p>
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	<p>Hylotrupes bajulus L. House longhorn beetle Larve Insetti</p> <p>Anobium punctatum De Geer Common furniture beetle Larve Insetti</p> <p>Reticulitermes sp. Subterranean termites ninfe, operaie e soldati</p>
Campo di applicazione	<p>In ambiente chiuso</p> <p>Classe di utilizzo 1 (trattamento preventivo)</p>
Metodi di applicazione	<p>Sistema aperto: trattamento con pennello/rullo</p> <p>Diluire 1 litro di formula concentrata in 24 litri d'acqua.</p> <p>Trattamento preventivo - Applicare il prodotto diluito con un dosaggio di 200</p>

	<p>ml/m<sup>2</sup>. (1 litro per 5 m<sup>2</sup>)</p> <p>Sistema aperto:trattamento a spruzzo  Diluire 1 litro di formula concentrata in 24 litri d'acqua.  Trattamento preventivo - Applicare il prodotto diluito con un dosaggio di 200 ml/m<sup>2</sup>. (1 litro per 5 m<sup>2</sup>)</p>
Tasso(i) e frequenza di applicazione	<p>200 ml/m<sup>2</sup> - 4</p> <p>Il prodotto richiede una sola applicazione ogni 5 anni, se necessario, sul legname.</p> <p>200ml/m<sup>2</sup> - 4</p> <p>Il prodotto richiede una sola applicazione ogni 5 anni, se necessario, sul legname.</p>
Categoria/e di utilizzatori	<p>Utilizzatore professionale addestrato  Utilizzatore professionale</p>
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	<p>Latte in acciaio laccato: Fino a 25 litri  Contenitore in HDPE: Fino a 25 litri</p>

4.1.1. *Istruzioni d'uso specifiche per l'uso*

-

4.1.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

-

4.1.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

-

4.1.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

-

4.1.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

-

#### 4.2. Descrizione dell'uso

**Tabella 6. Uso # 2 – Meta SPC 2B - Trattamento curativo professionale**

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 08 - Preservanti del legno
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Preservante per legno concentrato per il trattamento curativo contro i tarli. Per i trattamenti curativi nelle situazioni in cui il prodotto a base di legno è protetto e non esposto a pioggia o altri agenti atmosferici.
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Hylotrupes bajulus L. House longhorn beetle Larve Insetti Anobium punctatum De Geer Common furniture beetle Larve Insetti Lyctus brunneus Powder post beetles Larve Insetti
Campo di applicazione	In ambiente chiuso Trattamenti curativi di prodotti a base di legno protetti e non esposti a pioggia o altri agenti atmosferici.
Metodi di applicazione	Sistema aperto: trattamento con pennello/rullo  Diluire 1 litro di formula concentrata in 24 litri d'acqua. Curativo - Applicare il prodotto diluito con un dosaggio di 300 ml/m <sup>2</sup> . (1 litro per 3,3 m <sup>2</sup> )  Sistema aperto: trattamento a spruzzo  Diluire 1 litro di formula concentrata in 24 litri d'acqua. Curativo - Applicare il prodotto diluito con un dosaggio di 300 ml/m <sup>2</sup> . (1 litro per 3,3 m <sup>2</sup> )

	<p>Sistema aperto: iniezione</p> <p>Diluire 1 litro di formula concentrata in 24 litri d'acqua.</p> <p>Il trattamento curativo mediante iniezioni di prodotto diluito dovrà essere applicato con dosaggio di 150 kg/m<sup>3</sup> seguito da un trattamento superficiale di 300 ml/m<sup>2</sup>. Questo metodo di applicazione in sequenza non deve essere la normale prassi nelle applicazioni curative, bensì deve essere applicato al bisogno.</p>
Tasso(i) e frequenza di applicazione	<p>300 ml/m<sup>2</sup> - 4 Il prodotto richiede una sola applicazione ogni 5 anni, se necessario, sul legname.</p> <p>300 ml/m<sup>2</sup> - 4 Il prodotto richiede una sola applicazione ogni 5 anni, se necessario, sul legname.</p> <p>vedere la descrizione dettagliata del metodo (sopra) - 4</p> <p>Questo metodo di applicazione non deve essere la normale prassi nelle applicazioni curative, bensì deve essere applicato solo al bisogno.</p>
Categoria/e di utilizzatori	<p>Utilizzatore professionale addestrato Utilizzatore professionale</p>
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	<p>Latte in acciaio laccato: Fino a 25 litri Contenitore in HDPE: Fino a 25 litri</p>

#### 4.2.1. Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

#### 4.2.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

-

4.2.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

-

4.2.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

-

4.2.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

-

## 5. **ISTRUZIONI GENERALI D'USO<sup>2</sup> DEL META SPC 2**

### 5.1. **Istruzioni d'uso**

SOLO PER USO INTERNO

Per preparare una soluzione pronta all'uso, diluire 1 litro di formula concentrata in 24 litri d'acqua

Non toccare o calpestare il materiale sversato. Durante la manipolazione di uno sversamento, non mangiare, bere né fumare. Evitare di respirare i vapori o le nebbie. Garantire una ventilazione adeguata.

Persone e animali non protetti dovranno essere allontanati dall'area e non avvicinarsi fino a quando le superfici saranno asciutte (i tempi possono variare in base alle condizioni climatiche).

Durante l'applicazione del trattamento pronto all'uso, l'utente deve adoperarsi per evitare spruzzi sugli abiti e la pelle.

Qualsiasi deposito di prodotto sulla pelle deve essere asportato con acqua. Persone e animali dovranno essere allontanati dall'area e non avvicinarsi

fino a quando le superfici saranno asciutte (i tempi possono variare in base alle condizioni climatiche).

Non toccare le superfici trattate fino a quando non saranno asciutte.

Leggere sempre l'etichetta o il foglio illustrativo prima dell'uso e seguire tutte le istruzioni fornite.

Se il trattamento risulta inefficace, informare il titolare della registrazione.

Evitare il contatto prolungato da parte di animali domestici, in particolare i gatti, con le superfici trattate.

Non utilizzare il prodotto sul legno che potrebbe entrare a contatto diretto con alimenti, con mangimi o bestiame.

Tenere lontano da prodotti alimentari, utensili da cucina o superfici a contatto con gli alimenti.

---

<sup>2</sup> Le istruzioni per l'uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d'uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati nel meta SPC 2.



## 5.2. Misure di mitigazione del rischio

PER USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE.

Indossare guanti resistenti alle sostanze chimiche (il materiale dei guanti sarà specificato dal titolare dell'autorizzazione all'interno delle informazioni sul prodotto), una tuta protettiva (almeno di tipo 6, EN13034) e una protezione per gli occhi/il viso durante la fase di manipolazione del prodotto.

Indossare guanti resistenti alle sostanze chimiche (il materiale dei guanti sarà specificato dal titolare dell'autorizzazione all'interno delle informazioni sul prodotto) durante l'applicazione in forma nebulizzata o mediante iniezione.

Durante la nebulizzazione indossare una tuta protettiva (almeno di tipo 6, EN13034)

## 5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

**IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:** Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto, se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

**IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE:** lavare abbondantemente con acqua e sapone. In caso di irritazione o eruzione della pelle: Consultare un medico.

I piretroidi e le piretrine possono causare parestesia (bruciore e formicolio della pelle senza irritazione). Se i sintomi persistono: Consultare un medico.

## 5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

Smaltire il prodotto di scarto o l'imballaggio contaminato tramite un'azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.

Sciacquare il flacone fintantoché non sarà privo di deposito tramite lavaggi diluenti o smaltire come sopra indicato.

Smaltire il contenitore vuoto come un normale rifiuto industriale.

Non scaricare il biocida né la soluzione diluita del biocida nella rete fognaria o nell'ambiente.

### 5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Conservare in luogo fresco e ben ventilato.

Tenere il recipiente ben chiuso.

Il pavimento del deposito deve essere impermeabile onde evitare la dispersione di liquidi

Conservare solo nel contenitore originale

Durata di conservazione a magazzino: 24 mesi.

## 6. ALTRE INFORMAZIONI

Secondo l'articolo 18 (3) (b) del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), l'identificativo del prodotto nel caso di una miscela deve includere l'identità di tutte le sostanze presenti nella miscela che contribuiscono alla classificazione della stessa. Quindi nell'etichetta del prodotto devono essere riportati i seguenti coformulanti:

- Alcol, C9-C11, etossilati (N. CAS 68439-46-3)
- 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one (BIT, N. CAS 2634-33-5)

Nella tabella sono state inserite tutte le indicazioni di pericolo e tutti i consigli di prudenza in base alla classificazione richiesta; è responsabilità del richiedente selezionare i consigli di prudenza più appropriate da inserire nell'etichetta del prodotto.

Gestione della resistenza:

Unitamente al prodotto dovranno essere fornite informazioni su come segnalare casi di sospetta resistenza,

Come i dati di contatto del titolare dell'autorizzazione per il prodotto e un'indicazione di quando segnalare una sospetta resistenza, ad esempio in presenza di danni causati da insetti.

## 7. INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 2

### 7.1. Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale	Lignum ProI62.5 (BPR)				
Numero di autorizzazione					
Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
3-fenossibenzil-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-diclorovinile)-2,2-dimetilciclopropano carbossilato (Permetrina)		Principio attivo	52645-53-1	258-067-9	6.493
Neodol91.5	alcol, C9-C11, etossilati		68439-46-3		40.0