

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója

Termék neve: DeLaval PeraDis

Termék típusa(i): 04. terméktípus - Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek(fertőtlenítőszer)

04. terméktípus - Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek(fertőtlenítőszer)

03. terméktípus - Állat-egészségügy(fertőtlenítőszer)

03. terméktípus - Állat-egészségügy(fertőtlenítőszer)

03. terméktípus - Állat-egészségügy(fertőtlenítőszer)

03. terméktípus - Állat-egészségügy(fertőtlenítőszer)

Engedélyszám: HU-2023-MA-03;04-00438-0000

R4BP 3 tétel hivatkozási száma: HU-0030339-0000

Tartalomjegyzék

| | |
|---|----|
| Adminisztratív információk | 1 |
| 1.1. A termék kereskedelmi nevei | 1 |
| 1.2. Engedélyes | 1 |
| 1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói | 1 |
| 1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói | 1 |
| 2. A termék összetétele és a formuláció típusa | 2 |
| 2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ | 2 |
| 2.2. Az előállítás típusa | 2 |
| 3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok | 2 |
| 4. Engedélyezett felhasználás(ok) | 3 |
| 5. Általános használati utasítás | 13 |
| 5.1. Használati utasítások | 13 |
| 5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések | 13 |
| 5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések | 14 |
| 5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások | 14 |
| 5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett | 14 |
| 6. Egyéb információk | 14 |

Adminisztratív információk

1.1. A termék kereskedelmi nevei

| |
|-----------------|
| DeLaval PeraDis |
|-----------------|

1.2. Engedélyes

| | | |
|--------------------------------|-----------------------------|--|
| Az engedélyes neve és címe | Név | DeLaval NV |
| | Cím | Industriepark-Drongen 10 9031 Gent Belgium |
| Engedélyszám | HU-2023-MA-03;04-00438-0000 | |
| R4BP 3 tétel hivatkozási száma | HU-0030339-0000 | |
| Az engedélyezés dátuma | 23/01/2023 | |
| Az engedély lejáratának dátuma | 04/11/2032 | |

1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói

| | |
|-----------------|----------------------------------|
| A gyártó neve | Christeyns NV |
| A gyártó címe | Afrikalaan 182 9000 Gent Belgium |
| Gyártási helyek | Afrikalaan 182 9000 Gent Belgium |

1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Hatóanyag | 1340 - Percetsav |
| A gyártó neve | Christeyns NV |
| A gyártó címe | Afrikalaan 182 9000 Gent Belgium |
| Gyártási helyek | Afrikalaan 182 9000 Gent Belgium |

2. A termék összetétele és a formuláció típusa

2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ

| Triviális név | IUPAC-név | Funkció | CAS-szám | EK-szám | Tartalom (%) |
|------------------|-------------------|---------------|-----------|-----------|--------------|
| Percetsav | | Hatóanyag | 79-21-0 | 201-186-8 | 4,9 |
| Hidrogén-peroxid | Hydrogen peroxide | Nem hatóanyag | 7722-84-1 | 231-765-0 | 23 |
| Ecetsav | Acetic acid | Nem hatóanyag | 64-19-7 | 200-580-7 | 8 |
| Kénsav | Sulfuric acid | Nem hatóanyag | 7664-93-9 | 231-639-5 | 0,48 |

2.2. Az előállítás típusa

| |
|---------------------------|
| SL - oldható koncentrátum |
|---------------------------|

3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok

| | |
|-------------------------------|--|
| Figyelmeztető mondatok | <p>Hő hatására meggyulladhat.</p> <p>Fémekre korrozív hatású lehet.</p> <p>Lenyelve ártalmatlan. Belélegezve ártalmatlan.</p> <p>Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.</p> <p>Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.</p> <p>Maró hatású a légutakra.</p> |
|-------------------------------|--|

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.

Az eredeti csomagolásban tartandó.

A gőzök belélegzése tilos.

A permet belélegzése tilos.

A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.

Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

Védőruha/védőkesztyű/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

LENYELÉS ESETÉN:A száját ki kell öblíteni.TILOS hánytatni.

HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL:Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni.A bőrt le kell öblíteni vízzel.

HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL:Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni.A bőrt le kell öblíteni zuhanyozással.

SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN:Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül.Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

BELÉLEGZÉS ESETÉN:Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.

A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni.

A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.

Jól szellőző helyen tárolandó.Hűvös helyen tartandó.

Elzárva tárolandó.

A tárolási hőmérséklet legfeljebb 30 °C/86 °F lehet.

A edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírásoknak megfelelően.

A tartalom elhelyezése hulladékként: a helyi előírásoknak megfelelően.

4. Engedélyezett felhasználás(ok)

4.1 A felhasználás leírása

Felhasználás 1 - Tiszta felületek fertőtlenítése CIP eljárással

Terméktípus

04. terméktípus - Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek(fertőtlenítőszer)

Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben

-

indokolt

Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)

Tudományos név: Nincs adat
Közhasználatú név: Baktériumok
Fejlődési szakasz: Nincs adat

Tudományos név: Nincs adat
Közhasználatú név: Élesztők
Fejlődési szakasz: Nincs adat

Felhasználási terület

Beltéri

Tiszta felületek fertőtlenítése CIP eljárással (pl. fejőgépek és tejhűtő tartályok fertőtlenítése)

Az alkalmazás módja(i)

Módszer: CIP eljárás - keringtetéssel
Részletes leírás:
Behatási idő: 5 perc.

A felhasználás mértéke és gyakorisága

Alkalmazási arány: 30 ml termék / 10 l
Hígítás (%): 0,3 v/v%
A kezelések száma és időzítése:

Az alkalmazások közötti idő a fejőgépek és a hűtőtartályok tisztításának gyakoriságától függ (maximum két alkalom/nap, minden fejes után).
Alkalmazási hőmérséklet: 20°C.

Felhasználói kör

Foglalkozásszerű felhasználó

Csomagolási méretek és csomagolóanyagok

Kanna Műanyag: nem átlátszó HDPE 10 l
Kanna Műanyag: nem átlátszó HDPE 20 l
Kanna Műanyag: nem átlátszó HDPE 60 l
Hordó Műanyag: nem átlátszó HDPE 200 l

4.1.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

1. Távolítsa el a tejet a berendezésből.
2. Tisztítsa meg a berendezést a fertőtlenítés előtt.
3. Az adagolási javaslatnak (30 ml / 10 l) megfelelően alkalmazza a DeLaval PeraDis terméket.
4. Hagyja 5 percig keringetni a munkaoldatot a berendezésben.
5. A fertőtlenítés után távolítsa el a munkaoldatot, és a berendezés ismételt használata előtt öblítse át tiszta vízzel.

4.1.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

Alkalmazás után a kezelt felületeket/berendezéseket/csöveket/gépeket ivóvízzel öblítse le.
Az általános utasításokat lásd az 5.2. részben.

4.1.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

Nincsenek, az általános utasításokat lásd az 5.3. részben.

4.1.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

Nincsenek, az általános utasításokat lásd az 5.4. részben.

4.1.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Nincsenek, az általános utasításokat lásd az 5.5. részben.

4.2 A felhasználás leírása

Felhasználás 2 - Itatóvályú fertőtlenítése

| | |
|--|---|
| Terméktípus | 04. terméktípus - Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek(fertőtlenítőszer) |
| Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt | - |
| Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is) | Tudományos név: Nincs adat Közhasználatú név: Baktériumok Fejlődési szakasz: Nincs adat Tudományos név: Nincs adat Közhasználatú név: Elesztők Fejlődési szakasz: Nincs adat |
| Felhasználási terület | Beltéri Tejelő szarvasmarhák által használt itatóvályúk és kemény, nem porózus felületek fertőtlenítése. |
| Az alkalmazás módja(i) | Módszer: Törlés/permetezés Részletes leírás: Behatási idő: 5 perc. |
| A felhasználás mértéke és gyakorisága | Alkalmazási arány: 200 ml munkaoldat/m ² Hígítás (%): 0,4 v/v% A kezelések száma és időzítése: |

Az alkalmazások közötti idő az itatóvályúk tisztításának gyakoriságától függ, amely feltételezhetően maximum havi 1 alkalommal történik.
Alkalmazási hőmérséklet: 10°C.

Felhasználói kör

Foglalkozásszerű felhasználó

Csomagolási méretek és csomagolóanyagok

Kanna Műanyag: nem átlátszó HDPE 10 l
Kanna Műanyag: nem átlátszó HDPE 20 l
Kanna Műanyag: nem átlátszó HDPE 60 l
Hordó Műanyag: nem átlátszó HDPE 200 l

4.2.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

1. Tisztítsa meg minden fertőtlenítenendő felületet.
2. Tisztítás után öblítse le vízzel a felületet.
3. Készítse el a DeLaval PeraDis munkaoldatát az adagolási javaslatnak megfelelően (40 ml termék/10 l), majd szivaccsal, kefével vagy alacsony nyomású permetező berendezéssel vigye fel a felületekre (max. 3 bar). Tartsa be az 5 perces behatási időt.
4. A fertőtlenítés után a berendezés ismételt használata előtt öblítse át tiszta vízzel.

4.2.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

A kézi keverés és betöltés közben kötelező a 20-as védelmi fokozatú légzésvédő felszerelés használata.
Alkalmazás közben kötelező a 4-es védelmi fokozatú légzésvédő felszerelés használata. Legalább gáz-/gőzszűrővel ellátott, többször használatos félálarc szükséges (a szűrő típusát (betű, szín) az engedély jogosultjának kell megadnia a termékismertetőben).
Alkalmazás után a kezelt felületeket/berendezéseket/csöveket/gépeket ivóvízzel öblítse le.
Haszonállatoktól távol tartandó.
Az általános utasításokat lásd az 5.2. részben.

4.2.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

Nincsenek, az általános utasításokat lásd az 5.3. részben.

4.2.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

Nincsenek, az általános utasításokat lásd az 5.4. részben.

4.2.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Nincsenek, az általános utasításokat lásd az 5.5. részben.

4.3 A felhasználás leírása

Felhasználás 3 - Általános felületfertőtlenítés

| | |
|--|--|
| Terméktípus | 03. terméktípus - Állat-egészségügy(fertőtlenítőszer) |
| Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt | - |
| Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is) | Tudományos név: Nincs adat Közhasználatú név: Baktériumok Fejlődési szakasz: Nincs adat Tudományos név: Nincs adat Közhasználatú név: Élesztők Fejlődési szakasz: Nincs adat Tudományos név: Nincs adat Közhasználatú név: Vírusok Fejlődési szakasz: Nincs adat |
| Felhasználási terület | Beltéri Kemény, nem porózus felületek fertőtlenítése (fejtartályok külseje, istállópadlók és -falak, állatszállító járművek, stb.) a tejtermelő gazdaságokban. |
| Az alkalmazás módja(i) | Módszer: Törlés/permetezés Részletes leírás: Behatási idő: 5 perc |
| A felhasználás mértéke és gyakorisága | Alkalmazási arány: 200 ml munkaoldat/m ² Hígítás (%): 0,4 v/v% A kezelések száma és időzítése: A terméket csak ritkán használják általános felületek fertőtlenítésére. A leggyakrabban fertőtlenített területek az állattartó helyiségek (kb. két alkalom/év) és az állatszállító járművek (50 m ²) (kb. tíz alkalom/év). Alkalmazási hőmérséklet: 10°C. |
| Felhasználói kör | Foglalkozásszerű felhasználó |
| Csomagolási méretek és csomagolóanyagok | Kanna Műanyag: nem átlátszó HDPE 10 l Kanna Műanyag: nem átlátszó HDPE 20 l Kanna Műanyag: nem átlátszó HDPE 60 l Hordó Műanyag: nem átlátszó HDPE 200 l |

4.3.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

1. Tisztítsa meg minden fertőtleníthető felületet.
2. Tisztítás után öblítse le vízzel a felületeket.
3. Készítse el a DeLaval PeraDis munkaoldatát az adagolási javaslatnak megfelelően (40 ml termék/10 l), majd szivaccsal, kefével vagy alacsony nyomású permetező berendezéssel vigye fel a felületekre (max. 3 bar). Tartsa be az 5 perces behatási időt.
4. A fertőtlenítés után a berendezés ismételt használata előtt öblítse át tiszta vízzel.

4.3.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

A kézi keverés és betöltés közben kötelező a 20-as védelmi fokozatú légzésvédő felszerelés használata. Alkalmazás közben kötelező a 4-es védelmi fokozatú légzésvédő felszerelés használata. Legalább gáz-/gőzszűrővel ellátott, többször használatos félárc szükséges (a szűrő típusát (betű, szín) az engedély jogosultjának kell megadnia a termékismertetőben). Alkalmazás után a kezelt felületeket/berendezéseket/csöveket/gépeket ivóvízzel öblítse le. Használatoktól távol tartandó. Az általános utasításokat lásd az 5.2. részben.

4.3.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

Nincsenek, az általános utasításokat lásd az 5.3. részben.

4.3.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

Nincsenek, az általános utasításokat lásd az 5.4. részben.

4.3.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Nincsenek, az általános utasításokat lásd az 5.5. részben.

4.4 A felhasználás leírása

Felhasználás 4 - Tőgytörlőkendők fertőtlenítése

| | |
|--|---|
| Terméktípus | 03. terméktípus - Állat-egészségügy(fertőtlenítőszer) |
| Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt | - |
| Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is) | Tudományos név: Nincs adat Közhasználatú név: Baktériumok Fejlődési szakasz: Nincs adat Tudományos név: Nincs adat Közhasználatú név: Elesztők Fejlődési szakasz: Nincs adat |

| | |
|--|---|
| Felhasználási terület | Beltéri Tőgytörlőkendők fertőtlenítése. |
| Az alkalmazás módja(i) | Módszer: Bemerítés vödörben Részletes leírás: Behatási idő: 5 perc |
| A felhasználás mértéke és gyakorisága | Alkalmazási arány: 50 ml termék/ 10 l Hígítás (%): 0,5 v/v% A kezelések száma és időzítése: Minden fejés után (általában két alkalom/nap). Alkalmazási hőmérséklet: 10°C. |
| Felhasználói kör | Foglalkozásszerű felhasználó |
| Csomagolási méretek és csomagolóanyagok | Kanna Műanyag: nem átlátszó HDPE 10 l Kanna Műanyag: nem átlátszó HDPE 20 l Kanna Műanyag: nem átlátszó HDPE 60 l Hordó Műanyag: nem átlátszó HDPE 200 l |

4.4.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

1. Készítse el a DeLaval PeraDis munkaoldatát az adagolási javaslatnak megfelelően (50 ml termék/10 l).
2. 50 törlőkendőnként minimum 20 liter munkaoldatot használjon.
3. A címkén látható jelzés szerint ajánlott kesztyűt viselni a fejési rutin során a bőr védelme és a higiénikus tejgyűjtés érdekében.
4. Tisztítsa meg a tőgyeket a törlőkendővel (tehenenként egy törlőkendő), majd áztassa a törlőkendőket a munkaoldatba. Tartsa be a törlőkendők munkaoldattal való érintkezésének 5 perces idejét.
5. A fertőtlenítés után ártalmatlanítsa az oldatot. A törlőkendőket a következő használat előtt ki kell mosni.

4.4.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

A kézi keverés és betöltés közben kötelező a 20-as védelmi fokozatú légzésvédő felszerelés használata. Alkalmazás közben kötelező a 4-es védelmi fokozatú légzésvédő felszerelés használata. Legalább gáz-/gőzszűrővel ellátott, többször használatos félálarc szükséges (a szűrő típusát (betű, szín) az engedély jogosultjának kell megadnia a termékismertetőben).
Haszonállatoktól távol tartandó.
Az általános utasításokat lásd az 5.2. részben.

4.4.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

Nincsenek, az általános utasításokat lásd az 5.3. részben.

4.4.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

Nincsenek, az általános utasításokat lásd az 5.4. részben.

4.4.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Nincsenek, az általános utasításokat lásd az 5.5. részben.

4.5 A felhasználás leírása

Felhasználás 5 - Fejőkészülék fertőtlenítése

| | |
|--|---|
| Terméktípus | 03. terméktípus - Állat-egészségügy(fertőtlenítőszer) |
| Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt | - |
| Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is) | Tudományos név: Nincs adat Közhasználatú név: Baktériumok Fejlődési szakasz: Nincs adat Tudományos név: Nincs adat Közhasználatú név: Élesztők Fejlődési szakasz: Nincs adat |
| Felhasználási terület | Beltéri Fejőkészülék fertőtlenítése, kemény, nem porózus felületek. |
| Az alkalmazás módja(i) | Módszer: Bemerítés vödörben Részletes leírás: Behatási idő: 30 másodperc Módszer: Munkaoldat befecskendezése (öblítés) Részletes leírás: Behatási idő: 30 másodperc |
| A felhasználás mértéke és gyakorisága | Alkalmazási arány: 150 ml termék/ 10 l Hígítás (%): 1,5 v/v% A kezelések száma és időzítése: Minden egyes fejés után (általában két alkalom/nap). Alkalmazási hőmérséklet: 10°C. Alkalmazási arány: 150 ml termék / 10 l oldat Hígítás (%): 1,5 v/v% A kezelések száma és időzítése: Minden egyes fejés után (általában két alkalom/nap). |
| Felhasználói kör | Foglalkozásszerű felhasználó |

Csomagolási méretek és csomagolóanyagok

Kanna Műanyag: nem átlátszó HDPE 10 l
Kanna Műanyag: nem átlátszó HDPE 20 l
Kanna Műanyag: nem átlátszó HDPE 60 l
Hordó Műanyag: nem átlátszó HDPE 200 l

4.5.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

1. Készítse el a DeLaval PeraDis munkaoldatát az adagolási javaslatnak megfelelően (150 ml termék/10 l). Előreláthatólag legalább 1 liter oldatot kell használni fejkészülékenként.
2. Ajánlott kesztyűt viselni a fejési rutin során a bőr védelme és a higiénikus tejgyűjtés érdekében.
3. A fejés után a fertőtlenítés előtt ajánlott a fejkészülékeket vízzel átöblíteni.
4. Ezt követően merítse a fejkészülékeket a munkaoldatba. A behatási idő 30 másodperc.
5. Alternatív megoldásként a munkaoldat betölthető a készülékbe is.
6. A fertőtlenítés után az újbóli használat előtt a fejkészülékeket tiszta vízzel át kell öblíteni.

4.5.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

A kézi keverés és betöltés közben kötelező a 20-as védelmi fokozatú légzésvédő felszerelés használata. Alkalmazás közben kötelező a 10-es védelmi fokozatú légzésvédő felszerelés használata. Legalább gáz-/gőzsűrűvel ellátott, többször használatos félárlarc szükséges (a szűrő típusát (betű, szín) az engedély jogosultjának kell megadnia a termékismertetőben). Alkalmazás után a kezelt felületeket/berendezéseket/csöveket/gépeket ivóvízzel öblítse le. Az általános utasításokat lásd az 5.2. részben.

4.5.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

Nincsenek, az általános utasításokat lásd az 5.3. részben.

4.5.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

Nincsenek, az általános utasításokat lásd az 5.3. részben.

4.5.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Nincsenek, az általános utasításokat lásd az 5.5. részben.

4.6 A felhasználás leírása

Felhasználás 6 - Lábbelik fertőtlenítése

| | |
|--|---|
| Terméktípus | 03. terméktípus - Állat-egészségügy(fertőtlenítőszer) |
| Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt | - |
| Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is) | Tudományos név: Nincs adat Közhasználatú név: Baktériumok Fejlődési szakasz: Nincs adat Tudományos név: Nincs adat Közhasználatú név: Élesztők Fejlődési szakasz: Nincs adat |
| Felhasználási terület | Beltéri Lábbelik fertőtlenítése, kemény, nem porózus felületek. |
| Az alkalmazás módja(i) | Módszer: Csizmosító vagy cipőfertőtlenítő szőnyeg a csizma víztömlővel való lemosása után Részletes leírás: Behatási idő: 1 perc |
| A felhasználás mértéke és gyakorisága | Alkalmazási arány: 100 ml termék/ 10 l oldat Hígítás (%): 1 v/v% A kezelések száma és időzítése: Naponta, a fejőház minden bejáratánál. Alkalmazási hőmérséklet: 10°C. |
| Felhasználói kör | Foglalkozásszerű felhasználó |
| Csomagolási méretek és csomagolóanyagok | Kanna Műanyag: nem átlátszó HDPE 10 l Kanna Műanyag: nem átlátszó HDPE 20 l Kanna Műanyag: nem átlátszó HDPE 60 l Hordó Műanyag: nem átlátszó HDPE 200 l |

4.6.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

1. Készítse el a DeLaval PeraDis munkaoldatát az adagolási javaslat szerint (100 ml termék / 10 L).
2. Helyezze el a fertőtlenítő oldattal feltöltött csizmosítót vagy cipőfertőtlenítő szőnyeget a fejőház bejáratánál.
3. Tisztítsa meg a csizmát, mielőtt átmegy a fertőtlenítő oldaton. Behatási idő 1 perc
4. Cserélje ki a csizmosítót miután 10-szer áthaladtak rajta vagy 2 nap után (akkor is, ha 10-nél kevesebbszer haladtak át rajta).

4.6.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

A kézi keverés és betöltés közben kötelező a 20-as védelmi fokozatú légzésvédő felszerelés használata. Legalább gáz-/gőzsűrűvel ellátott, többször használatos félálarc szükséges (a szűrő típusát (betű, szín) az engedély jogosultjának kell megadnia a termékismertetőben).

Haszonállatoktól távol tartandó.
Az általános utasításokat lásd az 5.2. részben.

4.6.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

Nincsenek, az általános utasításokat lásd az 5.3. részben.

4.6.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

Nincsenek, az általános utasításokat lásd az 5.4. részben.

4.6.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Nincsenek, az általános utasításokat lásd az 5.5. részben.

5. Általános használati utasítás

5.1. Használati utasítások

Nincsenek általános használati utasítások. A használattal kapcsolatban tekintse át az egyes engedélyezett felhasználásokhoz tartozó "Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások" részeket.

5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések

A termék kezelése közben vegyszerálló védőkesztyűt, overállt és védőszemüveget kell viselni (a védőeszköz és -ruházat anyagát az engedély jogosultja határozza meg a termékismertetőben).

Alkalmazás közben nem tartózkodhatnak olyan személyek a közelben, akik nem rendelkeznek megfelelő védőfelszereléssel.

A szennyvíztisztító rendszer működésében adódó fennakadások elkerülése érdekében a termék szermaradványait gyűjtse össze és adja át ártalmatlanítás céljából a trágyatelepre vagy a szennyvíztisztító telepre.

5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések

KÖZVETLEN/KÖZVETETT HATÁSOK

A tapasztalataink és a rendelkezésünkre bocsátott információk alapján a terméknek nincs káros hatása, ha az előírásoknak megfelelően használják és kezelik.

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

Általános tanács: Azonnali orvosi ellátás szükséges. Mutassa meg a biztonsági adatlapot az orvosnak.

HA SZEMBE KERÜL: Azonnal öblítse ki vízzel néhány percig. Adott esetben távolítsa el a kontaktlencsét, ha az könnyen megoldható. Folytassa az öblítést. Hívja a 112-es segélyhívószámot/mentőt orvosi segítségért. Az egészségügyi személyzet/ orvos tájékoztatása: A szemet az orvoshoz vezető úton is többször ki kell öblíteni.

HA BŐRRE KERÜL: Azonnal mossa le a bőrt bő vízzel. Ezt követően vegye le a szennyezett ruházatot, és mossa ki mielőtt újra használná. Folytassa a bőr lemosását szappannal és vízzel, és öblítse tovább 15 percig. Forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

LENYELÉS esetén: Azonnal öblítse ki a száját. Ha a sérült képes nyelni, adjon neki valamit inni. NEM szabad hánytatni. Hívja a 112-es segélyhívószámot/mentőt orvosi segítségért. Az egészségügyi személyzet/ orvos tájékoztatása: Szükség esetén végezze el az életmentő intézkedéseket, ezt követően forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ.

BELÉLEGZÉS esetén: Menjen friss levegőre, és helyezkedjen nyugodt, légzés szempontjából kényelmes helyzetbe. Tünetek esetén: Hívja a 112-es segélyhívószámot/mentőt orvosi segítségért. Ha nincsenek tünetek: Forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

Az egészségügyi személyzet/ orvos tájékoztatása: szükség esetén végezze el az életmentő intézkedéseket, ezt követően forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ.

VÉSZHELYZETI INTÉZKEDÉSEK A KÖRNYEZET VÉDELME ÉRDEKÉBEN

A termékkel nem szabad szennyezni a talajvizet, a felszíni vizeket. Nem szabad a környezetbe kiengedni.

A szennyeződés elhatárolására és a tisztításra használható módszerek és anyagok: Nem szabad fűrészpórral vagy más éghető anyaggal felitatni. A tisztítás után vízzel öblítse le a termék maradványait

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

A maradékokból, a fel nem használt termékből és annak csomagolásából származó hulladékot a helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. A víz előzetes kezelése nem szükséges.

5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Tárolás: a terméket jól lezárva, eredeti kiszerezésben függőlegesen tároljuk. Védjük a közvetlen napfénytől, magas hőmérséklettől és a fagytól. Tárolási hőmérséklet: maximum 30°C.
Eltarthatósági idő: 1 év.

6. Egyéb információk

-