

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal familja ta 'prodotti bijoċidali

Kunjom: Iodine Teat dip products

Tip(i) ta' prodott: TP 03 - Iġjene veterinarja

Numru tal-awtorizzazzjoni: EU-0020125-0000

**Numru ta' referenza tal-assi
R4BP 3:** EU-0020125-0000

Werrej

Parti I - L-ewwel livell ta' informazzjoni	1
1. Informazzjoni Amministrattiva	1
2. Il-kompożizzjoni tal-familja tal-prodott u l-formulazzjoni	3
Parti II - It-tieni livell ta' informazzjoni - meta SPC(s)	3
1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC - Meta SPC 1 - Concentrates - Professional concentrates with 1:3, 1:4 and 1:7 dilution rates	3
2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC	3
3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC	4
4. Użu/Użi awtorizzat(i) tal-meta SPC	4
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC	11
6. Informazzjoni oħra	13
7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC	13
1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC - Meta SPC 2 - RTU Products - Professional RTU Liquid for application pre and post milking	15
2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC	15
3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC	16
4. Użu/Użi awtorizzat(i) tal-meta SPC	16
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC	37
6. Informazzjoni oħra	39
7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC	39
1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC - Meta SPC 3 - RTU Products - Professiona RTU Liquid for application pre and post milking (LuxSpray 15)	41
2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC	42
3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC	42
4. Użu/Użi awtorizzat(i) tal-meta SPC	42
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC	63
6. Informazzjoni oħra	64
7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC	65

Parti I - L-ewwel livell ta' informazzjoni

1. Informazzjoni Amministrattiva

1.1. Kunjom

Iodine Teat dip products

1.2. Tip(i) ta' prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

1.3. Detentur tal-awtorizzazzjoni

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni	Isem	GEA Farm Technologies GmbH
	Indirizz	Siemensstraße 25-27 59199 Bönen Ġermanja
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0020125-0000	
Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3	EU-0020125-0000	
Data tal-awtorizzazzjoni	19/11/2019	
Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni	31/10/2029	

1.4. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

Isem tal-manifattur	GEA Farm Technologies
Indirizz tal-manifattur	Wylve Works BA12 9HT Warminster Ir-Renju Unit
Post ta 'siti ta' manifattura	Wylve Works, Watery Lane BA12 9HT Warminster Ir-Renju Unit
	Gewerbestraße 5 5325 Plainfeld Awstrija
	ul. Ołowiana 10 85-461 Bydgoszcz Polonja

1.5. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

Sustanza attiva	1319 - Jodju
Isem tal-manifattur	SQM Europe N.V.
Indirizz tal-manifattur	St Pietersvliet 7, bus 8 2000 Antwerp Il-Belġju
Post ta 'siti ta' manifattura	Sociedad Quimica y Minera SA, Los Militares, Las Condes 4290 Piso 4 Santiago Ċili

Sustanza attiva	1319 - Jodju
Isem tal-manifattur	Nihon Tennen Gas Co., Ltd (Via Mitsui & Co Europe PLC)
Indirizz tal-manifattur	Chiba Plant, 2508 Minami-Hinata, Shirako-Machi, Chosei-Gun, 299-4205 Chosei-Gun Gappun
Post ta 'siti ta' manifattura	Chiba Plant, 2508 Minami-Hinata, Shirako-Machi, Chosei-Gun, 299-4205 Chosei-Gun Gappun

Sustanza attiva	1319 - Jodju
Isem tal-manifattur	Norkem Ltd
Indirizz tal-manifattur	Norkem House, Bexton Lane, WA16 9FB Knutsford Ir-Renju Unit
Post ta 'siti ta' manifattura	OFICINA CALA CALA S/N Unknown POZO ALMONTE Ċili

2. Il-kompożizzjoni tal-familja tal-prodott u l-formulazzjoni

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-familja

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0,16 - 2,47
C9-11 Alcohol Ethoxylate	C 9-11 alcohol with 6 moles of ethoxylate. Various brand names available including Imbentin C-91-060	Sustanza mhux attiva	68439-46-3	614-482-0	0 - 2,35

2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni

AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

E - konċentrat Jinħall

Parti II - It-tieni livell ta' informazzjoni - meta SPC(s)

1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC

1.1. Identifikatur tal-meta SPC

Meta SPC 1 - Concentrates - Professional concentrates with 1:3, 1:4 and 1:7 dilution rates

1.2. Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni

1-1

1.3 Tip(i) ta' prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	1,58 - 2,47
C9-11 Alcohol Ethoxylate	C 9-11 alcohol with 6 moles of ethoxylate. Various brand names available including Imbentin C-91-060	Sustanza mhux attiva	68439-46-3	614-482-0	1,51 - 2,35

2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet

E - koncentrat Jinħall

3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Jagħmel irritazzjoni serja lill-ghajnejn.
 Jista' jikkawża hsara lill-organi Thyroid gland minhabba espożizzjoni fit-tul jew ripetuta .
 Jista' jkun korrużiv għall-metalli.
 Tossiku għall-organizmi akkwatici b'mod li jhalli effetti dejjiema.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Tiblax man-nifs fwar.
 Aħsel hands sew wara li timmaniġġjah.
 Ilbes ingwanti protettivi.
 Ilbes ilbies protettiv.
 Ilbes protezzjoni għall-ghajnejn.
 JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Nefħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.
 Ikkonsulta tabib jekk thossok ma tiflahx.
 Jekk l-irritazzjoni ta' l-ghajnejn tibqa': Ikkonsulta tabib.
 Iġbor it-tixrid.
 Armi il-kontenitur fi according to local regulations.
 Armi l-kontenut fi skond ir-regolamenti lokali.

4. Użu/Użi awtorizzati(i) tal-meta SPC

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - Użu # 1.1 - Konċentrati - Konċentrati professjonali b'rati ta' dilwizzjoni 1:3, 1:4 u 1:7, għal wara l-ħlib - Tgħaddis

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	Iġjene veterinarja (dizinfettant) għall-applikazzjoni diretta fuq il-bziebeż tal-annimali, wara l-ħlib, permezz tal-metodu ta' applikazzjoni dip.
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: Bacteria isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: All</p> <p>isem xjentifiku: Other: Yeast isem komuni: Other: Yeast istadju iżvilupp: All</p>
Qasam tal-użu	Indoor ġewwa
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: Sistema miftuħa: trattament dip Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Applikazzjoni permezz ta' tazza tad-dip: Bl-użu ta' tazza tad-dip tradizzjonali b'valvi li ma jirritornawx, dispensa prodott dilwit fil-ġibjun. Dawwar il-porzjon tal-applikatur. Aghfas il-ġibjun biex timla l-applikatur. Għatti l-qiegh żewġ terzi ta' kull beżżul bil-materjal. Armi l-materjal mhux użat wara kull ħlib</p> <p>L-istess soluzzjoni tista' tiġi applikata għal annimali multipli matul l-istess sessjoni tal-ħlib. It-tazzi għandhom jerġghu jintlew b'soluzzjoni ġdida qabel ma tinbeda sessjoni ġdida tal-ħlib</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Kwantità ta' prodott dilwit li għandu jiġi applikat għal kull applikazzjoni; - baqar u buffi: 3 sa 10ml (5 ml irrakkomandati) - nagħaġ 1.5 sa 5 ml (1.5 ml rakkomandat) - mogħoż 2.5 sa 6 ml (2.5 ml rakkomandat)</p> <p>Dilwizzjoni (%): Prodott li għandu jiġi dilwit bir-rata rilevanti ddikjarata fuq it-tikketta. Jew; 25% (parti minn prodott għal 3 partijiet ilma) 20% (prodott ta' parti waħda għal 4 partijiet ilma) 12.5% (prodott ta' parti waħda għal 7 partijiet ilma) Konċentrazzjoni tal-użu fil-prodotti bejn 0.29 u 0.52% (w / w) jodju.</p> <p>Numru u ħin tal-applikazzjoni: 2 applikazzjonijiet wara l-ħlib għal kull animal, kuljum</p>
Kategorija(i) tal-utenti	

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

mħarrġa professjonali professjonali
Drum, tal-plastik: HDPE, 10 l Drum, tal-plastik: HDPE, 20 l Drum, tal-plastik: HDPE, 25 l Drum, tal-plastik: HDPE, 200 l IBC (kontenitur intermedju bl-ingrossa), tal-plastik: HDPE, 1000 l Drum, tal-plastik: HDPE, 5 l It-tnabar kollha minbarra 200 l (200 kg) u 1000 l (1000 kg) jistgħu jkunu tal-fidda jew naturali (bajda trasluċida) bil-kulur. 200 l (200 kg) huma ta' kulur tal-fidda jew blu. L-IBCs huma kkuluriti naturali. It-tnabar kollha huma mgħottija b'tappijiet jew bungs evidenti minn tbaġħbis u huma ċċertifikati min-NU.

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Iddippja mill-inqas 2/3 tat-tul tal-bziezel bil-prodott dilwit immedjatament wara l-hlib

4.1.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ilbes ingwanti protettivi kimiċi rezistenti u protezzjoni tal-ghajnejn meta timmaniġġa l-konċentrat

(materjal tal-ingwanta li għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott).

F'każ li tkun meħtieġa kombinazzjoni ta' diżinfettar ta' qabel u wara l-hlib, l-użu ta' prodott ieħor li ma fihx jodju għandu jkun ikkunsidrat għal diżinfezzjoni ta' qabel il-hlib

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara 5.3

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara 5.4

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara 5.5

4.2 deskrizzjoni użu

Użu 2 - Użu # 1.2 - Konċentrat - Konċentratu professjonali b'rati ta' dilwizzjoni 1:3, 1:4 u 1:7, għal wara l-ħlib - bexx

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	Iġjene veterinarja (dizinfettant) għall-applikazzjoni diretta fuq il-bżiebeż tal-annimali, wara l-ħlib, permezz tal-metodu tal-applikazzjoni tal-isprej.
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: Bacteria isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: All</p> <p>isem xjentifiku: Yeast isem komuni: yeast istadju iżvilupp: All</p>
Qasam tal-użu	Indoor ġewwa
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: Sistema miftuħa: trattament sprej Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Applikazzjoni permezz ta' sprej pnevmatiku: It-teħid tas-sistema tal-isprej jittqiegħed fil-kontenitur tal-prodott dilwit. Il-prodott dilwit imbagħad jiġi ppumpjat għal-lance tal-isprej li tinsab fil-post tal-ħlib. L-isprej lance huwa mbagħad użat biex ikopri l-qiegħ żewġ terzi tal-bżieżel fil-prodott dilwit</p> <p>Applikazzjoni permezz ta' sprej tal-grillu manwali: Flixkun tal-isprej li jimtela' bl-ispinta bil-prodott dilwit Uża l-isprej tal-grillu biex tkopri ż-żewġ terzi tal-qiegħ ta' kull beż żul bil-prodott dilwit</p>

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Rata ta 'Applikazzjoni: Kwantità ta 'prodott dilwit li għandu jiġi applikat għal kull applikazzjoni; - baqar u buffi: 3 sa 10ml (5 ml irrakkomandati) - nagħaġ 1.5 sa 5 ml (1.5 ml rakkomandat) - mogħoż 2.5 sa 6 ml (2.5 ml rakkomandat)
Dilwizzjoni (%): Prodott li għandu jiġi dilwit bir-rata rilevanti ddikjarata fuq it-tikketta. Jew; 25% (parti minn prodott għal 3 partijiet ilma) 20% (prodott ta 'parti waħda għal 4 partijiet ilma) 12.5% (prodott ta 'parti waħda għal 7 partijiet ilma) Koncentrazzjoni tal-użu fil-prodotti bejn 0.29 u 0.52% (w / w) jodju.
Numru u ħin tal-applikazzjoni:
2 applikazzjonijiet wara l-ħlib għal kull animal, kuljum

Kategorija(i) tal-utenti

mħarrġa professjonali
professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Drum, tal-plastik: HDPE, 10 l
Drum, tal-plastik: HDPE, 20 l
Drum, tal-plastik: HDPE, 25 l
Drum, tal-plastik: HDPE, 200 l
IBC (kontenitur intermedju bl-ingrossa), tal-plastik: HDPE, 1000 l
Drum, tal-plastik: HDPE, 5 l
It-tnabar kollha ħlief tal-200 l (200 kg) u 1000 l (1000 kg) jista' jkollhom kulur kemm fidda jew naturali (bajda trasluċida). 200 l (200 kg) tanbur huma ta' kulur tal-fidda jew blu. L-IBCs huma kkuluriti naturali.
It-tnabar kollha huma mghottija b'tappijiet jew bungis evidenti minn tbaġħbis u huma ċċertifikati min-NU.

4.2.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Sprejja mill-inqas 2/3 tat-tul tal-beżżul bil-prodott dilwit immedjatament wara l-ħlib

4.2.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ilbes ingwanti protettivi kimiċi reżistenti u protezzjoni tal-għajnejn meta timmaniġġa l-konċentrat (materjal tal-ingwanta li għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott).

Ilbes ingwanti u stivali protettivi kimiċi reżistenti meta tapplika l-prodott permezz ta' bexx manwali (materjal tal-ingwanti li għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi hdan l-informazzjoni tal-prodott)

Għandu jintlibes coverall protettiv (mill-inqas it-tip 6, EN 13034)

F'każ li tkun meħtieġa kombinazzjoni ta' diżinfettar ta' qabel u wara l-ħlib, l-użu ta' prodott ieħor li ma fihx jodju għandu jkun ikkunsidrat għal diżinfekzjoni ta' qabel il-ħlib

4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara 5.3

4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara 5.4

4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara 5.5

4.3 deskrizzjoni użu

Użu 3 - Użu # 1.3 - Konċentrati - Konċentrati professjonali b'rati ta' dilwizzjoni 1:3, 1:4 u 1:7, għal wara l-ħlib - ragħwa

Tip ta' Prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

Iġjene veterinarja (diżinfettant) għal applikazzjoni diretta fuq il-bżiebeż tal-annimali, wara l-ħlib, permezz tal-metodu ta' applikazzjoni tar-ragħwa.

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Bacteria
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: All

isem xjentifiku: yeast
isem komuni: yeast
istadju iżvilupp: All

Qasam tal-użu

Indoor

ġewwa

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Metodu: Sistema miftuħa: trattament dip
Deskrizzjoni dettaljata:

Applikazzjoni permezz ta' ragħwa Tazza tad-Dip: Rigward tazza tad-dip, madankollu, meta mbuttat, il-likwidu jiġi mgieghel minn malja fina, li tithallat bl-arja u tifforma foam. Dan imbagħad jiġi applikat fil-qiegh żewġ terzi tal-bżiežel tal-baqra

L-istess soluzzjoni tista' tiġi applikata għal annimali multipli matul l-istess sessjoni tal-ħlib.

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Rata ta' Applikazzjoni: Kwantità ta' prodott dilwit li għandu jiġi applikat għal kull applikazzjoni; - baqar u buffi: 3 sa 10ml (5 ml irrakkomandati) - nagħaġ 1.5 sa 5 ml (1.5 ml rakkomandat) - mogħoż 2.5 sa 6 ml (2.5 ml rakkomandat)
Dilwizzjoni (%): Prodott li għandu jiġi dilwit bir-rata rilevanti ddikjarata fuq it-tikketta. Jew; 25% (parti minn prodott għal 3 partijiet ilma) 20% (prodott ta' parti waħda għal 4 partijiet ilma) 12.5% (prodott ta' parti waħda għal 7 partijiet ilma) Konċentrazzjoni tal-użu fil-prodotti bejn 0.29 u 0.52% (w / w) jodju.
Numru u ħin tal-applikazzjoni:
2 applikazzjonijiet wara l-ħlib għal kull animal, kuljum

Kategorija(i) tal-utenti

mħarrġa professjonali
professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Drum, tal-plastik: HDPE, 10 l
Drum, tal-plastik: HDPE, 20 l
Drum, tal-plastik: HDPE, 25 l
Drum, tal-plastik: HDPE, 200 l
IBC (kontenitur intermedju bl-ingrossa), tal-plastik: HDPE, 1000 l
Drum, tal-plastik: HDPE, 5 l

It-tnabar kollha ħlif tal-200 l (200 kg) u 1000 l (1000 kg) jista' jkollhom kulur kemm fidda jew naturali (bajda trasluċida). 200 l (200 kg) tanbur huma ta' kulur tal-fidda jew blu. L-IBCs huma kkuluriti naturali.
It-tnabar kollha huma mghottija b'tappijiet jew bungs evidenti minn tbaġħbis u huma ċċertifikati min-NU.

4.3.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Iddippja mill-inqas 2/3 tat-tul tal-bżiežel bil-prodott dilwit immedjament wara l-hlib

4.3.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ilbes ingwanti protettivi kimiċi reżistenti u protezzjoni tal-ghajnejn meta timmaniġġa l-konċentrat (materjal tal-ingwanta li għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott).

F'każ li tkun meħtieġa kombinazzjoni ta' diżinfettar ta' qabel u wara l-hlib, l-użu ta' prodott ieħor li ma fihx jodju għandu jkun ikkunsidrat għal diżinfekzjoni ta' qabel il-hlib

4.3.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara 5.3

4.3.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara 5.4

4.3.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara 5.5

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Zomm 'il bogħod mit-tfal
Dejjem aqra t-tikketta jew il-fuljett qabel l-użu u segwi l-istruzzjonijiet kollha pprovduti.
Il-prodott għandu jinġiebu f'temperatura 'l fuq minn 20 ° C qabel l-użu.
Iddilwa l-prodott qabel l-applikazzjoni skond il-proporzjon speċifikat fuq it-tikketta tal-prodott

Dilwizzjoni manwali tal-konċentrat; Żid il-proporzjon ta 'konċentrat u ilma, speċifikat fuq it-tikketta tal-prodott, f'kontenitur ta' daqs xieraq biex tikseb ir-rata tad-dilwizzjoni meħtieġa. Hallat għal soluzzjoni uniformi.
Qabel ma twaħħal l-apparat tal-hlib, ir-residwi kollha għandhom jitneħħew jew b'xugaman għal użu wieħed jew bi drapp li jista 'jerġa'

jintuża. Għandha tintuża drapp wiehed għal kull baqra
Għal użu effettiv kontra l-batterja u l-ħmira, il-prodott għandu jithalla f'kuntatt mal-ġilda għal mill-inqas 60 sekonda
Biex ikun żgurat biżżejjed ħin ta' kuntatt, wiehed għandu joqgħod attent li l-prodott ma jitneħhiex wara l-applikazzjoni (eż. Żomm il-
baqar bil-wieqfa mill-inqas 5 minuti).
Il-prodott jista' jintuża matul il-perjodu sħiħ ta' tressgħid

5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju

Ara t-taqsimi 2.1.4.2 ta' l-użu rilevanti

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Nehħi u aħsel ħwejjeg ikkontaminati qabel ma terġa' tużahom.

Wara l-inalazzjoni: Imxi lejn arja friska f'każ ta' inalazzjoni aċċidentali ta' dħahen minn sħana żejda jew kombustjoni.

Jekk tħossok ma tiflaħx, fittex parir mediku.

Wara l-kuntatt mal-ġilda: Aħsel bl-ilma u bis-sapun bħala prekawzjoni. Ikkonsulta tabib jekk l-irritazzjoni tal-ġilda tippersisti.

Wara l-kuntatt mal-għajnejn: Laħlaħ minnufih b'ħafna ilma, ukoll taħt il-kpiepel tal-għajn, għal mill-inqas 15-il minuta. Fittex trattament mediku minn speċjalista tal-għajnejn.

Wara l-ingestjoni: Laħlaħ il-ħalq u agħti ħafna ilma biex tixrob. Qatt tagħti xi haġa mill-ħalq lil persuna mhix f' sensiha. Ikkonsulta tabib.

Tixridiet kbar għandhom ikunu miżmuma bl-użu ta' 'kit ta' tixrid kimiku, imxarrab bl-użu ta' materjal assorbenti bħal kieselguhr u mormi bħala Skart perikoluż

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Fl-aħħar tat-trattament, armi l-prodott mhux użat u l-ippakkjar skont ir-rekwiżiti lokali. Il-prodott użat jista' jitlaħlaħ mad-drenaġġ municijali jew jintrema mad-depożitu tad-demel skond il-ħtiġijiet lokali.
Evita r-rilaxx f'impjant ta' trattament tal-ilma ta' razzett individwali.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ipproteġi mill-ġlata

Taħzinx f'temperaturi 'l fuq minn 30 ° C

Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali 12-il xahar

6. Informazzjoni oħra

7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC

7.1 Isem/ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

Isem kummerċjali	Ioklene Concentrate. Coars Dual	qasam tas-suq: EU
Numru tal-awtorizzazzjoni <small>(Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 - Awtorizzazzjoni nazżjonali)</small>	EU-0020125-0001 1-1	

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	1,58
C9-11 Alcohol Ethoxylate	C 9-11 alcohol with 6 moles of ethoxylate. Various brand names available including Imbentin C-91-060	Sustanza mhux attiva	68439-46-3	614-482-0	1,51

Isem kummerċjali

Clinidip L Concentrate, Maxadine C, Diamond 3:1 Concentrate, Kristal 321, IO Spray 3:1 Concentrate, Coars Shield

qasam tas-suq: EU

Numru tal-awtorizzazzjoni

(Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 -
Awtorizzazzjoni nazzjonali)

EU-0020125-0002 1-1

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	2,06
C9-11 Alcohol Ethoxylate	C 9-11 alcohol with 6 moles of ethoxylate. Various brand names available including Imbentin C-91-060	Sustanza mhux attiva	68439-46-3	614-482-0	1,96

Isem kummerċjali

Clinidip Superconcentrate, Dungalinson Super IO 421 Concentrate, Ceanodine 4:1, Iodosan

qasam tas-suq: EU

Numru tal-awtorizzazzjoni

(Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 -
Awtorizzazzjoni nazzjonali)

EU-0020125-0003 1-1

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	2,47
C9-11 Alcohol Ethoxylate	C 9-11 alcohol with 6 moles of ethoxylate. Various brand names available including Imbentin C-91-060	Sustanza mhux attiva	68439-46-3	614-482-0	2,35

Isem kummerċjali

Priodine, Diamond Predip

qasam tas-suq: EU

Numru tal-awtorizzazzjoni(Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 -
Awtorizzazzjoni nazzjonali)

EU-0020125-0004 1-1

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	2,32
C9-11 Alcohol Ethoxylate	C 9-11 alcohol with 6 moles of ethoxylate. Various brand names available including Imbentin C-91-060	Sustanza mhux attiva	68439-46-3	614-482-0	2,21

1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC**1.1. Identifikatur tal-meta SPC**

Meta SPC 2 - RTU Products - Professional RTU Liquid for application pre and post milking

1.2. Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni

1-2

1.3 Tip(i) ta' prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0,16 - 0,5
C9-11 Alcohol Ethoxylate	C 9-11 alcohol with 6 moles of ethoxylate. Various brand names available including Imbentin C-91-060	Sustanza mhux attiva	68439-46-3	614-482-0	0 - 0,56

2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet

AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Jista' jkun korrużiv għall-metalli.

Jagħmel ħsara lill-organiżmi akkwatiċi b'mod li jhalli effetti dejjiema.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Evita r-rilaxx fl-ambjent.

Igħbor it-tixrid.

Armi il-kontenitur fi skond ir-regolamenti lokali.

Armi l-kontenut fi skond ir-regolamenti lokali.

4. Użu/Użi awtorizzati(i) tal-meta SPC

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - Użu # 2.1 - Prodotti RTU - Likwidu professjonali RTU, għall-applikazzjoni qabel il-ħlib - tgħaddis

Tip ta' Prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

Iġjene veterinarja (dizinfettant) għall-applikazzjoni diretta fuq il-bziebeż tal-annimali, qabel il-ħlib, permezz tal-metodu tal-applikazzjoni dip.

isem xjentifiku: Bacteria

**Organizmu/Organizmi fil-mira
(inkluż l-istadju ta' żvilupp)**

isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: All

isem xjentifiku: YEAST
isem komuni: yeast
istadju iżvilupp: All

Qasam tal-użu

Indoor

giewwa

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Metodu: Sistema miftuħa: trattament dip
Deskrizzjoni dettaljata:

Applikazzjoni permezz ta' tazza tad-dip: Bl-użu ta' tazza tad-dip tradizzjonali b'valvi li ma jirritornawx, dispensa l-prodott RTU fil-ġibjun. Dawwar il-porzjon tal-applikatur. Aghfas il-ġibjun biex timla l-applikatur. Għatti l-qiegh żewġ terzi tal-bzieżel bil-materjal. Armi l-materjal mhux użat wara kull hlib

L-istess soluzzjoni tista' tiġi applikata għal animali multipli matul l-istess sessjoni tal-hlib.

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Rata ta' Applikazzjoni: Kwantità ta' prodott RTU li għandu jiġi applikat għal kull applikazzjoni; - baqar u buffi: 3 sa 10ml (5 ml irrakkomandati) - nagħaġ 1.5 sa 5 ml (1.5 ml rakkomandat) - mogħoż 2.5 sa 6 ml (2.5 ml rakkomandat)
Dilwizzjoni (%): Formulazzjoni lesta għall-użu Konċentrazzjoni tal-użu 0.16-0.30% (w / w) jodju.

Numru u ħin tal-applikazzjoni:
2 applikazzjonijiet qabel il-hlib għal kull animal, kuljum

Kategorija(i) tal-utenti

mħarrġa professjonali

professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Drum, tal-plastik: HDPE, 10 l
Drum, tal-plastik: HDPE, 20 l
Drum, tal-plastik: HDPE, 25 l
Drum, tal-plastik: HDPE, 200 l
IBC (kontenitur intermedju bl-ingrossa), tal-plastik: HDPE, 1000 l
Drum, tal-plastik: HDPE, 5 l

It-tnabar kollha hliet tal-200 l (200 kg) u 1000 l (1000 kg) jista' jkollhom kulur kemm fidda jew naturali (bajda trasluċida). 200 l (200 kg) tanbur huma ta' kulur tal-fidda jew blu. L-IBCs huma kkuluriti naturali.

It-tnabar kollha huma mghottija b'tappijiet jew bungs evidenti minn tbaġħbis u huma ċċertifikati min-NU.

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

4.1.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Fil-każ li hija meħtieġa kombinazzjoni ta' diżinfekzjoni ta' qabel u wara l-ħlib, l-użu ta' prodott ieħor li ma fihx jodju għandu jiġi kkunsidrat għad-diżinfekzjoni ta' wara l-ħlib

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara 5.3

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara 2.1.5.4

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara 5.5

4.2 deskrizzjoni użu

Użu 2 - Użu # 2.2 - Prodotti RTU - Likwidu professjonali RTU, għall-applikazzjoni qabel il-ħlib - bexx

Tip ta' Prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

Iġjene veterinarja (diżinfettant) għal applikazzjoni diretta fuq il-bżiebeż tal-animali, qabel il-ħlib, permezz tal-metodu tal-applikazzjoni tal-isprej.

**Organizmu/Organizmi fil-mira
(inkluż l-istadju ta' żvilupp)**

isem xjentifiku: Bacteria
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: All

isem xjentifiku: yeast
isem komuni: yeast
istadju iżvilupp: All

Qasam tal-użu

Indoor

giewwa

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Metodu: Sistema miftuħa: trattament sprej
Deskrizzjoni dettaljata:

Applikazzjoni permezz ta' sprejer pnevmatiku: It-tluġ tal-irdiġ tas-sistema tal-isprej jittqiegħed fil-kontenitur tal-prodott RTU. Il-prodott RTU imbagħad jiġi ppumpjat għal-lance tal-isprej li tinsab fil-post tal-ħlib. L-isprej lance huwa mbagħad użat biex ikopri l-qiegħ żewġ terzi tal-bżieze! fil-prodott RTU

Applikazzjoni permezz ta' sprej tal-grillu manwali: Flixxun tal-isprej li jimla l-ispinta bil-prodott RTU Uża l-isprej tal-grillu biex tkopri ż-żewġ terzi tal-qiegħ ta' kull beżżul bil-prodott RTU

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Rata ta' Applikazzjoni: Kwantità ta' prodott RTU li għandu jiġi applikat għal kull applikazzjoni; - baqar u buffi: 3 sa 10ml (5 ml irrakkomandati) - nagħaġ 1.5 sa 5 ml (1.5 ml rakkomandat) - mogħoż 2.5 sa 6 ml (2.5 ml rakkomandat)

Dilwizzjoni (%): Formulazzjoni lesta għall-użu Konċentrazzjoni tal-użu 0.16-0.30% (w / w) jodju.

Numru u ħin tal-applikazzjoni:

2 applikazzjonijiet qabel il-ħlib għal kull annimal, kuljum

Kategorija(i) tal-utenti

mħarrġa professjonali

professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Drum, tal-plastik: HDPE, 10 l

Drum, tal-plastik: HDPE, 20 l

Drum, tal-plastik: HDPE, 25 l

Drum, tal-plastik: HDPE, 200 l

IBC (kontenitur intermedju bl-ingrossa), tal-plastik: HDPE, 1000 l
Drum, tal-plastik: HDPE, 5 l

It-tnabar kollha hliet tal-200 l (200 kg) u 1000 l (1000 kg) jista' jkollhom kulur kemm fidda jew naturali (bajda trasluċida). 200 l (200 kg) tanbur huma ta' kulur tal-fidda jew blu. L-IBCs huma kkuluriti naturali.
It-tnabar kollha huma mgħottija b'tappijiet jew bungs evidenti minn tbaġħbis u huma ċċertifikati min-NU.

4.2.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara 5.1

4.2.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ilbes ingwanti u stivali protettivi kimiċi reżistenti meta tapplika l-prodott permezz ta' bexx manwali (materjal tal-ingwanti li għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi hdan l-informazzjoni tal-prodott)

Fil-każ li hija meħtieġa kombinazzjoni ta' diżinfezzjoni ta' qabel u wara l-ħlib, l-użu ta' prodott ieħor li ma fihx jodju għandu jiġi kkunsidrat għad-diżinfezzjoni ta' wara l-ħlib.

4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara 5.3

4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara 2.5.4

4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

4.3 deskrizzjoni użu

Użu 3 - Użu # 2.3 - Prodotti RTU - Likwidu professjonali RTU, għall-applikazzjoni qabel il-ħlib - ragħwa

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	Iġjene veterinarja (diżinfettant) għall-applikazzjoni diretta għall-bżiebeż tal-annimali, qabel il-ħlib, permezz ta' metodu ta' applikazzjoni tar-ragħwa.
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluz l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: Bacteria isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: All</p> <p>isem xjentifiku: yeast isem komuni: yeast istadju iżvilupp: All</p>
Qasam tal-użu	Indoor għewwa
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: Sistema miftuħa: trattament dip Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Applikazzjoni permezz ta' ragħwa Tazza tad-Dip: Rigward tazza tad-dip, madankollu, meta mbuttata, il-likwidu jiġi mgjegħel minn malja fina, li tiffurma foam. Dan imbagħad jiġi applikat fil-qiegh żewġ terzi tal-bżiezeż tal-baqra</p> <p>L-istess soluzzjoni tista' tiġi applikata għal annimali multipli matul l-istess sessjoni tal-ħlib.</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Kwantità ta' prodott RTU li għandu jiġi applikat għal kull applikazzjoni; - baqar u buffi: 3 sa 10ml (5 ml irrakkomandati) - nagħag 1.5 sa 5 ml (1.5 ml rakkomandat) - mogħoż 2.5 sa 6 ml (2.5 ml rakkomandat)</p> <p>Dilwizzjoni (%): Formulazzjoni lesta għall-użu Konċentrazzjoni tal-użu 0.16-0.30% (w / w) jodju.</p> <p>Numru u ħin tal-applikazzjoni: 2 applikazzjonijiet qabel il-ħlib għal kull annimal, kuljum</p>
Kategorija(i) tal-utenti	mħarrġa professjonali professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Drum, tal-plastik: HDPE, 10 l
Drum, tal-plastik: HDPE, 20 l
Drum, tal-plastik: HDPE, 25 l
Drum, tal-plastik: HDPE, 200 l

IBC (kontenitur intermedju bl-ingrossa), tal-plastik: HDPE, 1000 l
Drum, tal-plastik: HDPE, 5 l

It-tnabar kollha hliet tal-200 l (200 kg) u 1000 l (1000 kg) jista' jkollhom kulur kemm fidda jew naturali (bajda trasluċida). 200 l (200 kg) tanbur huma ta' kulur tal-fidda jew blu. L-IBCs huma kkuluriti naturali.
It-tnabar kollha huma mgħottija b'tappijiet jew bungis evidenti minn tbaġħbis u huma ċertifikati min-NU.

4.3.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara 5.1

4.3.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Liebes ingwanti protettivi kimiċi reżistenti meta japplikaw il-prodott permezz ta' metodu ta' applikazzjoni tar-ragħwa (materjal tal-ingwanti li għandu jkun speċifikat mid-detentur ta' l-awtorizzazzjoni fi fhdan l-informazzjoni dwar il-prodott).

Fil-każ li hija meħtieġa kombinazzjoni ta' diżinfekzjoni ta' qabel u wara l-hlib, l-użu ta' prodott ieħor li ma fihx jodju għandu jiġi kkunsidrat għad-diżinfekzjoni ta' wara l-hlib.

4.3.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara 5.3

4.3.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara 5.4

4.3.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara 5.5

4.4 deskrizzjoni użu

Użu 4 - Użu # 2.4 - Prodotti RTU - Likwidu professjonali RTU, għall-applikazzjoni wara l-ħlib - tgħaddis

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	Iġjene veterinarja (dizinfettant) għall-applikazzjoni diretta fuq il-bziebeż tal-animali, wara l-ħlib, permezz tal-metodu ta' applikazzjoni dip.
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: Bacteria isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: All</p> <p>isem xjentifiku: yeast isem komuni: yeast istadju iżvilupp: All</p>
Qasam tal-użu	Indoor ġewwa
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: Sistema miftuħa: trattament dip Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Applikazzjoni permezz ta' tazza tad-dip: Bl-użu ta' tazza tad-dip tradizzjonali b'valvi li ma jirritornawx, iddispensa prodott RTU fil-ġibjun. Dawwar il-porzjon tal-applikatur. Aghfas il-ġibjun biex timla l-applikatur. Għatti l-qiegħ żewġ terzi ta' kull beżżul bil-materjal. Armi l-materjal mhux użat wara kull ħlib.</p> <p>L-istess soluzzjoni tista' tiġi applikata għal animali multipli matul l-istess sessjoni tal-ħlib.</p>

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Rata ta 'Applikazzjoni: Kwantità ta' prodott RTU li għandu jiġi applikat għal kull applikazzjoni; - baqar u buffi: 3 sa 10ml (5 ml irrakkomandati) - nagħag 1.5 sa 5 ml (1.5 ml rakkomandat) - mogħoż 2.5 sa 6 ml (2.5 ml rakkomandat)
Dilwizzjoni (%): Formulazzjoni lesta għall-użu Konċentrazzjoni tal-użu 0.16-0.30% (w / w) jodju.

Numru u ħin tal-applikazzjoni:
2 applikazzjonijiet wara l-ħlib għal kull animal, kuljum

Kategorija(i) tal-utenti

mħarrġa professjonali

professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Drum, tal-plastik: HDPE, 10 l
Drum, tal-plastik: HDPE, 20 l
Drum, tal-plastik: HDPE, 25 l
Drum, tal-plastik: HDPE, 200 l
IBC (kontenitur intermedju bl-ingrossa), tal-plastik: HDPE, 1000 l
Drum, tal-plastik: HDPE, 5 l

It-tnabar kollha ħlief tal-200 l (200 kg) u 1000 l (1000 kg) jista' jkollhom kulur kemm fidda jew naturali (bajda trasluċida). 200 l (200 kg) tanbur huma ta' kulur tal-fidda jew blu. L-IBCs huma kkuluriti naturali.
It-tnabar kollha huma mġottija b'tappijiet jew bungs evidenti minn tbaġħbis u huma ċċertifikati min-NU.

4.4.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Iddippja mill-inqas 2/3 tat-tul tal-bżiezel bil-prodott RTU immedjament wara l-ħlib

Biex ikun żgurat biżżejjed ħin ta' kuntatt, wiehed għandu joqgħod attent li l-prodott ma jitneħiex wara l-applikazzjoni (eż. Żomm il-baqar bil-wieqfa mill-inqas 5 minuti).

4.4.2 Mizuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

F'każ li tkun meħtieġa kombinazzjoni ta' diżinfezzjoni ta' qabel u wara l-ħlib, l-użu ta' prodott ieħor li ma fihx jodju għandu jiġi

kkunsidrat għad-diżinfezzjoni ta' qabel il-hlib.

4.4.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara 5.3

4.4.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara 5.4

4.4.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara 5.3

4.5 deskrizzjoni użu

Użu 5 - Użu # 2.5 - Prodotti RTU - Likwidu professjonali RTU, għall-applikazzjoni wara l-hlib - bexx

Tip ta' Prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

Iġjene veterinarja (diżinfettant) għall-applikazzjoni diretta fuq il-bziebeż tal-animali, wara l-hlib, permezz tal-metodu tal-applikazzjoni tal-isprej.

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Bacteria
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: All

isem xjentifiku: yeast
isem komuni: yeast
istadju iżvilupp: All

Qasam tal-użu

Indoor

ġewwa

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Metodu: Sistema miftuħa: trattament sprej
Deskrizzjoni dettaljata:

Applikazzjoni permezz ta' sprejer pnevmatiku: It-tluġ tal-irdiġ tas-sistema tal-isprej jitqiegħed fil-kontenitur tal-prodott RTU. Il-prodott RTU imbagħad jiġi ppumpjat għall-lance tal-isprej li tinsab fil-post tal-hlib. L-isprej lance huwa mbagħad użat biex ikopri l-qiegħ zewġ terzi tal-bziezeż fil-prodott RTU

	<p>Applikazzjoni permezz ta' sprej tal-grillu manwali: Flixxun tal-isprej li jimla l-ispinta bil-prodott RTU. Uża l-isprej tal-grillu biex tkopri ż-żewġ terzi tal-qiegħ ta' kull beżżul bil-prodott RTU.</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Kwantità ta' prodott RTU li għandu jiġi applikat għal kull applikazzjoni; - baqar u buffi: 3 sa 10ml (5 ml irrakkomandati) - nagħaġ 1.5 sa 5 ml (1.5 ml rakkomandat) - mogħoż 2.5 sa 6 ml (2.5 ml rakkomandat) Dilwizzjoni (%): Formulazzjoni lesta għall-użu Konċentrazzjoni tal-użu 0.16-0.50% (w / w) jodju. Numru u ħin tal-applikazzjoni: 2 applikazzjonijiet wara l-ħlib għal kull animal, kuljum</p>
Kategorija(i) tal-utenti	<p>mħarrġa professjonali professjonali</p>
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>Drum, tal-plastik: HDPE, 10 l Drum, tal-plastik: HDPE, 20 l Drum, tal-plastik: HDPE, 25 l Drum, tal-plastik: HDPE, 200 l</p> <p>IBC (kontenitur intermedju bl-ingrossa), tal-plastik: HDPE, 1000 l Drum, tal-plastik: HDPE, 5 l</p> <p>It-tnabar kollha ħlief tal-200 l (200 kg) u 1000 l (1000 kg) jista' jkollhom kulur kemm fidda jew naturali (bajda trasluċida). 200 l (200 kg) tanbur huma ta' kulur tal-fidda jew blu. L-IBCs huma kkuluriti naturali. It-tnabar kollha huma mġhottija b'tappijiet jew bungs evidenti minn tbaġħbis u huma ċċertifikati min-NU.</p>

4.5.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Sprejja mill-inqas 2/3 tat-tul tal-beżżul bil-prodott RTU immedjatament wara l-ħlib

Biex ikun żgurat biżżejjed ħin ta' kuntatt, wieħed għandu joqgħod attent li l-prodott ma jitneħħiex wara l-applikazzjoni (eż. Żomm il-baqar bil-wiegfa mill-inqas 5 minuti).

4.5.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Meta japplika l-prodott:

Ilbes ingwanti u stivali protettivi kimiċi reżistenti meta tapplika l-prodott permezz ta' bexx manwali (materjal tal-ingwanti li għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi hdan l-informazzjoni tal-prodott)

Għandu jintlibes coverall protettiv (mill-inqas it-tip 6, EN 13034)

F'każ li tkun meħtieġa kombinazzjoni ta' diżinfezzjoni ta' qabel u wara l-ħlib, l-użu ta' prodott ieħor li ma fihx jodju għandu jiġi kkunsidrat għad-diżinfezzjoni ta' qabel il-ħlib.

4.5.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara 5.3

4.5.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara 5.4

4.5.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara 5.5

4.6 deskrizzjoni użu

Użu 6 - Użu # 2.6 - Prodotti RTU - Likwidu professjonali RTU, għall-applikazzjoni wara l-ħlib - ragħwa

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	Iġjene veterinarja (diżinfettant) għal applikazzjoni diretta fuq il-bżiebeż tal-annimali, wara l-ħlib, permezz tal-metodu ta' applikazzjoni tar-ragħwa.
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: Bacteria isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: All</p> <p>isem xjentifiku: yeast isem komuni: yeast istadju iżvilupp: All</p>
Qasam tal-użu	<p>Indoor</p> <p>għewwa</p>
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: Sistema miftuħa: trattament dip Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Applikazzjoni permezz ta' ragħwa Tazza tad-Dip: Rigward tazza tad-dip, madankollu, meta mbuttata, il-likwidu jiġi mgieghel minn malja fina, li tiffallat bl-arja u tifforma foam. Dan imbagħad jiġi applikat fil-qiegħ żewġ terzi tal-bżiezeż tal-baqra</p> <p>L-istess soluzzjoni tista' tiġi applikata għal annimali multipli matul l-istess sessjoni tal-ħlib.</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Kwantità ta' prodott RTU li għandu jiġi applikat għal kull applikazzjoni; - baqar u buffi: 3 sa 10ml (5 ml irrakkomandati) - nagħaġ 1.5 sa 5 ml (1.5 ml rakkomandat) - mogħoż 2.5 sa 6 ml (2.5 ml rakkomandat) Dilwizzjoni (%): Formulazzjoni lesta għall-użu Konċentrazzjoni tal-użu 0.16-0.50% (w / w) jodju. Numru u ħin tal-applikazzjoni: 2 applikazzjonijiet wara l-ħlib għal kull animal, kuljum</p>
Kategorija(i) tal-utenti	<p>mħarrġa professjonali</p> <p>professjonali</p>
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>Drum, tal-plastik: HDPE, 10 l Drum, tal-plastik: HDPE, 20 l Drum, tal-plastik: HDPE, 25 l</p>

Drum, tal-plastik: HDPE, 200 l
IBC (kontenitur intermedju bl-ingrossa), tal-plastik: HDPE, 1000 l
Drum, tal-plastik: HDPE, 5 l

It-tnabar kollha hliet tal-200 l (200 kg) u 1000 l (1000 kg) jista' jkollhom kulur kemm fidda jew naturali (bajda trasluċida). 200 l (200 kg) tanbur huma ta' kulur tal-fidda jew blu. L-IBCs huma kkuluriti naturali.
It-tnabar kollha huma mgħottija b'tappijiet jew bungs evidenti minn tbaġħbis u huma ċċertifikati min-NU.

4.6.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Iddippja mill-inqas 2/3 tat-tul tal-beżżul bil-prodott RTU immedjatament wara l-ħlib

Biex ikun żgurat biżżejjed ħin ta' kuntatt, wiehed għandu joqgħod attent li l-prodott ma jitneħħiex wara l-applikazzjoni (eż. Żomm il-baqar bil-wieqfa mill-inqas 5 minuti).

4.6.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

F'każ li tkun meħtieġa kombinazzjoni ta' diżinfezzjoni ta' qabel u wara l-ħlib, l-użu ta' prodott ieħor li ma filhx jodju għandu jiġi kkunsidrat għad-diżinfezzjoni ta' qabel il-ħlib.

4.6.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara 5.3

4.6.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara 5.4

4.6.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

4.7 deskrizzjoni użu

Użu 7 - Użu # 2.7 - Prodotti RTU - Likwidu professjonali RTU, għall-applikazzjoni qabel u wara l-ħlib - tgħaddis

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	Iġjene veterinarja (dizinfettant) għal applikazzjoni diretta fuq il-bżiebeż tal-annimali, kemm qabel u wara l-ħlib, permezz tal-metodu ta' applikazzjoni dip.
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: Bacteria isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: All</p> <p>isem xjentifiku: yeast isem komuni: yeast istadju iżvilupp: All</p>
Qasam tal-użu	<p>Indoor</p> <p>ġewwa</p>
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: Sistema miftuħa: trattament dip Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Applikazzjoni permezz ta' tazza tad-dip: Bl-użu ta' tazza tad-dip tradizzjonali b'valvi li ma jirritornawx, iddispensa prodott RTU fil-ġibjun. Dawwar il-porzjon tal-applikatur. Aghfas il-ġibjun biex timla l-applikatur. Għatti l-qiegħ żewġ terzi ta' kull beżżul bil-materjal. Armi l-materjal mhux użat wara kull ħlib</p> <p>L-istess soluzzjoni tista' tiġi applikata għal annimali multipli matul l-istess sessjoni tal-ħlib.</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Kwantità ta' prodott RTU li għandu jiġi applikat għal kull applikazzjoni; - baqar u bufli: 3 sa 10ml (5 ml irrakkomandati) - nagħaġ 1.5 sa 5 ml (1.5 ml rakkomandat) - mogħoż 2.5 sa 6 ml (2.5 ml rakkomandat) Dilwizzjoni (%): Formulazzjoni lesta għall-użu Konċentrazzjoni tal-użu 0.16-0.30% (w / w) jodju. Numru u ħin tal-applikazzjoni:</p> <p>2 applikazzjonijiet minn qabel il-ħlib għal kull animal, kuljum</p>

	2 applikazzjonijiet wara l-hlib għal kull animal, kuljum
Kategorija(i) tal-utenti	mħarrġa professjonali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Drum, tal-plastik: HDPE, 10 l Drum, tal-plastik: HDPE, 20 l Drum, tal-plastik: HDPE, 25 l Drum, tal-plastik: HDPE, 200 l IBC (kontenitur intermedju bl-ingrossa), tal-plastik: HDPE, 1000 l Drum, tal-plastik: HDPE, 5 l It-tnabar kollha ħlief tal-200 l (200 kg) u 1000 l (1000 kg) jista' jkollhom kulur kemm fidda jew naturali (bajda trasluċida). 200 l (200 kg) tanbur huma ta' kulur tal-fidda jew blu. L-IBCs huma kkuluriti naturali. It-tnabar kollha huma mġhottija b'tappijiet jew bungs evidenti minn tbaġħbis u huma ċċertifikati min-NU.

4.7.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

<p>Wara l-hlib:</p> <p>Għaddi mill-inqas 2/3 tat-tul tal-bżiežel bil-prodott RTU immedjatament wara l-hlib</p> <p>Bix jiġi zgurati hien ta' kuntatt biżżejjed, għandha tingħata attenzjoni li l-prodott ma jitneħhiex wara l-applikazzjoni (eż. Żomm il-baqar bil-wieqfa mill-inqas 5 minuti).</p>
--

4.7.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

<p>Ilbes ingwanti protettivi kimiċi rezistenti meta tapplika l-prodott billi tgħaddas (materjal ta 'ingwanti li għandu jkun speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi f'ħdan l-informazzjoni dwar il-prodott).</p> <p>Dan il-prodott jista' jintuza għad-dizinfekzjoni kemm qabel u wara l-hlib flimkien. Madankollu, m'għandux jintuza flimkien ma' prodott differenti bbażat fuq il-jodju.</p>

4.7.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara 5.3

4.7.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara 5.4

4.7.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara 5.5

4.8 deskrizzjoni użu

Użu 8 - Użu # 2.8 - Prodotti RTU - Likwidu professjonali RTU, għall-applikazzjoni qabel u wara l-ħlib - bexx

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	Iġjene veterinarja (dizinfettant) għal applikazzjoni diretta fuq il-bżiebeż ta l-annimali, kemm qabel u wara l-ħlib, permezz tal-metodu tal-applikazzjoni tal-isprej.
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Bacteria isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: All isem xjentifiku: yeast isem komuni: yeast istadju iżvilupp: All
Qasam tal-użu	Indoor ġewwa
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Sistema miftuħa: trattament sprej Deskrizzjoni dettaljata: Applikazzjoni permezz ta' sprej pnevmatiku: It-tluġ tal-irdiġ tas-sistema tal-isprej jitqiegħed fil-kontenitur tal-prodott RTU. Il-prodott RTU imbagħad jiġi ppumpjat għal-lance tal-isprej li tinsab fil-post tal-ħlib. L-isprej lance huwa mbagħad użat biex ikopri l-

qiegħ żewġ terzi tal-bżiežel fil-prodott RTU

Applikazzjoni permezz ta' sprej tal-grillu manwali: Flixxun tal-isprej għandu jimtela' bil-prodott RTU Uża l-isprej tal-grillu biex tkopri ż-żewġ terzi tal-qiegħ ta' kull beżżul bil-prodott RTU

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Rata ta' Applikazzjoni: Kwantità ta' prodott RTU li għandu jiġi applikat għal kull applikazzjoni; - baqar u buffi: 3 sa 10ml (5 ml irrakkomandati) - naghag 1.5 sa 5 ml (1.5 ml rakkomandat) - mogħoż 2.5 sa 6 ml (2.5 ml rakkomandat)
Dilwizzjoni (%): Formulazzjoni lesta għall-użu Konċentrazzjoni tal-użu 0.16-0.30% (w / w) jodju.
Numru u ħin tal-applikazzjoni:

2 applikazzjonijiet qabel il-ħlib għal kull animal, kuljum

2 applikazzjonijiet wara l-ħlib għal kull animal, kuljum

Kategorija(i) tal-utenti

mħarrġa professjonali

professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Drum, tal-plastik: HDPE, 10 l
Drum, tal-plastik: HDPE, 20 l
Drum, tal-plastik: HDPE, 25 l
Drum, tal-plastik: HDPE, 200 l

IBC (kontenitur intermedju bl-ingrossa), tal-plastik: HDPE, 1000 l
Drum, tal-plastik: HDPE, 5 l

It-tnabar kollha ħlif tal-200 l (200 kg) u 1000 l (1000 kg) jista' jkollhom kulur kemm fidda jew naturali (bajda trasluċida). 200 l (200 kg) tanbur huma ta' kulur tal-fidda jew blu. L-IBCs huma kkuluriti naturali.
It-tnabar kollha huma mġottija b'tappijiet jew bungs evidenti minn tbaġħbis u huma ċċertifikati min-NU.

4.8.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Wara l-ħlib:

Sprejja mill-inqas 2/3 tat-tul tal-beżżul bil-prodott RTU immedjatament wara l-ħlib

Biex ikun żgurat biżżejjed ħin ta' kuntatt, wiehed għandu joqgħod attent li l-prodott ma jitneħhiex wara l-applikazzjoni (eż. Żomm il-baqar bil-wieqfa mill-inqas 5 minuti).

4.8.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ilbes ingwanti u stivali protettivi kimiċi reżistenti meta tapplika l-prodott permezz ta' bexx manwali (materjal tal-ingwanti li għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi ħdan l-informazzjoni tal-prodott)

Għandu jintlibes coverall protettiv (mill-inqas it-tip 6, EN 13034)

Dan il-prodott jista' jintuża għad-dizinfekzjoni kemm qabel u wara l-ħlib flimkien. Madankollu, m'għandux jintuża flimkien ma' prodott differenti bbażat fuq il-jodju.

4.8.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara 5.3

4.8.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara 5.4

4.8.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara 5.5

4.9 deskrizzjoni użu

Użu 9 - Użu # 2.9 - Prodotti RTU - Likwidu professjonali RTU, għall-applikazzjoni qabel u wara l-ħlib - ragħwa

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	Iġjene veterinarja (dizinfettant) għall-applikazzjoni diretta fuq il-bziebeż tal-annimali, qabel u wara il-ħlib, permezz tal-metodu ta' applikazzjoni tar-ragħwa.
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: Bacteria isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: All</p> <p>isem xjentifiku: yeast isem komuni: yeast istadju iżvilupp: All</p>
Qasam tal-użu	Indoor ġewwa
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: Sistema miftuħa: trattament dip Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Applikazzjoni permezz ta' ragħwa Tazza tad-Dip: Rigward tazza tad-dip, madankollu, meta mbuttata, il-likwidu jiġi mgieghel minn malja fina, li tiffallat bl-arja u tifforma foam. Dan imbagħad jiġi applikat fil-qiegh żewġ terzi tal-bziezeż tal-baqra</p> <p>L-istess soluzzjoni tista' tiġi applikata għal annimali multipli matul l-istess sessjoni tal-ħlib.</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Kwantità ta' prodott RTU li għandu jiġi applikat għal kull applikazzjoni; - baqar u buffi: 3 sa 10ml (5 ml irrakkomandati) - nagħaġ 1.5 sa 5 ml (1.5 ml rakkomandat) - mogħoż 2.5 sa 6 ml (2.5 ml rakkomandat) Dilwizzjoni (%): Formulazzjoni lesta għall-użu Konċentrazzjoni tal-użu 0.16-0.30% (w / w) jodju. Numru u ħin tal-applikazzjoni:</p> <p>2 applikazzjonijiet qabel il-ħlib għal kull annimal, kuljum</p> <p>2 applikazzjonijiet wara l-ħlib għal kull annimal, kuljum</p>

Kategorija(i) tal-utenti

mħarrġa professjonali
professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Drum, tal-plastik: HDPE, 10 l
Drum, tal-plastik: HDPE, 20 l
Drum, tal-plastik: HDPE, 25 l
Drum, tal-plastik: HDPE, 200 l

IBC (kontenitur intermedju bl-ingrossa), tal-plastik: HDPE, 1000 l
Drum, tal-plastik: HDPE, 5 l

It-tnabar kollha hliet tal-200 l (200 kg) u 1000 l (1000 kg) jista' jkollhom kulur kemm fidda jew naturali (bajda trasluċida). 200 l (200 kg) tanbur huma ta' kulur tal-fidda jew blu. L-IBCs huma kkuluriti naturali.
It-tnabar kollha huma mghottija b'tappijiet jew bungs evidenti minn tbaġħbis u huma ċċertifikati min-NU.

4.9.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Wara l-hlib:

Iddippja mill-inqas 2/3 tat-tul tal-beżżul bil-prodott RTU immedjament wara l-hlib

Biex ikun żgurat biżżejjed ħin ta' kuntatt, wiehed għandu joqgħod attent li l-prodott ma jitneħhiex wara l-applikazzjoni (eż. Żomm il-baqar bil-wieqfa mill-inqas 5 minuti).

4.9.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ilbes ingwanti protettivi kimiċi reżistenti meta tapplika l-prodott bil-metodu ta' applikazzjoni tar-ragħwa (materjal ta' l-ingwanti li għandu jkun speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi hdan l-informazzjoni dwar il-prodott).

Dan il-prodott jista' jintuza għad-dizinfazzjoni qabel u wara l-hlib flimkien. Madankollu, m'għandux jintuza flimkien ma' prodott differenti bbażat fuq il-jodju.

4.9.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara 5.3

4.9.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara 5.4

4.9.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara 5.

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Żomm 'il bogħod mit-tfal

Dejjem aqra t-tikketta jew il-fuljett qabel l-użu u segwi l-istruzzjonijiet kollha pprovduti.

Il-prodott għandu jingieb f'temperatura 'l fuq minn 20 ° C qabel l-użu.

Il-prodott jista' jintuza matul il-perjodu shiħ ta' tressdigħ

Qabel ma twaħħal l-apparat tal-hlib, ir-residwi kollha mal-beżżul għandhom jitneħhew jew b'xugaman għal użu wieħed jew bi drapp li jista' jerga' jintuza. Għandha tintuza drapp wieħed għal kull baqra

Għal użu effettiv kontra l-batterja u l-hmira, il-prodott għandu jithalla f'kuntatt mal-ġilda għal mill-inqas 60 sekonda

5.2. Miżuri ta' 'mitigazzjoni ta' riskju

Ara sezzjoni 4.2 tal-użu rilevanti

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Neħhi u aħsel f'wejjeġ ikkontaminati qabel ma terġa' tużahom.

Wara l-inalazzjoni: Nimxu lejn arja friska f'każ ta' inalazzjoni aċċidentali ta' dhaħen minn shana żejda jew kombustjoni.

Jekk tħossok ma tiflaħx, fittex parir mediku.

Wara l-kuntatt mal-ġilda: Aħsel bl-ilma u bis-sapun bħala prekawzjoni. Ikkonsulta tabib jekk l-irritazzjoni tal-ġilda tippersisti.

Wara l-kuntatt mal-għajnejn: Laħlaħ minnufih b'ħafna ilma, ukoll taħt il-kpiepel tal-għajn, għal mill-inqas 15-il minuta. Fittex trattament mediku minn speċjalista tal-għajnejn.

Wara l-iŋgestjoni: Laħlaħ il-ħalq u agħti ħafna ilma biex tixrob. Qatt tagħti xi haġa mill-ħalq lil persuna mhix f' sensiha. Ikkonsulta tabib.

Tixridiet kbar għandhom ikunu miżmuma bl-użu ta' kit ta' tixrid kimiku, miġbur bl-użu ta' materjal assorbenti bħal kieselguhr u mormi bħala Skart perikoluż

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Fl-aħħar tat-trattament, armi l-prodott mhux użat u l-ippakkjar skont ir-rekwiżiti lokali. Il-prodott użat jista' jitlaħlaħ fid-dranaġġ municipali jew jintrema għad-depożitu tad-demel skont ir-rekwiżiti lokali. Evita r-rilaxx f'impjant ta' trattament tal-ilma ta' razzett individwali.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ipproteġi mill-ġlata

Taħżinx f'temperaturi 'l fuq minn 30 ° C

Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali 12-il xahar

6. Informazzjoni oħra

7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC

7.1 Isem/ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

Isem kummerċjali

LuxSpray 30, Ioklene RTU, Corston Pre/Post Sprayable, Kristal Iocare Plus, PrePost, Autodine, Coars Super Pre

qasam tas-suq: EU

Numru tal-awtorizzazzjoni

EU-0020125-0005 1-2

(Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 - Awtorizzazzjoni nazzjonali)

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0,3
C9-11 Alcohol Ethoxylate	C 9-11 alcohol with 6 moles of ethoxylate. Various brand names available including Imbentin C-91-060	Sustanza mhux attiva	68439-46-3	614-482-0	0,305

Isem kummerċjali

LuxSpray 50, Silkidip, Ceanodine, IoSpray 10, Maxadine RTU, Diamond Superdip, Kristal locare Post, KiwiDip, Superdip Excel, loguard RTU, Shepherd's IoSpray 50

qasam tas-suq: EU

Numru tal-awtorizzazzjoni

(Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 - Awtorizzazzjoni nazzjonali)

EU-0020125-0006 1-2

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0,5
C9-11 Alcohol Ethoxylate	C 9-11 alcohol with 6 moles of ethoxylate. Various brand names available including Imbentin C-91-060	Sustanza mhux attiva	68439-46-3	614-482-0	0,56

Isem kummerċjali

LuxDip 50B, Postguard

qasam tas-suq: EU

Numru tal-awtorizzazzjoni

(Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 - Awtorizzazzjoni nazzjonali)

EU-0020125-0007 1-2

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0,5

C9-11 Alcohol Ethoxylate	C 9-11 alcohol with 6 moles of ethoxylate. Various brand names available including Imbentin C-91-060	Sustanza mhux attiva	68439-46-3	614-482-0	0
--------------------------	--	----------------------	------------	-----------	---

Isem kummerċjali

LuxDip 25, Kote It, Corston Barracide Post Film Forming Dip, Pro-Tect, Kristal Iocare Film, Coars Iodinegel, Coars Iodogel, LuxDip 20B

qasam tas-suq: EU

Numru tal-awtorizzazzjoni

(Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 - Awtorizzazzjoni nazzjonali)

EU-0020125-0008 1-2

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0,25
C9-11 Alcohol Ethoxylate	C 9-11 alcohol with 6 moles of ethoxylate. Various brand names available including Imbentin C-91-060	Sustanza mhux attiva	68439-46-3	614-482-0	0,5

1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC

1.1. Identifikatur tal-meta SPC

Meta SPC 3 - RTU Products - Professiona RTU Liquid for application pre and post milking (LuxSpray 15)

1.2. Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni

1-3

1.3 Tip(i) ta' prodott

2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0,16 - 0,16
C9-11 Alcohol Ethoxylate	C 9-11 alcohol with 6 moles of ethoxylate. Various brand names available including Imbentin C-91-060	Sustanza mhux attiva	68439-46-3	614-482-0	0,166 - 0,166

2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet

AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Jista' jkun korrużiv għall-metalli.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Evita r-rilaxx fl-ambjent.

Igħbor it-tixrid.

Armi il-kontenitur fi skond ir-regolamenti lokali.

Armi l-kontenut fi skond ir-regolamenti lokali.

4. Użu/Użi awtorizzati(i) tal-meta SPC

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - Użu # 3.1 - Prodotti RTU - Likwidu Professionali RTU, għall-applikazzjoni qabel il-ħlib - tgħaddis

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	Iġjene veterinarja (dizinfettant) għall-applikazzjoni diretta fuq il-bziebeż tal-annimali, qabel il-ħlib, permezz tal-metodu tal-applikazzjoni dip.
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: Bacteria isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: All</p> <p>isem xjentifiku: YEAST isem komuni: yeast istadju iżvilupp: All</p>
Qasam tal-użu	<p>Indoor</p> <p>ġewwa</p>
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: Sistema miftuħa: trattament dip Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Applikazzjoni permezz ta' tazza tad-dip: Bl-użu ta' tazza tad-dip tradizzjonali b'valvi li ma jirritornawx, iddispensa prodott RTU fil-ġibjun. Dawwar il-porzjon tal-applikatur. Aghfas il-ġibjun biex timla l-applikatur. Għatti l-qiegħ żewġ terzi ta' kull beżżul bil-materjal. Armi l-materjal mhux użat wara kull ħlib</p> <p>L-istess soluzzjoni tista' tiġi applikata għal annimali multipli matul l-istess sessjoni tal-ħlib.</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Kwantità ta' prodott RTU li għandu jiġi applikat għal kull applikazzjoni; - baqar u buffi: 3 sa 10ml (5 ml irrakkomandati) - nagħaġ 1.5 sa 5 ml (1.5 ml rakkomandat) - mogħoż 2.5 sa 6 ml (2.5 ml rakkomandat)</p> <p>Dilwizzjoni (%): Formulazzjoni lesta għall-użu Konċentrazzjoni tal-użu 0.16% (w / w) jodju.</p> <p>Numru u ħin tal-applikazzjoni: 2 applikazzjonijiet qabel il-ħlib għal kull annimal, kuljum</p>
Kategorija(i) tal-utenti	<p>mħarrġa professjonali</p> <p>professjonali</p>
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>Drum, tal-plastik: HDPE, 10 l</p> <p>Drum, tal-plastik: HDPE, 20 l</p> <p>Drum, tal-plastik: HDPE, 25 l</p>

Drum, tal-plastik: HDPE, 200 l

IBC (kontenitur intermedju bl-ingrossa), tal-plastik: HDPE, 1000 l
Drum, tal-plastik: HDPE, 5 l

It-tnabar kollha hliet tal-200 l (200 kg) u 1000 l (1000 kg) jista' jkollhom kulur kemm fidda jew naturali (bajda trasluċida). 200 l (200 kg) tanbur huma ta' kulur tal-fidda jew blu. L-IBCs huma kkuluriti naturali.
It-tnabar kollha huma mgħottija b'tappijiet jew bungs evidenti minn tbaġħbis u huma ċċertifikati min-NU.

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

4.1.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Fil-każ li hija meħtieġa kombinazzjoni ta' diżinfestazzjoni ta' qabel u wara l-hlib, l-użu ta' prodott ieħor li ma fihx jodju għandu jiġi kkunsidrat għad-diżinfestazzjoni ta' wara l-hlib.

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara 5.3

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara 2.1.5.4

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara 5.5

4.2 deskrizzjoni użu

Użu 2 - Użu # 3.2 - Prodotti RTU - Likwidu Professionali RTU, għall-applikazzjoni qabel il-ħlib - bexx

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	Iġjene veterinarja (dizinfettant) għal applikazzjoni diretta fuq il-bżiebeż tal-animali, qabel il-ħlib, permezz tal-metodu tal-applikazzjoni tal-isprej.
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: Bacteria isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: All</p> <p>isem xjentifiku: yeast isem komuni: yeast istadju iżvilupp: All</p>
Qasam tal-użu	Indoor ġewwa
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: Sistema miftuħa: trattament sprej Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Applikazzjoni permezz ta' sprejer pnevmatiku: It-tluġ tal-irdiġ tas-sistema tal-isprej jitqiegħed fil-kontenitur tal-prodott RTU. Il-prodott RTU imbagħad jiġi ppumpjat għal-lance tal-isprej li tinsab fil-post tal-ħlib. L-isprej lance huwa mbagħad uzat biex ikopri l-qiegħ żewġ terzi tal-bżiezeż tal-prodott RTU</p> <p>Applikazzjoni permezz ta' sprej tal-grillu manwali: Flixxun tal-isprej li jimtela' bl-ispinta bil-prodott RTU Uża l-isprej tal-grillu biex tkopri ż-żewġ terzi tal-qiegħ ta' kull beżżul bil-prodott RTU</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Kwantità ta' prodott RTU li għandu jiġi applikat għal kull applikazzjoni; - baqar u buffi: 3 sa 10ml (5 ml irrakkomandati) - nagħaġ 1.5 sa 5 ml (1.5 ml rakkomandat) - mogħoż 2.5 sa 6 ml (2.5 ml rakkomandat)</p> <p>Dilwizzjoni (%): Formulazzjoni lesta għall-użu Konċentrazzjoni użata 0.16% (w / w) jodju% Formulazzjoni lesta għall-użu Konċentrazzjoni tal-użu 0.16% (w / w) jodju.</p> <p>Numru u hin tal-applikazzjoni: 2 applikazzjonijiet qabel il-ħlib għal kull animal, kuljum</p>
Kategorija(i) tal-utenti	

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

mħarrġa professjonali professjonali
Drum, tal-plastik: HDPE, 10 l Drum, tal-plastik: HDPE, 20 l Drum, tal-plastik: HDPE, 25 l Drum, tal-plastik: HDPE, 200 l IBC (kontenitur intermedju bl-ingrossa), tal-plastik: HDPE, 1000 l Drum, tal-plastik: HDPE, 5 l It-tnabar kollha ħlief tal-200 l (200 kg) u 1000 l (1000 kg) jista' jkollhom kulur kemm fidda jew naturali (bajda trasluċida). 200 l (200 kg) tanbur huma ta' kulur tal-fidda jew blu. L-IBCs huma kkuluriti naturali. It-tnabar kollha huma mghottija b'tappijiet jew bungs evidenti minn tbaġħbis u huma ċċertifikati min-NU.

4.2.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara 5.1

4.2.2 Mizuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ilbes ingwanti u stivali protettivi kimiċi reżistenti meta tapplika l-prodott permezz ta' bexx manwali (materjal tal-ingwanti li għandu jġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi hdan l-informazzjoni tal-prodott)

Fil-każ li hija meħtieġa kombinazzjoni ta' diżinfezzjoni ta' qabel u wara l-ħlib, l-użu ta' prodott ieħor li ma fihx jodju għandu jġi kkunsidrat għad-diżinfezzjoni ta' wara l-ħlib.

4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajna u miżuri ta 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara 5.3

4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara 2.5.4

4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara 5.5

4.3 deskrizzjoni użu

Użu 3 - Użu # 3.3 - Prodotti RTU - Likwidu Professionali RTU, għall-applikazzjoni qabel il-ħlib - ragħwa

Tip ta' Prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

Iġjene veterinarja (dizinfettant) għall-applikazzjoni diretta għall-bziebeż tal-animali, qabel il-ħlib, permezz ta' metodu ta' applikazzjoni tar-ragħwa.

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Bacteria
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: All

isem xjentifiku: yeast
isem komuni: yeast
istadju iżvilupp: All

Qasam tal-użu

Indoor

għewwa

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Metodu: Sistema miftuħa: trattament dip
Deskrizzjoni dettaljata:

Applikazzjoni permezz ta' ragħwa Tazza tad-Dip: Rigward tazza tad-dip, madankollu, meta mbuttat, il-likwidu jiġi mgieġhel minn malja fina, li tiħallat bl-arja u tiffirma foam. Dan imbagħad jiġi applikat fil-qiegħ żewġ terzi tal-bziebeż tal-baqra

L-istess soluzzjoni tista' tiġi applikata għal animali multipli matul l-istess sessjoni tal-

	ħlib.
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	Rata ta 'Applikazzjoni: Kwantià ta 'prodott RTU li għandu jiġi applikat għal kull applikazzjoni; - baqar u buffi: 3 sa 10ml (5 ml irrakkomandati) - nagħaġ 1.5 sa 5 ml (1.5 ml rakkomandat) - mogħoż 2.5 sa 6 ml (2.5 ml rakkomandat) Dilwizzjoni (%): Formulazzjoni lesta għall-użu Konċentrazzjoni użata 0.16% (w / w) jodju% Formulazzjoni lesta għall-użu Konċentrazzjoni tal-użu 0.16% (w / w) jodju. Numru u ħin tal-applikazzjoni: 2 applikazzjonijiet qabel il-ħlib għal kull annimal, kuljum
Kategorija(i) tal-utenti	mħarrġa professjonali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Drum, tal-plastik: HDPE, 10 l Drum, tal-plastik: HDPE, 20 l Drum, tal-plastik: HDPE, 25 l Drum, tal-plastik: HDPE, 200 l IBC (kontenitur intermedju bl-ingrossa), tal-plastik: HDPE, 1000 l Drum, tal-plastik: HDPE, 5 l It-tnabar kollha ħlief tal-200 l (200 kg) u 1000 l (1000 kg) jista' jkollhom kulur kemm fidda jew naturali (bajda trasluċida). 200 l (200 kg) tanbur huma ta' kulur tal-fidda jew blu. L-IBCs huma kkuluriti naturali. It-tnabar kollha huma mghottija b'tappijiet jew bungs evidenti minn tbaġħbis u huma ċċertifikati min-NU.

4.3.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara 5.1

4.3.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Fil-każ li hija meħtieġa kombinazzjoni ta' diżinfekzjoni ta' qabel u wara l-ħlib, l-użu ta' prodott ieħor li ma fihx jodju għandu jiġi kkunsidrat għad-diżinfekzjoni ta' wara l-ħlib

--

4.3.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara 5.3

4.3.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara 5.4

4.3.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara 5.5

4.4 deskrizzjoni użu

Użu 4 - Użu # 3.4 - Prodotti RTU - Likwidu Professjonali RTU, għall-applikazzjoni wara l-ħlib - tgħaddis

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	Iġjene veterinarja (diżinfettant) għall-applikazzjoni diretta fuq il-bżiebeż tal-annimali, wara l-ħlib, permezz tal-metodu ta' applikazzjoni dip.
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluz l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Bacteria isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: All isem xjentifiku: yeast isem komuni: yeast istadju iżvilupp: All
Qasam tal-użu	Indoor għewwa
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Sistema miftuħa: trattament dip Deskrizzjoni dettaljata:

	<p>Applikazzjoni permezz ta' tazza tad-dip: Bl-użu ta' tazza tad-dip tradizzjonali b'valvi li ma jirritornawx, iddispensa prodott RTU fil-gibjun. Dawwar il-porzjon tal-applikatur. Aghfas il-gibjun biex timla l-applikatur. Ghatti l-qiegh żewġ terzi ta' kull beżżul bil-materjal. Armi l-materjal mhux użat wara kull hlib</p> <p>L-istess soluzzjoni tista' tiġi applikata għal annimali multipli matul l-istess sessjoni tal-hlib.</p>
<p>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</p>	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Kwantità ta' prodott RTU li għandu jiġi applikat għal kull applikazzjoni; - baqar u buffi: 3 sa 10ml (5 ml irrakkomandati) - nagħaġ 1.5 sa 5 ml (1.5 ml rakkomandat) - mogħoż 2.5 sa 6 ml (2.5 ml rakkomandat) Dilwizzjoni (%): Formulazzjoni lesta għall-użu Konċentrazzjoni tal-użu 0.16% (w / w) jodju. Numru u ħin tal-applikazzjoni: 2 applikazzjonijiet wara l-hlib għal kull animal, kuljum</p>
<p>Kategorija(i) tal-utenti</p>	<p>mħarrġa professjonali professjonali</p>
<p>Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ</p>	<p>Drum, tal-plastik: HDPE, 10 l Drum, tal-plastik: HDPE, 20 l Drum, tal-plastik: HDPE, 25 l Drum, tal-plastik: HDPE, 200 l</p> <p>IBC (kontenitur intermedju bl-ingrossa), tal-plastik: HDPE, 1000 l Drum, tal-plastik: HDPE, 5 l</p> <p>It-tnabar kollha hliet tal-200 l (200 kg) u 1000 l (1000 kg) jista' jkollhom kulur kemm fidda jew naturali (bajda trasluċida). 200 l (200 kg) tanbur huma ta' kulur tal-fidda jew blu. L-IBCs huma kkuluriti naturali. It-tnabar kollha huma mghottija b'tappijiet jew bungs evidenti minn tbaġħbis u huma ċċertifikati min-NU.</p>

4.4.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Iddippja mill-inqas 2/3 tat-tul tal-bżiežel bil-prodott RTU immedjatament wara l-hlib

Biex ikun żgurat biżżejjed ħin ta' kuntatt, wiehed għandu joqgħod attent li l-prodott ma jitneħhiex wara l-applikazzjoni (eż. Żomm il-baqar bil-wieqfa mill-inqas 5 minuti).

4.4.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

F'każ li tkun meħtieġa kombinazzjoni ta' diżinfekzjoni ta' qabel u wara l-hlib, l-użu ta' prodott ieħor li ma filx jodju għandu jigi kkunsidrat għad-diżinfekzjoni ta' qabel il-hlib

4.4.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara 5.3

4.4.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara 5.4

4.4.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara 5.3

4.5 deskrizzjoni użu

Użu 5 - Użu # 3.5 - Prodotti RTU - Likwidu Professionali RTU, għall-applikazzjoni wara l-hlib - bexx

Tip ta' Prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

Iġjene veterinarja (diżinfettant) għall-applikazzjoni diretta fuq il-bżiebeż tal-annimali, wara l-hlib, permezz tal-metodu tal-applikazzjoni tal-isprej.

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Bacteria
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: All

isem xjentifiku: yeast
isem komuni: yeast
istadju iżvilupp: All

Qasam tal-użu	Indoor ġewwa
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: Sistema miftuħa: trattament sprej Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Applikazzjoni permezz ta' sprejer pnevmatiku: It-tluġ tal-irdiġ tas-sistema tal-isprej jittqiegħed fil-kontenitur tal-prodott RTU. Il-prodott RTU imbagħad jiġi ppumpjat għal-lance tal-isprej li tinsab fil-post tal-ħlib. L-isprej lance huwa mbagħad użat biex ikopri l-qiegħ ta' żewġ terzi tal-bżiežel fil-prodott RTU</p> <p>Applikazzjoni permezz ta' sprej tal-grillu manwali: Flixkun tal-isprej li jimla bl-ispinta bil-prodott RTU Uża l-isprej tal-grillu biex tkopri ż-żewġ terzi tal-qiegħ ta' kull beżżul bil-prodott RTU</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Kwantità ta' prodott RTU li għandu jiġi applikat għal kull applikazzjoni; - baqar u buffi: 3 sa 10ml (5 ml irrakkomandati) - nagħaġ 1.5 sa 5 ml (1.5 ml rakkomandati) - mogħoż 2.5 sa 6 ml (2.5 ml rakkomandati) Dilwizzjoni (%): Formulazzjoni lesta għall-użu Konċentrazzjoni tal-użu 0.16% (w / w) jodju. Numru u ħin tal-applikazzjoni: 2 applikazzjonijiet wara l-ħlib għal kull animal, kuljum</p>
Kategorija(i) tal-utenti	mħarrġa professjonali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>Drum, tal-plastik: HDPE, 10 l Drum, tal-plastik: HDPE, 20 l Drum, tal-plastik: HDPE, 25 l Drum, tal-plastik: HDPE, 200 l</p> <p>IBC (kontenitur intermedju bl-ingrossa), tal-plastik: HDPE, 1000 l Drum, tal-plastik: HDPE, 5 l</p> <p>It-tnabar kollha ħlif tal-200 l (200 kg) u 1000 l (1000 kg) jista' jkollhom kulur kemm fidda jew naturali (bajda trasluċida). 200 l (200 kg) tanbur huma ta' kulur tal-fidda jew blu. L-IBCs huma kkuluriti naturali. It-tnabar kollha huma mġhottija b'tappijiet jew bungis evidenti minn tbaġħbis u huma ċċertifikati min-NU.</p>

4.5.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Sprejja mill-inqas 2/3 tat-tul tal-bżiezel bil-prodott RTU immedjatament wara l-ħlib

Biex ikun żgurat biżżejjed ħin ta' kuntatt, wieħed għandu joqgħod attent li l-prodott ma jitneħhiex wara l-applikazzjoni (eż. Żomm il-baqar bil-wieqfa mill-inqas 5 minuti).

4.5.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ilbes ingwanti u stivali protettivi kimiċi reżistenti meta tapplika l-prodott permezz ta' bexx manwali (materjal tal-ingwanti li għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi hdan l-informazzjoni tal-prodott)

Għandu jintlibes coverall protettiv (mill-inqas it-tip 6, EN 13034)

F'każ li tkun meħtieġa kombinazzjoni ta' diżinfezzjoni ta' qabel u wara l-ħlib, l-użu ta' prodott ieħor li ma fihx jodju għandu jiġi kkunsidrat għad-diżinfezzjoni ta' qabel il-ħlib.

4.5.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara 5.3

4.5.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara 5.4

4.5.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara 5.5

4.6 deskrizzjoni użu

Użu 6 - Użu # 3.6 - Prodotti RTU - Likwidu Professjonali RTU, għall-applikazzjoni wara l-ħlib - ragħwa

Tip ta' Prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	Iġjene veterinarja (dizinfettant) għal applikazzjoni diretta fuq il-bżiebeż tal-animali, wara l-ħlib, permezz tal-metodu ta' applikazzjoni tar-ragħwa.
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: Bacteria isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: All</p> <p>isem xjentifiku: yeast isem komuni: yeast istadju iżvilupp: All</p>
Qasam tal-użu	Indoor giewwa
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: Sistema miftuħa: trattament dip Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Applikazzjoni permezz ta' ragħwa Tazza tad-Dip: Rigward tazza tad-dip, madankollu, meta mbuttata, il-likwidu jiġi mgieghel minn malja fina, li tiffallat bl-arja u tifforma foam. Dan imbagħad jiġi applikat fil-qiegħ żewġ terzi tal-bżiezeż tal-baqra</p> <p>L-istess soluzzjoni tista' tiġi applikata għal animali multipli matul l-istess sessjoni tal-ħlib.</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Kwantità ta' prodott RTU li għandu jiġi applikat għal kull applikazzjoni; - baqar u buffi: 3 sa 10ml (5 ml irrakkomandati) - nagħaġ 1.5 sa 5 ml (1.5 ml rakkomandat) - mogħoż 2.5 sa 6 ml (2.5 ml rakkomandat)</p> <p>Dilwizzjoni (%): Formulazzjoni lesta għall-użu Konċentrazzjoni tal-użu 0.16% (w / w) jodju.</p> <p>Numru u ħin tal-applikazzjoni: 2 applikazzjonijiet wara l-ħlib għal kull animal, kuljum</p>
Kategorija(i) tal-utenti	mħarrġa professjonali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>Drum, tal-plastik: HDPE, 10 l Drum, tal-plastik: HDPE, 20 l Drum, tal-plastik: HDPE, 25 l Drum, tal-plastik: HDPE, 200 l</p> <p>IBC (kontenitur intermedju bl-ingrossa), tal-plastik: HDPE, 1000 l Drum, tal-plastik: HDPE, 5 l</p>

It-tnabar kollha hliet tal-200 l (200 kg) u 1000 l (1000 kg) jista' jkollhom kulur kemm fidda jew naturali (bajda trasluċida). 200 l (200 kg) tanbur huma ta' kulur tal-fidda jew blu. L-IBCs huma kkuluriti naturali.
It-tnabar kollha huma mghottija b'tappijiet jew bungis evidenti minn tbaġħbis u huma ċċertifikati min-NU.

4.6.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Iddippja mill-inqas 2/3 tat-tul tal-bżiežel bil-prodott RTU immedjatament wara l-ħlib

Biex ikun żgurat biżżejjed ħin ta' kuntatt, wiehed għandu joqgħod attent li l-prodott ma jitneħħiex wara l-applikazzjoni (eż. Żomm il-baqar bil-wieqfa mill-inqas 5 minuti).

4.6.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

F'każ li tkun meħtieġa kombinazzjoni ta' diżinfezzjoni ta' qabel u wara l-ħlib, l-użu ta' prodott ieħor li ma filx jodju għandu jiġi kkunsidrat għad-diżinfezzjoni ta' qabel il-ħlib.

4.6.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara 5.3

4.6.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara 5.4

4.6.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara 5.5

4.7 deskrizzjoni użu

Użu 7 - Użu # 3.7 - Prodotti RTU - Likwidu Professionali RTU, għall-applikazzjoni qabel u wara l-ħlib - tgħaddis

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	Iġjene veterinarja (dizinfettant) għal applikazzjoni diretta fuq il-bżiebeż tal-animali, qabel u wara l-ħlib, permezz tal-metodu ta' applikazzjoni dip.
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: Bacteria isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: All</p> <p>isem xjentifiku: yeast isem komuni: yeast istadju iżvilupp: All</p>
Qasam tal-użu	Indoor ġewwa
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: Sistema miftuħa: trattament dip Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Applikazzjoni permezz ta' tazza tad-dip: Bl-użu ta' tazza tad-dip tradizzjonali b'valvi li ma jirritornawx, iddispensa prodott RTU fil-ġibjun. Dawwar il-porzjon tal-applikatur. Aghfas il-ġibjun biex timla l-applikatur. Għatti l-qiegh żewġ terzi ta' kull beżżul bil-materjal. Armi l-materjal mhux użat wara kull ħlib</p> <p>L-istess soluzzjoni tista' tiġi applikata għal animali multipli matul l-istess sessjoni tal-ħlib.</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Kwantità ta' prodott RTU li għandu jiġi applikat għal kull applikazzjoni; - baqar u buffi: 3 sa 10ml (5 ml irrakkomandat) - nagħaġ 1.5 sa 5 ml (1.5 ml rakkomandat) - mogħoż 2.5 sa 6 ml (2.5 ml rakkomandat) Dilwizzjoni (%): Formulazzjoni lesta għall-użu Konċentrazzjoni tal-użu 0.16% (w / w) jodju. Numru u ħin tal-applikazzjoni:</p> <p>2 applikazzjonijiet qabel il-ħlib għal kull animal, kuljum</p> <p>2 applikazzjonijiet wara l-ħlib għal kull animal, kuljum</p>
Kategorija(i) tal-utenti	mħarrġa professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

professionali

Drum, tal-plastik: HDPE, 10 l
Drum, tal-plastik: HDPE, 20 l
Drum, tal-plastik: HDPE, 25 l
Drum, tal-plastik: HDPE, 200 l

IBC (kontenitur intermedju bl-ingrossa), tal-plastik: HDPE, 1000 l
Drum, tal-plastik: HDPE, 5 l

It-tnabar kollha ħlief tal-200 l (200 kg) u 1000 l (1000 kg) jista' jkollhom kulur kemm fidda jew naturali (bajda trasluċida). 200 l (200 kg) tanbur huma ta' kulur tal-fidda jew blu. L-IBCs huma kkuluriti naturali.

It-tnabar kollha huma mgħottija b'tappijiet jew bungs evidenti minn tbaġħbis u huma ċċertifikati min-NU.

4.7.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Wara l-ħlib:

Iddippja mill-inqas 2/3 tat-tul tal-bzieżel bil-prodott RTU immedjatament wara l-ħlib

Biex ikun żgurat biżżejjed ħin ta' kuntatt, wiehed għandu joqgħod attent li l-prodott ma jitneħhiex wara l-applikazzjoni (eż. Żomm il-baqar bil-wieqfa mill-inqas 5 minuti).

4.7.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ilbes ingwanti protettivi kimiċi reżistenti meta tapplika l-prodott billi tgħaddas (materjal ta' ingwanti li għandu jkun speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi ħdan l-informazzjoni dwar il-prodott).

Dan il-prodott jista' jintuza għad-dizinfekzjoni qabel u wara l-ħlib flimkien. Madankollu, m'għandux jintuza flimkien ma' prodott differenti bbażat fuq il-jodju.

4.7.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara 5.3

4.7.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara 5.4

4.7.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara 5.5

4.8 deskrizzjoni użu

Użu 8 - Użu # 3.8 - Prodotti RTU - Likwidu Professionali RTU, għall-applikazzjoni qabel u wara l-ħlib - bexx

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	Iġjene veterinarja (dizinfettant) għal applikazzjoni diretta fuq il-bziebeż tal-animali, qabel u wara l-ħlib, permezz tal-metodu tal-applikazzjoni tal-isprej.
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Bacteria isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: All isem xjentifiku: yeast isem komuni: yeast istadju iżvilupp: All
Qasam tal-użu	Indoor ġewwa
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Sistema miftuħa: trattament sprej Deskrizzjoni dettaljata: Applikazzjoni permezz ta' sprej pnevmatiku: It-tluġ tal-irdiġ tas-sistema tal-isprej jitqiegħed fil-kontenitur tal-prodott RTU. Il-prodott RTU imbagħad jiġi ppumpjat għal-lance tal-isprej li tinsab fil-post tal-ħlib. L-isprej lance huwa mbagħad użat biex ikopri l-

qiegħ żewġ terzi tal-bżiežel fil-prodott RTU

Applikazzjoni permezz ta' sprej tal-grillu manwali: Flixxun tal-isprej li jimtela' bl-ispinta bil-prodott RTU Uża l-isprej tal-grillu biex tkopri ż-żewġ terzi tal-qiegħ ta' kull beżżul bil-prodott RTU

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Rata ta 'Applikazzjoni: Kwantità ta 'prodott RTU li għandu jiġi applikat għal kull applikazzjoni; - baqar u buffi: 3 sa 10ml (5 ml irrakkomandati) - nagħaġ 1.5 sa 5 ml (1.5 ml rakkomandati) - mogħoż 2.5 sa 6 ml (2.5 ml rakkomandati)
Dilwizzjoni (%): Formulazzjoni lesta għall-użu Konċentrazzjoni tal-użu 0.16% (w / w) jodju.

Numru u ħin tal-applikazzjoni:

2 applikazzjonijiet qabel il-ħlib għal kull animal, kuljum

2 applikazzjonijiet wara l-ħlib għal kull animal, kuljum

Kategorija(i) tal-utenti

mħarrġa professjonali

professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Drum, tal-plastik: HDPE, 10 l
Drum, tal-plastik: HDPE, 20 l
Drum, tal-plastik: HDPE, 25 l
Drum, tal-plastik: HDPE, 200 l

IBC (kontenitur intermedju bl-ingrossa), tal-plastik: HDPE, 1000 l
Drum, tal-plastik: HDPE, 5 l

It-tnabar kollha ħlief tal-200 l (200 kg) u 1000 l (1000 kg) jista' jkollhom kulur kemm fidda jew naturali (bajda trasluċida). 200 l (200 kg) tanbur huma ta' kulur tal-fidda jew blu. L-IBCs huma kkuluriti naturali.

It-tnabar kollha huma mgħottija b'tappijiet jew bungs evidenti minn tbaġħbis u huma ċċertifikati min-NU.



4.8.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Wara l-hlib:

Sprejja mill-inqas 2/3 tat-tul tal-bżiezel bil-prodott RTU immedjatament wara l-hlib

Biex ikun żgurat biżżejjed hin ta' kuntatt, wiehed għandu joqgħod attent li l-prodott ma jitneħhiex wara l-applikazzjoni (eż. Żomm il-baqar bil-wieqfa mill-inqas 5 minuti).

4.8.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ilbes ingwanti u stivali protettivi kimiċi rezistenti meta tapplika l-prodott permezz ta' bexx manwali (materjal tal-ingwanti li għandu jigi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi hdan l-informazzjoni tal-prodott)

Għandu jintlibes coverall protettiv (mill-inqas it-tip 6, EN 13034)

Dan il-prodott jista' jintuża għad-dizinfekzjoni qabel u wara l-hlib flimkien. Madankollu, m'għandux jintuża flimkien ma' prodott differenti bbażat fuq il-jodju.

4.8.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara 5.3

4.8.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara 5.4

4.8.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara 5.5

4.9 deskrizzjoni użu

Użu 9 - Użu # 3.9 - Prodotti RTU - Likwidu Professionali RTU, għall-applikazzjoni qabel u wara l-ħlib - ragħwa

Tip ta' Prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

Iġjene veterinarja (dizinfettant) għall-applikazzjoni diretta fuq il-bziebeż tal-annimali, qabel u wara l-ħlib, permezz tal-metodu ta' applikazzjoni tar-ragħwa.

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Bacteria
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: All

isem xjentifiku: yeast
isem komuni: yeast
istadju iżvilupp: All

Qasam tal-użu

Indoor

ġewwa

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Metodu: Sistema miftuħa: trattament dip
Deskrizzjoni dettaljata:

Applikazzjoni permezz ta' ragħwa Tazza tad-Dip: Rigward tazza tad-dip, madankollu, meta mbuttata, il-likwidu jiġi mgieghel minn malja fina, li tiffallat bl-arja u tiffirma foam. Dan imbagħad jiġi applikat fil-qiegħ żewġ terzi tal-bziebeż tal-baqra.

L-istess soluzzjoni tista tiġi applikata għal annimali multipli matul l-istess sessjoni tal-ħlib.

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Rata ta' Applikazzjoni: Kwantità ta' prodott RTU li għandu jiġi applikat għal kull applikazzjoni; - baqar u bufli: 3 sa 10ml (5 ml irrakkomandati) - nagħaġ 1.5 sa 5 ml (1.5 ml rakkomandat) - mogħoż 2.5 sa 6 ml (2.5 ml rakkomandat)
Dilwizzjoni (%): Formulazzjoni lesta għall-użu Konċentrazzjoni tal-użu 0.16% (w / w) jodju.

Numru u ħin tal-applikazzjoni:

2 applikazzjonijiet qabel il-ħlib għal kull annimal, kuljum

	2 applikazzjonijiet wara l-hlib għal kull animal, kuljum
Kategorija(i) tal-utenti	mħarrġa professjonali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Drum, tal-plastik: HDPE, 10 l Drum, tal-plastik: HDPE, 20 l Drum, tal-plastik: HDPE, 25 l Drum, tal-plastik: HDPE, 200 l IBC (kontenitur intermedju bl-ingrossa), tal-plastik: HDPE, 1000 l Drum, tal-plastik: HDPE, 5 l It-tnabar kollha hliet tal-200 l (200 kg) u 1000 l (1000 kg) jista' jkollhom kulur kemm fidda jew naturali (bajda trasluċida). 200 l (200 kg) tanbur huma ta' kulur tal-fidda jew blu. L-IBCs huma kkuluriti naturali. It-tnabar kollha huma mgħottija b'tappijiet jew bungs evidenti minn tbaġħbis u huma ċċertifikati min-NU.

4.9.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

<p>Wara l-hlib:</p> <p>Iddippa mill-inqas 2/3 tat-tul tal-bżiežel bil-prodott RTU immedjatament wara l-hlib</p> <p>Biex ikun żgurat biżżejjed hin ta 'kuntatt, wiehed għandu joqgħod attent li l-prodott ma jitneħhiex wara l-applikazzjoni (eż. Żomm il-baqar bil-wieqfa mill-inqas 5 minuti).</p>

4.9.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ilbes ingwanti protettivi kimiċi rezistenti meta tapplika l-prodott bil-metodu ta' applikazzjoni tar-ragħwa (materjal ta' l-ingwanti li għandu jkun speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi hdan l-informazzjoni dwar il-prodott).

Dan il-prodott jista' jintuża għad-dizinfekzjoni qabel u wara l-ħlib flimkien. Madankollu, m'għandux jintuża flimkien ma' prodott differenti bbażat fuq il-jodju.

4.9.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara 5.3

4.9.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara 5.4

4.9.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara 5.

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Žomm 'il bogħod mit-tfal

Dejjem aqra t-tikketta jew il-fuljett qabel l-użu u segwi l-istruzzjonijiet kollha pprovduti.

Il-prodott għandu jingiebu f'temperatura 'l fuq minn 20 ° C qabel l-użu.

Il-prodott jista' jintuża matul il-perjodu shiħ ta' tressdigħ

Qabel ma twaħħal l-apparat tal-ħlib, ir-residwi kollha mal-bzieżel għandhom jitneħħew jew b'xugaman għal użu wiehed jew bi drapp li jista' jerġa' jintuża. Għandha tintuża drapp waħda għal kull baqra

Għal użu effettiv kontra l-batterja u l-ħmira, il-prodott għandu jithalla f'kuntatt mal-ġilda għal mill-inqas 60 sekonda

5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju

Ara sezzjoni 4.2 tal-użu rilevanti

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajna u l-miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Nehhi u aħsel f'wejjeġ ikkontaminati qabel ma terġa' tużahom.
Wara l-inalazzjoni: Imxi lejn arja friska f'każ ta' inalazzjoni aċċidentali ta' dħahen minn shana żejda jew kombustjoni.
Jekk tħossok ma tiflahx, fittex parir mediku.
Wara l-kuntatt mal-ġilda: Aħsel bl-ilma u bis-sapun bħala prekawzjoni. Ikkonsulta tabib jekk l-irritazzjoni tal-ġilda tippersisti.
Wara l-kuntatt mal-għajnejn: Laħlah minnufih b'ħafna ilma, ukoll taħt il-kpiepel tal-għajnejn, għal mill-inqas 15-il minuta. Fittex trattament mediku minn speċjalista tal-għajnejn.
Wara l-ingestjoni: Laħlah il-ħalq u agħti ħafna ilma biex tixrob. Qatt tagħti xi haġa mill-ħalq lil persuna mhix f' sensiha. Ikkonsulta tabib.
Tixridiet kbar għandhom ikunu miżmuma bl-użu ta' kit ta' tixrid kimiku, miġbur bl-użu ta' materjal assorbenti bħal kieselguhr u mormi bħala Skart perikoluż

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Fl-aħħar tat-trattament, armi l-prodott mhux użat u l-ippakkjar skont ir-rekwiziti lokali. Il-prodott użat jista' jitlaħlaħ għad-dranaġġ municipali jew jintrema għad-depożitu tad-demel skont ir-rekwiziti lokali. Evita r-rilaxx f'impjant ta' trattament tal-ilma ta' razzett individwali.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ipproteġi mill-ġlata

Taħżinx f'temperaturi 'l fuq minn 30 ° C

Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali 12-il xahar

6. Informazzjoni oħra

7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC

7.1 Isem/lismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

Isem kummerċjali	LuxSpray 15 - Priodine RTU / Kristal locare Pre / Super Pre	qasam tas-suq: EU
Numru tal-awtorizzazzjoni <small>(Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 - Awtorizzazzjoni nazzjonali)</small>	EU-0020125-0009 1-3	

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0,16
C9-11 Alcohol Ethoxylate	C 9-11 alcohol with 6 moles of ethoxylate. Various brand names available including Imbentin C-91-060	Sustanza mhux attiva	68439-46-3	614-482-0	0,166