

# Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal prodott bijoċidali

**Isem tal-prodott:** FINK- lo Spray 50 (Jodophor)

**Tip(i) ta' prodott:** TP 03 - Iġjene veterinarja

**Numru tal-awtorizzazzjoni:** EU-0020540-0000

**Numru ta' referenza tal-assi  
R4BP 3:** EU-0020540-0004

## Werrej

Informazzjoni Amministrattiva	1
1.1. Isem kummerċjali tal-prodott	1
1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni	1
1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali	1
1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)	1
2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott	2
2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali	2
2.2. Tip ta' formulazzjoni	3
3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni	3
4. Użu(ijiet) awtorizzati	3
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu	5
5.1. Istruzzjonijiet għall-użu	5
5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju	5
5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent	6
5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu	6
5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin	7
6. Informazzjoni oħra	7

## Informazzjoni Amministrattiva

### 1.1. Isem kummerċjali tal-prodott

Fink - Io Spray 50 (Jodophor)

Fink - Io Spray 50 (Iodophor)

### 1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni

<b>Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni</b>	Isem	Applied Biocide GmbH
	Indirizz	Siemensstraße 42 59199 Bönen Ġermanja
<b>Numru tal-awtorizzazzjoni</b>	EU-0020540-0000 1-3	
<b>Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3</b>	EU-0020540-0004	
<b>Data tal-awtorizzazzjoni</b>	25/11/2019	
<b>Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni</b>	31/10/2029	

### 1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

<b>Isem tal-manifattur</b>	FINK TEC GmbH
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	Oberster Kamp 23 59069 Hamm Ġermanja
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	Oberster Kamp 23 59069 Hamm Ġermanja

### 1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

<b>Sustanza attiva</b>	1319 - Jodju
<b>Isem tal-manifattur</b>	Cosayach S.A. Compania de Salitre y Yodo
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	Amunátegui 178, 7th Floor 8320000 Santiago Ċili
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	S.C.M. Cosayach Cala Cala 1180000 Pozo Almonte Chile Ċili
<b>Sustanza attiva</b>	1319 - Jodju
<b>Isem tal-manifattur</b>	ACF Minera S.A.
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	San Martin 499 1100000 Iquique Ċili
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	Lagunas mine 1180000 Pozo Almonte Ċili
<b>Sustanza attiva</b>	1319 - Jodju
<b>Isem tal-manifattur</b>	Sociedad Quimica y Minera SA
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	Los Militares 4290 7550000 Las Condes Ċili
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	Nueva Victoria 1180000 Pozo Almonte Ċili
	Pedro de Valdivia 1240000 Antofagasta Ċili

## 2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott

### 2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0,5
Phosphoric Acid	Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid		7664-38-2	231-633-2	0
Poly(oxy-1,2-ethandiyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-	Poly(oxy-1,2-ethandiyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-		69011-36-5	500-241-6	0
Isotridecanol, ethoxylated 90%, C 9-11 Alcohol Ethoxylate	Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate		68439-46-3	614-482-0	0

## 2.2. Tip ta' formulazzjoni

meta SPC 1-5: AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

## 3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni

### Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Jista' jkun korrużiv għall-metalli.  
Jagħmel ħsara lill-organiżmi akkwatiċi b'mod li jħalli effetti dejjiema.

### Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Żomm biss fl-imballaġġ oriġinali.  
Evita r-rilaxx fl-ambjent.  
Assorbi t-tixrid biex tipprevjeni ħsara fil-materjal.  
Aħżen f'post rezistenti għall-korrużjoni kontenitur li huwa infurra minn ġewwa b'materjal rezistenti.  
Armi l-kontenut fi lokali / nazzjonali.  
Armi il-kontenitur fi skont ir-regolamenti lokali / nazzjonali.

## 4. Użu(ijiet) awtorizzati

### 4.1 deskrizzjoni użu

**Użu 1 - Iġjene veterinarja - trobbija tal-annimali - diżinfettant tal-bżiežel - professjonali - fuq ġewwa – bexx (wara l-ħlib)**

### Tip ta' Prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

### Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

### Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Batterja  
isem komuni: Batterja  
istadju iżvilupp: mhux speċifikat

isem xjentifiku: Ħmira  
isem komuni: Ħmira  
istadju iżvilupp: mhux speċifikat

### Qasam tal-użu

	Indoor
<b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b>	<p>Sistema miftuħa: trattament sprej -</p> <p>Bexx: Diżinfettazzjoni mhux mediċinali tal-bżiežel b'mod manwali jew awtomatiku permezz ta' bexx lest għall-użu (fuq baqar, wara l-hlib)</p>
<b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b>	<p>Rata ta' applikazzjoni: 10-15 mL kull baqra - 0 -</p> <p>Frekwenza ta' applikazzjoni:</p> <p>Matul il-perjodu tal-hlib:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• manwalment: 2 applikazzjonijiet kuljum (wara l-hlib)</li> <li>• awtomatikament: 3 applikazzjonijiet kuljum (wara l-hlib)</li> </ul> <p>Matul il-perjodu ta' nixfa: Applikazzjoni waħda kuljum</p>
<b>Kategorija(i) tal-utenti</b>	professjonali
<b>Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ</b>	<p>Flixxun tal- HDPE: 1 litru, tapp tal-PP</p> <p>Jerrycan tal-HDPE: 5 - 60 litru</p> <p>Drum tal-HDPE: 200 litru</p> <p>IBC: HDPE: 600 - 1000 litru</p>

#### 4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

--

#### 4.1.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

---

[Empty box]

#### 4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

--

#### 4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

---

#### 4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

---

## 5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu

### 5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Dejjem aqra t-tikketta jew il-fuljett qabel l-użu u segwi l-istruzzjonijiet kollha pprovduti.

Il-prodott għandu jinġieb f'temperatura oġġha minn 20 °C qabel l-użu.

Huwa rakkomandat l-użu ta' pompa tad-dożaġġ għall-mili tal-prodott fit-tagħmir tal-applikazzjoni.

Immedjatament wara li tinħaleb kull baqra, bexx il-wiċċ kollu ta' kull beżżula bis-soluzzjoni. Ffalli l-prodott sal-ħlib li jkun imiss. Tnaddafx il-bzieżel immedjatament wara d-diżinfettazzjoni.

Żomm il-baqar wieqfa sakemm il-prodott ikun nixef (mill-inqas 5 minuti).

Il prodott jista' jiġi applikat manwalment jew permezz ta' sprejer awtomatiku tal-bzieżel.

Qabel il-ħlib li jmiss, il-bzieżel għandhom jitnaddfu preferibbilment b'ċarruta niedja, nadifa u differenti għal kull baqra.

Il-frekwenza tal-applikazzjoni m'għandhiex teċċedi ż-żewġ applikazzjonijiet kuljum għal kull baqra fil-każ ta' sprejer manwali tal-bzieżel u m'għandhiex teċċedi t-tliet applikazzjonijiet għal kull baqra kuljum fil-każ ta' sprejer awtomatiku tal-bzieżel (wara l-ħlib).

### 5.2. Miżuri ta 'mitigazzjoni ta' riskju

Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilhqun it-tfal.

Waqf il-fażi ta' tqandil u applikazzjoni tal-prodott, ilbes ingwanti protettivi u rezistenti għall-kimiċi, coverall miksi u stivali (il-materjal għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott).

F'każ li huwa meħtieġ taħlit ta' diżinfettar ta' qabel il-ħlib u ta' wara l-ħlib, jeħtieġ li jiġi kkunsidrat l-użu ta' prodott bijoċidali ieħor li ma fihx jodju għad-diżinfettar ta' qabel il-ħlib.

### 5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Wara l-inalazzjoni: Issupplixxi arja friska; ikkonsulta tabib f'każ ta' sintomi.

Wara kuntatt mal-ġilda: Aħsel il-ġilda bir-reqqa.

Wara kuntatt mal-ghajnejn: Laħlaħ b'ghajnejk miftuħa, neħhi l-lentijiet tal-kuntatt u kompli laħlaħ għal bosta minuti bl-ilma niezel. Imbagħad ikkonsulta tabib.

Wara li tibra': Laħlaħ haqek imbagħad ixrob ftit ilma. Tipprovokax ir-remettar; sejjah għajnuna medika minnufih.

Meta titlob parir mediku żomm l-ippakkjar jew it-tikketta fil-qrib u ċempel liċ-ċentru tal-avvelenament lokali tiegħek [daħħal in-numru lokali hawn].

Prekawzjonijiet ambjentali:

Informa l-awtoritajiet rilevanti jekk il-prodott ikun ikkaġuna tniġġiż ambjentali (drenaġġ, korsiji tal-ilma, hamrija jew arja). Sabiex jiġi prevenut il-malfunzjoni ta' postijiet tat- trattament tad-drenaġġ, ir-residwi possibbli li fihom il-prodott għandhom jinħattu għall-ħażna tad-demel (għat-tixrid fuq hamrija agrikola jew fermentazzjoni f'installazzjoni tal-bijogass) jew fid-dranaġġ municipali jekk permess legalment.

### 5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Fi tmiem it-trattament, armi l-prodott li ma ntūzax u l-imballaġġ skont ir-reqwiżiti lokali. Il-prodott użat jista' jitlaħlaħ fid-drenaġġ municipali jew jintrema fid-depożitu tad-demel skond il-ħtiġijiet lokali. Evita r-rilaxx f'impjant ta' trattament individwali ta' ilma mormi. Katalogu Ewropew tal-Iskart: 200130-deterġenti għajr dawk imsemmija fi 20 01 29.



## 5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Aħżen il-prodott f'temperatura tal-kamra, 'il bogħod mix-xemx diretta u f'kontenituri opaki. Ipproteġi mill-ġlata. Żomm il-kontenitur magħluq sew.

Skadenza: 12-il xahar f'HDPE

## 6. Informazzjoni oħra