

# Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal prodott bijoċidali

**Isem tal-prodott:** Pho Cid LS

**Tip(i) ta' prodott:** TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf

**Numru tal-awtorizzazzjoni:** EU-0027740-0000

**Numru ta' referenza tal-assi  
R4BP 3:** EU-0027740-0015

## **Werrej**

Informazzjoni Amministrattiva	1
1.1. Isem kummerċjali tal-prodott	1
1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni	1
1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali	1
1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)	1
2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott	2
2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali	2
2.2. Tip ta' formulazzjoni	3
3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni	3
4. Użu(ijet) awtorizzati	3
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu	8
5.1. Istruzzjonijiet għall-użu	8
5.2. Miżuri ta' 'mitigazzjoni ta' riskju	8
5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent	8
5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu	8
5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħażin	8
6. Informazzjoni oħra	9

## Informazzjoni Amministrattiva

### 1.1. Isem kummerċjali tal-prodott

Pho Cid LS

### 1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni

Isem	CID LINES NV
Indirizz	Waterpoortstraat 2 8900 Ieper II-Belġju
Numru tal-awtorizzazzjoni	
EU-0027740-0000 1-12	

Numru ta' referenza tal-assi  
R4BP 3

EU-0027740-0015
01/09/2022
31/08/2032

### 1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

Isem tal-manifattur

CID LINES NV

Indirizz tal-manifattur

Waterpoortstraat 2 8900 Ieper II-Belġju

Post ta 'siti ta' manifattura

Waterpoortstraat 2 8900 Ieper II-Belġju

### 1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

<b>Sustanza attiva</b>	1322 - Acidu L-(+)-lattiku
<b>Isem tal-manifattur</b>	Purac Biochem bv
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	Arkelsedijk 46 4206 Gorinchem Olanda
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	Arkelsedijk 46 4206 Gorinchem Olanda
<b>Sustanza attiva</b>	1322 - Acidu L-(+)-lattiku
<b>Isem tal-manifattur</b>	Jungbunzlauer S.A.
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	Z.I. et Portuaire, B.P. 32 67390 Marckolsheim Franza
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	Z.I. et Portuaire, B.P. 32 67390 Marckolsheim Franza

## 2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott

### 2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Acidu L-(+)-lattiku		Sustanza attiva	79-33-4	201-196-2	22
Sulfat tas-sodju lawril	Acidu sulfuriku, mono-C12-14-alkyl esters, imluha tas-sodju	Sustanza mhux attiva	85586-07-8	287-809-4	0
Sulfat tas-sodju lawril ether	Alkohols, C12-14, etossilat, sulfati, imluha tas-sodju	Sustanza mhux attiva	68891-38-3	500-234-8	0
Acidu sulfoniku, C14-17-sec-alkan, imluha tas-sodju	Acidu sulfoniku, C14-17-sec-alkan, imluha tas-sodju	Sustanza mhux attiva	97489-15-1	307-055-2	0
C6 alkyl glucoside	Hexyl D-Glucoside	Sustanza mhux attiva	54549-24-5	259-217-6	2,4
Isopropanol	Propan-2-ol	Sustanza mhux attiva	67-63-0	200-661-7	0
Acidu metansulfoniku	Acidu metansulfoniku	Sustanza mhux attiva	75-75-2	200-898-6	0
Acidu sulfuriku	Acidu sulfuriku	Sustanza mhux attiva	7664-93-9	231-639-5	10,5
Butyldiglycol	2-(2-butoxyethoxy)ethanol	Sustanza mhux attiva	112-34-5	203-961-6	0

## 2.2. Tip ta' formulazzjoni

E - konċentrat Jinħall

## 3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni

### Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Jagħmel ħruq serju lill-ġilda u īxsara lill-ghajnejn.

Jista' jkun korruživ għall-metalli.

### Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Żomm biss fl-imballaġġ oriġinali.

Tiblax man-nifs fwar.

Aħsel idejk sew wara li timmaniġgħejah.

Ilbes ingwanti protettivi.

Ilbes ilbies protettiv.

Ilbes protezzjoni għall-Għajnejn/il-Wiċċ.

JEKK JINBELA': Laħlaħ ħalqek. TIPPROVOKAX ir-remettar.

F'KA Ż TA' KUNTATT MAL-ĞILDA (jew ix-xagħar): Neħhi minnufih il-ħwejjeg kontaminati kollha. Laħlaħ il-ġilda bl-ilma.

JEKK JINGIBED MAN-NIFS: Qiegħed lill-persuna għall-arja friska f'pożizzjoni komda biex tieħu n-nifs.

JEKK JIDĦOL FL-GħAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.

Sejjah minnufih tabib.

Assorbi t-tixrid biex tipprevjeni īxsara fil-materjal.

Aħsel il-ħwejjeg kontaminati qabel terġa' tużahom.

Aħżeen f'post imsakkar.

Armi l-kontenut fi punt ta' kollezzjoni ta' skart perikoluż jew specjali, skont ir-regolamenti lokali, reġjonali, nazzjonali u/jew internazzjonali.

Armi il-kontenitħur fi punt ta' kollezzjoni ta' skart perikoluż jew specjali, skont ir-regolamenti lokali, reġjonali, nazzjonali u/jew internazzjonali.

## 4. Użu(ijet) awtorizzati

## 4.1 deskrizzjoni užu

### Užu 1 - Diżinfezzjoni tal-wiċċ minn ġewwa permezz ta' CIP b'ċirkulazzjoni

Tip ta' Prodott	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-užu awtorizzat	Mhx rilevanti
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' žvilupp)	isem xjentifiku: l-ebda data isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data  isem xjentifiku: l-ebda data isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-užu	Indoor  fl-industrija tal-ikel u tal-Għalf : Diżinfezzjoni ta' učuh iebsin/mhux poruži minn ġewwa permezz ta' proċeduri CIP (b'ċirkulazzjoni)
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Proċeduri CIP Deskrizzjoni dettaljata: /
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	Rata ta 'Applikazzjoni: f'+50°C Dilwizzjoni (%): 1 sa 4% Numru u hin tal-applikazzjoni: F'+50°C Attiv kontra l-batterji u l-hmira : • b'tindif minn qabel: 2 % (b'0.44 % Aċidu lattiku) f'żewġ minutni hin ta' kuntatt / 1 % fi 30 minutu hin ta' kuntatt • mingħajr tindif minn qabel : 4 % (b'0.88 % Aċidu lattiku) f'żewġ minutni hin ta' kuntatt Jew 1 % (0.22 % Aċidu lattiku) fi 30 minuta hin ta' kuntatt • f' kundizzjonijiet imdardra : 2 % (b'0.44 % Aċidu lattiku) fi 15 minuta hin ta' kuntatt
Kategorija(i) tal-utenti	professjonal
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 220 L, 600 L, 1000 L, 1100 L 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1000 kg, 1100 kg HDPE (Polyethylene ta' Densità Għolja)

### 4.1.1 Uža speċifici istruzzjonijiet għall-užu

ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-užu għal Meta SPC 12

#### **4.1.2 Mżuri ta' 'mitigazzjoni tar-riskji speċifici għall-użu**

ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu għal Meta SPC 12

#### **4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u mżuri ta' 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent**

ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu għal Meta SPC 12

#### **4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħi**

ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu għal Meta SPC 12

#### **4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħzin**

ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu għal Meta SPC 12

### **4.2 deskrizzjoni użu**

#### **Użu 2 - Diżinfezzjoni tal-wiċċ minn ġewwa permezz ta' CIP mingħajr čirkulazzjoni**

**Tip ta' Prodott**

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf

**Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat**

Mhux rilevanti

**Organizmu/Organizmi fil-mira  
(inkluz l-istadju ta' žvilupp)**

isem xjentifiku: ohra; batterja  
isem komuni: Bacteria  
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ohra; hmira  
isem komuni: Yeasts  
istadju iżvilupp: ebda data

**Qasam tal-użu**

Indoor

fl-industrija tal-ikel u tal-Għalf : Diżinfezzjoni ta' uċuh iebsin/mhux poruži minn ġewwa permezz ta' proċeduri CIP (mingħajr čirkulazzjoni)

**Metodu(i) ta' applikazzjoni**

Metodu: Proċeduri CIP  
Deskrizzjoni dettaljata:  
/

**Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni**

Rata ta' 'Applikazzjoni: F'+50°C  
Dilwizzjoni (%): 2 % jew 4 %  
Numru u hin tal-applikazzjoni:

F'+50°C  
 Attiv kontra l-batterji u l-hmira :  
 • b'tindif minn qabel: 2 % (b'0.44 % Aċidu lattiku) f'żewġ sekondi hin ta' kuntatt  
 • mingħajr tindif minn qabel : 4 % (b'0.88 % Acidu lattiku) f' żewġ minuti hin ta'  
 kuntatt Jew 2 %(ma' 0.44% Acidu lattiku) fi żmien 30 minuta hin ta' kuntatt

#### Kategorija(i) tal-utenti

#### Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

professjonalni

1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 220 L, 600 L, 1000 L, 1100 L  
 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1000 kg, 1100 kg  
 HDPE (Polyethylene ta' Densità Għolja)

#### 4.2.1 Uża speċifici istruzzjonijiet għall-użu

ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu għal Meta SPC 12

#### 4.2.2 Miżuri ta' 'mitigazzjoni tar-riskji speċifici għall-użu

ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu għal Meta SPC 12

#### 4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnejha u miżuri ta' 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu għal Meta SPC 12

#### 4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħi

ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu għal Meta SPC 12

#### 4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħbi kundizzjonijiet normali tal-ħzin

ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu għal Meta SPC 12

#### 4.3 deskrizzjoni użu

#### Użu 3 - Hasil taċ-ċestun

**Tip ta' Prodott**

**Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-užu awtorizzat**

**Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' žvilupp)**

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf

Mhux rilevanti

isem xjentifiku: l-ebda data  
isem komuni: Bacteria  
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: l-ebda data  
isem komuni: Yeasts  
istadju iżvilupp: ebda data

**Qasam tal-užu**

Indoor

Ġewwa – fl-industrija tal-ikel u tal-ghalf  
diżinfezzjoni ta' uċuh iebsa/mhux poruži f'hassiela tal-kannestri

**Metodu(i) ta' applikazzjoni**

Metodu: Hasil taċ-ċestun

Deskrizzjoni dettaljata:

/

**Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni**

Rata ta 'Applikazzjoni: F'+50°C

Dilwizzjoni (%): 2 % jew 4 %

Numru u hin tal-applikazzjoni:

F'+50°C

Attiv kontra l-batterji u l-hmira :

- B'tindif minn qabel: 2 % (b'0.44 % Aċidu lattiku) f'żewġ minuti ħin ta' kuntatt
- mingħajr tindif minn qabel: 4 % (b'0.88 % Aċidu lattiku) f'żewġ minuti ħin ta' kuntatt

**Kategorija(i) tal-utenti**

professionali

**Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ**

1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 220 L, 600 L, 1000 L, 1100 L

1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1000 kg, 1100 kg

HDPE (Polyethylene ta' Densità Għolja)

#### 4.3.1 Uža speċifici istruzzjonijiet għall-užu

ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-užu għal Meta SPC 12

#### 4.3.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifici għall-užu

ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-užu għal Meta SPC 12

#### 4.3.3 Fejn speċifika għall-užu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu għal Meta SPC 12

#### **4.3.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu**

ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu għal Meta SPC 12

#### **4.3.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħzin**

ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu għal Meta SPC 12

### **5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu**

#### **5.1. Istruzzjonijiet għall-użu**

Il-Prodotti jeħtieg li jiġu dilwiti f'filma tajjeb għax-xorb qabel l-użu.

#### **5.2. Miżuri ta 'mitigazzjoni ta' riskju**

Ingwanti u gogils huma meħtieġa waqt it-taħlit u t-tagħbijsa.

Ilbes kaver protettiv li jgħalli kompletament (għandu jiġi spċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott).

#### **5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent**

JEKK JINGIBED MAN-NIFS: Ressaq għall-arja friska u żomm f' požizzjoni ta' mistieħ konfortabbli biex jieħu n-nifs. Jekk hemm sintomi: Ċempel 112/ambulanza għall-assistenza medika. Jekk mhemm x-sintomi: Ċempel ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.

JEKK FUQ IL-ĞILDA: Aħsel il-ġilda immeddatament b'ħafna ilma. Wara neħhi l-ilbies kollu kkontaminat u aħslu qabel ma terġa' tużah. Ibqa' aħsel il-ġilda bl-ilma għal 15-il minuta. Ċempel ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.

JEKK FL-ĞAJNEJN: Laħlaħ immeddatament bl-ilma għal 15-il minuta. Ċempel 112/ambulanza immeddatament għall-assistenza medika.

JEKK INGERIT: Laħlaħ hal-qek immeddatament. Agħti xi haġa x'tixrob, jekk il-persuna esposta tkun kapaċi tibla'. TIPPRUVAX tirremetti. Ċempel 112/ambulanza għall-assistenza medika.

#### **5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu**

Il-pakkett u l-kontenut jeħtieg li jiġu eliminati bħala prodott ta' skart perikoluż taħt ir-responsabbiltà kompleta ta' min ikollu dan il-prodott tal-iskart. Titfax skart fid-drenaġġi jew minn fejn jgħaddi l-ilma. Armi b'mod sigur skont ir-regolamenti lokali/nazzjonali.

#### **5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħzin**

Żomm biss fil-kontenitħur oriġinali f'post frisk u ventilat tajjeb. Żomm il-kontenitħur magħluq meta ma jkun qed jintuża.  
Il-prodott jiskadi wara sentejn.

## 6. Informazzjoni oħra

/