

Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт

Наименование(я) на продукта: Synoshield

Продуктов(и) тип(ове): ПТ 03 - Ветеринарна хигиена

ПТ 03 - Ветеринарна хигиена

Номер на разрешението: EU-0030143-0000

Референтен номер на актива
от Регистъра за биоциди
(R4BP 3): EU-0030143-0003

Съдържание

Административна информация	1
1.1. Търговско наименование на продукта	1
1.2. Притежател на разрешение	1
1.3. Производител(и) на биоцидите	2
1.4. Производител(и) на активното(ите) вещество(а)	2
2. Състав и формулиране на продукта	2
2.1. Качествени и количествени данни за състава на биоцида	3
2.2. Тип на формулирането	3
3. Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност	3
4. Разрешена(и) употреба(и)	3
5. Общи указания за употреба	7
5.1. Инструкции за употреба	7
5.2. Мерки за намаляване на риска	7
5.3. Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда	7
5.4. Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка	7
5.5. Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение	8
6. Друга информация	8

Административна информация

1.1. Търговско наименование на продукта

Synoshield
Lactopost G
Synoshield P
Lactopost P
Synoshield G
Lactoshield
Lactoshield Plus
Lactoshield Extra
Synoshield Extra
Synoshield Plus
Lactopost Protect
Udder Shield
Teat Care
Mint Lacto Plus
Lacto Care G
Lactosal
Lacto Care P
Previoshield

1.2. Притежател на разрешение

Име и адрес на притежателя на разрешението	Име	Arrow Regulatory (Ireland) Limited
	Адрес	The Black Church St. Mary's Place D07 P4AX Dublin Ирландия
Номер на разрешението	EU-0030143-0000 1-2	
Референтен номер на актива от Регистъра за биоциди (R4BP 3)	EU-0030143-0003	

Дата на издаване на разрешението

03/10/2023

Дата на изтичане срока на валидност на разрешението

30/09/2033

1.3. Производител(и) на биоцидите

Име на производителя

Quat-Chem Ltd. A Neogen Company

Адрес на производителя

1-4 Sandfield Industrial Park, Dodgson Street, Rochdale OL16 5SJ Ланкашър
Великобритания

Местонахождение на производствените обекти

1-4 Sandfield Industrial Park, Dodgson Street, Rochdale OL16 5SJ Ланкашър
Великобритания

1.4. Производител(и) на активното(ите) вещество(а)

Активно вещество

1322 - L-(+)-млечна киселина

Име на производителя

Purac Biochem bv

Адрес на производителя

Arkelsedijk 46 4206 AC Горинхем Холандия

Местонахождение на производствените обекти

Arkelsedijk 46 4206 AC Горинхем Холандия

Активно вещество

1322 - L-(+)-млечна киселина

Име на производителя

Jungbunzlauer S. A

Адрес на производителя

Z.I. et Portuaire, B.P. 32 FR-67390 Marckolsheim Франция

Местонахождение на производствените обекти

Z.I. et Portuaire, B.P. 32 FR-67390 Marckolsheim Франция

2. Състав и формулиране на продукта

2.1. Качествени и количествени данни за състава на биоцида

Общоприето име	IUPAC име	Функция	CAS номер	ЕО номер	Съдържание (%)
L-(+)-млечна киселина		Активно вещество	79-33-4	201-196-2	4

2.2. Тип на формулирането

AL - Всяка друга течност

3. Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност

Категория на опасност

Предизвиква дразнене на кожата.
Предизвиква сериозно увреждане на очите.
Съдържа масло от мента. Може да предизвика алергична реакция.

Препоръки за безопасност

Използвайте предпазни ръкавици.
Използвайте предпазни очила.
Да се измие ръцете старателно след употреба.
ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ:Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути.Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
Незабавно се обадете или на лекар.
ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА:Измийте обилно с вода.
При поява на кожно дразнене:Потърсете медицински съвет.
При поява на кожно дразнене:Потърсете помощ.
Свалете замърсеното облекло.И го изперете преди повторна употреба.
Да се изхвърли съдържанието в пункт за събиране на опасни или специални отпадъци, в съответствие с националните разпоредби.
Да се изхвърли съда в пункт за събиране на опасни или специални отпадъци, в съответствие с националните разпоредби.

4. Разрешена(и) употреба(и)

4.1 Описание за използване

Употреба 1 - Употреба # 3.1 – Дезинфекция на вимета след доене – ръчно потапяне

Продуктов тип	ПТ 03 - Ветеринарна хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	-
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Bacteria Етап на развитие: - Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Yeasts Етап на развитие: -
Област на употреба	На закрито Дезинфекция на вимета след доене чрез ръчно потапяне с помощта на чаша за потапяне
Метод(и) на прилагане	Метод: Ръчно потапяне с помощта на чаша за потапяне Подробно описание: Време за контакт при потапяне при 30°C при мръсни условия: - 5 секунди срещу бактерии и дрожди.
Дозировка(и) и честота на прилагане	Норма на приложение: 5 до 10 ml на виме Разреждане: Готов за употреба продукт Брой и време на кандидатстване: до два пъти на ден
Категория(и) потребители	Професионална
Размери и материал на опаковките	Контейнер HDPE от 1000 литра с капачка от HDPE; пластмасов варел от 200 литра с капачка HDPE; Бидон HDPE от 25 литра с капачка HDPE на винт DIN 61 или еквивалентен; Бидон HDPE от 5 литра с капачка HDPE на винт DIN 51 или еквивалентен.

4.1.1 Специфични инструкции за употреба

Вижте общите насоки за употреба.

Продуктът трябва да се нанася след доене с помощта на чаша за потапяне.

Предварително почистете вимето със суха кърпа, изсипете продукта в резервоара на чашата за потапяне. Когато се прилага чаша за потапяне, тя се използва последователно за всяка цицка, а операторът притиска продукта от резервоара в чашата. Чашата е с възвратен клапан, така че никакъв остатъчен продукт да не може да се върне обратно в резервоара.

4.1.2 Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби

Вижте общите насоки за употреба.

4.1.3 Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

Вижте общите насоки за употреба.

4.1.4 Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

Вижте общите насоки за употреба.

4.1.5 Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение

Вижте общите насоки за употреба.

4.2 Описание за използване

Употреба 2 - Употреба # 3.2 – Дезинфекция на вимета след доене - пръскане

Продуктов тип

ПТ 03 - Ветеринарна хигиена

Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба

-

Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)

Научно наименование: Бактерии
Общоприето наименование: Bacteria
Етап на развитие: -

Научно наименование: Дрожди
Общоприето наименование: Yeasts
Етап на развитие: -

Област на употреба

На закрито

Дезинфекция на вимета след доене с помощта на ръчен пулверизатор

Метод(и) на прилагане	<p>Метод: Ръчно пръскане с помощта на ръчен пулверизатор Подробно описание:</p> <p>Време за контакт при пръскане при 30°C в мръсни условия: - 5 секунди срещу бактерии и дрожди.</p>
Дозировка(и) и честота на прилагане	<p>Норма на приложение: 5 до 10 ml на виме Разреждане: Готов за употреба продукт Брой и време на кандидатстване: до два пъти на ден</p>
Категория(и) потребители	<p>Професионална</p>
Размери и материал на опаковките	<p>Контейнер HDPE от 1000 литра с капачка от HDPE; пластмасов варел от 200 литра с капачка HDPE; Бидон HDPE от 25 литра с капачка HDPE на винт DIN 61 или еквивалентен; Бидон HDPE от 5 литра с капачка HDPE на винт DIN 51 или еквивалентен.</p>

4.2.1 Специфични инструкции за употреба

Вижте общите насоки за употреба.
 Продуктът трябва да се нанася след доене с помощта на ръчен пулверизатор.
 Предварително почистете вимето със суха кърпа, изсипете продукта в резервоара на пулверизатора. Операторът трябва да напръска всяко животно веднъж след доенето.

4.2.2 Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби

Вижте общите насоки за употреба.
 Професионалните потребители трябва да се уверят, че по време на процеса на дезинфекция чрез пръскане в зоната на третиране няма професионални наблюдатели. Ако е необходимо присъствието на професионални наблюдатели, професионалните потребители трябва да гарантират, че тези наблюдатели носят същия вид ЛПС като операторите.

4.2.3 Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

Вижте общите насоки за употреба.

4.2.4 Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

Вижте общите насоки за употреба.

4.2.5 Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение

Вижте общите насоки за употреба.

5. Общи указания за употреба

5.1. Инструкции за употреба

Вижте специфичните указания за употреба на мета SPC 2.
Винаги прочитайте етикета или листовката преди употреба.
Продуктът трябва да се остави да достигне стайна температура преди употреба. Количеството продукт, прилаган за едно виме, зависи от третираното животно. За едри бозайници (крави, камили) — до 10 ml на виме, а за дребни бозайници (овце, кози) — до 5 ml на виме. Уверете се, че виметата са напълно покрити с дезинфектант. За да се осигури достатъчно време за контакт, трябва да се внимава продуктът да не бъде отстранен след нанасяне (напр. задръжте кравите в изправено положение за поне 5 минути).

5.2. Мерки за намаляване на риска

Използването на защита за очите в съответствие с европейския стандарт EN ISO 16321 или еквивалентен по време на боравенето с продукта е задължително.
Избягвайте прехвърляне от ръката към очите.
Носете устойчиви на химикали защитни ръкавици по време на боравенето с продукта (нитрилни ръкавици — класифицирани по европейски стандарти EN ISO 374 или EN 455 или еквивалентни).
Пълните наименования на посочените тук европейски стандарти са налични в Раздел 6.

5.3. Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Незабавно измийте обилно с вода. След това свалете цялото замърсено облекло и го изперете преди повторна употреба. Продължете да промивате кожата с вода в продължение на 15 минути. Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Незабавно промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете да промивате в продължение на поне 15 минути. Обадете се на 112/линейка за медицинска помощ.
ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го поддържайте в покой, в позиция, улесняваща дишането. При симптоми: Обадете се на 112/линейка за медицинска помощ. При липса на симптоми: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Изплакнете устата незабавно. Дайте течност за пиене, ако лицето, изложено на въздействие, е в състояние да преглъща. НЕ предизвиквайте повръщане. Обадете се на 112/линейка за медицинска помощ.

5.4. Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

В края на третирането, изхвърлете неизползвания продукт и опаковката в съответствие с местните изисквания. Използваният продукт може да се изхвърли в общинската канализация или да се изхвърли в депото за тор в зависимост от местните изисквания. Избягвайте изхвърлянето в отделна пречиствателна станция за отпадъчни води.

5.5. Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение

Да се съхранява извън обсега на деца.
Да се съхранява плътно затворен в оригиналния контейнер.
Да се съхранява между 0 °C и + 30 °C.
Срок на годност: 24 месеца

6. Друга информация

Пълните наименования на стандартите EN, споменати в Раздел 5.2, са следните:
EN ISO 16321 - Защита на очите и лицето за професионална употреба
EN ISO 374 – Защитни ръкавици срещу химични продукти и микроорганизми
EN 455 - Медицински ръкавици за еднократна употреба