

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal prodott bijoċidali

Isem tal-prodott: Superficid express WIPES

Tip(i) ta' prodott: TP 02 - Diżinfettanti u alkaċċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf

Numru tal-awtorizzazzjoni: EU-0027676-0000

**Numru ta' referenza tal-assi
R4BP 3:** EU-0027676-0000

Werrej

Informazzjoni Amministrattiva	1
1.1. Isem kummerċjali tal-prodott	1
1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni	1
1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali	1
1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)	2
2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott	3
2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali	3
2.2. Tip ta' formulazzjoni	3
3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni	3
4. Użu(ijet) awtorizzati	4
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu	8
5.1. Istruzzjonijiet għall-użu	8
5.2. Miżuri ta' 'mitigazzjoni ta' riskju	8
5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent	9
5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu	9
5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħażin	9
6. Informazzjoni oħra	9

Informazzjoni Amministrattiva

1.1. Isem kummerċjali tal-prodott

Superfid express WIPES

Bactesil Wipes

IPA Express Wipes

Twoalko Express Wipes

MicrobaX Express Wipes

Alkodes Express Wipes

Septokil Express Wipes

Mastersept Express Wipes

Descofidic Wipes

Bactofidic Express Wipes

Supergerm Express Wipes

Superdes Express Wipes

APESIN express F wipes

1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni

Isem	Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH
Indirizz	Kaiser-Wilhelm-Str. 133 12247 Berlin Germanja

Numru tal-awtorizzazzjoni

EU-0027676-0000

Numru ta' referenza tal-assi
R4BP 3

EU-0027676-0000

Data tal-awtorizzazzjoni

27/06/2023

Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni

31/07/2032

1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

Isem tal-manifattur	Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH,
Indirizz tal-manifattur	Kaiser-Wilhelm-Str. 133 12247 Berlin Germanja
Post ta 'siti ta' manifattura	Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH, Kaiser-Wilhelm-Str. 133 12247 Berlin Germanja
	A.F.P. Antiseptica Forschungs- und Produktionsgesellschaft mbH, Otto-Brenner-Straße 16-18 21337 Lüneburg Germanja
	Sterisol AB, Kronoängsgatan 3 S 59223 Vadstena Isvezja

1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

Sustanza attiva	1354 - Propan-1-ol
Isem tal-manifattur	OQ Chemicals GmbH (formerly Oxea GmbH)
Indirizz tal-manifattur	Rheinpromenade 4a 40789 Monheim am Rhein Germanja
Post ta 'siti ta' manifattura	OQ Chemicals Corporation (formerly Oxea Coperation), 2001 FM 3057 TX 77414 Bay City Istatit Uniti
Sustanza attiva	1354 - Propan-1-ol
Isem tal-manifattur	BASF SE
Indirizz tal-manifattur	Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen Germanja
Post ta 'siti ta' manifattura	BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen Germanja

Sustanza attiva	1355 - Propan-2-ol
Isem tal-manifattur	INEOS Solvent Germany GmbH
Indirizz tal-manifattur	Römerstrasse 733 47443 Moers Ģermanja
Post ta 'siti ta' manifattura	INEOS Solvent Germany GmbH, Römerstrasse 733 47443 Moers Ģermanja
	INEOS Solvent Germany GmbH, Shamrockstrasse 88 44623 Herne Ģermanja

2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Propan-1-ol		Sustanza attiva	71-23-8	200-746-9	14,3
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	63,14

2.2. Tip ta' formulazzjoni

AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Likwidu u fwar li jieħdu n-nar malajr ħafna.
Jagħmel īxsara serja lill-għajnejn.
Jista' jikkawża ġedla jew sturdament.
Espożizzjoni ripetuta tista' tikkaġuna nixfa jew qsim tal-ġilda.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Biegħed mis-shana, uċu ħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuha u sorsi oħra li jaqbdu. – Tpejjipx.

Żomm il-kontenit magħluq sew.

Evita li tibla' bin-nifs fwar.

Uža biss barra jew f'post ventilat sew.

Sejjah minnufih ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.

JEKK JINĠIBED MAN-NIFS: Qiegħed lill-persuna għall-arja friska f'pożizzjoni komda biex tieħu n-nifs.

JEKK JIDHOL FL-GħAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm ujkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.

Aħżeen f'post b'ventilazzjoni tajba. Żomm frisk.

Aħżeen f'post imsakkar.

Armi l-kontenut fi impjant għat-trattament tal-iskart approvat.

4. Użu(ijet) awtorizzati

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - Diżinfezzjoni RTU ta' uċuħ żgħar iebsa u mhux poruži, wajps

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mħumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	Mhux rilevanti.
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluz l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: other isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: other isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: other isem komuni: Enveloped viruses istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	<p>Indoor</p> <p>faċilitajiet tal-kura tas-saħħha u industria tal-farmaċewtika u l-kożmetika, ambjenti viċin il-pazjenti, żoni tax-xogħol/skrivanji, tagħmir generali (minbarra uċuħ li jiġu f'kuntatt mal-ikel): diżinfezzjoni ta' uċuħ żgħar iebsa/mhux poruži.</p> <p>Għal użu professjonal biss.</p>
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: applikazzjoni manwali Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Il-wiċċi li għandu jiġi diżinfettat jintmesaħ u jiġi mxarrab b'ammont suffiċjenti tal-prodott, waqt li tiżgura li tkopri l-wiċċi kollu.</p>

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Rata ta 'Applikazzjoni: Hin minimu tal-esponenti: • ghall-kontroll tal-batterji, fungi unicellulari u vajruses b'involukru: 60 sek; Aghmel il-wiċċ imxarrab kompletament. Dilwizzjoni (%): Prodott lest ghall-użu
Numru u hin tal-applikazzjoni:
Frekwenza raġonevoli ta' diżinfezzjoni f'kamra ta' pazjent hija 1-2 kuljum. In-numru ta' applikazzjonijiet massimi huwa 6 kuljum. M'hemm għalfejn jiġu kkunsidrati l-ebda intervalli ta' sigurtà bejn il-fażijiet ta' applikazzjoni.

Kategorija(i) tal-utenti

industrijali
professjonalni

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Id-dispensatur ta' fojli tal-PE magħmul minn sustanzi komposti b'tapp bil-kamin tal-PE, li fiha 100 wajps tal-PP/PE.

4.1.1 Uża speċifici istruzzjonijiet għall-użu

L-uċu h-iridu jkunu dejjem vižibbilment nodfa qabel id-diżinfezzjoni. In-numru ta' applikazzjonijiet massimi huwa 6 kuljum.

4.1.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifici għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajjnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħzin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.2 deskrizzjoni użu

Użu 2 - Diżinfezzjoni RTU ta' uċuħiż żgħar iebsa u mhux poruži, wajps

Tip ta' Prodott	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	Mhux rilevanti.
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' žvilupp)	isem xjentifiku: other isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: other isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor faċilitajiet tal-kura tas-saħha u fl-industrija tal-ikel, ambjenti viċin il-pazjenti, preparazzjoni u mmaniġġjar tal-ikel fi kċejjen/ristoranti: diżinfezzjoni ta' uċuħiż żgħar iebsa/mhux poruži. Għal użu professionali biss.
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: applikazzjoni manwali Deskrizzjoni dettaljata: Il-wiċċ li għandu jiġi diżinfettat jintmesah u jiġi mxarrab b'ammont suffiċjenti tal-prodott, waqt li tiżgura li tkopri l-wiċċ kollu.

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	Rata ta 'Applikazzjoni: Hin minimu tal-esponiment: ghall-kontroll tal-batterji u fungi unicellulari f'temperatura ta' 20°C: 60 sek; Agħmel il-wiċċ imxarrab kompletament. Dilwizzjoni (%): Prodott lest ghall-użu Numru u hin tal-applikazzjoni: Il-prodotti jistgħu jintużaw kemm-il darba jkun meħtieġ. Frekwenza raġonevoli fil-kcejjjen hija 1-2 kuljum. M'hemm għalfejn jiġu kkunsidrati l-ebda intervalli ta' sigurtà bejn il-fażijiet ta' applikazzjoni.
Kategorija(i) tal-utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u material tal-imballaġġ	Id-dispensatur ta' fojl tal-PE magħmul minn sustanzi komposti b'tapp bil-kamin tal-PE, li fiha 100 wajps tal-PP/PE.

4.2.1 Uža speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

L-uċu īridu jkunu dejjem viżibbilment nodfa qabel id-dizinfezzjoni.

4.2.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħi

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħbi kundizzjonijiet normali tal-ħżein

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Għal użu professjonali biss.

Għall-wajps, erġa' ssiġilla l-pakkett wara li tifħu.

5.2. Miżuri ta' 'mitigazzjoni ta' riskju

Żommu 'i bogħod minn fejn jistgħu jilhqqu it-tfal.
Evita l-kuntatt mal-ghajnejn.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' 'emergenza biex jiaproteġu l-ambjent

Miżuri tal-ewwel għajnuna ġenerali: Ċaqlaq il-persuna affettwata miż-żona kontaminata u ħudha post ieħor. Ikseb parir/attenzjoni medika jekk thossock ma tiflaħx. Jekk possibbli uri din il-folja.

JEKK JINGIBED MAN-NIFS: Hu l-persuna f'post fejn hemm arja friska u żommha mistrieħa f'pozizzjoni komda biex tkun tista' tieħu n-nifs. Ċempel ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.

F'KAŻ TA' KUNTATT MAL-ĞILDA: Aħsel il-ġilda b'ħafna ilma immeddatament. Imbagħad neħhi l-ħwejjej kontaminati kollha u ahsilhom qabel terġa' tilbishom. Kompli aħsel il-ġilda bl-ilma għal 15-il minuta. Ċempel ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.

JEKK JIDĦOL FL-GħAJNEJN: Laħlaħ immeddatament bl-ilma għal diversi minuti. Neħhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċili biex tneħħihom. Kompli laħlaħ għal mill-inqas 15-il minuta. Ċempel 112/ambulanza għal assistenza medika.

Informazzjoni għall-istaff tal-kura tas-saħħha/tabib: L-ġħajnejn iridu wkoll jiġu mlaħħalha ripetutament sakemm tkunu fit-triq għat-tabib jekk ikun hemm esponent tal-ġħajnej għal kimiċi alkalini ($\text{pH} > 11$), amini u aċċidi bħal aciđu acetiku, aciđu formiku jew aċċidu propjoniku.

JEKK JINBELA': Laħlaħ il-ħalq immeddatament. Agħti xi ḥażja x'tixrob, jekk il-persuna esposta ma tkunx tista' tibla'. TIPPROVOKAX ir-remettar. Ċempel 112/ambulanza għal assistenza medika.

Miżuri f'każ ta' ħruġ aċċidentalni:

Waqqaf it-snixxija jekk ma jkunx hemm periklu. Neħhi sorsi ta' tqabbid ta' nar. Oqgħod attent ħafna biex tevita ċārgis ta' elettriku statiku. Ara li ma jkun hemm l-ebda fjammi mikxufin. M'hemmx tipjip.

Thallix il-prodott jidħol fis-sistema tad-drenaġġ u sistemi pubblici tal-ilma.

Imsaħ b'materjal assorbenti (pereżempju biċċa ghall-imsiħ). Assorbi t-tixrib b'solidi inert, bħal tafal jew trab tad-diatomi kemm jista' jkun malajr. Igħor b'mod mekkaniku (billi tiknes, tigħbi b'pala). Armi f'konformità mar-regolamenti lokali rilevanti.

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ir-rimi jrid isir skont ir-regolamenti ufficjali. Tbattalx ġo drejns. Tarmix mal-iskart domestiku. Arm i-kontenut/kontenit billi tieħdu f'post awtorizzat għall-ġibir tal-iskart. Battal l-ippakkjar kompletament qabel ir-rimi. Meta jkunu totalment vojta, il-kontenituri jistgħu jiġi riċiklati bħal kwalunkwe ppakkjar ieħor.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħzin

Žmien kemm idum tajjeb il-prodott fuq l-ixkaffa: 24 xahar
Ahżeen f'post xott, frisk u b'ventilazzjoni tajba. Żomm il-kontenit magħluq sewwa. Żomm 'il bogħod mid-dawl tax-xemx dirett.
Temperatura rakkomandata tal-ħażin: 0-30°C
Taħżinx f'temperaturi taħt 0°C
Taħżinx viċin ikel, xorb u għalf tal-animali. Żomm 'il bogħod minn materjal kombustibbli.

6. Informazzjoni oħra

