

**FR**

*ANNEXE*

**RÉSUMÉ DES CARACTÉRISTIQUES DU  
PRODUIT POUR UN PRODUIT BIOCIDÉ**

Care Plus Anti Insect DEET Spray 50%

**Type(s) de produit**

TP19: Répulsifs et appâts

**Numéro d'autorisation:** BE2015-0009

**Numéro de l'autorisation du registre des produits biocides:** BE-0010768-0000

---

1. INFORMATIONS ADMINISTRATIVES .....	3
1.1. Nom commercial/noms commerciaux du produit .....	3
1.2. Titulaire de l'autorisation .....	3
1.3. Fabricant(s) du produit .....	3
1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s) .....	3
2. COMPOSITION ET FORMULATION DU PRODUIT .....	4
2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit .....	4
2.2. Type(s) de formulation .....	4
3. MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE .....	5
4. UTILISATION(S) AUTORISÉE(S) .....	6
4.1. Description de l'utilisation .....	6
5. CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION .....	8
5.1. Consignes d'utilisation .....	8
5.2. Mesures de gestion des risques .....	8
5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement .....	8
5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage .....	8
5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage .....	8
6. AUTRES INFORMATIONS .....	9

## Chapitre 1. INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

### 1.1. Nom commercial/noms commerciaux du produit

Nom commercial/noms commerciaux	Care Plus Anti Insect DEET Spray 50% ByeBugz spray DEET 50% APTONIA NO MOSQUITO 50% DEET SPRAY Kruidvat Anti-Insect Spray 50% DEET Trekpleister Anti-Insect Spray 50% DEET Travel DEET 50% spray Eureka Care Anti-Insect Spray Deet 50% APIXO Anti-Insect DEET 50% Spray Redcare Anti-insect spray DEET 50%
---------------------------------	---

### 1.2. Titulaire de l'autorisation

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation	Nom	Primmed BV
	Adresse	De Huchtstraat 14 1327 EE Almere autre: Netherlands
Numéro de l'autorisation		BE2015-0009
<i>Numéro de l'autorisation du registre des produits biocides</i>		BE-0010768-0000
Date de l'autorisation		14/01/2015
Date d'expiration de l'autorisation		24/12/2024

### 1.3. Fabricant(s) du produit

Nom du fabricant	Tropenzorg B.V.
Adresse du fabricant	De Huchtstraat 14 1327 EE Almere Pays-Bas
Emplacement des sites de fabrication	Niverpack BV, Artemisweg 111 8239 DD Lelystad Pays-Bas

### 1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)

Substance active	N,N-diéthyl-méta-toluamide
Nom du fabricant	Vertellus Chemicals SA (Acting for Vertellus LLC (United States)
Adresse du fabricant	2110 High Point Road NC 27403 Greensboro États- Unis d'Amérique
Emplacement des sites de fabrication	2110 High Point Road NC 27403 Greensboro États- Unis d'Amérique

---

## Chapitre 2. COMPOSITION ET FORMULATION DU PRODUIT

### 2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
N,N-diéthyl-méta-toluamide	N,N-diethyl-m-toluamide	substance active	134-62-3	205-149-7	48,5
Ethanol 96% with 5% IPA	Ethanol 96% with 5% 2-propanol	Substance non active			49,999

### 2.2. Type(s) de formulation

AL Autre liquide

### Chapitre 3. MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE

Mentions de danger	<p>H225: Liquide et vapeurs très inflammables.</p> <p>H319: Provoque une sévère irritation des yeux.</p> <p>H412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.</p>
Conseils de prudence	<p>P101: En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.</p> <p>P102: Tenir hors de portée des enfants.</p> <p>P210: Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.</p> <p>P260: Ne pas respirer les aérosols.</p> <p>P271: Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.</p> <p>P305 + P351 + P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.</p> <p>P501: Éliminer le contenu dans conformément aux dispositions nationales/régionales.</p>

## Chapitre 4. UTILISATION(S) AUTORISÉE(S)

### 4.1. Description de l'utilisation

**Tableau 1. Insectifuge à usage humain contre les moustiques et les tiques**

Type de produit	TP19: Répulsifs et appâts
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	Répulsif
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Culicidae: Culicidae: Nom commun: autre: Culex spp. Stade de développement: adultes  Nom scientifique: Culicidae: Culicidae: Nom commun: autre: Anopheles spp. Stade de développement: adultes  Nom scientifique: Culicidae: Culicidae: Nom commun: autre: Aedes spp. Stade de développement: adultes  Nom scientifique: Ixodidae: Ixodidae: Nom commun: ticks Stade de développement: adultes
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur utilisation en extérieur  à l'Intérieur, dans des zones bien ventilées, et à l'extérieur
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Pulvérisation  Description détaillée: Appliquer le produit en petite quantité et avec précaution sur les parties exposées ; étaler uniformément le produit sur la peau.
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: Appliquer le produit en petite quantité et avec précaution sur les parties exposées ; étaler uniformément le produit sur la peau.  Dilution (%): 100%  Nombre et fréquence des applications: Protège l'utilisateur en moyenne 10 heures contre les piqûres de moustiques communs et les anophèles (les moustiques vecteurs du paludisme) et 9 heures contre les piqûres de moustiques Aedes (les moustiques vecteurs de la fièvre jaune) et 5 heures contre les morsures de tiques. La durée de protection contre quelques espèces agressives de tiques tropicales pourrait être plus brève. N'appliquer le produit qu'une seule fois par jour.
Catégorie(s) d'utilisateurs	grand public (non professionnels)
Dimensions et matériaux d'emballage	Flacon PEHD de 60 ml avec vaporisateur. Indication décelable de danger obligatoire

#### 4.1.1. Consignes d'utilisation spécifiques

Voir 5.1

#### 4.1.2. Mesures de gestion des risques spécifiques

Voir 5.2

---

**4.1.3. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement**

Voir 5.3

**4.1.4. Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage**

Voir 5.4

**4.1.5. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage**

La durée de conservation du produit est 5 ans dans son récipient d'origine.

---

## Chapitre 5. CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION<sup>1</sup>

### 5.1. Consignes d'utilisation

Appliquer le produit en petite quantité et avec précaution sur les parties exposées ; étaler uniformément le produit sur la peau. Portez de préférence un pantalon long et/ou un haut à manches longues. Si utilisée en combinaison avec une crème solaire écran total, appliquer d'abord la crème solaire, puis attendre 30 minutes avant d'appliquer le produit. Pulvériser à au moins 15 cm de la peau, ne pas vaporiser directement sur le visage. Pour protéger le visage des piqûres, d'abord pulvériser ou répandre une petite quantité de produit dans la paume de la main, puis étaler sur le visage. Ne pas vaporiser directement sur le visage.

### 5.2. Mesures de gestion des risques

Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 18 ans.

N'appliquer le produit qu'une seule fois par jour.

Ne pas appliquer sous les vêtements.

Éviter tout contact avec les yeux, les muqueuses, le nez, les lèvres et les blessures.

Ne pas appliquer le produit sur des endroits où, de par la flexion des articulations, de nombreux plis cutanés apparaissent ; donc ne pas appliquer par exemple dans les creux des genoux et des coudes.

Éviter tout contact entre le produit et la nourriture.

Se laver soigneusement les mains avec de l'eau et du savon avant de manger ou de boire.

Laver la peau traitée quand la protection contre les moustiques ou les tiques n'est plus indispensable ou en cas d'irritation.

L'utilisation du produit est déconseillée aux groupes sensibles tels que les femmes enceintes ou allaitantes.

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

Ne pas inhaler le produit

Tenir hors de portée des enfants.

Éviter tout contact avec le plastique (comme les montures de lunettes), les vêtements synthétiques/-en cuir et les surfaces laquées.

### 5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Inhalation: Conduire la victime à l'air frais et l'installer dans un endroit où elle puisse respirer confortablement.

Consulter un médecin si la victime ne se sent pas bien.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Ingestion: Boire un ou deux verres d'eau, rincer la bouche et provoquer le vomissement en insérant un doigt dans la gorge. Ne pas provoquer de vomissement ni donner quelque chose par voie orale à une personne sans connaissance. Consulter immédiatement un médecin si la victime ne se sent pas bien.

Contact avec des plaies ouvertes: rincer à grande eau. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

### 5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

Ne pas réutiliser le récipient à d'autres fins.

Jeter tous les petits déchets chimiques des restes de produits dans un centre de recyclage des déchets dangereux plutôt que dans les ordures ménagères.

### 5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

La durée de conservation du produit est 5 ans dans son récipient d'origine.

---

<sup>1</sup>Les instructions d'utilisation, les mesures d'atténuation des risques et les autres modes d'emploi de la présente section sont valables pour toutes les utilisations autorisées.

---

## **Chapitre 6. AUTRES INFORMATIONS**