

ΕΛ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΚΤΟΝΟ

RATONEX ΛÍQUIDO 26

Τύπος(οι) προϊόντος

PT14: Τρωκτικοκτόνα

Αριθμός άδειας: ΤΠ14-0142

Αριθμός κανονιστικού πόρου R4BP: GR-0019818-0000

Κεφάλαιο 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.1. Εμπορική(ές) ονομασία(ες) του προϊόντος

Εμπορική ονομασία	RATONEX LÍQUIDO 26 RATONEX LIQUID 26
-------------------	---

1.2. Κάτοχος άδειας

Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας	Όνομασία	WILL KILL S.A.
	Διεύθυνση	C/ 4 DE NOVIEMBRE N°6 07011 PALMA DE MALLORCA Ισπανία
Αριθμός άδειας		ΤΠ14-0142
Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων <i>R4BP</i>		GR-0019818-0000
Ημερομηνία έκδοσης της άδειας		08/11/2018
Ημερομηνία λήξης της άδειας		31/12/2025

1.3. Παρασκευαστής(ές) του προϊόντος

Επωνυμία παρασκευαστή	WILL KILL, SA
Διεύθυνση παρασκευαστή	C/ 4 de Noviembre, 6 07011 Palma de Mallorca Ισπανία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	C/ 4 de Noviembre, 6 07011 Palma de Mallorca Ισπανία

1.4. Παρασκευαστής(-ές) της(των) δραστικής(ών) ουσίας(ών)

Δραστική ουσία	Difenacoum
Επωνυμία παρασκευαστή	Activa s.r.l./ Dr. Tezza s.r.l.
Διεύθυνση παρασκευαστή	Via Feltre, 32 20132 Milano Ιταλία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Dr. Tezza s.r.l. Vía Tre Ponti, 22 37050 Maria di Zevio (VR) Ιταλία

Κεφάλαιο 2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του προϊόντος

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Difenacoum	3-(3-biphenyl-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)-4-hydroxycoumarin	δραστική ουσία	56073-07-5	259-978-4	0,0026 % (β/β)

2.2. Τύπο(οι) τυποποίησης

XX Άλλο: Υγρό-Ετοιμόχρηστο δόλωμα

Κεφάλαιο 3. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Δηλώσεις επικινδυνότητας	H373: Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (sangre) ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση ..
Δηλώσεις προφύλαξης	P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. P202: Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε όλες τις οδηγίες προφύλαξης. P260: Μην αναπνέετε σκόνη. P260: Μην αναπνέετε αναθυμιάσεις. P260: Μην αναπνέετε αέρια. P260: Μην αναπνέετε σταγονίδια. P260: Μην αναπνέετε ατμούς. P260: Μην αναπνέετε εκνεφώματα. P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια. P314: Συμβουλευθείτε Συμβουλευθείτε εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. P314: Συμβουλευθείτε Επισκεφθείτε εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. P501: Διάθεση του περιεχομένου σε and/or container as a hazardous waste to a registered establishment or undertaking, in accordance with current regulations..

Κεφάλαιο 4. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

4.1. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 1. Χρήση #1 – Ποντικοί ή και αρουραίοι – Εσωτερικοί χώροι – Επαγγελματίες χρήστες

Τύπος προϊόντος	PT14: Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: <i>Rattus norvegicus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: brown rats Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: Adults and youngs Επιστημονική ονομασία: <i>Mus musculus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: house mice Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: adults and youngs
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο Εσωτερικοί χώροι
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Σε δολωματικούς σταθμούς Λεπτομερής περιγραφή: Οι χρήστες θα πρέπει να προμηθεύονται το προϊόν σε φιάλες μιας χρήσης που φέρουν καπάκι ασφαλείας για παιδιά. Οι φιάλες θα ανοίγονται αφαιρώντας την ασφάλεια χωρίς ωστόσο να διανοίγεται η προστατευτική μεμβράνη. Τοποθετήστε στο άνοιγμα το ειδικό στόμιο διανομής του υγρού το οποίο φέρει προστατευτική μπίλια που απαγορεύει την αυτόματη ροή του υγρού προς τα έξω. Ακολουθώντας, αναποδογυρίστε τη φιάλη. Τοποθετήστε την αναποδογυρισμένη φιάλη απαραίτητως εντός δολωματικού σταθμού, ο οποίος θα πρέπει να είναι ανθεκτικός στην παραβίαση και θα φέρει την κατάλληλη σήμανση
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Αρουραίοι: Δολωματικός σταθμός που περιέχει κατά το μέγιστο 250 ml προϊόντος. Οι δολωματικοί σταθμοί ανάλογα το μέγεθος της προσβολής τοποθετούνται ανά 5 (έντονη προσβολή) έως 10 m (μέτρια έως χαμηλή προσβολή) μεταξύ τους. Ποντικοί: Δολωματικός σταθμός που περιέχει κατά το μέγιστο 100 ml προϊόντος. Οι δολωματικοί σταθμοί ανάλογα το μέγεθος της προσβολής τοποθετούνται ανά 2 (έντονη προσβολή) έως 5 m (μέτρια έως χαμηλή προσβολή) μεταξύ τους. Αραίωση (%): 0 Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: -
Κατηγορία(ες) χρηστών	καταρτισμένοι επαγγελματίες

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Σετ φιαλών μιας χρήσης των 100ml ή των 250ml. Είδος συσκευασίας: Φιάλες που φέρουν πώμα ασφαλείας για παιδιά, που είναι σφραγισμένες με μεμβράνη. Στη συσκευασία παρέχεται επίσης το ειδικό στόμιο διανομής και μία βάση. Υλικό: HDPE
--	---

4.1.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Δες γενικές οδηγίες χρήσης

4.1.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Δες γενικές οδηγίες χρήσης

4.1.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δες γενικές οδηγίες χρήσης

4.1.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δες γενικές οδηγίες χρήσης

4.1.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δες γενικές οδηγίες χρήσης

4.2. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 2. Χρήση #2 – Ποντικοί ή και αρουραίοι – Εξωτερικοί χώροι περιμετρικά κτιρίων – Επαγγελματίες χρήστες

Τύπος προϊόντος	PT14: Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: <i>Rattus norvegicus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: brown rats Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: adults and youngs Επιστημονική ονομασία: <i>Mus musculus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: house mice Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: Adults and youngs
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εξωτερικό χώρο Εξωτερικοί χώροι περιμετρικά κτιρίων
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Σε δολωματικούς σταθμούς Λεπτομερής περιγραφή: Οι χρήστες θα πρέπει να προμηθεύονται το προϊόν σε φιάλες μιας χρήσης που φέρουν καπάκι ασφαλείας για παιδιά. Οι φιάλες θα ανοίγονται αφαιρώντας την ασφάλεια χωρίς ωστόσο να διανοίγεται η προστατευτική μεμβράνη. Τοποθετήστε στο άνοιγμα το ειδικό στόμιο διανομής του υγρού το οποίο φέρει προστατευτική μπίλια που απαγορεύει την αυτόματη ροή του υγρού προς τα έξω. Ακολουθώντας, αναποδογυρίστε τη φιάλη. Τοποθετήστε την αναποδογυρισμένη φιάλη απαραίτητως εντός δολωματικού σταθμού, ο οποίος θα πρέπει να είναι ανθεκτικός στην παραβίαση και θα φέρει την κατάλληλη σήμανση.
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Αρουραίοι: Δολωματικός σταθμός που περιέχει κατά το μέγιστο 250 ml προϊόντος. Οι δολωματικοί σταθμοί ανάλογα το μέγεθος της προσβολής τοποθετούνται ανά 5 (έντονη προσβολή) έως 10 m (μέτρια έως χαμηλή προσβολή) μεταξύ τους. Ποντικοί: Δολωματικός σταθμός που περιέχει κατά το μέγιστο 100 ml προϊόντος. Οι δολωματικοί σταθμοί ανάλογα το μέγεθος της προσβολής τοποθετούνται ανά 2 (έντονη προσβολή) έως 5 m (μέτρια έως χαμηλή προσβολή) μεταξύ τους. Αραίωση (%): 0 Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής: -
Κατηγορία(ες) χρηστών	καταρτισμένοι επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Σετ φιαλών μιας χρήσης των 100ml ή των 250ml.

Είδος συσκευασίας: Φιάλες που φέρουν πώμα ασφαλείας για παιδιά, που είναι σφραγισμένες με μεμβράνη. Στη συσκευασία παρέχεται επίσης το ειδικό στόμιο διανομής και μία βάση.
Υλικό: HDPE

4.2.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Δες γενικές οδηγίες χρήσης

4.2.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Δες γενικές οδηγίες χρήσης

4.2.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δες γενικές οδηγίες χρήσης

4.2.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δες γενικές οδηγίες χρήσης

4.2.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δες γενικές οδηγίες χρήσης

4.3. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 3. Χρήση #3 – Αρουραίοι – Εξωτερικοί ανοικτοί χώροι και χώροι απορριμμάτων– Επαγγελματίες χρήστες

Τύπος προϊόντος	PT14: Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Μη εφαρμόσιμο
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: Rattus norvegicus Κοινή ονομασία: άλλο: brown rats Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: Adults and youngs
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εξωτερικό χώρο άλλο: Άλλο Εξωτερικοί ανοικτοί χώροι και χώροι απορριμμάτων
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Σε δολωματικούς σταθμούς

	<p>Λεπτομερής περιγραφή: Οι χρήστες θα πρέπει να προμηθεύονται το προϊόν σε φιάλες μιας χρήσης που φέρουν καπάκι ασφαλείας για παιδιά. Οι φιάλες θα ανοίγονται αφαιρώντας την ασφάλεια χωρίς ωστόσο να διανοίγεται η προστατευτική μεμβράνη. Τοποθετήστε στο άνοιγμα το ειδικό στόμιο διανομής του υγρού το οποίο φέρει προστατευτική μπίλια που απαγορεύει την αυτόματη ροή του υγρού προς τα έξω. Ακολουθώντας, αναποδογυρίστε τη φιάλη. Τοποθετήστε την αναποδογυρισμένη φιάλη απαραίτητως εντός δολωματικού σταθμού, ο οποίος θα πρέπει να είναι ανθεκτικός στην παραβίαση και θα φέρει την κατάλληλη σήμανση.</p>
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	<p>Δόση εφαρμογής: Δολωματικός σταθμός που περιέχει κατά το μέγιστο 250 ml προϊόντος. Οι δολωματικοί σταθμοί ανάλογα το μέγεθος της προσβολής τοποθετούνται ανά 5 (έντονη προσβολή) έως 10 m (μέτρια έως χαμηλή προσβολή) μεταξύ τους.</p> <p>Αραίωση (%): 0</p> <p>Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: -</p>
Κατηγορία(ες) χρηστών	καταρτισμένοι επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	<p>Σετ φιαλών μιας χρήσης των 250ml.</p> <p>Είδος συσκευασίας: Φιάλες που φέρουν πώμα ασφαλείας για παιδιά, που είναι σφραγισμένες με μεμβράνη. Στη συσκευασία παρέχεται επίσης το ειδικό στόμιο διανομής και μία βάση.</p> <p>Υλικό: HDPE</p>

4.3.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Δες γενικές οδηγίες χρήσης

4.3.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Δες γενικές οδηγίες χρήσης

4.3.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δες γενικές οδηγίες χρήσης

4.3.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δες γενικές οδηγίες χρήσης

4.3.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δες γενικές οδηγίες χρήσης

Κεφάλαιο 5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ¹

5.1. Οδηγίες χρήσης

- Διαβάστε και ακολουθήστε τις πληροφορίες για το προϊόν καθώς και τις πληροφορίες που συνοδεύουν το προϊόν ή που παρέχονται στο σημείο πώλησης πριν τη χρήση.
- Επιθεωρήστε τον χώρο πριν την εφαρμογή και πραγματοποιήστε επιτόπια αξιολόγηση προκειμένου να εντοπιστούν τα είδη τρωκτικών, οι τόποι δραστηριότητάς τους και να προσδιορισθεί η πιθανή αιτία και η έκταση της προσβολής.
- Αφαιρέστε τις πηγές τροφής που είναι εύκολα προσβάσιμες για τα τρωκτικά (π.χ. χυμένα δημητριακά ή απορρίμματα τροφίμων). Ωστόσο, μην καθαρίζετε τη μολυσμένη περιοχή ακριβώς πριν από την εφαρμογή, καθώς κάτι τέτοιο διαταράσσει τον πληθυσμό των τρωκτικών και δυσκολεύει την αποδοχή του δολώματος από τα τρωκτικά.
- Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως μέρος ενός συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών (IPM), συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των μέτρων υγιεινής και, όπου είναι δυνατόν, φυσικών μεθόδων ελέγχου.
- Το προϊόν πρέπει να τοποθετείται σε άμεση γειτνίαση με χώρους όπου έχει διαπιστωθεί προηγουμένως δραστηριότητα των τρωκτικών (πχ. μονοπάτια, περιοχές που φωλιάζουν, χώροι εστίασης, οπές, φωλιές κλπ.)
- Όπου είναι δυνατόν, οι σταθμοί δόλωσης πρέπει να στερεώνονται στο έδαφος ή σε άλλες κατασκευές.
- Οι σταθμοί δόλωσης πρέπει να φέρουν σαφή επισήμανση ώστε να δείχνουν ότι περιέχουν τρωκτικοκτόνα και ότι δεν πρέπει να μετακινούνται ή να ανοίγονται.
- Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε κοινόχρηστους χώρους, οι περιοχές στις οποίες έχει εφαρμοστεί τρωκτικοκτόνο θα πρέπει να σημειώνονται κατά τη διάρκεια της περιόδου θεραπείας με ειδική σήμανση που να εξηγεί τον κίνδυνο πρωτογενούς ή δευτερογενούς δηλητηρίασης από το αντιπηκτικό καθώς και τα πρώτα μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση δηλητηρίασης και πρέπει να διατίθεται παράλληλα με τα δολώματα.
- Το δόλωμα πρέπει να ασφαρίζεται έτσι ώστε να μην μπορεί να απομακρυνθεί από το σταθμό δόλωσης.
- Τοποθετήστε το προϊόν μακριά από παιδιά, πουλιά, κατοικίδια ζώα, ζώα εκτροφής και άλλα ζώα που δεν αποτελούν στόχο.
- Τοποθετήστε το προϊόν μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές, καθώς και από σκεύη ή επιφάνειες που έχουν επαφή με αυτά.
- Φοράτε γάντια προστασίας από χημικά κατά την εφαρμογή (γάντια με υλικό κατασκευής πιστοποιημένο από τον κάτοχο έγκρισης σύμφωνα με τις πληροφορίες του προϊόντος).
- Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε. Πλύνετε τα χέρια και το εκτεθειμένο δέρμα μετά τη χρήση του προϊόντος.
- Η συχνότητα επισκέψεων του συνεργείου στον χώρο εφαρμογών επαφίεται στην κρίση του υπεύθυνου επιστήμονα ανάλογα με την επιτόπια επιθεώρηση στην αρχή της εφαρμογής.
- Εάν η πρόσληψη δολώματος είναι χαμηλή σε σχέση με το εμφανές μέγεθος της μόλυνσης, εξετάστε το ενδεχόμενο να μετακινήσετε τους δολωματικούς σταθμούς σε άλλα σημεία και να χρησιμοποιήσετε δολώματα με διαφορετική σύνθεση.
- Εάν μετά από 35 ημέρες από την έναρξη της εφαρμογής, συνεχίζεται η κατανάλωση δολωμάτων και δεν παρατηρείται καμία μείωση στη δραστηριότητα των τρωκτικών, τότε θα πρέπει να προσδιοριστεί η πιθανή αιτία που το προκαλεί. Σε περίπτωση που έχουν αποκλειστεί άλλα αίτια, είναι πιθανόν τα τρωκτικά να έχουν αναπτύξει ανθεκτικότητα. Σε αυτή την περίπτωση, εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης ενός μη αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου, κατά περίπτωση, ή ενός ισχυρότερου αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου. Επίσης, εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης παγίδων, ως ένα εναλλακτικό μέτρο ελέγχου.
- Στερεώστε τους δολωματικούς σταθμούς στο έδαφος.
- Σε περίπτωση διαρροής του υγρού από ατύχημα, διαθέστε τους δολωματικούς σταθμούς σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
- Απομακρύνετε τα υπολείμματα προϊόντος στο τέλος της περιόδου εφαρμογών.
- Προστατέψτε τα δολώματα από τις καιρικές συνθήκες. Τοποθετήστε τα σημεία δόλωσης σε χώρους που δεν κινδυνεύουν από πλημμύρες.

¹Οι οδηγίες χρήσης, τα μέτρα περιορισμού των κινδύνων και άλλες οδηγίες χρήσης που περιλαμβάνονται στην παρούσα ενότητα ισχύουν για οποιοδήποτε εγκεκριμένες χρήσεις.

-
- Επαναδολώστε κάθε σημείο δόλωσης αν έχει υποστεί ζημιά από νερό ή ακαθαρσίες.
 - Απομακρύνετε τα υπολείμματα προϊόντος στο τέλος της περιόδου εφαρμογών.

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

- Όπου είναι δυνατό, πριν την εφαρμογή ενημερώστε τυχόν παρισταμένους (π.χ. άτομα που διαμένουν ή εργάζονται στην περιοχή όπου θα γίνει εφαρμογή) για το ότι θα λάβει χώρα εφαρμογή για την καταπολέμηση τρωκτικών.
 - Στις πληροφορίες που συνοδεύουν το προϊόν (ήτοι στην επισήμανση και/ή στο φυλλάδιο) να αναφέρεται με σαφήνεια ότι το προϊόν πωλείται μόνο σε εκπαιδευμένους επαγγελματίες χρήστες (συνεργεία εντομοκτονίας-μυοκτονίας που έχουν άδεια από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων).
 - Να μην χρησιμοποιείται σε περιοχές όπου υπάρχει το ενδεχόμενο τα τρωκτικά να έχουν αναπτύξει ανθεκτικότητα στη δραστική ουσία.
 - Τα δολώματα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για διάστημα άνω των 35 ημερών χωρίς να έχει προηγηθεί αξιολόγηση της κατάστασης της προσβολής και της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής.
 - Για λόγους διαχείρισης της ανθεκτικότητας, μην εναλλάσσετε τα αντιπηκτικά σκευάσματα με άλλα αντιπηκτικά παρόμοιας ή χαμηλότερης ισχύος.
- Σε περίπτωση όπου αποφασιστεί εναλλαγή χρήσης με άλλα τρωκτικοκτόνα, εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε μη αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα, εάν υπάρχουν, ή ισχυρότερα αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα.
- Μεταξύ των εφαρμογών, μην πλένετε με νερό τους δολωματικούς σταθμούς ή τα σύνεργα που χρησιμοποιείτε σε καλυμμένα και προστατευμένα σημεία τοποθέτησης δολωμάτων.
 - Απορρίψτε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.
 - Εξετάστε το ενδεχόμενο λήψης προληπτικών μέτρων (καλύψτε τις οπές, απομακρύνετε πιθανές πηγές τροφής και νερού στις οποίες έχουν πρόσβαση τα τρωκτικά) ώστε να βελτιώσετε την πρόσληψη των δολωμάτων και να μειώσετε την πιθανότητα νέας εισβολής τρωκτικών.
 - Για να μειωθεί ο κίνδυνος δευτερογενούς δηλητηρίασης, αναζητήστε και απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της περιόδου αντιμετώπισης.
 - Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν ως μόνιμο δόλωμα με σκοπό την πρόληψη προσβολής ή τον έλεγχο της δραστηριότητάς των τρωκτικών.
 - Για χρήση σε εσωτερικούς χώρους, το προϊόν θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε χώρους που δεν συχνάζουν παιδιά ή ζώα μη στόχοι.
-
- Το προϊόν δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται τυχαία και σποραδικά.
 - Το προϊόν δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται απευθείας στις οπές ή τις φωλιές των τρωκτικών.
 - Όταν οι δολωματικοί σταθμοί τοποθετούνται κοντά σε επιφανειακά ύδατα (ποτάμια, στέρνες, λίμνες, ποτίστρες, χαντάκια, αρδευτικά κανάλια) ή αρδευτικά δίκτυα, θα πρέπει να αποφεύγεται κάθε επαφή των δολωμάτων με το νερό
 - Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να επισημαίνονται με τις ακόλουθες πληροφορίες: «να μην ανοίγεται και να μην μετακινείται»· «περιέχει τρωκτικοκτόνο»· «όνομα προϊόντος ή αριθμός έγκρισης»· «δραστική(-ές) ουσία(-ες)» και «σε περίπτωση ατυχήματος, τηλεφωνήστε στο κέντρο δηλητηριάσεων [Τηλέφωνο κέντρου δηλητηριάσεων 210 77 93 777.]».

5.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος

Ειδικές επιδράσεις για το περιβάλλον

- Όταν τα σημεία δόλωσης είναι κοντά σε επιφανειακά ύδατα (π.χ. ποτάμια, ρυάκια, οχετοί νερού, χαντάκια, αυλάκια άρδευσης) ή συστήματα αποχέτευσης νερού, βεβαιωθείτε ότι τα δολώματα δεν έρχονται σε επαφή με το νερό.
- Επικίνδυνο για τα άγρια ζώα.

Πρώτες βοήθειες

-
- Το προϊόν περιέχει αντιπηκτική ουσία. Σε περίπτωση κατάποσης, τα συμπτώματα, τα οποία ενδέχεται να καθυστερήσουν να εμφανιστούν, μπορεί να περιλαμβάνουν ρινορραγία και αιμορραγία στα ούλα. Σε σοβαρές περιπτώσεις, ενδέχεται να εμφανιστούν μώλωπες και αίμα στα κόπρανα ή τα ούρα.
 - Αντίδοτο: Βιταμίνη Κ1 χορηγούμενη μόνο από ιατρικό/κτηνιατρικό προσωπικό.
 - Σε περίπτωση:
 - δερματικής έκθεσης, πλύνετε πρώτα το δέρμα με νερό και στη συνέχεια, με νερό και σαπούνι.
 - οφθαλμικής έκθεσης, ξεπλύνετε τα μάτια με υγρό έκπλυσης ματιών ή σκέτο νερό, κρατήστε τα βλέφαρα ανοικτά για τουλάχιστον 10 λεπτά.
 - στοματικής έκθεσης, ξεπλύνετε το στόμα προσεκτικά με νερό. Ποτέ μη χορηγείτε οτιδήποτε δια του στόματος σε ένα αναισθητο άτομο. Μην προκαλέσετε εμετό. Σε περίπτωση κατάποσης, συμβουλευθείτε αμέσως ιατρό και δείξτε του το δοχείο ή την ετικέτα του προϊόντος. Σε περίπτωση κατάποσης από κατοικίδιο ζώο, επικοινωνήστε με κτηνίατρο.

Τηλέφωνο κέντρου δηλητηριάσεων 210 77 93 777

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

- Κατά το τέλος της περιόδου αντιμετώπισης, απορρίψτε τυχόν δόλωμα που δεν έχει καταναλωθεί και τη συσκευασία του προϊόντος σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.
- Συνιστάται η χρήση γαντιών.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

- Φυλάξτε το σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος. Κρατήστε το δοχείο κλειστό και μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.
- Αποθηκεύστε σε χώρους που δεν επιτρέπεται η πρόσβαση παιδιών, πτηνών, κατοικίδιων ζώων και ζώων εκτροφής.
- Διάρκεια ζωής: 2 χρόνια

Κεφάλαιο 6. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Λόγω της καθυστερημένης δράσης των αντιπηκτικών τρωκτικοκτόνων, απαιτούνται 4 έως 10 ημέρες από την κατανάλωση του δολώματος για να υπάρξει αποτελεσματικότητα.
- Τα τρωκτικά μπορεί να είναι φορείς νόσων. Μην αγγίζετε νεκρά τρωκτικά με γυμνά χέρια, κατά την απόρριψή τους, χρησιμοποιείτε γάντια ή εργαλεία, όπως λαβίδες.
- Το παρόν προϊόν περιέχει έναν πικραντικό παράγοντα και μια χρωστική ουσία.