

PL

ZAŁĄCZNIK

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU BIOBÓJCZEGO

Insect Repellent Aerosol IR3535 30%

Grupa produktowa

PT19: Repelenty i atraktanty

Numer zezwolenia: PL/2019/0401/MR

Numer zasobu w R4BP: PL-0021644-0000

Rozdział 1. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

1.1. Nazwa(-y) handlowa(-e) produktu

Nazwa handlowa	Insect Repellent Aerosol IR3535 30%
----------------	-------------------------------------

1.2. Posiadacz pozwolenia

Nazwa i adres posiadacza pozwolenia	Nazwa	Merck KGaA
	Adres	Frankfurter Strasse 64293 Darmstadt Niemcy
Numer zezwolenia	PL/2019/0401/MR	
<i>Numer zasobu w R4BP</i>	PL-0021644-0000	
Data udzielenia zezwolenia	10/10/2019	
Data ważności zezwolenia	16/05/2027	

1.3. Producent(-ci) produktu

Nazwa producenta	Merck KGaA
Adres producenta	Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Niemcy
Lokalizacja zakładów produkcyjnych	Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Niemcy

1.4. Producent(-ci) substancji czynnych

Substancja czynna	Ethylbutylacetylaminopropionat
Nazwa producenta	Merck S.L.U.
Adres producenta	Calle Maria de Molina, 40 28006 Madryt Hiszpania
Lokalizacja zakładów produkcyjnych	Polígono Merck 08100 Mollet del Vallés, Barcelona Hiszpania

Substancja czynna	Ethylbutylacetylaminopropionat
Nazwa producenta	Merck KGaA
Adres producenta	Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Niemcy
Lokalizacja zakładów produkcyjnych	Polígono Merck 08100 Mollet del Vallés, Barcelona Hiszpania

Rozdział 2. SKŁAD I POSTAĆ UŻYTKOWA PRODUKTU

2.1. Informacje jakościowe i ilościowe dotyczące składu produktu

Nazwa zwyczajowa	Nazwa IUPAC	Funkcja	Numer CAS	Numer EC	Zawartość (%)
Ethylbutylacetylamino	propionat	substancja czynna	52304-36-6	257-835-0	20
etanol		Substancja niebędąca substancją czynną	64-17-5		22,54

2.2. Rodzaj(e) postaci użytkowej

XX Inne: repelent gotowy do użycia: aerozol

Rozdział 3. ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia	<p>H223 : Łatwopalny aerozol, H229 : Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem</p> <p>H229: Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem</p> <p>H319: Działa drażniąco na oczy.</p>
Zwroty wskazujące środki ostrożności	<p>P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.</p> <p>P102: Chronić przed dziećmi.</p> <p>P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione.</p> <p>P251: Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.</p> <p>P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu.</p> <p>P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.</p> <p>P410+P412: Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/ 122°F.</p>

Rozdział 4. ZASTOSOWANIE(-A) OBJĘTE ZEZWOLENIEM

4.1. Opis zastosowań

Tabela 1. Odstraszanie komarów i kleszczy przez użytkownika powszechnego

Grupa produktowa	PT19: Repelenty i atraktanty
W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego zezwoleniem	Repellent
Zwalczany(-e) organizm(y) (w tym etapy rozwoju)	Nazwa naukowa: Ixodidae: Ixodidae: Nazwa zwyczajowa: inne: kleszcze Etap rozwoju: inne: osobniki dorosłe Nazwa naukowa: Culicidae: Culicidae: Nazwa zwyczajowa: inne: komary Etap rozwoju: inne: osobniki dorosłe
Obszar(y) zastosowania	użytkowanie na zewnątrz Do stosowania na zewnątrz pomieszczeń lub w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Produkt odstraszający kleszcze i komary do stosowania na odsłoniętą skórę człowieka w klimacie umiarkowanym. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania w obszarach tropikalnych
Sposób(-oby) nanoszenia	Metoda: Natrysk Szczegółowy opis: Rozpylić bezpośrednio na odsłoniętą skórę i rozprowadzić równomiernie płyn dłonią.
Stosowane dawki i częstotliwość stosowania	Stosowana dawka: - Rozcieńczenie (%): - Liczba i harmonogram aplikacji: Stosować niewielką ilość produktu na odsłoniętą skórę głowy, dłoni, ramion, nóg i stóp, czyli na odsłonięte części ciała podczas noszenia typowego, letniego ubioru (T-shirt, krótkie spodenki). W razie potrzeby (zauważalne osłabienie działania odstraszającego owady) aplikację można powtórzyć nie przekraczając dozwolonej ilości aplikacji. Stosować maksymalnie 3 razy dziennie u dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia, 2 raz dziennie u dzieci pomiędzy 2-12 rokiem życia, a u dzieci pomiędzy 1-2 rokiem życia stosować raz dziennie. Nie stosować u dzieci poniżej 1 roku życia Produkt chroni przed komarami do 10 godzin, a przed kleszczami do 11 godzin po aplikacji
Kategoria(-e) użytkowników	ogół społeczeństwa (nieprofesjonaliści)
Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe	Pojemnik aerozolowy (aluminium) z zamknięciem, o pojemności od 25 ml do 250 ml

4.1.1. Instrukcja stosowania dla danego zastosowania

patrz sekcja 5.1

4.1.2. Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

4.1.3. Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

patrz sekcja 5.2

4.1.4. Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

patrz sekcja 5.3

4.1.5. Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

patrz sekcja 5.4

4.1.6. Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

patrz sekcja 5.5

Rozdział 5. OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA¹

5.1. Instrukcje stosowania

- Produkt nie jest przeznaczony do użycia w strefach tropikalnych.
- Rozpylić bezpośrednio na odsłoniętą skórę i rozprowadzić płyn dłonią. Stosować produkt na odsłoniętą skórę twarzy, dłoni, ramion, nóg i stóp.
- Nie stosować bezpośrednio na twarz, nanosić za pomocą dłoni omijając okolice oczu i ust.
- Unikać kontaktu produktu z twarzą i oczami oraz uszkodzoną lub podrażnioną skórą.
- Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 1 roku życia.
- W przypadku dzieci w wieku 1-12 lat, produkt powinien być aplikowany przez dorosłych. Nie stosować na dłonie dzieci.
- Stosować maksymalnie 3 razy dziennie u dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia, 2 raz dziennie u dzieci pomiędzy 2-12 rokiem życia, raz dziennie u dzieci pomiędzy 1-2 rokiem życia.
- Przy ponownym użyciu nie przekraczać maksymalnej ilości zastosowań na dobę.
- Nie stosować pod ubraniem.
- Produkt stosować na zewnątrz pomieszczeń lub w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Czynniki takie jak temperatura i wilgotność powietrza oraz potliwość skóry mogą mieć wpływ na skuteczność produktu. Po kąpieli należy powtórnie zastosować produkt.
- Aplikować ponownie wyłącznie kiedy zauważono wyraźny spadek skuteczności, nie później niż 10 godzin po pierwszej aplikacji.
- Stosować produkt odpowiedzialnie, z zachowaniem ostrożności podczas stosowania u dzieci.
- Aby ograniczyć ukąszenia komarów zaleca się stosowanie ochrony mechanicznej, takiej jak odpowiednie ubranie i moskitiery.
- Nie stosować produktu w miejscach, w których może on mieć kontakt z materiałami syntetycznymi (np. ubranie). Chronić materiały syntetyczne podczas aplikacji produktu.
- Korzystanie z produktów do opalania lub innych kosmetyków po użyciu produktu znacznie obniża jego skuteczność.
- Produkt nie jest przeznaczony do stosowania na skórę zwierząt.

5.2. Środki zmniejszające ryzyko

- Przed zastosowaniem produktu należy przeczytać etykietę.
- Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 1 roku życia.
- Chronić przed dziećmi.
- Nie wdychać rozpylonego produktu.
- Produkt stosować na zewnątrz pomieszczeń lub w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Nanosić produkt wyłącznie na twarz, dłonie, ramiona, nogi i stopy.
- Nie stosować produktu pod ubraniem.
- W przypadku dzieci w wieku 1-12 lat, produkt powinien być aplikowany przez dorosłych. Nie stosować na dłonie dzieci.
- Aby ograniczyć ukąszenia komarów zaleca się stosowanie ochrony mechanicznej, takiej jak odpowiednie ubranie i moskitiery.
- Jeśli produkt jest nieefektywny należy o tym fakcie powiadomić właściciela pozwolenia.
- Nie stosować produktu w miejscach, w których może on mieć kontakt z żywnością, wodą przeznaczoną do spożycia, paszą, przyborami mającymi kontakt z żywnością.
- Umyć ręce przed jedzeniem. Unikać kontaktu spryskanej skóry z żywnością.

5.3. Szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

Skutki uboczne:

Podrażnienie oczu

Pierwsza pomoc:

Połknięcie: natychmiast podać osobie poszkodowanej wodę do picia (najwyżej 2 szklanki). Skonsultować się z lekarzem.

Wdychanie: zapewnić dostęp do świeżego powietrza.

¹Instrukcje stosowania, środki zmniejszające ryzyko oraz pozostałe wskazówki dotyczące stosowania na podstawie niniejszego punktu obowiązują w przypadku wszystkich zastosowań objętych zezwoleniem.

Kontakt z oczami: natychmiast spłukać dużą ilością wody. Zasięgnąć porady okulisty.

Osobiste środki ostrożności, sprzęt ochronny i procedury postępowania w sytuacjach nagłych:

Zalecenia dla osób nienależących do personelu ratowniczego: nie wdychać oparów, aerozoli. Unikać kontaktu z substancją. Zapewnić odpowiednią wentylację. Ewakuować się lub osobę poszkodowaną z zagrożonego obszaru, przestrzegać procedur postępowania w sytuacjach nagłych, skonsultować się z lekarzem.

Środki ochrony środowiska:

- Nie dopuścić do zanieczyszczenia gleby, wody powierzchniowej i kanalizacji produktem lub opakowaniem po produkcie.

5.4. Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

- Opakowania po produkcie, pozostałości produktu należy usuwać w sposób bezpieczny i przekazać firmie posiadającej uprawnienia do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (np. w spalarni). Nie mieszać ze strumieniem odpadów komunalnych.
- Pojemnik z gazem pod ciśnieniem: wyrzucać tylko po zużyciu produktu.

5.5. Warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

Produkt przechowywać w oryginalnym, oznakowanym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze poniżej 35 oC, w suchym i dobrze wentylowanym miejscu niedostępnym dla dzieci oraz zwierząt niebędących przedmiotem zwalczania. Przechowywać z dala od temperatur przekraczających 50 oC i źródeł zapłonu. Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu wyładowaniu. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Długość okresu przechowywania: do 2 lat od daty produkcji.

Rozdział 6. INNE INFORMACJE

Kategoria zagrożenia

Aerosol 2

Eye Irrit. 2

Piktogram GHS

i hasło ostrzegawcze

GHS07

GHS02

Uwaga