



**NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS**

**BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS
LIUDIJIMAS Nr. (10-14 17.5)BSV-13317(A-18PAP1103202/A-19-239)**

Išduotas 2019 m. liepos 5 d., galioja iki 2028 m. gegužės 15 d.

Asmens, kuriam išduotas liudijimas, pavadinimas, adresas

2022 Environmental Science FR SAS, 3, place Giovanni Da Verrazzano, 69009, Lionas,
Prancūzija.

Biocidinio produkto tipas

18 produktų tipas. Insekticidai.

Biocidinio produkto pavadinimas

K-Othrine Flexx.

Biocidinio produkto gamintojo pavadinimas, adresas

Bayer S.A.S., 16 rue Jean-Marie Leclair - CS90106 69266 Lionas, Prancūzija.

Veikliųjų medžiagų pavadinimai, CAS ir EB numeriai

Deltametrinas, CAS 52918-63-5, EB Nr. 258-256-6.

Specialiosios autorizacijos sąlygos

Tik profesionaliesiems naudotojams. Negali būti naudojamas augalų auginimo vietose (žemės ūkio paskirties laukuose, šiltnamiuose, miškuose) augalams ir augaliniams produktams apsaugoti. Kitos specialiosios autorizacijos sąlygos pateikiamos šio liudijimo priede.

Biocidinio produkto ženklavimas

Privaloma biocidinio produkto ženklavimo informacija pateikiama šio liudijimo priede.

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo paieškos nuoroda

A18PAP1103202/A.

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo Nr. PL/2018/0310 abipusis pripažinimas.

Vilniaus departamento direktorė

A.V.

Rolanda Lingienė

Liudijimą gavau

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo
(10-14 17.5)BSV-13317(A-18PAP1103202/A-19-239)
priedas

Biocidinio produkto charakteristikų santrauka

K-Othrine Flexx
Deltamethrin SC 25L GIC
K-Othrine Partix

18 produkto tipas – Insekticidai, akaricidai ir kiti nariuotakojų kontrolės produktai
(kenkėjų kontrolė)

Autorizacijos liudijimo numeris:
(10-14 17.5)BSV-13317(A-18PAP1103202/A-19-239)

R4BP objekto numeris: LT-0020320-0000

1. ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

1.1. Produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai)

Prekinis pavadinimas	K-Othrine Flexx Deltamethrin SC 25L GIC K-Othrine Partix
----------------------	--

1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas

Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas	Pavadinimas	2022 Environmental Science FR SAS
	Adresas	3, place Giovanni Da Verrazzano, 69009, Lionas, Prancūzija.
Autorizacijos liudijimo numeris	(10-14 17.5)BSV-13317(A-18PAP1103202/A-19-239)	
<i>R4BP objekto numeris</i>	LT-0020320-0000	
Autorizacijos liudijimo data	2019-07-05	
Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data	2028-05-15	

1.3. Produkto gamintojas (-ai)

Gamintojo pavadinimas	Bayer S.A.S.
Gamintojo adresas	16 rue Jean-Marie Leclair, CS90106 69266 LYON Prancūzija
Gamybos vieta	Bayer S.A.S. Villefranche-FR, Bayer S.A.S - Bayer CropScience Industrial operations, 1, Avenue Edouard Herriot, F-69400 Villefranche-Limas Prancūzija Dormagen Manufacturing plant, Bayer AG, Alte Heerstrasse, 41538 Dormagen Vokietija Frankfurt Manufacturing plant, Bayer AG, Industriepark Höchst, 65926 Frankfurt Vokietija Arysta (Toller), Arysta LifeScience SAS, BP 80 Route d'Artix, 64150 Noguères Prancūzija SBM Formulation Manufacturing Plant (Toller), ZI Avenue Jean Foucault, CS621, 34500 Beziers Prancūzija Phyteurop (Toller), Phyteurop S.A., ZI de la Grande Champagne,, 49260 Montreuil-Bellay Prancūzija Isagro, Aprilia (Toller), Isagro SpA, Stabilimento di Aprilia Via Nettunense Km. 23,400,, 04011 Aprilia (Latina) Italija Schirm Schönebeck (Toller), Schirm Schönebeck (Toller), Geschwister-Scholl-Straße 127, 39218 Schönebeck (Elbe) Vokietija

1.4. Veikliosios (-ių) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)

Veiklioji medžiaga	Deltametrinas
Gamintojo pavadinimas	Bayer AG
Gamintojo adresas	Alfred-Nobel Strasse 50, 40789 Monheim Vokietija
Gamybos vieta	Bilag Industries Pvt Ltd 306/3, II Phase, GIDC, 396195 Vapi Indija

2. PRODUKTO SUDĖTIS IR FORMULIACIJOS TIPAS

2.1. Kiekybinė ir kokybinė informacija apie produkto sudėtį

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Deltametrinas	(S)-a-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate	Veiklioji medžiaga	52918-63-5	258-256-6	2.49
CMIT/MIT	5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono mišinys (3:1)		55965-84-9		-

2.2. Formuliacijos tipas

SC - Suspenduoti koncentratai (= takus koncentratas)

3. PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS

Pavojingumo piktograma	GHS07 GHS09
Signalinis žodis	Atsargiai
Pavojingumo kategorijos	Odos jautrinimas (1 pav. kat.) Pavojinga vandens aplinkai (1 ūmaus pavojaus kategorija; 1 lėtinio pav. kat.)
Pavojingumo frazės	Gali sukelti alerginę odos reakciją. Labai toksiška vandens organizmams.

	Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Atsargumo frazės	Stengtis neįkvėpti aerozolio. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Mūvēti dėvēti apsauginius drabužius. Mūvēti apsaugines pirštines. PATEKUS ANT ODOS:Plauti dideliu vandens vandens su muilu. Jeigu sudirginama oda arba ją išberia.Kreiptis į gydytoją. Surinkti ištekėjusią medžiagą. turinį išpilti (išmesti) į įgaliotųjų atliekų tvarkymo įmonių nustatytose vietose, laikydamiesi vietinių taisyklių. Specialus gydymas (žr. nurodymus šioje etiketėje).

4. AUTORIZUOTAS (-I) NAUDOJIMAS (-AI)

4.1. Naudokite aprašymą

Lentelė 1. Naudojimas 1 – Naudojimo paskirtis Nr. 1: Ropojančių vabzdžių (tarakonų) kontrolė vidaus patalpose

Produkto tipas	PT 18 - Insekticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų kontrolės produktai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Insekticidas
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Blattella germanica Naminis prūsokas kiaušiniai, nimfos, suaugę Periplaneta americana Amerikinis tarakonas kiaušiniai, nimfos, suaugę
Naudojimo sritis	vidaus Visuomeninės paskirties vietose (pvz., mokyklose, ligoninėse), taip pat buitinėse, komercinėse ir pramoninėse patalpose
Naudojimo metodas (-ai)	purškimas Atskieskite 5 ml „K-Othrine Flexx“ vandeniui iki 1 litro ir purškite darbinį tirpalą 50 ml vienam m ² , kad gautųsi 6,25 mg deltametrino/m ² . Poveikis trunka iki 12 savaičių.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Pagal poreikį gali būti purškiama pakartotinai, daugiausia iki vienuolikos kartų per metus. Pagal poreikį gali būti purškiama pakartotinai, daugiausia iki vienuolikos kartų per metus. - 0.5 1 purškimas
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis (HDPE) nuo 2,5 ml iki 5 l
---------------------------------------	-----------------------------------

4.1.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Kontrolei ant drėgnai valomų paviršių:

Purškite tik į plyšius ir plyšelius, kad būtų vietinis poveikis, maksimaliu 0,1 m purškimo pralaidumu. Norint tai pasiekti, reikia purkšti naudojant plono srauto purkštuką arba specialų plyšiams skirtą antgalį ir išlaikyti tinkamą atstumą tarp purkštuko ir apipurškiamo paviršiaus.

Kontrolei ant drėgnai nevalomų paviršių:

Purškite tik ant apribotų paviršių, pvz.: uždaroje erdvėje po virtuvės baldais, po šaldytuvu, po virtuvine kriaukle, po orkaite ar vandens šildytuvu, į visus plyšius ir plyšelius, kuriuose gali pasislėpti tarakonai.

4.1.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

- Prieš purkšdami patalpoje, uždarykite patalpos, kurioje bus purškiama, duris.
- Nenaudokite tiesiogiai ar šalia maisto, pašaro, gėrimų ar ant paviršių, reikmenų ir įrangos, kurie tikėtina tiesiogiai liesis su maistu, pašaru, gėrimais ar prie jų liesis gyvūnai.
- Nepurškite ant paviršių, ant kurių laikomas, ruošiamas ar patiekiamas maistas.
- Nepurškite ant skalbinių ar kitų medžiagų, kurios turi tiesioginę sąlytį su gulinčiais lovoje (pvz., patalynės), ar tų, kurios gali būti skalbiamos (pvz., užuolaidos). Nenaudokite čiužiniams vaikiškose lovelėse, kuriose miega kūdikiai.
- Nepurškite tiesiogiai ant žmonių, gyvūnų ar patalynės.
- Prieš purkšdami išneškite arba uždenkite visus akvariumus.
- Purškiant šalia neturi būti pašalinių žmonių, negalima įeiti į patalpą, kol išpurkšti paviršiai yra drėgni.
- Prieš įeinant neapsaugotiems žmonėms, gerai išvėdinkite apdorotą patalpą.
- Produktas turi būti purškiamas taip, kad naminiai gyvūnų neturėtų sąlyčio su produktu.

4.1.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginę arba netiesioginę poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Pirmosios pagalbos nurodymai:

Bendras patarimas: nedelsdami nusirenkite užterštus drabužius ir saugiai išmeskite.

Nurijimas: elkitės ramiai. Išskalaukite burną. NESUKELKITE vėmimo. Nedelsdami kreipkitės į gydytoją arba apsinuodijimų kontrolės centrą.

Įkvėpimas: perkeltkite nukentėjusį į gryną orą ir leiskite ilsėtis. Nedelsdami kreipkitės į gydytoją arba apsinuodijimų kontrolės centrą.

Sąlytis su oda: nedelsdami plaukite dideliu kiekiu vandens su muilu bent 15 minučių.

Nusirenkite užterštus drabužius. Šiltas vanduo gali padidinti subjektyvų sudirginimo / parestezijos sunkumą. Tai nėra sisteminio apsinuodijimo požymis. Jei simptomai išlieka, kreipkitės į gydytoją.

Patekus į akis: nedelsdami plaukite dideliu kiekiu vandens, taip pat po akių vokais bent 15 minučių. Jei nešiojate kontaktinius lęšius, juos išsiimkite po 5 minučių, tada toliau plaukite akis.

Šiltas vanduo gali padidinti subjektyvų sudirginimo / parestezijos sunkumą. Tai nėra sisteminio apsinuodijimo požymis. Jei sudirginimas didėja arba nepraeina, kreipkitės į gydytoją.

JEIGU REIKALINGA GYDYTOJO KONSULTACIJA, SU SAVIMI TURĖKITE PRODUKTO TALPYKLĄ AR JO ETIKETĖ, SKAMBINTI Į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ tel. (8 5) 236 2052, mob. 8 687 53 378, faksas 8 (5) 236 21 42, el. pastas akib@sam.lt

Skubios priemonės norint apsaugoti aplinką:

Atsargumo priemonės:

Stenkitės, kad produktas nepatektų į aplinką (paviršinius ir požeminius vandenis), kanalizaciją, drenažo sistemą ir kt., pasitelkę apsauginių barjerų konstrukcijas ir kanalizacijos uždarymą.

Kreipkitės į atitinkamas institucijas dėl nuotėkio į vandentakius, kanalizaciją, kolektorius.

Sulaikymo ir valymo metodai bei medžiagos:

Sugerkite išsiliejusį tirpalą inertine medžiaga (smėliu, kaoliniu), surinkite ir sudėkite į talpyklas, kurios vėliau bus tinkamai pažymėtos kaip skirtos pavojingų atliekų tvarkymui.

4.1.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Atliekas (produktą, visas pakuotes, užterštus drabužius ir vandenį, naudotą užterštai įrangai valyti) reikia išmesti laikantis atliekų direktyvos 2008/98/EB reikalavimų ir kitų nacionalinių ir vietinių taisyklių. Chemines medžiagas laikykite originaliose talpyklose.

Nemaišykite su kitomis atliekomis. Neišvalytas talpyklas tvarkykite kaip ir patį produktą.

Ši frazė turi būti paminėta tik SDS:

Biologinio produkto liekanos turi būti išmetamos laikantis pagrindų direktyvos dėl atliekų (2008/98/EB) ir Europos atliekų katalogo (EWC) reikalavimų bei nacionalinių ir regioninių taisyklių.

Biocidinius produktus laikykite originaliose talpyklose. Nemaišykite su kitomis atliekomis.

Talpyklas, kuriose yra produkto likučių, reikia tvarkyti atitinkamai.

Atliekų įrašas apie pesticidus: 20 01 19

Atliekų įrašas ant pakuotės, kurioje yra pavojingų medžiagų likučių arba užteršta jomis: 15 01 10

4.1.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Produktas išlieka stabilus 2 metus, jei laikomas originalioje, neatidarytoje talpyklose vėsioje, sausoje ir gerai vėdinamoje aplinkoje.

Saugokite nuo šviesos.

Produktą reikia laikyti toliau nuo maisto, gėrimų ir gyvūnų pašaro.

4.2. **Naudokite aprašymą**

Lentelė 2. Naudojimas 2 – Naudojimo paskirtis Nr. 2: Patalynės blakių kontrolė vidaus patalpose

Produkto tipas	PT 18 - Insekticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų kontrolės produktai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Insekticidas
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Cimex lectularius Patalynės blakės suaugusieji vabzdžiai, žinduoliai (pvz. graužikai)

Naudojimo sritis	vidaus visuomeninės paskirties vietose (pvz., mokyklose, ligoninėse), taip pat buitinėse, komercinėse ir pramoninėse patalpose
Naudojimo metodas (-ai)	purškimas Pirmas purškimas: atskieskite 10 ml „K-Othrine Flexx“ vandeniu iki 1 litro ir purškite darbinį tirpalą 50 ml vienam m ² , kad gautųsi 12,5 mg deltametrino/m ² . Antras purškimas: atliekamas po 4 dienų, atskieskite 5 ml „K-Othrine Flexx“ vandeniu iki 1 litro ir purškite 50 ml vienam m ² , kad gautųsi 6,25 mg deltametrino/m ² . Poveikis trunka iki 12 savaičių.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Reikia 2 purškimų. - 1 2 purškimai
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis (HDPE) nuo 2,5 ml iki 5 l

4.2.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Purškite tik ant apribotų drėgnai nevalomų paviršių (pvz., kilimų, čiužinių, minkštų baldų)

4.2.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

- Prieš purkšdami patalpoje, uždarykite patalpos, kurioje bus purškiama, duris.
- Nenaudokite tiesiogiai ar šalia maisto, pašaro, gėrimų ar ant paviršių, reikmenų ir įrangos, kurie tikėtina tiesiogiai liesis su maistu, pašaru, gėrimais ar prie jų liesis gyvūnai.
- Nepurškite ant paviršių, ant kurių laikomas, ruošiamas ar patiekiamas maistas.
- Nepurškite ant skalbinių ar kitų medžiagų, kurios turi tiesioginį sąlytį su gulinčiais lovoje (pvz., patalynės), ar tų, kurios gali būti skalbiamos (pvz., užuolaidos). Nenaudokite čiužiniams vaikiškose lovelėse, kuriose miega kūdikiai.
- Nepurškite tiesiogiai ant žmonių, gyvūnų ar patalynės.
- Prieš purkšdami išneškite arba uždenkite visus akvariumus.
- Purškiant šalia neturi būti pašalinių žmonių, negalima įeiti į patalpą, kol išpurkšti paviršiai yra drėgni.
- Prieš įeinant neapsaugotiems žmonėms, gerai išvėdinkite apdorotą patalpą.
- Produktas turi būti purškiamas taip, kad naminiai gyvūnų neturėtų sąlyčio su produktu.
- Prieš purškimą iš apipurškiamos srities turi būti išneštos visos skalbiamos medžiagos (pvz., patalynė, užuolaidos ir kt.).
- Nepurškite ant drėgnai valomų paviršių.
- Purkšdami ant minkštų baldų, čiužinių, kilimų ir kt., stenkitės neužteršti greta esančių drėgnai valomų grindų. Todėl, jei reikia, patieskite nepralaidžią medžiagą (pvz., plastikinį patiesalą) arba drėgnai nuvalykite purškiamo tirpalo likučius vienkartinėmis servetėlėmis.
- Kad būtų išvengta pateikimo į aplinką, šią nepralaidžią medžiagą ar servetėles reikia išmesti įgaliosios atliekų tvarkymo įmonės nustatytoje vietoje, laikantis vietinių taisyklių.

4.2.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Pirmosios pagalbos nurodymai:

Bendras patarimas: nedelsdami nusirenkite užterštus drabužius ir saugiai išmeskite.

Nurijimas: elkitės ramiai. Išskalaukite burną. NESUKELKITE vėmimo. Nedelsdami kreipkitės į gydytoją arba apsinuodijimų kontrolės centrą.

Įkvėpimas: perkeltite nukentėjusį į gryną orą ir leiskite ilsėtis. Nedelsdami kreipkitės į gydytoją arba apsinuodijimų kontrolės centrą.

Sąlytis su oda: nedelsdami plaukite dideliu kiekiu vandens su muilu bent 15 minučių.

Nusirenkite užterštus drabužius. Šiltas vanduo gali padidinti subjektyvų sudirginimo / parestezijos sunkumą. Tai nėra sisteminio apsinuodijimo požymis. Jei simptomai išlieka, kreipkitės į gydytoją.

Patekus į akis: nedelsdami plaukite dideliu kiekiu vandens, taip pat po akių vokais bent 15 minučių. Jei nešiojate kontaktinius lęšius, juos išsiimkite po 5 minučių, tada toliau plaukite akis. Šiltas vanduo gali padidinti subjektyvų sudirginimo / parestezijos sunkumą. Tai nėra sisteminio apsinuodijimo požymis. Jei sudirginimas didėja arba nepraeina, kreipkitės į gydytoją.

JEIGU REIKALINGA GYDYTOJO KONSULTACIJA, SU SAVIMI TURĖKITE PRODUKTO TALPYKLĄ AR JO ETIKETĘ, SKAMBINTI Į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ tel. (8 5) 236 2052, mob. 8 687 53 378, faksas 8 (5) 236 21 42, el.

Pastas akib@sam.lt

Skubios priemonės norint apsaugoti aplinką:

Atsargumo priemonės:

Stenkitės, kad produktas nepatektų į aplinką (paviršinius ir požeminius vandenis), kanalizaciją, drenažo sistemą ir kt., pasitelkę apsauginių barjerų konstrukcijas ir kanalizacijos uždarymą.

Kreipkitės į atitinkamas institucijas dėl nuotėkio į vandentakius, kanalizaciją, kolektorius.

Sulaikymo ir valymo metodai bei medžiagos:

Sugerkite išsiliejusį tirpalą inertine medžiaga (smėliu, kaoliniu), surinkite ir sudėkite į talpyklas, kurios vėliau bus tinkamai pažymėtos kaip skirtos pavojingų atliekų tvarkymui.

4.2.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Atliekas (produktą, visas pakuotes, užterštus drabužius ir vandenį, naudotą užterštai įrangai valyti) reikia išmesti laikantis atliekų direktyvos 2008/98/EB reikalavimų ir kitų nacionalinių ir vietinių taisyklių. Chemines medžiagas laikykite originaliose talpyklose.

Nemaišykite su kitomis atliekomis. Neišvalytas talpyklas tvarkykite kaip ir patį produktą.

Ši frazė turi būtų paminėta tik SDS:

Biologinio produkto liekanos turi būti išmetamos laikantis pagrindų direktyvos dėl atliekų (2008/98/EB) ir Europos atliekų katalogo (EWC) reikalavimų bei nacionalinių ir regioninių taisyklių.

Biocidinius produktus laikykite originaliose talpyklose. Nemaišykite su kitomis atliekomis.

Talpyklas, kuriose yra produkto likučių, reikia tvarkyti atitinkamai.

Atliekų įrašas apie pesticidus: 20 01 19

Atliekų įrašas ant pakuotės, kurioje yra pavojingų medžiagų likučių arba užteršta jomis: 15 01 10

4.2.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Produktas išlieka stabilus 2 metus, jei laikomas originalioje, neatidarytoje talpyklose vėsioje, sausoje ir gerai vėdinamoje aplinkoje.

Saugokite nuo šviesos.

Produktą reikia laikyti toliau nuo maisto, gėrimų ir gyvūnų pašaro.

4.3. Naudokite aprašymą

Lentelė 3. Naudojimas 3 – Naudojimo paskirtis Nr. 3: Vorų kontrolė vidaus patalpose

Produkto tipas	PT 18 - Insekticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų kontrolės produktai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Insekticidas
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Araneae vorai suaugusieji vabzdžiai, žinduoliai (pvz. graužikai)
Naudojimo sritis	vidaus visuomeninės paskirties vietose (pvz., mokyklose, ligoninėse), taip pat buitinėse, komercinėse ir pramoninėse patalpose
Naudojimo metodas (-ai)	purškimas Atskieskite 5 ml „K-Othrine Flexx“ vandeniu iki 1 litro ir purškite darbinį tirpalą 50 ml vienam m ² , kad gautųsi 6,25 mg deltametrino/m ² . Poveikis trunka 8 savaites.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Pagal poreikį gali būti purškiama pakartotinai, daugiausia iki vienuolikos kartų per metus. - 0.5 1 purškimas
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis (HDPE) nuo 2,5 ml iki 5 l

4.3.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Vadovaujantis tausiojo biocidinių produktų naudojimo principais, vorų pašalinimui iš patalpų rekomenduojama pirmiausia naudoti mechaninius būdus.

Kontrolė ant drėgnai valomų paviršių:

Purškite tik į plyšius ir plyšelius, kad būtų vietinis poveikis, maksimaliu 0,1 m purškimo pralaidumu. Norint tai pasiekti, reikia purkšti naudojant plono srauto purkštuką arba specialų plyšiams skirtą antgalį ir išlaikyti tinkamą atstumą tarp purkštuko ir apipurškiamo paviršiaus.

Kontrolė ant drėgnai nevalomų paviršių:

Purškite tik ant apribotų paviršių, pvz.: uždaroje erdvėje po virtuvės baldais, po šaldytuvu, po virtuvine kriaukle, po orkaite ar vandens šildytuvu, į visus plyšius ir plyšelius, kuriuose gali pasislėpti tarakonai.

4.3.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

- Prieš purkšdami patalpoje, uždarykite patalpos, kurioje bus purškiama, duris.
- Nenaudokite tiesiogiai ar šalia maisto, pašaro, gėrimų ar ant paviršių, reikmenų ir įrangos, kurie tikėtina tiesiogiai liesis su maistu, pašaru, gėrimais ar prie jų liesis gyvūnai.
- Nepurkškite ant paviršių, ant kurių laikomas, ruošiamas ar patiekiamas maistas.
- Nepurkškite ant skalbinių ar kitų medžiagų, kurios turi tiesioginį sąlytį su gulinčiais lovoje (pvz., patalynės), ar tų, kurios gali būti skalbiamos (pvz., užuolaidos). Nenaudokite čiužiniams vaikiškose lovelėse, kuriose miega kūdikiai.
- Nepurkškite tiesiogiai ant žmonių, gyvūnų ar patalynės.
- Prieš purkšdami išneškite arba uždenkite visus akvariumus.
- Purškiant šalia neturi būti pašalinių žmonių, negalima įeiti į patalpą, kol išpurkšti paviršiai yra drėgni.
- Prieš įeinant neapsaugotiems žmonėms, gerai išvėdinkite apdorotą patalpą.
- Produktas turi būti purškiamas taip, kad naminiai gyvūnų neturėtų sąlyčio su produktu.

4.3.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Pirmosios pagalbos nurodymai:

Bendras patarimas: nedelsdami nusirenkite užterštus drabužius ir saugiai išmeskite.

Nurijimas: elkitės ramiai. Išskalaukite burną. NESUKELKITE vėmimo. Nedelsdami kreipkitės į gydytoją arba apsinuodijimų kontrolės centrą.

Įkvėpimas: perkeltite nukentėjusį į gryną orą ir leiskite ilsėtis. Nedelsdami kreipkitės į gydytoją arba apsinuodijimų kontrolės centrą.

Sąlytis su oda: nedelsdami plaukite dideliu kiekiu vandens su muilu bent 15 minučių.

Nusirenkite užterštus drabužius. Šiltas vanduo gali padidinti subjektyvų sudirginimo / parestezijos sunkumą. Tai nėra sisteminio apsinuodijimo požymis. Jei simptomai išlieka, kreipkitės į gydytoją.

Patekus į akis: nedelsdami plaukite dideliu kiekiu vandens, taip pat po akių vokais bent 15 minučių. Jei nešiojate kontaktinius lęšius, juos išsiimkite po 5 minučių, tada toliau plaukite akis.

Šiltas vanduo gali padidinti subjektyvų sudirginimo / parestezijos sunkumą. Tai nėra sisteminio apsinuodijimo požymis. Jei sudirginimas didėja arba nepraeina, kreipkitės į gydytoją.

JEIGU REIKALINGA GYDYTOJO KONSULTACIJA, SU SAVIMI TURĖKITE PRODUKTO TALPYKLĄ AR JO ETIKETĘ, SKAMBINTI Į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ tel. (8 5) 236 2052, mob. 8 687 53 378, faksas 8 (5) 236 21 42, el.

Pastas akib@sam.lt

Skubios priemonės norint apsaugoti aplinką:

Atsargumo priemonės:

Stenkitės, kad produktas nepatektų į aplinką (paviršinius ir požeminius vandenis), kanalizaciją, drenažo sistemą ir kt., pasitelkę apsauginių barjerų konstrukcijas ir kanalizacijos uždarymą.

Kreipkitės į atitinkamas institucijas dėl nuotėkio į vandentakius, kanalizaciją, kolektorius.

Sulaikymo ir valymo metodai bei medžiagos:

Sugerkite išsiliejusį tirpalą inertine medžiaga (smėliu, kaoliniu), surinkite ir sudėkite į talpyklas, kurios vėliau bus tinkamai pažymėtos kaip skirtos pavojingų atliekų tvarkymui.

4.3.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Atliekas (produktą, visas pakuotes, užterštus drabužius ir vandenį, naudotą užterštai įrangai valyti) reikia išmesti laikantis atliekų direktyvos 2008/98/EB reikalavimų ir kitų nacionalinių ir

vietinių taisyklių. Chemines medžiagas laikykite originaliose talpyklose.

Nemaišykite su kitomis atliekomis. Neišvalytas talpyklas tvarkykite kaip ir patį produktą.

Ši frazė turi būti paminėta tik SDS:

Biologinio produkto liekanos turi būti išmetamos laikantis pagrindų direktyvos dėl atliekų (2008/98/EB) ir Europos atliekų katalogo (EWC) reikalavimų bei nacionalinių ir regioninių taisyklių.

Biocidinius produktus laikykite originaliose talpyklose. Nemaišykite su kitomis atliekomis.

Talpyklas, kuriose yra produkto likučių, reikia tvarkyti atitinkamai.

Atliekų įrašas apie pesticidus: 20 01 19

Atliekų įrašas ant pakuotės, kurioje yra pavojingų medžiagų likučių arba užteršta jomis: 15 01 10

4.3.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Produktas išlieka stabilus 2 metus, jei laikomas originalioje, neatidarytoje talpyklose vėsioje, sausoje ir gerai vėdinamoje aplinkoje.

Saugokite nuo šviesos.

Produktą reikia laikyti toliau nuo maisto, gėrimų ir gyvūnų pašaro.

4.4. **Naudokite aprašymą**

Lentelė 4. Naudojimas 4 – Naudojimo paskirtis Nr. 4: Kambarinių musių kontrolė vidaus patalpose

Produkto tipas	PT 18 - Insekticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų kontrolės produktai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Insekticidas
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Musca domestica Kambarinė musė suaugusieji vabzdžiai, žinduoliai (pvz. graužikai)
Naudojimo sritis	vidaus visuomeninės paskirties vietose (pvz., mokyklose, ligoninėse), taip pat buitinėse, komercinėse ir pramoninėse patalpose
Naudojimo metodas (-ai)	purškimas Atskieskite 5 ml „K-Othrine Flexx“ vandeniu iki 1 litro ir purškite darbinį tirpalą 50 ml vienam m ² , kad gautūsi 6,25 mg deltametrino/m ² . Poveikis trunka 5 savaites.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Pagal poreikį gali būti purškiama pakartotinai, daugiausia iki vienuolikos kartų per metus. - 0.5 1 purškimas
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis (HDPE) nuo 2,5 ml iki 5 l

4.4.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

- Nustatykite, kur nutupia musės ir apipurškite paviršių, jei jis nėra drėgnai valomas (pvz., sienas, langų rėmus ir lubas).

4.4.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

- Prieš purkšdami patalpoje, uždarykite patalpos, kurioje bus purškiama, duris.
- Nenaudokite tiesiogiai ar šalia maisto, pašaro, gėrimų ar ant paviršių, reikmenų ir įrangos, kurie tikėtina tiesiogiai liesis su maistu, pašaru, gėrimais ar prie jų liesis gyvūnai.
- Nepurkškite ant paviršių, ant kurių laikomas, ruošiamas ar patiekiamas maistas.
- Nepurkškite ant skalbinių ar kitų medžiagų, kurios turi tiesioginę sąlytį su gulinčiais lovoje (pvz., patalynės), ar tų, kurios gali būti skalbiamos (pvz., užuolaidos). Nenaudokite čiuziniams vaikiškose lovelėse, kuriose miega kūdikiai.
- Nepurkškite tiesiogiai ant žmonių, gyvūnų ar patalynės.
- Prieš purkšdami išneškite arba uždenkite visus akvariumus.
- Purškiant šalia neturi būti pašalinių žmonių, negalima įeiti į patalpą, kol išpurkšti paviršiai yra drėgni.
- Prieš įeinant neapsaugotiems žmonėms, gerai išvėdinkite apdorotą patalpą.
- Produktas turi būti purškiamas taip, kad naminiai gyvūnų neturėtų sąlyčio su produktu.

4.4.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginę arba netiesioginę poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Pirmosios pagalbos nurodymai:

Bendras patarimas: nedelsdami nusirenkite užterštus drabužius ir saugiai išmeskite.

Nurijimas: elkitės ramiai. Išskalaukite burną. NESUKELKITE vėmimo. Nedelsdami kreipkitės į gydytoją arba apsinuodijimų kontrolės centrą.

Įkvėpimas: perkelti nukentėjusį į gryną orą ir leiskite ilsėtis. Nedelsdami kreipkitės į gydytoją arba apsinuodijimų kontrolės centrą.

Sąlytis su oda: nedelsdami plaukite dideliu kiekiu vandens su muilu bent 15 minučių.

Nusirenkite užterštus drabužius. Šiltas vanduo gali padidinti subjektyvų sudirginimo / parestezijos sunkumą. Tai nėra sisteminio apsinuodijimo požymis. Jei simptomai išlieka, kreipkitės į gydytoją.

Patekus į akis: nedelsdami plaukite dideliu kiekiu vandens, taip pat po akių vokais bent 15 minučių. Jei nešiojate kontaktinius lęšius, juos išsiimkite po 5 minučių, tada toliau plaukite akis.

Šiltas vanduo gali padidinti subjektyvų sudirginimo / parestezijos sunkumą. Tai nėra sisteminio apsinuodijimo požymis. Jei sudirginimas didėja arba nepraeina, kreipkitės į gydytoją.

JEIGU REIKALINGA GYDYTOJO KONSULTACIJA, SU SAVIMI TURĖKITE PRODUKTO TALPYKLĄ AR JO ETIKETĘ, SKAMBINTI Į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ tel. (8 5) 236 2052, mob. 8 687 53 378, faksas 8 (5) 236 21 42, el.

Pastas akib@sam.lt

Skubios priemonės norint apsaugoti aplinką:

Atsargumo priemonės:

Stenkitės, kad produktas nepatektų į aplinką (paviršinius ir požeminius vandenis), kanalizaciją, drenažo sistemą ir kt., pasitelkę apsauginių barjerų konstrukcijas ir kanalizacijos uždarymą.

Kreipkitės į atitinkamas institucijas dėl nuotėkio į vandentakius, kanalizaciją, kolektorius.

Sulaikymo ir valymo metodai bei medžiagos:

Sugerkite išsiliejusį tirpalą inertine medžiaga (smėliu, kaoliniu), surinkite ir sudėkite į talpyklas, kurios vėliau bus tinkamai pažymėtos kaip skirtos pavojingų atliekų tvarkymui.

4.4.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Atliekas (produktą, visas pakuotes, užterštus drabužius ir vandenį, naudotą užterštai įrangai valyti) reikia išmesti laikantis atliekų direktyvos 2008/98/EB reikalavimų ir kitų nacionalinių ir vietinių taisyklių. Chemines medžiagas laikykite originaliose talpyklose.

Nemaišykite su kitomis atliekomis. Neišvalytas talpyklas tvarkykite kaip ir patį produktą. Ši frazė turi būti paminėta tik SDS:

Biologinio produkto liekanos turi būti išmetamos laikantis pagrindų direktyvos dėl atliekų (2008/98/EB) ir Europos atliekų katalogo (EWC) reikalavimų bei nacionalinių ir regioninių taisyklių.

Biocidinius produktus laikykite originaliose talpyklose. Nemaišykite su kitomis atliekomis. Talpyklas, kuriose yra produkto likučių, reikia tvarkyti atitinkamai.

Atliekų įrašas apie pesticidus: 20 01 19

Atliekų įrašas ant pakuotės, kurioje yra pavojingų medžiagų likučių arba užteršta jomis: 15 01 10

4.4.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Produktas išlieka stabilus 2 metus, jei laikomas originalioje, neatidarytoje talpyklose vėsioje, sausoje ir gerai vėdinamoje aplinkoje.

Saugokite nuo šviesos.

Produktą reikia laikyti toliau nuo maisto, gėrimų ir gyvūnų pašaro.

4.5. **Naudokite aprašymą**

Lentelė 5. Naudojimas 5 – Naudojimo paskirtis Nr. 5: Vapsvų kontrolė kabančiuose lizduose lauke

Produkto tipas	PT 18 - Insekticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų kontrolės produktai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Insekticidas
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Vespula germanica Vapsvos suaugusieji vabzdžiai, žinduoliai (pvz. graužikai)
Naudojimo sritis	lauko Naikinti vapsvoms ir jų lizdams lauke (kabančius po stogu arba ant medžio)
Naudojimo metodas (-ai)	purškimas Atskieskite 10 ml „K-Othrine Flexx“ vandeniu iki 1 litro ir purškite darbinį tirpalą 200 ml vienam lizdui, kad gautųsi 50 mg deltametrino/ lizdui Visiškai lizdas sunaikinamas per 1–2 savaites.

Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Apipurškite vieną kartą. - 0.5 1 purškimas
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis (HDPE) nuo 2,5 ml iki 5 l

4.5.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

-

4.5.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

- Nenaudokite šalia:
 - agrokultūrinių pasėlių;
 - naminių gyvūnų;
 - tvenkinių ir kitų vandens telkinių,
 - bičių avilių.
- Purkšdami uždenkite žemę po lizdu (pvz., naudodami plastikinį patiesalą).
- Nepurkškite lietingomis dienomis.
- Jei aplink yra pastatų (lizdai kabo ant viršutinės sienos dalies po stogu), purkškite tik ant lizdo, kuris apsaugotas nuo nuplovimo dėl kritulių ir apsėmimo.
- Prieš atsirandant naikinančiam poveikiui, vapsvos gali tapti agresyvios, pulti ir gelti žmones. Norėdami sumažinti riziką, purkškite prieblandoje ir dėvėkite apsauginę įrangą. Kol bus užtikrinta lizdo kontrolė, šalia negali būti pašalinių žmonių.

4.5.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Pirmosios pagalbos nurodymai:

Bendras patarimas: nedelsdami nusirenkite užterštus drabužius ir saugiai išmeskite.

Nurijimas: elkitės ramiai. Išskalaukite burną. NESUKELKITE vėmimo. Nedelsdami kreipkitės į gydytoją arba apsinuodijimų kontrolės centrą.

Įkvėpimas: perkelti nukentėjusį į gryną orą ir leiskite ilsėtis. Nedelsdami kreipkitės į gydytoją arba apsinuodijimų kontrolės centrą.

Sąlytis su oda: nedelsdami plaukite dideliu kiekiu vandens su muilu bent 15 minučių.

Nusirenkite užterštus drabužius. Šiltas vanduo gali padidinti subjektyvų sudirginimo / parestozijos sunkumą. Tai nėra sisteminio apsinuodijimo požymis. Jei simptomai išlieka, kreipkitės į gydytoją.

Patekus į akis: nedelsdami plaukite dideliu kiekiu vandens, taip pat po akių vokais bent 15 minučių. Jei nešiojate kontaktinius lęšius, juos išsiimkite po 5 minučių, tada toliau plaukite akis.

Šiltas vanduo gali padidinti subjektyvų sudirginimo / parestozijos sunkumą. Tai nėra sisteminio apsinuodijimo požymis. Jei sudirginimas didėja arba nepraeina, kreipkitės į gydytoją.

JEIGU REIKALINGA GYDYTOJO KONSULTACIJA, SU SAVIMI TURĖKITE PRODUKTO TALPYKLĄ AR JO ETIKETĘ, SKAMBINTI Į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ tel. (8 5) 236 2052, mob. 8 687 53 378, faksas 8 (5) 236 21 42, el.

pastas akib@sam.lt

Skubios priemonės norint apsaugoti aplinką:

Atsargumo priemonės:

Stenkitės, kad produktas nepatektų į aplinką (paviršinius ir požeminius vandenis), kanalizaciją, drenažo sistemą ir kt., pasitelkę apsauginių barjerų konstrukcijas ir kanalizacijos uždarymą. Kreipkitės į atitinkamas institucijas dėl nuotėkio į vandentakius, kanalizaciją, kolektorius. Sulaikymo ir valymo metodai bei medžiagos: Sugerkite išsiliejusį tirpalą inertine medžiaga (smėliu, kaoliniu), surinkite ir sudėkite į talpyklas, kurios vėliau bus tinkamai pažymėtos kaip skirtos pavojingų atliekų tvarkymui.

4.5.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Atliekas (produktą, visas pakuotes, užterštus drabužius ir vandenį, naudotą užterštai įrangai valyti) reikia išmesti laikantis atliekų direktyvos 2008/98/EB reikalavimų ir kitų nacionalinių ir vietinių taisyklių. Chemines medžiagas laikykite originaliose talpyklose.

Nemaišykite su kitomis atliekomis. Neišvalytas talpyklas tvarkykite kaip ir patį produktą.

Ši frazė turi būti paminėta tik SDS:

Biologinio produkto liekanos turi būti išmetamos laikantis pagrindų direktyvos dėl atliekų (2008/98/EB) ir Europos atliekų katalogo (EWC) reikalavimų bei nacionalinių ir regioninių taisyklių.

Biocidinius produktus laikykite originaliose talpyklose. Nemaišykite su kitomis atliekomis.

Talpyklas, kuriose yra produkto likučių, reikia tvarkyti atitinkamai.

Atliekų įrašas apie pesticidus: 20 01 19

Atliekų įrašas ant pakuotės, kurioje yra pavojingų medžiagų likučių arba užteršta jomis: 15 01 10

4.5.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Produktas išlieka stabilus 2 metus, jei laikomas originalioje, neatidarytoje talpyklose vėsioje, sausoje ir gerai vėdinamoje aplinkoje.

Saugokite nuo šviesos.

Produktą reikia laikyti toliau nuo maisto, gėrimų ir gyvūnų pašaro.

5. BENDRIEJI NAUDOJIMO NURODYMAI¹

5.1. Naudojimo instrukcijos

Jei norite paruošti darbinį tirpalą:

Užpildykite aplikatorių puse reikiamo kiekio vandens. Atsargiai atidarykite produkto pakuotę. Atmatuokite reikiamą produkto kiekį ir atsargiai supilkite į aplikatoriaus talpyklą. Pripildykite purkštuvo bakelį likusiu vandens kiekiu ir išmaišykite.

Purškite tinkama rankine arba mechanine įrangą naudodami rankinį aplikatorių (pvz., ant nugaros nešiojamą purkštuvą), esant mažam slėgiui (1–3 barų) sukuriantį stambią čiurkšlę su vidutinio dydžio maždaug 100 µm lašeliais, kuri turi būti purškiama arti tikslo.

Kad išvengtumėte smulkaus aerozolio poveikio, nepurškite į orą.

Pateikiamos strategijos, kaip išvengti atsparumo atsiradimo ir (arba) jį valdyti :

- kur įmanoma, purškimo procedūrą rekomenduojama derinti su necheminėmis priemonėmis;

¹ Šiame skirsnyje pateiktos naudojimo instrukcijos, rizikos mažinimo priemonės ir kiti naudojimo nurodymai galioja bet kuriam autorizuotam naudojimui.

- turi būti purškama esant labiausiai imlioms kenkėjų gyvenimo ciklo stadijoms;
- kai reikalinga ilgalaikė kontrolė, purškimas turi būti kaitaliojimas su kitokio veikimo būdo produktais;
- reikia stebėti efektyvumo lygius, o mažesnio efektyvumo atvejus reikia iširti, ar neatsirado atsparumas, atkreipiant dėmesį, kad sanitarinės sąlygos ir artumas nuo pabėgusių nepaveiktų kenkėjų gali prisidėti prie pakartotinės infestacijos pavojaus.
- tais atvejais, kai tinkamai naudojant ant etiketės nurodytus kiekius nepasiekiamas numatytas kontrolės lygis ir pasireiškia atsparumas, reikia nustoti naudoti visus kitus produktus, kuriuose yra tokio pačio veikimo būdo aktyvi medžiaga.

Purškimo įrangą valykite pripildydami švaraus vandens į ant nugaros nešiojamą purkštuvą ir išpurkšdami plovimo vandenį kaip purškalašą arba išmesdami kaip pavojingas atliekas. jei norima išvalyti užsikimšusį purkštuką, jį reikia nuskalauti švairiu vandeniu, kuris pašalins iš purkštuko liekanas. Atliekant šią užduotį, reikia mūvėti pirštines, kurios turi būti nuskalautos švairiu vandeniu, kai purkštukas vėl bus sumontuotas.

5.2. Rizikos valdymo priemonės

- Naudokite tik pagal etiketėje nurodytas instrukcijas.
- Neruoškite daugiau tirpalo, nei reikia purškimui.
- Kitą dalį produkto saugiai laikykite iki kito purškimo.
- Maišant, įpilant tirpalą ir valant įrangą reikia dėvėti atitinkamas asmeninės apsaugos priemones (pirštines ir apsauginį dengtą kombinezoną).
- Nepurškite į orą.
- Turi būti purškama esant labiausiai imlioms kenkėjų gyvenimo ciklo stadijoms.
- Panaudoję nusiplaukite rankas ir nuoga odą.
- Nusirenkite užterštus drabužius.

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

Pirmosios pagalbos nurodymai:

Bendras patarimas: nedelsdami nusirenkite užterštus drabužius ir saugiai išmeskite.

Nurijimas: elkitės ramiai. Išskalaukite burną. NESUKELKITE vėmimo. Nedelsdami kreipkitės į gydytoją arba apsinuodijimų kontrolės centrą.

Įkvėpimas: perkeltite nukentėjusį į gryną orą ir leiskite ilsėtis. Nedelsdami kreipkitės į gydytoją arba apsinuodijimų kontrolės centrą.

Sąlytis su oda: nedelsdami plaukite dideliu kiekiu vandens su muilu bent 15 minučių.

Nusirenkite užterštus drabužius. Šiltas vanduo gali padidinti subjektyvų sudirginimo / parestzijos sunkumą. Tai nėra sisteminio apsinuodijimo požymis. Jei simptomai išlieka, kreipkitės į gydytoją.

Patekus į akis: nedelsdami plaukite dideliu kiekiu vandens, taip pat po akių vokais bent 15 minučių. Jei nešiojate kontaktinius lęšius, juos išsiimkite po 5 minučių, tada toliau plaukite akis.

Šiltas vanduo gali padidinti subjektyvų sudirginimo / parestzijos sunkumą. Tai nėra sisteminio apsinuodijimo požymis. Jei sudirginimas didėja arba nepraeina, kreipkitės į gydytoją.

JEIGU REIKALINGA GYDYTOJO KONSULTACIJA, SU SAVIMI TURĖKITE PRODUKTO TALPYKLĄ AR JO ETIKETĘ, SKAMBINTI Į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ tel. (8 5) 236 2052, mob. 8 687 53 378, faksas 8 (5) 236 21 42, el. paštasakib@sam.lt

Skubios priemonės norint apsaugoti aplinką:

Atsargumo priemonės: Stenkitės, kad produktas nepatektų į aplinką (paviršinius ir požeminius vandenis), kanalizaciją, drenažo sistemą ir kt., pasitelkę apsauginių barjerų konstrukcijas ir kanalizacijos uždarymą.

Kreipkitės į atitinkamas institucijas dėl nuotėkio į vandentakius, kanalizaciją, kolektorius.

Sulaikymo ir valymo metodai bei medžiagos: Sugerkite išsiliejusį tirpalą inertine medžiaga (smėliu, kaolinu), surinkite ir sudėkite į talpyklas, kurios vėliau bus tinkamai pažymėtos kaip skirtos pavojingų atliekų tvarkymui.

5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Atliekas (produktą, visas pakuotes, užterštus drabužius ir vandenį, naudotą užterštai įrangai valyti) reikia išmesti laikantis atliekų direktyvos 2008/98/EB reikalavimų ir kitų nacionalinių ir vietinių taisyklių. Chemines medžiagas laikykite originaliose talpyklose. Nemaišykite su kitomis atliekomis. Neišvalytas talpyklas tvarkykite kaip ir patį produktą.

Ši frazė turi būtų paminėta tik SDS:

Biologinio produkto liekanos turi būti išmetamos laikantis pagrindų direktyvos dėl atliekų (2008/98/EB) ir Europos atliekų katalogo (EWC) reikalavimų bei nacionalinių ir regioninių taisyklių.

Biocidinius produktus laikykite originaliose talpyklose. Nemaišykite su kitomis atliekomis.

Talpyklas, kuriose yra produkto likučių, reikia tvarkyti atitinkamai.

Atliekų įrašas apie pesticidus: 20 01 19

Atliekų įrašas ant pakuotės, kurioje yra pavojingų medžiagų likučių arba užteršta jomis: 15 01 10

5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Produktas išlieka stabilus 2 metus, jei laikomas originalioje, neatidarytoje talpyklose vėsioje, sausoje ir gerai vėdinamoje aplinkoje. Saugokite nuo šviesos.

Produktą reikia laikyti toliau nuo maisto, gėrimų ir gyvūnų pašaro.

6. KITA INFORMACIJA

Etiketėje turi būti nurodoma:

Vadovaujantis tausiojo biocidinių produktų naudojimo principais, vorų pašalinimui iš patalpų rekomenduojama pirmiausia naudoti mechaninius būdus.

Sudėtis: Deltametrinas, CAS 52918-63-5, EB Nr. 258-256-6, 2,49 %.

Sudėtyje yra 5-chlor-2-metil-2H-izotazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono mišinio (3:1).

Partijos numeris:

Galiojimo laikas: 24 mėnesiai nuo pagaminimo datos.

Pakuotė (kg/g):

Gamintojas: Bayer S.A.S., 16 rue Jean-Marie Leclair - CS90106 69266 Lionas, Prancūzija.

Liudijimas išduotas: 2022 Environmental Science FR SAS, 3, place Giovanni Da Verrazzano, 69009, Lionas, Prancūzija.

Biocidinio produkto autorizacijos

liudijimas Nr. (10-14 17.5)BSV-13317(A-18PAP1103202/A-19-239)

