

Biocidinio produkto charakteristikų santrauka

Produkto pavadinimas: DeLaval PeraDis

Produkto tipas (-ai): PT 04 - Maisto ir pašarų sritis

PT 04 - Maisto ir pašarų sritis

PT 03 - Veterinarinė higiena

PT 03 - Veterinarinė higiena

PT 03 - Veterinarinė higiena

PT 03 - Veterinarinė higiena

Autorizacijos liudijimo numeris: LT/AP-BPV/2023/0328

**R4BP 3 sprendimo nuorodos
numeris:** LT-0030324-0000

Turinys

Administracinė informacija	1
1.1. Produkto prekiniai pavadinimai	1
1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas	1
1.3. Biocidinio produkto gamintojas (-ai)	1
1.4. Veikliosios (-ių) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)	1
2. Produkto sudėtis ir formuliacijos tipas	2
2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie biocidinio produkto sudėtį	2
2.2. Formuliacijos tipas	2
3. Pavojingumo ir atsargumo frazės	2
4. Autorizuotas (-i) naudojimas (-ai)	3
5. Bendrieji naudojimo nurodymai	13
5.1. Naudojimo instrukcijos	13
5.2. Rizikos valdymo priemonės	14
5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką	14
5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos	14
5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis	14
6. Kita informacija	15

Administracinė informacija

1.1. Produkto prekiniai pavadinimai

DeLaval PeraDis

1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas

Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas	Pavadinimas	DeLaval NV
	Adresas	Industriepark-Drongen 10 9031 Gent Belgija
Autorizacijos liudijimo numeris	LT/AP-BPV/2023/0328	
R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris	LT-0030324-0000	
Autorizacijos liudijimo data	13/01/2023	
Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data	04/11/2032	

1.3. Biocidinio produkto gamintojas (-ai)

Gamintojo pavadinimas	Christeyns NV
Gamintojo adresas	Afrikalaan 182 9000 Gent Belgija
Gamybos vieta	Afrikalaan 182 9000 Gent Belgija

1.4. Veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)

Veiklioji medžiaga	1340 - Peroksiacto rūgštis
Gamintojo pavadinimas	Christeyns NV
Gamintojo adresas	Afrikalaan 182 9000 Gent Belgija
Gamybos vieta	Afrikalaan 182 9000 Gent Belgija

2. Produkto sudėtis ir formuliacijos tipas

2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie biocidinio produkto sudėtį

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Peroksiacto rūgštis		Veiklioji medžiaga	79-21-0	201-186-8	4,9
Vandenilio peroksidas	Vandenilio peroksidas	Kita sudedamoji dalis	7722-84-1	231-765-0	23
Acto rūgštis	Acto rūgštis	Kita sudedamoji dalis	64-19-7	200-580-7	8
Sieros rūgštis	Sieros rūgštis	Kita sudedamoji dalis	7664-93-9	231-639-5	0,48

2.2. Formuliacijos tipas

SL - Vandenyje tirpūs koncentratas

3. Pavojingumo ir atsargumo frazės

Pavojingumo kategorijos	<p>Kaitinant gali sukelti gaisrą.</p> <p>Gali ėsdinti metalus.</p> <p>Kenksminga prarijus. Kenksminga įkvėpus.</p> <p>Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.</p> <p>Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.</p> <p>Ėsdina kvėpavimo takus.</p>
--------------------------------	---

Pavojingumo frazės

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. – Nerūkyti.
Laikyti tik originalioje pakuotėje.
Neįkvėpti garų.
Neįkvėpti aerosolio.
Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti.
Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje.
Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
Mūvėti dėvėti apsauginius drabužius.
Mūvėti apsaugines pirštines.
Mūvėti naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
PRARIJUS:Išskalauti burną.NESKATINTI vėmimo.
Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų):Nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius.Odą nuplauti vandeniu vandeniu.
Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų):Nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius.Odą nuplauti vandeniu čiurkšle.
Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
PATEKUS Į AKIS:Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes.Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
ĮKVĖPUS:Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.
Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.
Laikyti gerai vėdinamoje vietoje.Laikyti vėsioje vietoje.
Laikyti užrakintą.
Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C/86 °F temperatūroje.
talpyklą išpilti (išmesti) į pagal galiojančius nacionalinius teisės aktų reikalavimus.
turinį išpilti (išmesti) į pagal galiojančius nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

4. Autorizuotas (-i) naudojimas (-ai)

4.1 Naudokite aprašymą

Naudojimas 1 - Vidinių paviršių dezinfekcija naudojant CIP

Produkto tipas	PT 04 - Maisto ir pašarų sritis
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	-
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų Bendrinis pavadinimas: Bakterijos Vystymo stadija: nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų Bendrinis pavadinimas: Mielės Vystymo stadija: nėra duomenų
Naudojimo sritis	vidaus Melžimo mechanizmų ir pieno aušinimo cisternų dezinfekcija.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Valymas vietoje su cirkuliacija Išsamus aprašymas: Sąlyčio trukmė: 5 minutės
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Naudojimo kiekis: 30 ml / 10 l tirpalo Skiedimas (%): 0,3 % produkto tūrio Taikymo skaičiaus ir laikas: Trukmė tarp procedūrų priklauso nuo melžimo mechanizmų ir pieno aušintuvų plovimo dažnio (bent 2 k./d., po kiekvieno melžimo). Naudojimo temperatūra: 20 °C
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Plastikinis kanistras: DTPE 10 l Plastikinis kanistras: DTPE 20 l Plastikinis kanistras: DTPE 60 l Plastikinė statinė: DTPE 200 l Visa pakuotė – nepermatoma

4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

1. Pašalinkite pieną iš sistemos
2. Prieš dezinfekuodami išplaukite sistemą.
3. Naudokite „DeLaval PeraDis“ tirpalą, dozuodami pagal rekomendacijas (30 ml / 10 l).

4. Leiskite sistemai pacirkuliuoti šiame tirpale 5 minutes.
5. Po dezinfekavimo, prieš tęsdami įrangos naudojimą, pašalinkite tirpalą ir išskalaukite švari vandeniu.

4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Po procedūros išskalaukite apdorotus paviršius, įrangą, vamzdžius ir mechanizmus geriamuoju vandeniu.

Bendrasias instrukcijas rasite 5.2 sk.

4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Nenaudokite specialiųjų priemonių. Bendrasias instrukcijas rasite 5.3 sk.

4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Nenaudokite specialiųjų priemonių. Bendrasias instrukcijas rasite 5.4 sk.

4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Netaikykite specialiųjų sąlygų. Bendrasias instrukcijas rasite 5.5 sk.

4.2 Naudokite aprašymą

Naudojimas 2 - Gėrimo lovio dezinfekavimas

Produkto tipas	PT 04 - Maisto ir pašarų sritis
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	-
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų Bendrinis pavadinimas: Bakterijos Vystymo stadija: nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų Bendrinis pavadinimas: Mielės Vystymo stadija: nėra duomenų
Naudojimo sritis	vidaus Pienininkystės galvijų gėrimo lovių (kietų neporėtų paviršių) dezinfekavimas.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Valymas / purškimas Išsamus aprašymas: Sąlyčio trukmė: 5 minutės

Naudojimo norma (-os) ir dažnis

Naudojimo kiekis: 200 ml/m²
Skiedimas (%): 0,4 % produkto tūrio
Taikymo skaičiaus ir laikas:

Trukmė tarp procedūrų priklausys nuo gėrimo lovių plovimo dažnio (daroma prielaida – iki 1 k./mėn.).
Naudojimo temperatūra: 10°C

Vartotojų kategorija (-os)

Profesionalas

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga

Plastikinis kanistras: DTPE 10 l
Plastikinis kanistras: DTPE 20 l
Plastikinis kanistras: DTPE 60 l
Plastikinė statinė: DTPE 200 l

Visa pakuotė – nepermatoma

4.2.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

1. Nuplaukite visus dezinfekuotinus paviršius.
2. Nuplovę nuskalaukite vandeniu.
3. Paruoškite „DeLaval PeraDis“ tirpalą, vadovaudamiesi dozavimo rekomendacija (40 ml / 10 l). Šį tirpalą užpilkite ant paviršių ir naudokite kempinę, šepetį arba žemo slėgio purškimo įrangą (iki 3 barų). Taikykite 5 minučių sąlyčio trukmę.
4. Po dezinfekavimo, prieš tęsdami įrangos naudojimą, išskalaukite švari vandeniu.

4.2.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Maišydami ir kraudami rankiniu būdu, naudokite kvėpavimo apsaugos priemonės (RPE). Privalomas apsaugos koeficientas: 20. Procedūros metu naudokite kvėpavimo apsaugos priemonės (RPE). Privalomas apsaugos koeficientas: 4. Reikia naudoti bent daugkartinę puskaukę su dujų (garų) filtru (filtro tipą (kodo raidę, spalvą) autorizacijos turėtojas turi nurodyti produkto informacijoje).

Po procedūros išskalaukite apdorotus paviršius, įrangą, vamzdžius ir mechanizmus geriamuoju vandeniu.

Nenaudoti šalia gyvulių.

Bendrasias instrukcijas rasite 5.2 sk.

4.2.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Nenaudokite specialiųjų priemonių. Bendrasias instrukcijas rasite 5.3 sk.

4.2.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Nenaudokite specialiųjų priemonių. Bendrąsias instrukcijas rasite 5.4 sk.

4.2.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Netaikykite specialiųjų sąlygų. Bendrąsias instrukcijas rasite 5.5 sk.

4.3 Naudokite aprašymą

Naudojimas 3 - Bendrasis paviršių dezinfekavimas

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	-
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų Bendrinis pavadinimas: Bakterijos Vystymo stadija: nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų Bendrinis pavadinimas: Mielės Vystymo stadija: nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų Bendrinis pavadinimas: Virusai Vystymo stadija: nėra duomenų
Naudojimo sritis	vidaus Pienininkystės ūkių kietų neporėtų paviršių dezinfekavimas (melžimo cisternų išorė, tvartų grindys ir sienos, gyvulių transporto priemonės, ...).
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Valymas / purškimas Išsamus aprašymas: Sąlyčio trukmė: 5 minutės
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Naudojimo kiekis: 200 ml/m ² Skiedimas (%): 0,4 % produkto tūrio Taikymo skaičiaus ir laikas: Bendriesiems paviršiams valyti produktas turi būti naudojamas tik nereguliariai. Dažniausiai turi būti dezinfekuojamos gyvulių buveinės (maždaug 2 k./m.) ir gyvulių transporto priemonės (50m ²) (maždaug 10 k./m.). Naudojimo temperatūra: 10°C
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Plastikinis kanistras: DTPE 10 l Plastikinis kanistras: DTPE 20 l

Plastikinis kanistras: DTPE 60 l

Plastikinė statinė: DTPE 200 l

Visa pakuotė – nepermatoma

4.3.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

1. Nuplaukite visus dezinfekuotinus paviršius.
2. Nuplovę nuskalaukite vandeniu.
3. Paruoškite „DeLaval PeraDis“ tirpalą, vadovaudamiesi dozavimo rekomendacija (40 ml / 10 l). Šį tirpalą užpilkite ant paviršių ir naudokite kempinę, šepetį arba žemo slėgio purškimo įrangą (iki 3 barų). Taikykite 5 minučių sąlyčio trukmę.
4. Po dezinfekavimo, prieš tęsdami įrangos naudojimą, išskalaukite švari vandeniu.

4.3.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Maišydami ir kraudami rankiniu būdu, naudokite kvėpavimo apsaugos priemonės (RPE). Privalomas apsaugos koeficientas: 20. Procedūros metu naudokite kvėpavimo apsaugos priemonės (RPE). Privalomas apsaugos koeficientas: 4. Reikia naudoti bent daugkartinę puskaukę su dujų (garų) filtru (filtro tipą (kodo raidę, spalvą) autorizacijos turėtojas turi nurodyti produkto informacijoje).

Po procedūros išskalaukite apdorotus paviršius, įrangą, vamzdžius ir mechanizmus geriamuoju vandeniu.

Nenaudoti šalia gyvulių.

Bendrašias instrukcijas rasite 5.2 sk.

4.3.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Nenaudokite specialiųjų priemonių. Bendrašias instrukcijas rasite 5.3 sk.

4.3.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Nenaudokite specialiųjų priemonių. Bendrašias instrukcijas rasite 5.4 sk.

4.3.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Netaikykite specialiųjų sąlygų. Bendrašias instrukcijas rasite 5.5 sk..

4.4 Naudokite aprašymą

Naudojimas 4 - Tešmenų rankšluosčių dezinfekavimas

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	-
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų Bendrinis pavadinimas: Bakterijos Vystymo stadija: nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų Bendrinis pavadinimas: Mielės Vystymo stadija: nėra duomenų
Naudojimo sritis	vidaus Tešmenų rankšluosčių dezinfekavimas
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Panardinimas į kibirus Išsamus aprašymas: Sąlyčio trukmė: 5 minutės
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Naudojimo kiekis: 50 ml / 10 l tirpalo Skiedimas (%): 0,5 % produkto tūrio Taikymo skaičiaus ir laikas: Po kiekvieno melžimo (paprastai – 2 k./d.). Naudojimo temperatūra: 10°C
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Plastikinis kanistras: DTPE 10 l Plastikinis kanistras: DTPE 20 l Plastikinis kanistras: DTPE 60 l Plastikinė statinė: DTPE 200 l Visa pakuotė – nepermatoma

4.4.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

1. Paruoškite „DeLaval PeraDis“ tirpalą pagal dozavimo rekomendaciją (50 ml / 10 l).
2. Naudokite bent 20 l / 50 rankšluosčių.
3. Etiketėje rekomenduojama melžiant mūvėti pirštines, kad apsaugotumėte odą ir higieniškai surinktumėte piena.
4. Nušluostykite tešmenis rankšluosčiais (vienas rankšluostis vienai karvei), tada panardinkite rankšluosčius į tirpalą. Laikykitės rankšluosčių sąlyčio su dezinfekavimo tirpalu reikalavimo (5 min.)
5. Po dezinfekavimo išpilkite tirpalą. Prieš naudojant vėl, rankšluosčius reikia išskalbti.

4.4.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Maišydami ir kraudami rankiniu būdu, naudokite kvėpavimo apsaugos priemonės (RPE). Privalomas apsaugos koeficientas: 20. Procedūros metu naudokite kvėpavimo apsaugos priemonės (RPE). Privalomas apsaugos koeficientas: 4. Reikia naudoti bent

daugkartinę puskaukę su dujų (garų) filtru (filtro tipą (kodo raidę, spalvą) autorizacijos turėtojas turi nurodyti produkto informacijoje).

Nenaudoti šalia gyvulių.

Bendrasias instrukcijas rasite 5.2 sk.

4.4.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Nenaudokite specialiųjų priemonių. Bendrasias instrukcijas rasite 5.3 sk.

4.4.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Nenaudokite specialiųjų priemonių. Bendrasias instrukcijas rasite 5.4 sk.

4.4.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Netaikykite specialiųjų sąlygų. Bendrasias instrukcijas rasite 5.5 sk.

4.5 Naudokite aprašymą

Naudojimas 5 - Melžtuvų dezinfekavimas

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	-
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų Bendrinis pavadinimas: Bakterijos Vystymo stadija: nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų Bendrinis pavadinimas: Mielės Vystymo stadija: nėra duomenų
Naudojimo sritis	vidaus Melžtuvų dezinfekavimas (kieti, neporėti paviršiai).
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Panardinimas į kibirus Išsamus aprašymas: Sąlyčio trukmė: 30 sekundžių Metodas: Tirpalo įpurškimas (plovimas). Išsamus aprašymas: Sąlyčio trukmė: 30 sekundžių
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Naudojimo kiekis: 150 ml / 10 l tirpalo Skiedimas (%): 1,5 % produkto tūrio

	<p>Taikymo skaičiaus ir laikas:</p> <p>Po kiekvieno melžimo (paprastai – 2 k./d.).</p> <p>Naudojimo temperatūra: 10 °C</p> <p>Naudojimo kiekis: 150 ml / 10 l tirpalo Skiedimas (%): 1,5% produkto tūrio Taikymo skaičiaus ir laikas: Po kiekvieno melžimo (paprastai – 2 k./d.).</p> <p>Naudojimo temperatūra: 10 °C</p>
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	<p>Plastikinis kanistras: DTPE 10 l Plastikinis kanistras: DTPE 20 l Plastikinis kanistras: DTPE 60 l Plastikinė statinė: DTPE 200 l</p> <p>Visa pakuotė – nepermatoma</p>

4.5.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

1. Paruoškite tirpalą „DeLaval PeraDis“, vadovaudamiesi dozavimo rekomendacija (150 ml / 10 l). Vienam melžtuvui panardinti reikia bent 1 l tirpalo.
2. Rekomenduojama melžiant mūvėti pirštines, kad apsaugotumėte odą ir higieniškai surinktumėte pieną.
3. Rekomenduojama po melžimo ir prieš dezinfekavimą nuskalauti melžtuvus vandeniu.
4. Tada panardinkite melžtuvus į dezinfekavimo tirpalą. Sąlyčio trukmė: 30 sekundžių.
5. Alternatyva: dezinfekavimo tirpalu galima išplauti melžiklį.
6. Po dezinfekavimo ir prieš naudojant melžtuvai turi būti išskalauti švariu vandeniu.

4.5.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Maišydami ir kraudami rankiniu būdu, naudokite kvėpavimo apsaugos priemonės (RPE). Privalomas apsaugos koeficientas: 20. Procedūros metu naudokite kvėpavimo apsaugos priemonės (RPE). Privalomas apsaugos koeficientas: 10. Reikia naudoti bent daugkartinę puskaukę su dujų (garų) filtru (filtro tipą (kodo raidę, spalvą) autorizacijos turėtojas turi nurodyti produkto informacijoje).

Po procedūros išskalaukite apdorotus paviršius, įrangą, vamzdžius ir mechanizmus geriamuoju vandeniu.

Bendrašias instrukcijas rasite 5.2 sk.

4.5.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Nenaudokite specialiųjų priemonių. Bendrašias instrukcijas rasite 5.3 sk.

4.5.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Nenaudokite specialiųjų priemonių. Bendrąsias instrukcijas rasite 5.4 sk.

4.5.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Netaikykite specialiųjų sąlygų. Bendrąsias instrukcijas rasite 5.5 sk.

4.6 Naudokite aprašymą

Naudojimas 6 - Avalynės dezinfekavimas

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	-
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų Bendrinis pavadinimas: Bakterijos Vystymo stadija: nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų Bendrinis pavadinimas: Mielės Vystymo stadija: nėra duomenų
Naudojimo sritis	vidaus Avalynės dezinfekavimas, kieti (neporėti) paviršiai.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Batų vonelė arba batų kilimėlis praėjimui, nupurškus batus vandens žarna Išsamus aprašymas: Sąlyčio trukmė: 1 minutė
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Naudojimo kiekis: 100 ml / 10 l tirpalo Skiedimas (%): 1 % produkto tūrio Taikymo skaičiaus ir laikas: Kasdien, ties kiekvienu įėjimu į melžimo aikštelę. Naudojimo temperatūra: 10°C
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Plastikinis kanistras: DTPE 10 l Plastikinis kanistras: DTPE 20 l Plastikinis kanistras: DTPE 60 l

Plastikinė statinė: DTPE 200 l

Visa pakuotė – nepermatoma

4.6.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

1. Paruoškite „DeLaval PeraDis“ tirpalo pagal dozavimo rekomendacijas (100 ml / 10 l).
2. Ties jėjimu į melžimo aikštelę įrenkite batų vonelę arba kilimėlį su dezinfekavimo tirpalu.
3. Prieš eidami per dezinfekavimo tirpalą, nuvalykite batus. Sąlyčio trukmė: 1 minutė
4. Batų vonelę keiskite po 10 praėjimų arba 2 dienų (net jei praėjimų mažiau nei 10).

4.6.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Maišydami ir kraudami rankiniu būdu, naudokite kvėpavimo apsaugos priemonės (RPE). Privalomas apsaugos koeficientas: 20. Reikia naudoti bent daugkartinę puskaukę su dujų (garų) filtru (filtro tipą (kodo raidę, spalvą) autorizacijos turėtojas turi nurodyti produkto informacijoje).

Nenaudoti šalia gyvulių.

Bendrašias instrukcijas rasite 5.2 sk.

4.6.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Nenaudokite specialiųjų priemonių. Bendrašias instrukcijas rasite 5.3 sk.

4.6.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Nenaudokite specialiųjų priemonių. Bendrašias instrukcijas rasite 5.4 sk.

4.6.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Netaikykite specialiųjų sąlygų. Bendrašias instrukcijas rasite 5.5 sk.

5. Bendrieji naudojimo nurodymai

5.1. Naudojimo instrukcijos

Bendrieji naudojimo nurodymai nepateikiami. Žr. specifinius naudojimo nurodymus, pateikiamus atsižvelgiant į paskirtį.

5.2. Rizikos valdymo priemonės

Tvarkydami produktą, mūvėkite apsaugines, chemikalams atsparias pirštines, kombinezoną ir akių apsaugos priemones (apsaugos priemonės produkto informacijoje turi nurodyti autorizacijos turėtojas).

Proceso metu šalia neturi būti neapsaugotų pašalinių.

Siekiant išvengti vidaus nuotekų valymo sistemos veikimo sutrikimų, visi likučiai, kuriuose yra produkto, turi būti išleidžiami į mėšlo saugyklą arba komunalinių nuotekų valymo įrenginį.

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

TIESIOGINIS (NETIESIOGINIS) POVEIKIS

Vadovaujantis mūsų patirtimi ir surinkta informacija, produktas neturi jokio žalingo poveikio, jei yra naudojamas ir tvarkomas pagal instrukcijas.

PIRMOSIOS PAGALBOS INSTRUKCIJOS

Bendrasis patarimas: būtina nedelsiant kreiptis į gydytoją. Parodykite gydytojui saugos duomenų lapą.

PATEKUS Į AKIS: kelias minutes nedelsdami skalaukite vandeniu. Išsiimkite kontaktinius lęšius (jei yra ir jei tai lengva padaryti). Tęskite skalavimą bent 15 minučių. Kreipkitės į gydytojus – paskambinkite 112 (greitajai medicinos pagalbai). Informacija sveikatos priežiūros specialistams (gydytojui): akis būtina nuolat plauti ir pakeliui pas gydytoją.

PATEKUS ANT ODOS: nedelsdami gausiai nuskalaukite vandeniu. Po to nusivilkite visus užterštus drabužius ir prieš naudodami išskalbkite juos. Toliau plaukite odą vandeniu su muilu, tęskite skalavimą 15 minučių. Skambinkite į APSINUODIJIMŲ CENTRĄ arba kreipkitės į gydytoją.

NURIJUS: nedelsdami išskalaukite burną. Duokite nukentėjusiam asmeniui ko nors išgerti (jei jis gali nuryti). NESKATINKITE vėmimo. Kreipkitės į gydytojus – paskambinkite 112 (greitajai medicinos pagalbai). Informacija sveikatos priežiūros specialistams (gydytojui): prireikus taikykite gyvybės palaikymo priemones ir po to skambinkite į APSINUODIJIMŲ CENTRĄ.

ĮKVĖPUS: pereikite į gryną orą ir pailsėkite tokioje padėtyje, kurioje būtų patogų kvėpuoti. Jei yra simptomų: kreipkitės į gydytoją – skambinkite 112 (greitosios medicinos pagalbos tarnybai). Jei simptomų nėra: skambinkite į APSINUODIJIMŲ CENTRĄ arba kreipkitės į gydytoją.

Informacija sveikatos priežiūros specialistams (gydytojui): prireikus taikykite gyvybės palaikymo priemones ir po to skambinkite į APSINUODIJIMŲ CENTRĄ.

AVARINĖS APLINKOSAUGOS PRIEMONĖS

Neleisti medžiagai patekti į gruntinį vandenį. Neužteršti paviršinio vandens. Negalima išleisti į aplinką.

Surinkimo ir valymo metodai: nbandykite absorbuoti naudodami pjuvenas ar kitas degiąsias medžiagas. Išvalę nuplaukite likučius vandeniu.

5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Likučių atliekas, nepanaudotą produktą ir jo pakuotes reikia šalinti vadovaujantis vietoje galiojančiais reglamentais. Preliminariosios vandens valymo procedūros atlikti nebūtina.

5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Sandėliavimas: sandėliuokite vertikaliaje padėtyje, sandariai uždarytoje originalioje gamintojo talpykloje. Saugokite nuo tiesioginės saulės šviesos, aukštos temperatūros (neviršykite 30 °C) ir šalčio. Galiojimo terminas: 1 metai

6. Kita informacija

Taikymo kodai: netaikoma