

Rezumatul caracteristicilor produsului pentru un produs biocid

Denumirea produsului: DX3 GEL

Tipul (tipurile) de produs (produse): TP 18 - Insecticide, acaricide și produse pentru combaterea altor artropode
TP 18 - Insecticide, acaricide și produse pentru combaterea altor artropode

Numărul curent: RO/2022/0321/MRS/FR-2020-0014

Numărul curent R4BP 3: RO-0027765-0000

Cuprins

Informații administrative	1
1.1. Denumirea comercială a produsului	1
1.2. Detinatorul autorizației	1
1.3. Producătorul (Producătorii) produselor biocide	2
1.4. Producatorul (producatorii) substanței (substanțelor) active	2
2. Compoziția și formularea produsului	2
2.1. Informații calitative și cantitative despre compoziția produsului biocid	2
2.2. Tipul preparatului	3
3. Fraze de pericol și de precauție	3
4. Utilizare (utilizări) autorizată (autorizate)	3
5. Direcții generale de utilizare	7
5.1. Instrucțiuni de utilizare	7
5.2. Măsuri de reducere a riscurilor	8
5.3. Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului	8
5.4. Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia	8
5.5. Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare	8
6. Alte informații	8

Informații administrative

1.1. Denumirea comercială a produsului

DX3 GEL
BROS Capcană pentru furnici ZP
LIPIO gel pentru furnici
DX3 GEL contra furnicilor
DX3 GEL momeală pentru furnici
SKULD GEL contra furnicilor
SKULD GEL momeală pentru furnici
KAMAZIL GEL contra furnicilor
KAMAZIL GEL momeală pentru furnici
KAPTER GEL contra furnicilor
KAPTER GEL momeală pentru furnici
KELT GEL contra furnicilor
KELT GEL momeală pentru furnici
FX3 GEL contra furnicilor
FX3 GEL momeală pentru furnici
IMITEC GEL contra furnicilor
IMITEC GEL momeală pentru furnici
Effect momeală pentru furnici

1.2. Detinatorul autorizației

Numele și adresa detinatorului autorizației	Numele	ZAPI S.p.A.
	Adresa	via Terza Strada 12 35026 Conselve Italia
Numărul curent	RO/2022/0321/MRS/FR-2020-0014	
Numărul curent R4BP 3	RO-0027765-0000	
Data autorizației	28/04/2022	

Data de expirare a
autorizației

09/03/2025

1.3. Producătorul (Producătorii) produselor biocide

Numele producatorului	ZAPI S.p.A.
Adresa producătorului	Via Terza Strada 12 35026 Conselve (PD) Italia
Adresa locurilor de producție	Via Terza Strada 12 35026 Conselve (PD) Italia

1.4. Producatorul (producatorii) substanței (substanțelor) active

Substanța activa	37 - Imidacloprid
Numele producatorului	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd. (Art. 95 List : ZAPI S.p.A)
Adresa producătorului	Room 10-6, Shidal Square 8, 315010 Zhejiang China
Adresa locurilor de producție	Shaanxi Hengtian Chemical Co., Ltd., Plant address: Dali Core Zone, Wei nan National Agricultural Science and Technology Park, Shanxi province, - - China

2. Compoziția și formularea produsului

2.1. Informații calitative și cantitative despre compoziția produsului biocid

Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Continut (%)
Imidacloprid	(2E)-1-[(6-chloropyridin-3-yl) methyl]-N-nitroimidazolidin-2-imine	Substanța activă	138261-41-3	428-040-8	0,0204

2.2. Tipul preparatului

RB – Momeală (gata de utilizare)

3. Fraze de pericol și de precauție

Fraze de pericol

Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Fraze de precauție

Evitați dispersarea în mediu.

Colectați scurgerile de produs.

Aruncați conținutul la conform reglementărilor locale.

Aruncați recipientul la conform reglementărilor locale.

4. Utilizare (utilizări) autorizată (autorizate)

4.1 Modul de utilizare

Utilizarea 1 - Tabelul 1. Utilizare #1 - Aplicare momeală sub formă de gel - Interior și exterior

Tipul produsului

TP 18 - Insecticide, acaricide și produse pentru combaterea altor artropode

Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz

-

Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)

denumirea științifică: *L. niger*
denumirea comună: Furnica neagră de grădină
etapă de dezvoltare: în toate etapele de dezvoltare

denumirea științifică: *L. humile*
denumirea comună: Furnica-argentiniană
etapă de dezvoltare: în toate etapele de dezvoltare

denumirea științifică: *M. pharaonis*
denumirea comună: Furnica-faraon
etapă de dezvoltare: în toate etapele de dezvoltare

Domeniul de utilizare

de interior

în aer liber

Interior: interior în crăpături și spații înguste, de-a lungul pereților.

Exterior: exterior în crăpături și spații înguste, exterior în jurul clădirilor, sau la intrările în cuib.

Metoda (metodele) de aplicare

Metoda: Aplicare momeală

Descriere detaliată:

Aplicați produsul în picături de-a lungul pistelor furnicilor, sau în fisuri și crăpături, sau la

ințrările in cuib, pe suprafețe orizontale care nu absorb.

Doza (dozele) și frecvența de aplicare

Frecvența de aplicare: 2 picături de 0.05 g (5 mm în diametru)
Diluare (%): 0
Numărul și calendarul de aplicare:

Dozaj: 2 picături de 0,05 g (5 mm diametru) pe fiecare metru liniar sau pe intrare in cuib.
Verificați periodic consumul de produs și înlocuiți-l când este epuizat.

Este eficace până la 3 luni de la aplicare. Reaplicați la fiecare 3 luni sau mai devreme dacă momeala este alterata sau consumată complet. Întârziere: două săptămâni după aplicare.

Categoria (categoriile) de utilizatori

instruiți profesional

profesional

Publicul larg (neprofesionist)

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare

Pentru profesional:

- Seringile HDPE de la 5 g până la 25 g (cu o creștere de 1 g).

- Seringile PP de la 5 g până la 25 g (cu o creștere de 1 g).

- Seringile LDPE de la 20 g până la 50 g (cu o creștere de 1 g).

- Cartușele PP de la 25 g până la 50 g (cu o creștere de 1 g).

Cartușele și seringile menționate mai sus sunt ambalate în:

- Cutie (carton sau plastic, sau combinație de plastic și carton) ce conține de la 1 la 24 bucăți (cu o creștere de 1 bucată);

- Blister (carton sau plastic, sau combinație de plastic și carton) ce conține de la 1 la 24 bucăți (cu o creștere de 1 bucată);

- Cutie de carton ce conține de la 1 la 24 bucăți (cu o creștere de 1 bucată);

- Pungă (plastic sau aluminiu) ce conține de la 1 la 24 bucăți (cu o creștere de 1 bucată).

Pentru publicul larg:

- Seringile HDPE de la 5 g până la 25 g (cu o creștere de 1 g).

- Seringile PP de la 5 g până la 25 g (cu o creștere de 1 g).

- Seringile LDPE de la 20 g până la 25 g (cu o creștere de 1 g).

- Cartușele PP de 25 g.

Cartușele și seringile menționate mai sus sunt ambalate în:

-Cutie (carton sau plastic, sau combinație de plastic și carton) ce conține de la 1 la 6 bucăți (cu o creștere de 1 bucată);

- Blister (carton sau plastic, sau combinație de plastic și carton) ce conține de la 1 la 6 bucăți (cu o creștere de 1 bucată);

-Cutie de carton ce conține de la 1 la 6 bucăți (cu o creștere de 1 bucată);

- Pungă (plastic sau aluminiu) ce conține de la 1 la 6 bucăți (cu o creștere de 1 bucată).

4.1.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

Nu aplicați produsul pe suprafețe absorbante.
Nu expuneți picăturile de momeală la lumina soarelui sau la căldură (adică radiator).
Maxim 30 picături de 0,05 g per cuib (maxim 1,5 g de produs).
Eficace până la 3 luni de la aplicare. Reaplicați la fiecare 3 luni sau mai devreme dacă momeala este alterată sau consumată complet.

4.1.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Pentru utilizare în exterior, aplicați acest produs biocid numai în fisuri și crăpături sau direct pe cuiburile de furnici. Protejați de albine și de intemperii acoperind, de exemplu, cu un ghiveci de flori sau cu o țiglă (asigurându-vă că furnicile au totuși acces la momeală).

4.1.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

-

4.1.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

-

4.1.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

-

4.2 Modul de utilizare

Utilizarea 2 - Tabelul 2. Utilizați # 2-Publicul larg și utilizare profesională - Aplicație cutie de momeli

Tipul produsului	TP 18 - Insecticide, acaricide și produse pentru combaterea altor artropode
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	denumirea științifică: <i>L. niger</i> denumirea comună: Furnica neagră de grădină etapă de dezvoltare: în toate etapele de dezvoltare
Domeniul de utilizare	de interior în aer liber Interior Exterior: exterior în jurul clădirilor, lângă cuiburi.

Metoda (metodele) de aplicare

Metoda: În cutii cu momeală
Descriere detaliată:
În cutii de momeală (gata de utilizare)
Așezați cutia de momeală acolo unde se observă prezența furnicilor, adică de-a lungul traseelor furnicilor sau în apropierea intrărilor în cuib, pe suprafețe orizontale conform dozelor indicate mai jos.

Doza (dozele) și frecvența de aplicare

Frecvența de aplicare: o cutie de momeală la fiecare 15 - 20 m² sau o cutie cu momeală la fiecare intrare în cuib
Diluire (%): 0
Numărul și calendarul de aplicare:
Dozaj: o cutie de momeală la fiecare 15 - 20 m² sau o cutie cu momeală la fiecare intrare în cuib.
Aplicați cutia de momeală acolo unde se observă prezența furnicilor.

Dacă este necesar, înlocuiți cutia de momeală cel târziu la 3 luni de la activare.
Eficient până la 3 luni după deschidere
Întârziere: două săptămâni după aplicare.

Categoria (categoriile) de utilizatori

instruiți profesional

profesional

Publicul larg (neprofesionist)

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare

Pentru profesional:
- Cutie cu momeală din polistiren de 2 g, 3 g, 4 g
- Cutie cu momeală din polipropilenă conținând o capsulă de 4 g (PET / PE + CRT / ALU / PE)
- Cutie cu momeală din polistiren care conține o capsulă de 4 g (PET / PE + CRT / ALU / PE)
Cutii de momeală (ambalate individual sau nu în pungi de plastic sau aluminiu) sunt ambalate în următoarele containere pentru introducerea pe piață:

- Cutie (carton sau plastic, sau combinație de plastic și carton) ce conține de la 1 la 24 bucăți (cu o creștere de 1 bucată);

- Blister (carton sau plastic, sau combinație de plastic și carton) ce conține de la 1 la 24 bucăți (cu o creștere de 1 bucată);

- Cutie de carton ce conține de la 1 la 24 bucăți (cu o creștere de 1 bucată);

- Pungă (plastic sau aluminiu) ce conține de la 1 la 24 bucăți (cu o creștere de 1 bucată).

Pentru publicul larg:

- Cutie de momeală din polistiren de 2 g, 3 g, 4 g
- Cutie de momeală din polipropilenă care conține o capsulă de 4 g (PET / PE + CRT / ALU / PE)

- Cutie de momeală din polistiren care conține o capsulă de 4 g (PET / PE + CRT / ALU / PE)

Cutii de momeală (ambalate individual sau nu în pungi de plastic sau aluminiu) sunt ambalate în următoarele containere pentru introducerea pe piață:

- Cutie (carton sau plastic, sau combinație de plastic și carton) ce conține de la 1 la 6 bucăți (cu o creștere de 1 bucată);
- Blister (carton sau plastic, sau combinație de plastic și carton) ce conține de la 1 la 6 bucăți (cu o creștere de 1 bucată);
- Cutie de carton ce conține de la 1 la 6 bucăți (cu o creștere de 1 bucată);

-Pungă (plastic sau aluminiu) ce conține de la 1 la 6 bucăți (cu o creștere de 1 bucată).

4.2.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

Dacă este necesar, înlocuiți cutia de momeală cel târziu la 3 luni de la activare.

4.2.2 Măsurile specifice de reducere a riscului de utilizare

-

4.2.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

-

4.2.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

-

4.2.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

-

5. Direcții generale de utilizare

5.1. Instrucțiuni de utilizare

Citiți întotdeauna eticheta sau prospectul înainte de utilizare și urmați toate instrucțiunile furnizate.

Evitați utilizarea continuă a produsului.

Înainte de tratament, îndepărtați toate sursele naturale de hrană pentru furnici (gunoi, resturi de alimente ...) din zona infestată pentru a încuraja ingerarea gelului.

Frecvența de verificare a momelii: o dată pe săptămână.

Îndepărtați momeala rămasă sau recipientele de momeală la sfârșitul perioadei de tratament pentru eliminarea ulterioară a lor.

Informați deținătorul autorizației dacă tratamentul este ineficient.

Pentru non- profesioniști: Dacă infestarea persistă, contactați un profesionist

5.2. Măsuri de reducere a riscurilor

Periculos pentru albine.

Amplasați produsul în zone sigure, inaccesibile copiilor, animalelor de companie și animalelor nevizitate

A nu se aplica direct pe sau în apropiere de alimente, băuturi sau furaje sau pe suprafețe sau ustensile care ar putea să intre în contact direct cu alimente, băuturi, furaje și animale.

5.3. Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Expunere cutanată: Spălați zona afectată cu multă apă și săpun. Contactați specialistul în tratamentul intoxicațiilor dacă apar simptome.

Expunere oculară: Clătiți imediat cu multă apă, ridicând ocazional pleoapa superioară și inferioară. Verificați și scoateți lentilele de contact dacă acest lucru este ușor de făcut. Continuați să clătiți cu apă caldă timp de cel puțin 10 minute. Solicitați asistență medicală dacă apare iritarea sau afectarea vederii.

Expunere orală: Clătiți gura cu apă, Contactați specialistul în tratamentul intoxicațiilor.

Păstrați ambalajul sau eticheta la îndemână.

Număr de telefon în caz de urgență medicală: 021/318 36 06 sau 021 318 36 20/ interior 235 (Luni - Vineri 8:00 – 15:00); Centrul de Informare Toxicologică, Institutul Național de Sănătate Publică; Strada Dr. Leonte Anastasievici nr. 1-3; 050463 București.

5.4. Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

Nu aruncați produsul nefolosit pe sol, în cursurile de apă, în conducte (chiuvetă, toalete, ...) și nici în canalele de scurgere. Eliminați produsul neutilizat, ambalajul acestuia și toate celelalte deșeuri, în conformitate cu reglementările locale

5.5. Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

A se păstra într-un loc răcoros și bine ventilat, departe de îngheț și surse de căldură.

A se păstra ferit de lumină

A se păstra ferit de îngheț

Perioadă de valabilitate: 2 ani.

6. Alte informații

Acest produs conține un aditiv amar.