

# Zusammenfassung der Eigenschaften eines Biozidprodukts

**Produktname:** Bushman Repellent Pump Spray

**Produktart(en):** PT19 - Repellentien und Lockmittel

**Zulassungsnummer:** DE-0020241-19

**R4BP 3-Referenznummer:** DE-0020241-0000

## Inhaltsverzeichnis

|   |   |
|---|---|
| Administrative Informationen  | 1 |
| 1.1. Handelsnamen des Produkts  | 1 |
| 1.2. Zulassungsinhaber  | 1 |
| 1.3. Hersteller der Biozidprodukte  | 1 |
| 1.4. Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe   | 1 |
| 2. Produktzusammensetzung und -formulierung   | 2 |
| 2.1. Informationen zur qualitativen und quantitativen Zusammensetzung des Biozidprodukts  | 2 |
| 2.2. Art der Formulierung   | 2 |
| 3. Gefahren- und Sicherheitshinweise  | 2 |
| 4. Zugelassene Verwendung(en)   | 3 |
| 5. Anweisungen für die Verwendung   | 6 |
| 5.1. Anwendungsbestimmungen   | 6 |
| 5.2. Risikominderungsmaßnahmen  | 6 |
| 5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt | 6 |
| 5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung  | 6 |
| 5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen  | 6 |
| 6. Sonstige Informationen   | 6 |

## Administrative Informationen

### 1.1. Handelsnamen des Produkts

|                              |
|------------------------------|
| Bushman Repellent Pump Spray |
|------------------------------|

### 1.2. Zulassungsinhaber

|  |                 |  |
|--|-----------------|--|
| <b>Name und Anschrift des Zulassungsinhabers</b> | Name            | Juno Europe (CY) Limited   |
|  | Anschrift       | Gladstonos 120 FOLOUNE HOUSE, 4th floor, Office D1 3032<br>Limassol Zypern |
| <b>Zulassungsnummer</b>                          | DE-0020241-19   |  |
| <b>R4BP 3-Referenznummer</b>                     | DE-0020241-0000 |  |
| <b>Datum der Zulassung</b>                       | 11/09/2019      |  |
| <b>Ablauf der Zulassung</b>                      | 04/07/2026      |  |

### 1.3. Hersteller der Biozidprodukte

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>Name des Herstellers</b>            | North Queensland Laboratories Pty Ltd |
| <b>Anschrift des Herstellers</b>       | 63 Koppen Tce 4870 Cairns Australien  |
| <b>Standort der Produktionsstätten</b> | 63 Koppen Tce 4870 Cairns Australien  |

### 1.4. Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe

|  |   |
|--|---|
| <b>Wirkstoff</b>                       | 23 - N,N-Diethyl-meta-toluamid                              |
| <b>Name des Herstellers</b>            | Vertellus Performance Materials inc.                        |
| <b>Anschrift des Herstellers</b>       | 2110 High Point Road NC 27403 Greensboro Vereinigte Staaten |
| <b>Standort der Produktionsstätten</b> | 2110 High Point Road NC 27403 Greensboro Vereinigte Staaten |
| <b>Wirkstoff</b>                       | 23 - N,N-Diethyl-meta-toluamid                              |
| <b>Name des Herstellers</b>            | Clariant Corporation  |
| <b>Anschrift des Herstellers</b>       | 625 E. Catawba Avenue NC 28120 Mt. Holly Vereinigte Staaten |
| <b>Standort der Produktionsstätten</b> | 625 E. Catawba Avenue NC 28120 Mt. Holly Vereinigte Staaten |

## 2. Produktzusammensetzung und -formulierung

### 2.1. Informationen zur qualitativen und quantitativen Zusammensetzung des Biozidprodukts

| Trivialname               | IUPAC-Bezeichnung       | Funktion   | CAS-Nummer | EG-Nummer | Gehalt (%) |
|---------------------------|-------------------------|------------|------------|-----------|------------|
| N,N-Diethyl-meta-toluamid | N,N-diethyl-m-toluamide | Wirkstoffe | 134-62-3   | 205-149-7 | 40         |

### 2.2. Art der Formulierung

|                             |
|-----------------------------|
| AL- eine andere Flüssigkeit |
|-----------------------------|

## 3. Gefahren- und Sicherheitshinweise

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Gefahrenhinweise</b> | <p>Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.</p> <p>Verursacht schwere Augenreizung.</p> <p>Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.</p> |
|-------------------------|---|

## Sicherheitshinweise

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.

Behälter dicht verschlossen halten.

Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Mund ausspülen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter

BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.

Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen.

Bei anhaltender Augenreizung: ärztliche Hilfe hinzuziehen.

An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.

Behälter gemäß den einschlägigen Vorschriften und ggf. nach Rücksprache mit dem Entsorger und/oder der örtlichen Behörde der Entsorgung zuführen.

Inhalt gemäß den einschlägigen Vorschriften und ggf. nach Rücksprache mit dem Entsorger und/oder der örtlichen Behörde der Entsorgung zuführen.

## 4. Zugelassene Verwendung(en)

### 4.1 Beschreibung der Verwendung

#### Verwendung 1 - Non-Professional

##### Art des Produkts

PT19 - Repellentien und Lockmittel

##### Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung

VII.2 Gesundheitsschutz

##### Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)

wissenschaftlicher Name: Culicidae  
Trivialname: Mücken  
Entwicklungsstadium: Imagos, Adulte

##### Anwendungsbereich

Innen-  
Außenbereiche  
  
IV.1 Anwendung in Räumen  
IV.2 Anwendung im Freien

**Anwendungsmethode(n)**

Methode: Sprühen  
Detaillierte Beschreibung:  
Sprühen (topische Anwendung auf die menschliche Haut)  
Gesundheitsschutz

**Anwendungsmenge(n) und -häufigkeit**

Aufwandmenge: 1 g pro 600 cm<sup>2</sup> Haut  
Verdünnung (%): 100  
Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung:  
Wirksam als Repellent für eine maximale Schutzdauer von 5 Stunden pro Anwendung bei einer Anwendungsmenge von 1g Produkt pro 600 cm<sup>2</sup> Haut (entspricht 1,7 mg Produkt/cm<sup>2</sup> Haut oder 0,67 mg DEET/cm<sup>2</sup> Haut).

Das Produkt ist bei Erwachsenen und Kindern ab 12 Jahren einmal täglich anzuwenden.

Maximale tägliche Anzahl von Sprayanwendungen von Bushman Repellent Pump Spray direkt auf die Haut ohne gleichzeitiges Auftragen anderer Produkte , wie z. B. Sonnencremes, auf die Haut:

Erwachsene\* = 47

Kinder >12\*\* = 18

\*Als Richtwert genügt eine Anwendungsmenge von 8 Sprays für jeden Unterarm.  
\*\*Als Richtwert genügt eine Anwendungsmenge von 3 Sprays für jeden Unterarm.

**Anwenderkategorie(n)**

Verbraucher (nicht-berufsmäßiger Verwender)

**Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial**

Pumpsprühflasche aus Kunststoff (Polypropylen) (90, 200 ml)

**4.1.1 Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung**

Anweisungen, die den Anwender klar darüber informieren, wie, wann und mit welcher Häufigkeit (einschließlich der maximalen Anzahl täglicher Anwendungen) das Produkt direkt auf die Haut aufgetragen werden soll, müssen auf dem Produktetikett angegeben werden.

Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren sollten das Produkt einmal täglich anwenden.

Bei Erwachsenen und Kindern über 12 Jahren können die folgenden Körperteile einmal täglich behandelt werden: Gesicht, Hals, Hände und Handgelenke sowie Unterarme, wobei der Rest des Körpers durch Kleidung geschützt ist..

Das Produkt ist nicht für die Anwendung bei Kindern unter 12 Jahren zugelassen.

Sprühen Sie für die Gesichtsanwendung die Hände ein und reiben Sie sie über das Gesicht.

Vor dem Essen oder Umgang mit Lebensmitteln Hände waschen.

Den Behälter gut schütteln und in einem Abstand von ca. 20 cm direkt auf die bloße Haut sprühen.  
Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen anwenden.  
Den Sprühnebel nicht einatmen.

Bei der Anwendung des Produktes ist darauf zu achten, dass möglichst keine Spritzer, Tropfen und/oder Sprühnebel auf den Boden gelangen.

Nach der Rückkehr in Innenräume die behandelte Haut mit Wasser und Seife abwaschen.

Auf dem Etikett des Biozidprodukts sollte stehen: „Darf nicht gleichzeitig mit anderen Produkten, wie z. B. Sonnencremes, auf die Haut aufgetragen werden“.

Das Produkt bietet pro Anwendung bis zu 5 Stunden Schutz.

#### **4.1.2 Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen**

Anweisungen, die den Anwender klar darüber informieren, wie, wann und mit welcher Häufigkeit (einschließlich der maximalen Anzahl täglicher Anwendungen) das Produkt direkt auf die Haut aufgetragen werden soll, müssen auf dem Produktetikett angegeben werden.

Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren sollten das Produkt einmal täglich anwenden.

Bei Erwachsenen und Kindern über 12 Jahren können die folgenden Körperteile einmal täglich behandelt werden: Gesicht, Hals, Hände und Handgelenke sowie Unterarme, wobei der Rest des Körpers durch Kleidung geschützt ist.

Das Produkt ist nicht für die Anwendung bei Kindern unter 12 Jahren zugelassen.

Sprühen Sie für die Gesichtsanwendung die Hände ein und reiben Sie sie über das Gesicht.

Vor dem Essen oder Umgang mit Lebensmitteln Hände waschen.

Das Produkt bietet pro Anwendung bis zu 5 Stunden Schutz.

Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen anwenden.

Den Sprühnebel nicht einatmen.

Bei der Anwendung des Produktes ist darauf zu achten, dass möglichst keine Spritzer, Tropfen und/oder Sprühnebel auf den Boden gelangen.

Nach der Rückkehr in Innenräume die behandelte Haut mit Wasser und Seife abwaschen.

Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

Sicher aufbewahren.

Keine Lebensmittel, Essgeschirr oder Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, mit dem Produkt verunreinigen.

Augenkontakt vermeiden.

Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.

#### **4.1.3 Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt**

Einatmen:

Nach Einatmen: An die frische Luft bringen und den Arzt konsultieren.

Augenkontakt:

Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und den Arzt konsultieren.

Verschlucken:

Bei Verschlucken sofort einen Arzt aufsuchen und diesen Behälter oder das Etikett vorlegen.

#### **4.1.4 Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung**

Nicht in den Abfluss gießen.

Böden, Gewässer oder Wasserläufe nicht mit der Chemikalie oder dem benutzten Behälter verunreinigen.

Den Behälter nicht wiederverwenden.

Dieses Produkt und sein Behälter müssen sicher entsorgt werden.

#### **4.1.5 Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen**

Im Originalbehälter aufbewahren.  
Haltbarkeit bis zu 2 Jahre.

## 5. Anweisungen für die Verwendung

### 5.1. Anwendungsbestimmungen

Siehe anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung.

### 5.2. Risikominderungsmaßnahmen

Siehe anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen.

### 5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

Siehe anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt.

### 5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Siehe anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung.

### 5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen

Siehe anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen.

## 6. Sonstige Informationen