

Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014
(Ν. 34(I)/2014)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

- την αίτηση με αρ. BC-ND033743-48 (NA-MRP) που υποβλήθηκε στο Μητρώο Βιοκτόνων για χορήγηση άδειας στο βιοκτόνο **DeLaval PeraDis**,
- την αξιολόγηση του προϊόντος **DeLaval PeraDis** από την Ολλανδία και
- τη χορήγηση άδειας στο προϊόν **DeLaval PeraDis** από την Ολλανδία (**R4BP Asset No: NL-0019747-0000**),

I. Χορηγείται άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση στο βιοκτόνο **DeLaval PeraDis** με τα ακόλουθα στοιχεία:

A) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

KY-0260

Ημερομηνία χορήγησης άδειας:

08/05/2024

Ημερομηνία λήξης άδειας:

04/11/2032

2. Κάτοχος της άδειας:

DeLaval NV
Industriepark-Drongen 10, 9031, Gent, Belgium

B) Ταυτότητα Βιοκτόνου

1. Εμπορικό Όνομα:

DeLaval PeraDis

2. Τύπος Προϊόντων:

Τ.Π.03 - Κτηνιατρική υγιεινή
Τ.Π.04 - Χώροι τροφίμων και ζωοτροφών

3. Κατηγορία χρηστών:

Για επαγγελματική χρήση

4. Μορφή:

SL – Πυκνό διάλυμα

5. Εγγυημένη σύνθεση:

Δραστική ουσία:

peracetic acid 4,9% β/β

Βοηθητικές ουσίες: έως 100% β/β

6. Παρασκευαστής σκευάσματος:

Christeyns NV, Βέλγιο

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία:

peracetic acid

2. Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής ουσίας,
σε καθαρή δραστική ουσία:

Δ/Ε

3. Παρασκευαστής της δ.ο.:

Christeyns NV, Βέλγιο

II. Εγκρίνεται η συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, όπως αυτή επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης άδειας.

III. Ανανέωση άδειας / Όροι ανάκλησης άδειας / Προστασία δεδομένων

1. Η παρούσα άδεια ισχύει μέχρι 04/11/2032.
2. Πριν τη λήξη της παρούσης άδειας, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ' όσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2014.
3. Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της άδειας δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.
4. Για την προστασία και κοινοχρησία των δεδομένων εφαρμόζονται τα άρθρα 59 έως και 64 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

IV. Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο ή/ και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η άδεια.
2. Ο κάτοχος της άδειας θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του

σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.

3. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους της άδειας του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.

4. Η ετικέτα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης άδειας.

V. Άλλες πληροφορίες

Με την παρούσα άδεια ανακαλείται από την 08/05/2024 η υπ' αριθ. **B763**, άδεια του βιοκτόνου **DeLaval PeraDis**, με κάτοχο άδειας την εταιρεία DeLaval NV. Για τα υπάρχοντα αποθέματα του ανωτέρω σκευάσματος:

α. Απαγορεύεται από την 08/11/2024 η τιμολόγηση από τον κάτοχο της άδειας προς όλα τα σημεία πώλησης και

β. Δίνεται χρόνος ενός έτους (έως την 08/05/2025) για την πώλησή τους από τα καταστήματα λιανικής πώλησης και τη χρήση τους από τους καταναλωτές.

Ημερομηνία: 08/05/2024



(Κωνσταντής Σπανάσις)
Αν. Διευθυντής
Τμήματος Γεωργίας

Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος DeLaval PeraDis

(στο πεδίο 1.1 μπορεί να αναφέρονται επιπρόσθετες ονομασίες)

Αρ. Άδειας: KY-0260

1. Διοικητικές πληροφορίες

1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος

Εμπορική ονομασία	Χώρα (κατά περίπτωση)
DeLaval PeraDis	Κύπρος

1.2. Κάτοχος της άδειας

Όνομα και διεύθυνση του κατόχου της άδειας	Όνομα	DeLaval NV
	Διεύθυνση	Industriepark-Drongen 10, 9031, Gent, Belgium
Αριθμός άδειας	KY-0260	
Ημερομηνία χορήγησης άδειας	08/05/2024	
Ημερομηνία λήξης άδειας	04/11/2032	

1.3. Παρασκευαστής του προϊόντος

Όνομα παρασκευαστή	Christeyns NV
Διεύθυνση παρασκευαστή	Afrikalaan 182, 9000 Gent, Βέλγιο
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	Afrikalaan 182, 9000 Gent, Βέλγιο

1.4. Παρασκευαστής/ές της/των δραστικής/ών ουσίας/ιών

Δραστική ουσία	Peracetic acid
Όνομα παρασκευαστή	Christeyns NV
Διεύθυνση παρασκευαστή	Afrikalaan 182, 9000 Gent, Βέλγιο
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	Afrikalaan 182, 9000 Gent, Βέλγιο

2. Σύνθεση προϊόντος και τύπος σκευάσματος

2.1. Ποιοτική και ποσοτική πληροφόρηση σχετικά με τη σύνθεση του προϊόντος

Κοινό όνομα	Ονομασία κατά IUPAC	Ιδιότητα	Αριθμός CAS	Αριθμός EC	Περιεκτικότητα (%)
Peracetic acid	Peracetic acid	Δραστική ουσία	79-21-0	201-186-8	4.9
Hydrogen peroxide	Hydrogen peroxide	Μη δραστική ουσία	7722-84-1	231-765-0	23
Acetic acid	Acetic acid	Μη δραστική ουσία	64-19-7	200-580-7	8
Sulfuric acid	Sulfuric acid	Μη δραστική ουσία	7664-93-9	231-639-5	0.48

2.2. Τύπος σκευάσματος

SL – Πυκνό διάλυμα

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008

Ταξινόμηση	
Επισήμανση	
Προειδοποιητική λέξη	ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Δηλώσεις επικινδυνότητας	H242 Η θέρμανση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα H302+H332 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης ή σε περίπτωση εισπνοής. H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Δηλώσεις προφύλαξης	P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. – Μην καπνίζετε. P234 Να διατηρείται μόνο στην αρχική συσκευασία. P260 Μην αναπνέετε ατμούς/εκνεφώματα. P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. P271 Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια, προστατευτικά ενδύματα, μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. P301+P330+P331 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. P310 Καλέστε αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων/έναν γιατρό. P303+P361+P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα στο ντους/με νερό. P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P304+P340 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. P363 Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

	<p>P391 Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.</p> <p>P403+P235 Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Να διατηρείται δροσερό.</p> <p>P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο.</p> <p>P411 Αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες που δεν υπερβαίνουν τους 30°C/86°F.</p> <p>P501 Διάθεση του περιέκτη/περιεχομένου σύμφωνα με τις εθνικές απαιτήσεις.</p>
Παρατήρηση	EUH071 Διαβρωτικό της αναπνευστικής οδού.

4. Εγκεκριμένες χρήσεις

4.1. Περιγραφή της χρήσης

Πίνακας 1. Χρήση #1 – Απολύμανση εσωτερικών επιφανειών με CIP.

Τύπος προϊόντος	Τ.Π.04 - Χώροι τροφίμων και ζωοτροφών
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	-
Οργανισμοί-στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	- Βακτήρια - Ζυμομύκητες
Πεδίο εφαρμογής	Εσωτερικοί χώροι. Απολύμανση μηχανημάτων αρμεγής και παγολεκανών γάλακτος.
Μέθοδος εφαρμογής	<u>Μέθοδος</u> Πραγματοποιείται καθαρισμός με κυκλοφόρηση. Χρόνος επαφής: 5 λεπτά
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: 30mL ανά 10L διαλύματος. Αραίωση (%): 0,3% προϊόντος v/v Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Ο χρόνος μεταξύ των εφαρμογών εξαρτάται από τη συχνότητα του καθαρισμού των μηχανημάτων αρμεγής και των παγολεκανών (μέγιστο 2 φορές/ημέρα, μετά από κάθε αρμεγή). Χρήση θερμοκρασίας 20°C
Κατηγορίες χρηστών	Επαγγελματίες χρήστες
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	Δοχείο πλαστικό: HDPE 10L Δοχείο πλαστικό: HDPE 20L Δοχείο πλαστικό: HDPE 60L Τύμπανο πλαστικό: HDPE 200L Η συσκευασία είναι αδιαφανής.

4.1.1. Ειδικές οδηγίες για τη συγκεκριμένη χρήση

1. Αφαιρέστε το γάλα από την εγκατάσταση
2. Καθαρίστε την εγκατάσταση μετά την απολύμανση.
3. Εφαρμόστε το τελικό διάλυμα του προϊόντος σύμφωνα με τη σύσταση δοσολογίας (30 mL / 10 L).
4. Αφήστε το σύστημα να κυκλοφορήσει με το διάλυμα για 5 λεπτά.
5. Αφαιρέστε το διάλυμα και ξεβγάλετε με καθαρό νερό μετά την απολύμανση και πριν χρησιμοποιήσετε πάλι τον εξοπλισμό.

4.1.2. Ειδικά μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου για τη συγκεκριμένη χρήση

Ξεπλύνετε τις επεξεργασμένες επιφάνειες/εξοπλισμό/σωλήνες/μηχανήματα με πόσιμο νερό μετά την εφαρμογή.
Για γενικές οδηγίες, δείτε την ενότητα 5.2..

4.1.3. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

- Δείτε την ενότητα στις Οδηγίες χρήσης.

4.1.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

- Δείτε την ενότητα στις Οδηγίες χρήσης.

4.1.5. Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

- Δείτε την ενότητα στις Οδηγίες χρήσης.

4.2. Περιγραφή της χρήσης

Πίνακας 2. Χρήση #2 – Απολύμανση σκάφης πόσης.

Τύπος προϊόντος	T.Π.04 - Χώροι τροφίμων και ζωοτροφών
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	-
Οργανισμοί-στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	- Βακτήρια - Ζυμομύκητες
Πεδίο εφαρμογής	Εσωτερικοί χώροι. Απολύμανση σκαφών πόσης, σκληρών μη πορωδών επιφανειών, βοοειδών γαλακτοπαραγωγής.
Μέθοδος εφαρμογής	Μέθοδος Σκούπισμα/Ψέκασμα Χρόνος επαφής: 5 λεπτά

Δόση και συχνότητα εφαρμογής	<p>Δόση εφαρμογής: 200 ml/m².</p> <p>Αραιώση (%): 0,4% προϊόντος v/v</p> <p>Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Ο χρόνος μεταξύ των εφαρμογών εξαρτάται από τη συχνότητα του καθαρισμού των σκαφών πόσης, ο οποίος θεωρείται ότι θα είναι το πολύ 1 φορά/μήνα.</p> <p>Χρήση θερμοκρασίας 10°C</p>
Κατηγορίες χρηστών	Επαγγελματίες χρήστες
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	<p>Δοχείο πλαστικό: HDPE 10L Δοχείο πλαστικό: HDPE 20L Δοχείο πλαστικό: HDPE 60L Τύμπανο πλαστικό: HDPE 200L</p> <p>Η συσκευασία είναι αδιαφανής.</p>

4.2.1. Ειδικές οδηγίες για τη συγκεκριμένη χρήση

1. Καθαρίστε όλες τις επιφάνειες που θα απολυμανθούν.
2. Μετά τον καθαρισμό, ξεβγάλετε με νερό.
3. Προετοιμάστε το τελικό διάλυμα του προϊόντος σύμφωνα με τη σύσταση δοσολογίας (40 ml / 10L). Εφαρμόστε αυτό το διάλυμα στις επιφάνειες με ένα σφουγγάρι, βούρτσα ή εξοπλισμό ψεκασμού χαμηλής πίεσης (μέγ. 3 bar). Τηρήστε έναν χρόνο επαφής 5 λεπτών.
4. Ξεβγάλετε με καθαρό νερό μετά την απολύμανση και πριν χρησιμοποιήσετε πάλι τον εξοπλισμό.

4.2.2. Ειδικά μέτρα άμβλυσης του κινδύνου για τη συγκεκριμένη χρήση

Στη διάρκεια χειροκίνητης ανάμιξης και φόρτωσης, χρησιμοποιείτε μέσα προστασίας της αναπνοής (RPE), με έναν υποχρεωτικό συντελεστή προστασίας 20.

Στη διάρκεια της εφαρμογής, χρησιμοποιείτε μέσα προστασίας της αναπνοής (RPE), με έναν υποχρεωτικό συντελεστή προστασίας 4. Απαιτείται τουλάχιστον μία μάσκα φίλτρου αερίου/ατμών (ο τύπος φίλτρου [γράμμα κωδικού, χρώμα] θα καθοριστεί από τον κάτοχο της άδειας στις πληροφορίες του προϊόντος).

Ξεπλύνετε τις επεξεργασμένες επιφάνειες/εξοπλισμό/σωλήνες/μηχανήματα με πόσιμο νερό μετά την εφαρμογή.

Μακριά από εκτρεφόμενα ζώα αγροκτήματος.

Για γενικές οδηγίες, δείτε την ενότητα 5.2..

4.2.3. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

- Δείτε την ενότητα στις Οδηγίες χρήσης.

4.2.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

- Δείτε την ενότητα στις Οδηγίες χρήσης.

4.2.5. Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

- Δείτε την ενότητα στις Οδηγίες χρήσης.

4.3. Περιγραφή της χρήσης

Πίνακας 3. Χρήση #3 – Απολύμανση γενικών επιφανειών.

Τύπος προϊόντος	Τ.Π.03 - Κτηνιατρική υγιεινή
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	-
Οργανισμοί-στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	- Βακτήρια - Ζυμομύκητες - Ιοί
Πεδίο εφαρμογής	Εσωτερικοί χώροι. Απολύμανση σκληρών μη πορωδών επιφανειών (Εξωτερικά των παγολεκανών, δαπέδων και τοίχων στάβλων, οχημάτων μεταφοράς ζώων...) σε φάρμες γαλακτοπαραγωγής.
Μέθοδος εφαρμογής	Μέθοδος Σκούπισμα/Ψέκασμα Χρόνος επαφής: 5 λεπτά
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: 200 ml/m ² . Αραίωση (%): 0,4% προϊόντος v/v Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Το προϊόν χρησιμοποιείται μόνο σποραδικά για απολύμανση γενικών επιφανειών. Οι περιοχές που απολυμαίνονται πιθανώς περισσότερο συχνά θα είναι οι χώροι στέγασης ζώων (περίπου 2 φορές/έτος) και οχήματα μεταφοράς ζώων (50 m ²) (εκτιμάται 10 φορές/έτος). Χρήση θερμοκρασίας 10°C
Κατηγορίες χρηστών	Επαγγελματίες χρήστες
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	Δοχείο πλαστικό: HDPE 10L Δοχείο πλαστικό: HDPE 20L Δοχείο πλαστικό: HDPE 60L Τύμπανο πλαστικό: HDPE 200L Η συσκευασία είναι αδιαφανής.

4.3.1. Ειδικές οδηγίες για τη συγκεκριμένη χρήση

1. Καθαρίστε όλες τις επιφάνειες που θα απολυμανθούν.
2. Μετά τον καθαρισμό, ξεβγάλετε με νερό.
3. Προετοιμάστε το τελικό διάλυμα του προϊόντος σύμφωνα με τη σύσταση δοσολογίας (40 ml / 10L). Εφαρμόστε αυτό το διάλυμα στις επιφάνειες με ένα σφουγγάρι, βούρτσα ή εξοπλισμό ψεκασμού χαμηλής πίεσης (μέγ. 3 bar). Τηρήστε έναν χρόνο επαφής 5 λεπτών.
4. Ξεβγάλετε με καθαρό νερό μετά την απολύμανση και πριν χρησιμοποιήσετε πάλι τον εξοπλισμό.

4.3.2. Ειδικά μέτρα άμβλυσης του κινδύνου για τη συγκεκριμένη χρήση

Στη διάρκεια χειροκίνητης ανάμιξης και φόρτωσης, χρησιμοποιείτε μέσα προστασίας της αναπνοής (RPE), με έναν υποχρεωτικό συντελεστή προστασίας 20.
Στη διάρκεια της εφαρμογής, χρησιμοποιείτε μέσα προστασίας της αναπνοής (RPE), με έναν υποχρεωτικό συντελεστή προστασίας 4. Απαιτείται τουλάχιστον μία μάσκα φίλτρου αερίου/ατμών (ο τύπος φίλτρου [γράμμα κωδικού, χρώμα] θα καθοριστεί από τον κάτοχο της άδειας στις πληροφορίες του προϊόντος).
Ξεπλύνετε τις επεξεργασμένες επιφάνειες/εξοπλισμό/σωλήνες/μηχανήματα με πόσιμο νερό μετά την εφαρμογή.
Μακριά από εκτρεφόμενα ζώα αγροκτήματος.
Για γενικές οδηγίες, δείτε την ενότητα 5.2..

4.3.3. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

- Δείτε την ενότητα στις Οδηγίες χρήσης.

4.3.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

- Δείτε την ενότητα στις Οδηγίες χρήσης.

4.3.5. Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

- Δείτε την ενότητα στις Οδηγίες χρήσης.

4.4. Περιγραφή της χρήσης

Πίνακας 4. Χρήση #4 – Απολύμανση πετσετών μαστών.

Τύπος προϊόντος	T.Π.03 - Κτηνιατρική υγιεινή
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	-
Οργανισμοί-στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	- Βακτήρια - Ζυμομύκητες
Πεδίο εφαρμογής	Εσωτερικοί χώροι.

	Απολύμανση πετσετών μαστών.
Μέθοδος εφαρμογής	<u>Μέθοδος</u> Εμβάπτιση σε κάδους Χρόνος επαφής: 5 λεπτά
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: 50ml ανά 10L διαλύματος. Αραίωση (%): 0,5% προϊόντος v/v Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Μετά από κάθε αρμεγή (συνήθως 2 φορές/ημέρα). Χρήση θερμοκρασίας 10°C
Κατηγορίες χρηστών	Επαγγελματίες χρήστες
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	Δοχείο πλαστικό: HDPE 10L Δοχείο πλαστικό: HDPE 20L Δοχείο πλαστικό: HDPE 60L Τύμπανο πλαστικό: HDPE 200L Η συσκευασία είναι αδιαφανής.

4.4.1. Ειδικές οδηγίες για τη συγκεκριμένη χρήση

1. Προετοιμάστε το τελικό διάλυμα του προϊόντος σύμφωνα με τη σύσταση δοσολογίας (50 ml / 10L).
2. Χρησιμοποιείτε τουλάχιστον 20L ανά 50 πετσέτες.
3. Συνιστάται η χρήση γαντιών κατά τη διάρκεια της ρουτίνας αρμεγής, τόσο για να προστατεύετε την επιδερμίδα όσο και για τη συλλογή υγιεινού γάλακτος.
4. Καθαρίζετε τους μαστούς με τις πετσέτες (μία πετσέτα ανά αγελάδα) και, στη συνέχεια, βυθίστε τις πετσέτες στο διάλυμα. Τηρείτε τον χρόνο επαφής 5 λεπτών των πετσετών με το απολυμαντικό διάλυμα.
5. Μετά την απολύμανση, απορρίψτε το διάλυμα. Οι πετσέτες θα πρέπει να πλένονται πριν χρησιμοποιηθούν πάλι.

4.4.2. Ειδικά μέτρα άμβλυσης του κινδύνου για τη συγκεκριμένη χρήση

Στη διάρκεια χειροκίνητης ανάμιξης και φόρτωσης, χρησιμοποιείτε μέσα προστασίας της αναπνοής (RPE), με έναν υποχρεωτικό συντελεστή προστασίας 20.
Στη διάρκεια της εφαρμογής, χρησιμοποιείτε μέσα προστασίας της αναπνοής (RPE), με έναν υποχρεωτικό συντελεστή προστασίας 4. Απαιτείται τουλάχιστον μία μάσκα φίλτρου αερίου/ατμών (ο τύπος φίλτρου [γράμμα κωδικού, χρώμα] θα καθοριστεί από τον κάτοχο της άδειας στις πληροφορίες του προϊόντος).
Μακριά από εκτρεφόμενα ζώα αγροκτήματος.
Για γενικές οδηγίες, δείτε την ενότητα 5.2..

4.4.3. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

- Δείτε την ενότητα στις Οδηγίες χρήσης.

4.4.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

- Δείτε την ενότητα στις Οδηγίες χρήσης.

4.4.5. Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

- Δείτε την ενότητα στις Οδηγίες χρήσης.

4.5. Περιγραφή της χρήσης

Πίνακας 5. Χρήση #5 – Απολύμανση μηχανισμού αρμεγής.

Τύπος προϊόντος	Τ.Π.03 - Κτηνιατρική υγιεινή
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	-
Οργανισμοί-στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	- Βακτήρια - Ζυμομύκητες
Πεδίο εφαρμογής	Εσωτερικοί χώροι. Απολύμανση μηχανισμού αρμεγής, σκληρές μη πορώδεις επιφάνειες.
Μέθοδος εφαρμογής	<u>Μέθοδος</u> 1. Εμβάπτιση σε κάδους Χρόνος επαφής: 30 δευτερόλεπτα 2. Έγχυση του διαλύματος (έκπλυση). Χρόνος επαφής: 30 δευτερόλεπτα
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: 150ml ανά 10L διαλύματος. Αραίωση (%): 1,5% προϊόντος v/v Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Μετά από κάθε αρμεγή (συνήθως 2 φορές/ημέρα). Χρήση θερμοκρασίας 10°C
Κατηγορίες χρηστών	Επαγγελματίες χρήστες
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	Δοχείο πλαστικό: HDPE 10L Δοχείο πλαστικό: HDPE 20L Δοχείο πλαστικό: HDPE 60L Τύμπανο πλαστικό: HDPE 200L Η συσκευασία είναι αδιαφανής.

4.5.1. Ειδικές οδηγίες για τη συγκεκριμένη χρήση

1. Προετοιμάστε το τελικό διάλυμα του προϊόντος σύμφωνα με τη σύσταση δοσολογίας (150 ml / 10L). Προβλέψτε εμβάπτιση τουλάχιστον 1 L διαλύματος ανά μηχανισμό αρμεγής.

2. Συνιστάται η χρήση γαντιών κατά τη διάρκεια της ρουτίνας αρμεγής, τόσο για να προστατεύετε την επιδερμίδα όσο και για τη συλλογή υγιεινού γάλακτος.
3. Συνιστάται όπως ξεπλένονται οι μηχανισμοί αρμεγής μετά την αρμεγή, με νερό πριν την απολύμανση.
4. Έπειτα, βυθίστε τους μηχανισμούς αρμεγής σε απολυμαντικό διάλυμα.
Χρόνος επαφής: 30 δευτερόλεπτα.
5. Εναλλακτικά, το απολυμαντικό διάλυμα μπορεί να εκπλυθεί στο θήλαστρο.
6. Μετά την απολύμανση οι μηχανισμοί αρμεγής να ξεπλένονται με καθαρό νερό πριν χρησιμοποιηθούν πάλι.

4.5.2. Ειδικά μέτρα άμβλυσης του κινδύνου για τη συγκεκριμένη χρήση

Στη διάρκεια χειροκίνητης ανάμιξης και φόρτωσης, χρησιμοποιείτε μέσα προστασίας της αναπνοής (RPE), με έναν υποχρεωτικό συντελεστή προστασίας 20.
Στη διάρκεια της εφαρμογής, χρησιμοποιείτε μέσα προστασίας της αναπνοής (RPE), με έναν υποχρεωτικό συντελεστή προστασίας 10. Απαιτείται τουλάχιστον μία μάσκα φίλτρου αερίου/ατμών (ο τύπος φίλτρου [γράμμα κωδικού, χρώμα] θα καθοριστεί από τον κάτοχο της άδειας στις πληροφορίες του προϊόντος).
Ξεπλύνετε τις επεξεργασμένες επιφάνειες/εξοπλισμό/σωλήνες/μηχανήματα με πόσιμο νερό μετά την εφαρμογή.
Για γενικές οδηγίες, δείτε την ενότητα 5.2..

4.5.3. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

- Δείτε την ενότητα στις Οδηγίες χρήσης.

4.5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

- Δείτε την ενότητα στις Οδηγίες χρήσης.

4.5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

- Δείτε την ενότητα στις Οδηγίες χρήσης.

4.6. Περιγραφή της χρήσης

Πίνακας 6. Χρήση #6 – Απολύμανση υποδημάτων.

Τύπος προϊόντος	Τ.Π.03 - Κτηνιατρική υγιεινή
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	-
Οργανισμοί-στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	- Βακτήρια - Ζυμομύκητες
Πεδίο εφαρμογής	Εσωτερικοί χώροι. Απολύμανση υποδημάτων, σκληρές μη πορώδεις επιφάνειες.

Μέθοδος εφαρμογής	Μέθοδος Λεκάνη για μπότες ή χαλάκι για περπάτημα μετά τον ψεκασμό των υποδημάτων με λάστιχο. Χρόνος επαφής: 1 λεπτό
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: 100ml ανά 10L διαλύματος. Αραίωση (%): 1% προϊόντος v/v Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Καθημερινά, σε κάθε είσοδο στην αίθουσα αρμεγής. Χρήση θερμοκρασίας 10°C
Κατηγορίες χρηστών	Επαγγελματίες χρήστες
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	Δοχείο πλαστικό: HDPE 10L Δοχείο πλαστικό: HDPE 20L Δοχείο πλαστικό: HDPE 60L Τύμπανο πλαστικό: HDPE 200L Η συσκευασία είναι αδιαφανής.

4.6.1. Ειδικές οδηγίες για τη συγκεκριμένη χρήση

1. Προετοιμάστε το τελικό διάλυμα του προϊόντος σύμφωνα με τη σύσταση δοσολογίας (100 ml / 10L).
2. Τοποθετήστε τη λεκάνη για μπότες ή το χαλάκι με απολυμαντικό διάλυμα στην είσοδο της αίθουσας αρμεγής.
3. Καθαρίστε τις μπότες πριν περπατήσετε πάνω στο απολυμαντικό διάλυμα.
Χρόνος επαφής: 1 λεπτό
4. Αντικαταστήστε τη λεκάνη μετά από 10 χρήσεις ή ύστερα από 2 ημέρες (ακόμα και αν ο αριθμός διελεύσεων είναι μικρότερος των 10).

4.6.2. Ειδικά μέτρα άμβλυσης του κινδύνου για τη συγκεκριμένη χρήση

Στη διάρκεια χειροκίνητης ανάμιξης και φόρτωσης, χρησιμοποιείτε μέσα προστασίας της αναπνοής (RPE), με έναν υποχρεωτικό συντελεστή προστασίας 20.
Απαιτείται τουλάχιστον μία μάσκα φίλτρου αερίου/ατμών (ο τύπος φίλτρου [γράμμα κωδικού, χρώμα] θα καθοριστεί από τον κάτοχο της άδειας στις πληροφορίες του προϊόντος).
Μακριά από εκτρεφόμενα ζώα αγροκτήματος.
Για γενικές οδηγίες, δείτε την ενότητα 5.2..

4.6.3. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

- Δείτε την ενότητα στις Οδηγίες χρήσης.

4.6.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

- Δείτε την ενότητα στις Οδηγίες χρήσης.

4.6.5. Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

- Δείτε την ενότητα στις Οδηγίες χρήσης.

5. Οδηγίες για τη χρήση

5.1. Οδηγίες χρήσης

Δείτε τις οδηγίες χρήσης για τις συγκεκριμένες χρήσεις.

5.2. Μέτρα άμβλυσης του κινδύνου

Φοράτε προστατευτικά γάντια ανθεκτικά σε χημικά, φόρμα και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο στη διάρκεια της φάσης χειρισμού του προϊόντος (το προστατευτικό υλικό θα καθοριστεί από τον κάτοχο της άδειας στις πληροφορίες του προϊόντος).

Άτομα χωρίς προστασία δεν θα πρέπει να είναι παρόντα στη διάρκεια της εφαρμογής.

Για την αποφυγή αναστολής λειτουργίας του οικείου συστήματος επεξεργασίας λυμάτων, πιθανά κατάλοιπα του προϊόντος πρέπει να απορρίπτονται σε μονάδες αποθήκευσης κοπριάς ή δημοτικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.

5.3. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος

ΑΜΕΣΕΣ/ΕΜΜΕΣΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Σύμφωνα με την εμπειρία μας και τις πληροφορίες που μας παρέχονται, το προϊόν δεν παρουσιάζει οποιοδήποτε βλαβερές συνέπειες αν το χρησιμοποιείτε και χειρίζεστε όπως καθορίζεται.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

Γενική Συμβουλή: Απαιτείται άμεση ιατρική βοήθεια. Παρουσιάστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας στον γιατρό.

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΜΑΤΙΑ: Ξεβγάλετε αμέσως με νερό για αρκετά λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, αν χρησιμοποιούνται και αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεβγάζετε για τουλάχιστον 15 λεπτά. Καλέστε το 112/ασθενοφόρο για ιατρική βοήθεια.

Πληροφορίες για υγειονομικό προσωπικό/γιατρό: Θα πρέπει επίσης να ξεπλένετε τα μάτια επανειλημμένα καθοδόν για τον γιατρό.

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ: Πλύνετε αμέσως το δέρμα με άφθονο νερό. Έπειτα, αφαιρέστε όλα τα ρούχα που έχουν μολυνθεί και πλύνετε τα πριν χρησιμοποιηθούν πάλι. Συνεχίστε να πλένετε το δέρμα με νερό και σαπούνι και συνεχίστε το ξέπλυμα για 15 λεπτά. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

ΚΑΤΑΠΟΣΗ: Ξελύετε αμέσως το στόμα. Δώστε στον παθόντα κάτι να πιει, εάν το άτομο που εκτέθηκε μπορεί να καταπιεί. ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. Καλέστε το 112/ασθενοφόρο για ιατρική βοήθεια.

Πληροφορίες για το υγειονομικό προσωπικό/γιατρό: αν απαιτείται, ξεκινήστε μέτρα υποστήριξης ζωής και στη συνέχεια καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ.

ΕΙΣΠΝΟΗ: Μετακινήστε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Αν υπάρχουν συμπτώματα: Καλέστε το 112/ασθενοφόρο για ιατρική βοήθεια. Αν δεν υπάρχουν συμπτώματα: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

Πληροφορίες για υγειονομικό προσωπικό/γιατρό: αν απαιτείται, ξεκινήστε μέτρα υποστήριξης ζωής και στη συνέχεια καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ.

ΜΕΤΡΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αποφεύγετε τη ρύπανση των υπογείων νερών από το προϊόν. Μη ρυπαίνετε επιφανειακά νερά. Δεν θα πρέπει απελευθερώνεται στο περιβάλλον.

Μέθοδοι και υλικά περιορισμού και εκκαθάρισης: Μη χρησιμοποιείτε πριονίδια για απορρόφηση ή άλλα εύφλεκτα υλικά. Μετά τον καθαρισμό, ξεπλύνετε ίχνη με νερό.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 1401

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

Απόβλητα υπολειμμάτων, μη χρησιμοποιημένο προϊόν και η συσκευασία του θα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Δεν απαιτείται προκατεργασία του νερού.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Φύλαξη: Αποθηκεύστε όρθιο στο ερμητικά κλειστό αρχικό δοχείο του. Προστατεύστε από το άμεσο ηλιακό φως, υψηλές θερμοκρασίες (μέγ. 30°C) και παγετό.
Διάρκεια ζωής: 1 έτος

6. Άλλες πληροφορίες

-