

Zusammenfassung der Eigenschaften eines Biozidprodukts

Produktname: Ungeziefer und Ameisen Spezialspray

Produktart(en): PT18 - Insektizide, Akarizide und Produkte gegen andere Arthropoden

Zulassungsnummer: AT-0019143-BPF

R4BP 3-Referenznummer: AT-0019143-0002

Inhaltsverzeichnis

Administrative Informationen	1
1.1. Handelsnamen des Produkts	1
1.2. Zulassungsinhaber	1
1.3. Hersteller der Biozidprodukte	1
1.4. Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe	2
2. Produktzusammensetzung und -formulierung	2
2.1. Informationen zur qualitativen und quantitativen Zusammensetzung des Biozidprodukts	2
2.2. Art der Formulierung	3
3. Gefahren- und Sicherheitshinweise	3
4. Zugelassene Verwendung(en)	3
5. Anweisungen für die Verwendung	5
5.1. Anwendungsbestimmungen	5
5.2. Risikominderungsmaßnahmen	6
5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt	6
5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung	6
5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen	7
6. Sonstige Informationen	7

Administrative Informationen

1.1. Handelsnamen des Produkts

Spezial Pumpspray
Ameisen Spezialspray
Ungeziefer und Ameisen Spezialspray
Celaflor Ungezieferspray mit Barrierewirkung
Ungeziefer & Ameisenfrei

1.2. Zulassungsinhaber

Name und Anschrift des Zulassungsinhabers	Name	Bayer CropScience Deutschland GmbH
	Anschrift	Elisabeth-Selbert-Str. 4a 40764 Langenfeld Deutschland
Zulassungsnummer	AT-0019143-BPF 1-2	
R4BP 3-Referenznummer	AT-0019143-0002	
Datum der Zulassung	30/10/2018	
Ablauf der Zulassung	25/01/2028	

1.3. Hersteller der Biozidprodukte

Name des Herstellers	Bayer S.A.S., Division Crop Science, Business Unit Environmental Science
Anschrift des Herstellers	16 rue Jean-Marie Leclair CS 90106 69266 Lyon Cedex 09 Frankreich
Standort der Produktionsstätten	Bayer CropScience S.r.l, Divisione Agraria Produzione, Stabilimento di Filago, Via delle Industrie 9 24040 Filago (Bergamo) Italien
	SBM Formulation, ZI Avenue Jean Foucault CS621 34535 Béziers Frankreich
	Bayer S.A.S., Division Crop Science, 1 avenue Edouard Herriot - Limas - BP 422 69656 Villefranche-sur-Saône Frankreich
	Bayer AG, Industriepark Höchst (Gebäude K 607) 65926 Frankfurt Deutschland
	Bayer SAS - Division Crop Science, Site de Marle, Rue Cyrille Liebert crossing Rue Antoine Laurent de Lavoisier Zone Industrielle BP2 02250 Marle-sur-Serre Frankreich
	Phyteurop S.A., ZI de la Grande Champagne 49260 Montreuil-Bellay Frankreich
	IRIS, 1126A AV DU MOULINAS - Route de St Privat 30340 Salindres Frankreich
	Denka International B.V., Hanzeweg 1 3771 NG Barneveld Niederlande

1.4. Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe

Wirkstoff	24 - Deltamethrin
Name des Herstellers	Bayer AG
Anschrift des Herstellers	Alfred-Nobel-Str. 50 40789 Monheim am Rhein Deutschland
Standort der Produktionsstätten	Bayer Vapi Pvt. Ltd, Plot No. 306/3, II phase 396195 GIDC, Vapi Indien

2. Produktzusammensetzung und -formulierung

2.1. Informationen zur qualitativen und quantitativen Zusammensetzung des Biozidprodukts

Trivialname	IUPAC-Bezeichnung	Funktion	CAS-Nummer	EG-Nummer	Gehalt (%)
Deltamethrin	(S)-a-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate	Wirkstoffe	52918-63-5	258-256-6	0,015

2.2. Art der Formulierung

EW - Emulsion, Öl in Wasser

3. Gefahren- und Sicherheitshinweise

Gefahrenhinweise

Enthält C(M)IT/MIT (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Verschüttete Mengen aufnehmen.
Behälter / Inhalt der Problemstoffsammelstelle oder einem befugten Sammler für gefährliche Abfälle zuführen.

4. Zugelassene Verwendung(en)

4.1 Beschreibung der Verwendung

Verwendung 1 - Bekämpfung von Kriechinsekten und Asseln

Art des Produkts

PT18 - Insektizide, Akarizide und Produkte gegen andere Arthropoden

Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung

Insektizid zur schnellen Bekämpfung von Kriechinsekten und Asseln.

Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)

wissenschaftlicher Name: Insecta:
Trivialname: Insekten
Entwicklungsstadium: adulte und juvenile Tiere

wissenschaftlicher Name: Lasius niger
Trivialname: Schwarze Wegameise
Entwicklungsstadium: adulte und juvenile Tiere

wissenschaftlicher Name: Blattodea:
Trivialname: Schaben
Entwicklungsstadium: Adulte und Nymphen

wissenschaftlicher Name: Lepismatidae:
Trivialname: Silberfische
Entwicklungsstadium: adulte und juvenile Tiere

wissenschaftlicher Name: Porcellionidae:
Trivialname: Asseln und Kellerasseln
Entwicklungsstadium: adulte und juvenile Tiere

Anwendungsbereich

Innen-
Außenbereiche

In kleinen geschlossenen, geschützten Bereichen in und um Gebäude.

Anwendungsmethode(n)

Sprühen -
Gebrauchsfertiges Biozidprodukt in Flasche mit Zerstäuberpumpe.
Vor Gebrauch gut schütteln

**Anwendungsmenge(n) und -
häufigkeit**

Höchstens 5 ml (das entspricht 5 Sprühstöße) des Produkts auf eine Fläche je 32 × 32 cm. - 0 -

Monatlich eine Gesamtanwendungsfläche von 2 m² in Innenräumen und im Freien nicht überschreiten.

Höchstens 11 Monate im Jahr anwenden.

Die Behandlung von 2 m² entspricht 100 gleichmäßig verteilten Sprühstößen.

Die abtötende Wirkung tritt innerhalb einer Stunde ein.

Die Rückstandswirkung zur Bekämpfung hält bis zu 6 Wochen an. Die Rückstandswirkung hängt jedoch von der Art der behandelten Oberfläche ab.

Anwenderkategorie(n)

Verbraucher (nicht-berufsmäßiger Verwender)

**Verpackungsgrößen und
Verpackungsmaterial**

Flasche mit Zerstäuberpumpe: 0,5 bis 1 Liter (Material: PET, HDPE oder COEX/E-VAL)

4.1.1 Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

Zum direkten und schnellen Töten aus 30 cm Abstand einen Sprühstoß abgeben. Produkt nur in kleinen geschlossenen Bereichen in und um Gebäude anwenden.

Zum Bekämpfen von Kriechinsekten und Asseln das Produkt nur in kleinen geschlossenen Bereichen in und um Häuser, wo sich Insekten verstecken und aufhalten (Ritzen und Spalten, hinter Brettern, unter Kühlschränken, um Fensterrahmen usw.), anwenden. Die behandelte Fläche nicht reinigen, bevor die empfohlene Behandlung abgeschlossen ist. Bei einigen Insekten kann das Entfernen von Nahrungsquellen einem Neubefall vorbeugen.

Behandelte Flächen im Bereich um Häuser müssen vor Regen geschützt sein.

4.1.2 Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

4.1.3 Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

4.1.4 Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

4.1.5 Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen

5. Anweisungen für die Verwendung

5.1. Anwendungsbestimmungen

Wenn das Produkt nicht entsprechend den Angaben auf dem Etikett verwendet wird, so kann es zur Entwicklung von Resistenzen der Insekten kommen (d. h. die Wirksamkeit des Produkts lässt nach). Falls der Befall anhält, muss ein konzessionierter Schädlingsbekämpfer beauftragt werden.

5.2. Risikominderungsmaßnahmen

Das Produkt ist so zu verwenden, dass Kinder und Haustiere sowie Futter- und Lebensmittel nicht damit in Berührung kommen.

Das Produkt nicht unter oder in der Nähe von für den Verzehr bestimmten Pflanzen oder in Bereichen, wo für den Verzehr bestimmte Pflanzen angebaut werden, anwenden.

Tiere und Kinder während der Anwendung fernhalten und Zutritt zu den behandelten Bereichen verhindern.

Nach der Verwendung Hände und betroffene Hautpartien waschen.

Behandelte Bereiche nicht betreten, bis diese trocken sind.

Produkt nur im Freien an vor Regen geschützten Stellen anwenden.

Nicht in Bereichen verwenden, an welchen das Biozidprodukt in die kommunale Abwasserreinigung gelangen kann.

Nicht in der Nähe von Teichen oder anderen Gewässern anwenden.

Von Kindern und Tieren fernhalten.

Zur Bekämpfung eines großen, weitflächigen Insektenbefalls und/oder gefährlicher Insekten ist ein konzessionierter Schädlingsbekämpfer erforderlich.

5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

Es kann zu Hautempfindungen wie Brennen oder Stechen im Gesicht oder auf den Schleimhäuten kommen. Diese Empfindungen verursachen jedoch keine Verletzungen und sind nur vorübergehend (max. 24 Stunden).

Anweisungen zur Ersten Hilfe:

Bei einem Unfall oder bei Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (falls möglich das Etikett vorzeigen).

Allgemein: Kontaminierte Kleidung sofort ausziehen und in gesicherter Weise entsorgen.

Einatmen: Die betroffene Person an die frische Luft bringen und ruhigstellen. Sofort Arzt oder Giftinformationszentrum anrufen.

Verschlucken: Sofort Arzt oder Vergiftungsinformationszentrale anrufen. Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.

Hautkontakt: Mit viel Wasser und Seife gründlich abwaschen. Bei anhaltender Hautreizung Arzt hinzuziehen.

Augenkontakt: Lidspalte öffnen und 15–20 Minuten lang langsam und behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach 5 Minuten entfernen und weiter ausspülen. Sofort Arzt oder Vergiftungsinformationszentrale anrufen.

Vergiftungsinformationszentrale: Tel: +43 1 406 43 43

Chemikalien oder gebrauchte Behälter nicht in den Boden, Gewässer und Gräben gelangen lassen.

5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Produkt/Produktreste und seine Verpackung sind einer Problemstoffsammelstelle zuzuführen.
Produkt im Originalgebinde aufbewahren und nicht mit anderen Abfällen mischen.
Die Abfallschlüsselnummer ist anzugeben. Zum Zeitpunkt der Bescheiderstellung lautet sie gemäß ÖNORM S 2100: 53103g,
Altbestände von Pflanzenbehandlungs- und Schädlingsbekämpfungsmitteln.

5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen

Vor direkter Sonnenbestrahlung schützen.

Im Originalbehälter aufbewahren.

Vor Frost schützen.

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

Geprüfte Lagerstabilität: 3 Jahre.

6. Sonstige Informationen

Keine.