

Samenvatting van de productkenmerken van een biocide

Productnaam: FLYBUSTER POWDER

Productsoort(en): PT 19 - Afweermiddelen en lokstoffen

PT 19 - Afweermiddelen en lokstoffen

Toelatingsnummer: EU-0026700-0000

**Referentienummer van de asset
in R4BP 3:** BE-0029921-0000

Inhoudsopgave

Administratieve informatie	1
1.1. Handelsnaam van het product	1
1.2. Toelatingshouder	8
1.3. Fabrikant(en) van de biociden	8
1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)	9
2. Productsamenstelling en -formulering	9
2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide	9
2.2. Formuleringstype	10
3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen	10
4. Toegelaten gebruik	10
5. Algemene gebruiksaanwijzing	13
5.1. Gebruiksvoorschrift	13
5.2. Risicobeperkende maatregelen	14
5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen	14
5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	14
5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden	14
6. Overige informatie	14

Administratieve informatie

1.1. Handelsnaam van het product

FLYTRAP
FLYBUSTER POWDRE
FLYBUSTER POLVO
FLYBUSTER POLVERE
FLYBUSTER PULVER
FLYBUSTER PROSZEK
FLYBUSTER PULBERE
FLYBUSTER PRÁŠOK
FLYBUSTER PRÁŠEK
FLYBUSTER PO'
FLYBUSTER PURRAL
FLYBUSTER POEDER
FLYTRAP POWDER
FLYTRAP POWDRE
FLYTRAP POWDER
FLYTRAP POLVERE
FLYTRAP PULVER
FLYTRAP PROSZEK
FLYTRAP PULBERE
FLYTRAP PRÁŠOK
FLYTRAP PRÁŠEK
FLYTRAP PO'
FLYTRAP PURRAL
FLYTRAP POEDER
FLYBUSTER TRAP
FLYBUSTER PIEGE
FLYBUSTER TRAMPA
FLYBUSTER TRAPPOLA
FLYBUSTER FLIEGENFALLE
FLYBUSTER PULAPKA
FLYBUSTER CAPCANA

FLYBUSTER PASCA
FLYBUSTER PAST
FLYBUSTER ARMADILHA
FLYBUSTER LÉGYCSAPDA
FLYBUSTER VIEGLENVAL
FLYBUSTER ESCA
SUPER TRAP MOSCHE
SUPER MOSCHE ESCA
SUPER TRAP MOSCHE ESCA
PROTEMAX TRAPPOLA MOSCHE
PROTEMAX ESCA MOSCHE
STM TRAPPOLA MOSCHE
STM ESCA MOSCHE
ZAPIBUSTER ESCA MOSCHE
ZAPIBUSTER TRAPPOLA MOSCHE
ZAPIBUSTER TRAP
ZAPIBUSTER PWD
KNOCK OFF FLYNIP VLIEGENVAL
KNOCK OFF FLYNIP FLIEGENFALLE
KNOCK OFF FLYNIP PIEGE A MOUCHES
KNOCK OFF FLYNIP NAVULLING
KNOCK OFF FLYNIP REFILL
KNOCK OFF FLYNIP NACHFÜLLING
KNOCK OFF FLYNIP VLIEGENVAL XL
KNOCK OFF FLYNIP FLYTRAP
KNOCK OFF FLYNIP VLIEGENLOKSTOF
KNOCK OFF FLYNIP FLYBAIT
KNOCK OFF FLYNIP FLIEGENKÖDER
KNOCK OFF FLYNIP APPÂT À MOUCHES
KNOCK OFF FLYNIP VLIEGENZAK
KNOCK OFF FLYNIP FLYBAG
KNOCK OFF FLYNIP FLIEGENSACK
KNOCK OFF FLYNIP SAC À MOUCHES
RESOLUUT FLYNIP VLIEGENVAL
RESOLUUT FLYNIP VLIEGENLOKSTOF

MOSC'APPAT
BIOCINOV ATTRACTIF SPECIAL MOUCHES
HBM ANTI MOUCHES
HBM ANTI MOUCHES RECHARGES SPECIALES PIEGE A MOUCHES
HBM ANTI MOUCHES PIEGE A MOUCHES AVEC RECHARGE
OR BRUN PAIZIBLE ATTRACTIF POUR PIEGE A MOUCHE
OR BRUN PAIZIBLE PIEGE A MOUCHE
MUCH-EX TRAP
MUCH-EX TRAP POWDER
TOPTRAC
MUSCA TRAP
FT-2C
MT-2C
ESC100
FLUXERO
FT-MASTER
TOP FLIEGENFALLE
FLYSQUIM
FLYSQUIM POLVO
FLYGEN TRAP
FLYGEN DUST
LETAL TRAMPA MOSCAS
LETAL FLY PWD
APPÂTS POUR BOÎTE ET SAC A MOUCHES MUSCADO FLY
MOUCHES SAC AVEC APPÂTS MUSCADO FLY
MOUCHES RECHARGE POUR SAC A MOUCHES MUSCADO FLY
SAC A MOUCHES MUSCADO FLY
BOÎTE A MOUCHES MUSCADO FLY
MUSCADO FLY SEAU A MOUCHES
MUSCADO FLY RECHARGE POUR SEAU A MOUCHES
MUSCADO FLY RECHARGE
MUSCA FLY
MUSCADO RECHARGE
FLY RECHARGE
MUSCA

SO MOUCHES
100MOSCAS
MOSQUIERO
ZEROMOSCAS
MOSCONTROL
MOSCARIA
MASSOFLY BIGTRAP
SUMIN PULAPKA – WOREK NA MUCHY
SUMIN PULAPKA NA MUCHY
FLY DROP TRAP
DROP TRAP
FLY DROP POWDER
DROP POWDER
FLY SUSPEND TRAP
FLY SUSPEND POWDER
FD TRAP
FD POWDER
FLY CUT TRAP
FLY CUT POWDER
BYE FLY TRAP
BYE FLY POWDER
FLY DROP PIEGE
DROP PIEGE
FLY DROP POUFRE
DROP POUFRE
FLY SUSPEND PIEGE
FLY SUSPEND POUFRE
FD PIEGE
FD POUFRE
FLY CUT PIEGE
FLY CUT POUFRE
BYE FLY PIEGE
BYE FLY POUFRE
FLY DROP TRAMPA
DROP TRAMPA

FLY DROP POLVO
DROP POLVO
FLY SUSPEND TRAMPA
FLY SUSPEND POLVO
FD TRAMPA
FD POLVO
FLY CUT TRAMPA
FLY CUT POLVO
BYE FLY TRAMPA
BYE FLY POLVO
FLY DROP TRAPPOLA
DROP TRAPPOLA
FLY DROP POLVERE
DROP POLVERE
FLY SUSPEND TRAPPOLA
FLY SUSPEND POLVERE
FD TRAPPOLA
FD POLVERE
FLY CUT TRAPPOLA
FLY CUT POLVERE
BYE FLY TRAPPOLA
BYE FLY POLVERE
FLY DROP FLIEGENFALLE
DROP FLIEGENFALLE
FLY DROP PULVER
DROP PULVER
FLY SUSPEND FLIEGENFALLE
FLY SUSPEND PULVER
FD FLIEGENFALLE
FD PULVER
FLY CUT FLIEGENFALLE
FLY CUT PULVER
BYE FLY FLIEGENFALLE
BYE FLY PULVER
FLY DROP PULAPKA

DROP PULAPKA
FLY DROP PROSZEK
DROP PROSZEK
FLY SUSPEND PULAPKA
FLY SUSPEND PROSZEK
FD PULAPKA
FD PROSZEK
FLY CUT PULAPKA
FLY CUT PROSZEK
BYE FLY PULAPKA
BYE FLY PROSZEK
FLY DROP CAPCANA
DROP CAPCANA
FLY DROP PULBERE
DROP PULBERE
FLY SUSPEND CAPCANA
FLY SUSPEND PULBERE
FD CAPCANA
FD PULBERE
FLY CUT CAPCANA
FLY CUT PULBERE
BYE FLY CAPCANA
BYE FLY PULBERE
FLY DROP PASCA
DROP PASCA
FLY DROP PRASOK
DROP PRASOK
FLY SUSPEND PASCA
FLY SUSPEND PRASOK
FD PASCA
FD PRASOK
FLY CUT PASCA
FLY CUT PRASOK
BYE FLY PASCA
BYE FLY PRASOK

FLY DROP PAST
DROP PAST
FLY DROP PRASEK
DROP PRASEK
FLY SUSPEND PAST
FLY SUSPEND PRASEK
FD PAST
FD PRASEK
FLY CUT PAST
FLY CUT PRASEK
BYE FLY PAST
BYE FLY PRASEK
FLY DROP ARMADILHA
DROP ARMADILHA
FLY DROP PO'
DROP PO'
FLY SUSPEND ARMADILHA
FLY SUSPEND PO'
FD ARMADILHA
FD PO'
FLY CUT ARMADILHA
FLY CUT PO'
BYE FLY ARMADILHA
BYE FLY PO'
FLY DROP LEGYCSAPDA
DROP LEGYCSAPDA
FLY DROP PURRAL
DROP PURRAL
FLY SUSPEND LEGYCSAPDA
FLY SUSPEND PURRAL
FD LEGYCSAPDA
FD PURRAL
FLY CUT LEGYCSAPDA
FLY CUT PURRAL
BYE FLY LEGYCSAPDA

BYE FLY PURRAL
 FLY DROP VIEGLENVAL
 DROP VIEGLENVAL
 FLY DROP POEDER
 DROP POEDER
 FLY SUSPEND VIEGLENVAL
 FLY SUSPEND POEDER
 FD VIEGLENVAL
 FD POEDER
 FLY CUT VIEGLENVAL
 FLY CUT POEDER
 BYE FLY VIEGLENVAL
 BYE FLY POEDER

1.2. Toelatingshouder

Naam en adres van de toelatingshouder	Naam	ZAPI S.p.A.
	Adres	via Terza Strada 12 35026 Conselve Italië
Toelatingsnummer	EU-0026700-0000	
Referentienummer van de asset in R4BP 3	BE-0029921-0000	
Toelatingsdatum	19/05/2022	
Vervaldatum	18/05/2032	

1.3. Fabrikant(en) van de biociden

Naam van de fabrikant	ZAPI S.p.A.
Adres van de fabrikant	Via Terza Strada 12 35026 Conselve (PD) Italië
Productielocatie	Via Terza Strada 12 35026 Conselve (PD) Italië

1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Werkzame stof	2329 - Saccharomyces cerevisiae (gist)
Naam van de fabrikant	Société Industrielle Lesaffre
Adres van de fabrikant	137, Rue Gabriel Péri – BP 3029 59703 Marcq-en-Baroeul Cedex Frankrijk
Productielocatie	137, Rue Gabriel Péri – BP 3029 59703 Marcq-en-Baroeul Cedex Frankrijk

Werkzame stof	2328 - Eipoeder
Naam van de fabrikant	Baltic egg production, KB
Adres van de fabrikant	Birutės skg. 5, Macenių k. LT-90100 Plungės r. Litouwen
Productielocatie	Birutės skg. 5, Macenių k. LT-90100 Plungės r. Litouwen

2. Productsamenstelling en -formulering

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Saccharomyces cerevisiae (gist)		Werkzame stof	68876-77-7		39,9
Eipoeder		Werkzame stof			59,85

2.2. Formuleringstype

WP - Spuitpoeder

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen

Gevarencategorie

Veiligheidsaanbevelingen

4. Toegelaten gebruik

4.1 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 1 - Buiten - plattelands- en zoötechnische omgevingen

Productsoort

PT 19 - Afweermiddelen en lokstoffen

Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik

-

Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)

Wetenschappelijke naam: Musca domestica
Triviale naam: Huisvlieg
Ontwikkelingsstadia: Adulten

Wetenschappelijke naam: Stomoxys calcitrans
Triviale naam: Stalvlieg
Ontwikkelingsstadia: Adulten

Wetenschappelijke naam: Lucilia sericata
Triviale naam: Groene vleesvlieg
Ontwikkelingsstadia: Adulten

Toepassingsgebied

Buiten

Buiten
- In zoötechnische en plattelandsomgevingen

Toepassingsmethode(n)

Methode: Lokaas toepassing
Gedetailleerde beschrijving:

	In vallen na oplossing van het product in water
Dosering en frequentie van de toepassing	<p>Toe te passen dosis: 20 g poeder opgelost in 500 ml water</p> <p>Verdunning (%): 4% g/v</p> <p>Aantal en timing van de toepassing: 4% g/v (bv. 20 g poeder opgelost in 500 ml water) per val elke 10-15 meter</p> <p>Het product is tot 7 weken werkzaam.</p>
Categorie/categorieën gebruikers	<p>Professioneel</p> <p>Breed publiek (niet-professioneel)</p>
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	<p>LDPE fles (van 240 g tot 1 kg),</p> <p>HDPE fles (van 240 g tot 1 kg),</p> <p>PP emmer (van 1 kg tot 10 kg),</p> <p>20 g PVOH wateroplosbaar zakje bevat in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PET valfles met 1 zakje - LDPE fles met 1 tot 4 zakjes - HDPE fles met 1 tot 4 zakjes - PP valfles met 1 tot 2 zakjes - LDPE zak met 1 tot 4 zakjes - PET/PET-MET/LDPE zak met 1 tot 4 zakjes

4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

- Na verdunning in water, afhankelijk van de omgevingstemperatuur, begint het product binnen 24 uur zijn aantrekkingskracht uit te oefenen en de tijd die nodig is om de plaag te bestrijden is circa 35 dagen. De val blijft gedurende 7 weken werken.

4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

-

4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

-

4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

-

4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

-

4.2 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 2 - Buiten - woonomgevingen

Productsoort	PT 19 - Afweermiddelen en lokstoffen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Musca domestica Triviale naam: Huisvlieg Ontwikkelingsstadia: Adulten
Toepassingsgebied	Buiten Buiten - in woonomgevingen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Lokaas toepassing Gedetailleerde beschrijving: In vallen na oplossing van het product in water
Dosering en frequentie van de toepassing	Toe te passen dosis: 20 g poeder opgelost in 500 ml water Verdunning (%): 4% g/v Aantal en timing van de toepassing: 4% g/v (bv. 20 g poeder opgelost in 500 ml water) per val elke 10-15 meter Het product is tot 7 weken werkzaam.
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel Breed publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	LDPE fles (van 240 g tot 1 kg), HDPE fles (van 240 g tot 1 kg), PP emmer (van 1 kg tot 10 kg), 20 g PVOH wateroplosbaar zakje bevat in: - PET valfles met 1 zakje - LDPE fles met 1 tot 4 zakjes - HDPE fles met 1 tot 4 zakjes - PP valfles met 1 tot 2 zakjes - LDPE zak met 1 tot 4 zakjes - PET/PET-MET/LDPE zak met 1 tot 4 zakjes

4.2.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

- Na verdunning in water, afhankelijk van de omgevingstemperatuur, begint het product binnen 24 uur zijn aantrekkingskracht uit te oefenen en de tijd die nodig is om de plaag te bestrijden is circa 7 dagen. De val blijft gedurende 7 weken werken.

4.2.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

-

4.2.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

-

4.2.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

-

4.2.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

-

5. Algemene gebruiksaanwijzing

5.1. Gebruiksvoorschrift

- Volg de gebruiksinstructies op.
- Neem contact op met de registratiehouder als behandeling met het middel niet effectief is.
- Het is raadzaam het product te gebruiken bij een temperatuur boven 25°C.
- Indien de behandeling niet doeltreffend is, moet de persoon die verantwoordelijk is voor het in de handel brengen van het product de bevoegde autoriteit daarvan in kennis stellen.
- Wanneer het product niet langer actief is of de val vol dode vliegen is, moet het volgens de instructies worden verwerkt.
- Zorg ervoor dat de val niet uitdroogt.
- Zet in het geval er weinig insecten worden gevangen, de val op een andere plaats.
- Het opgeloste product moet grondig worden gemengd vóór gebruik.

5.2. Risicobeperkende maatregelen

-

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

- CONTACT MET DE HUID: de huid met water wassen. Indien er symptomen optreden, een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
 - CONTACT MET DE OGEN: Indien er symptomen optreden, met water spoelen. Verwijder eventuele contactlenzen als dit eenvoudig mogelijk is. Een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
 - NA INSLIKKEN: Indien er symptomen optreden, een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
 - BIJ INADEMING: Indien er symptomen optreden, een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
- Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

-

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

- Buiten bereik van kinderen en niet-doelwit dieren/gezelschapsdieren plaatsen.
- Opslaan bij een temperatuur onder de 25 °C.
- Houdbaarheid: 2 jaar.
- Tegen vorst beschermen.
- Tegen licht beschermen.
- Tegen vocht beschermen.

6. Overige informatie

-