

Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος για βιοκτόνο

Όνομασία προϊόντος: PROPASTA 25

Τύπος(οι) προϊόντος: PT14 - Τρωκτικοκτόνα

PT14 - Τρωκτικοκτόνα

PT14 - Τρωκτικοκτόνα

PT14 - Τρωκτικοκτόνα

PT14 - Τρωκτικοκτόνα

Αριθμός άδειας: KY-0176

**Αριθ. αναφ. στοιχείου στο
μητρώο βιοκτόνων R4BP 3:** CY-0023475-0000

Πίνακας περιεχομένων

Διοικητικές πληροφορίες	1
1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος	1
1.2. Κάτοχος άδειας	1
1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων	1
1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών	1
2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος	2
2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου	2
2.2. Είδος τυποποίησης	2
3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης	2
4. Εγκεκριμένες χρήσεις	3
5. Γενικές οδηγίες χρήσης	11
5.1. Οδηγίες χρήσης	11
5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου	12
5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών	13
5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του	13
5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης	13
6. Άλλες πληροφορίες	14

Διοικητικές πληροφορίες

1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος

PROPASTA 25 Strong Pasta 25

1.2. Κάτοχος άδειας

Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας	Επωνυμία	ARMOSA TECH SA
	Διεύθυνση	Rue des Tuiliers, 1 4480 Engis Βέλγιο
Αριθμός άδειας	KY-0176	
Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3	CY-0023475-0000	
Ημερομηνία έκδοσης της άδειας	01/07/2014	
Ημερομηνία λήξης της άδειας	01/07/2024	

1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων

Όνομα του παρασκευαστή	ARMOSA SA
Διεύθυνση του παρασκευαστή	Rue des Tuiliers, 1 4480 Engis Βέλγιο
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Rue des Tuiliers 1 4480 Engis Βέλγιο
	Parc d' activites de 4 routes 3590 Grand Fourgeray Γαλλία

1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών

Δραστικής ουσίας

11 - Brodifacoum (βρωδιφακούμη)

Όνομα του παρασκευαστή

PELGAR

Διεύθυνση του παρασκευαστή

Unit 13, Newmann Lane Industrial Estate Alton GU34 2 QR Ampshire Ηνωμένο Βασίλειο

Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής

Prazska 54 280 02 Kolin Δημοκρατία της Τσεχίας

2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου

Κοινή ονομασία	Όνομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Brodifacoum (βρωδιφακούμη)	3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin	Δραστική Ουσία	56073-10-0	259-980-5	0,0025

2.2. Είδος τυποποίησης

Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε μορφή πάστας (RB)

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Δηλώσεις επικινδυνότητας

Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα αίμα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση ..

Δηλώσεις προφύλαξης

Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

Συμβουλευθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

Διάθεση του περιεχομένου σε σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς..

Διάθεση του περιέκτη σε σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς..

4. Εγκεκριμένες χρήσεις

4.1 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 1 - Ποντικοί και αρουραίοι - Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες - Εσωτερικοί χώροι

Τύπος προϊόντος	PT14 - Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Not relevant for rodenticide
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	επιστημονική ονομασία: Rattus norvegicus Κοινή ονομασία: Καφέ αρουραίος στάδιο ανάπτυξης: Ενήλικα και νεαρά άτομα επιστημονική ονομασία: Mus musculus Κοινή ονομασία: Οικιακό ποντίκι στάδιο ανάπτυξης: Ενήλικα και νεαρά άτομα επιστημονική ονομασία: Rattus rattus Κοινή ονομασία: Αρουραίος οροφής στάδιο ανάπτυξης: Ενήλικα και νεαρά άτομα
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι Εσωτερικοί χώροι
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή Λεπτομερής περιγραφή: Ετοιμόχρηστο δόλωμα που πρέπει να χρησιμοποιείται σε δολωματικούς σταθμούς ανθεκτικούς σε παραβίαση ή σε καλυμμένα και προστατευμένα σημεία δόλωσης.
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: - αρουραίοι: 90-100 g δολώματος ανά σημείο δόλωσης. - ποντικοί: 20-30 g δολώματος ανά σημείο δόλωσης. Αραίωση (%): Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής: -
Κατηγορία/-ες χρηστών	Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας 3 kg. Γραμμάρια δολώματος σε μεμονωμένο φακελάκι PE ή PP: 10 g Φυσίγγιο σε PP: 50 g, 100 g, 150 g, 200 g, 250 g, 260 g, 270 g, 280 g, 310 g, 500 g Υλικό συσκευασίας: Κουτί από χαρτόνι, φακελάκι PE/PP, κάδος PE/PP, προ-πληρωμένος δολωματικός σταθμός (PP, PS, PVC) Μέγεθος συσκευασίας: 3 kg έως 25 kg

4.1.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Δες γενικές οδηγίες χρήσης

4.1.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Δες γενικές οδηγίες χρήσης

4.1.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δες γενικές οδηγίες χρήσης

4.1.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δες γενικές οδηγίες χρήσης

4.1.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δες γενικές οδηγίες χρήσης

4.2 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 2 - Ποντικοί και αρουραίοι - Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες - Εξωτερικοί χώροι γύρω από κτίρια

Τύπος προϊόντος

PT14 - Τρωκτικοκτόνα

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

Not relevant for rodenticide

Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)

επιστημονική ονομασία: Rattus norvegicus
Κοινή ονομασία: Καφέ αρουραίος
στάδιο ανάπτυξης: Ενήλικα και νεαρά άτομα

επιστημονική ονομασία: Mus musculus
Κοινή ονομασία: Οικιακό ποντίκι
στάδιο ανάπτυξης: Ενήλικα και νεαρά άτομα

επιστημονική ονομασία: Rattus rattus
Κοινή ονομασία: Αρουραίος οροφής
στάδιο ανάπτυξης: Ενήλικα και νεαρά άτομα

Πεδίο χρήσης	Εξωτερικοί Χώροι Εξωτερικοί χώροι γύρω από κτίρια
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή Λεπτομερής περιγραφή: Ετοιμόχρηστο δόλωμα που πρέπει να χρησιμοποιείται σε δολωματικούς σταθμούς ανθεκτικούς σε παραβίαση ή σε καλυμμένα και προστατευμένα σημεία δόλωσης.
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: - αρουραίοι: 90-100 g δολώματος ανά σημείο δόλωσης. - ποντικοί: 20-30 g δολώματος ανά σημείο δόλωσης. Αραίωση (%): Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής: -
Κατηγορία/-ες χρηστών	Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας 3 kg. Γραμμάρια δολώματος σε μεμονωμένο φακελάκι PE ή PP: 10 g Φυσίγγιο σε PP: 50 g, 100 g, 150 g, 200 g, 250 g, 260 g, 270 g, 280 g, 310 g, 500 g Υλικό συσκευασίας: Κουτί από χαρτόνι, φακελάκι PE/PP, κάδος PE/PP, προ-πληρωμένος δολωματικός σταθμός (PP, PS, PVC) Μέγεθος συσκευασίας: 3 kg έως 25 kg

4.2.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Δες γενικές οδηγίες χρήσης

4.2.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Δες γενικές οδηγίες χρήσης

4.2.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δες γενικές οδηγίες χρήσης

4.2.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

--

4.2.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

--

4.3 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 3 - Αρουραίοι - Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες - Εξωτερικοί ανοιχτοί χώροι και χώροι διάθεσης απορριμμάτων

Τύπος προϊόντος	PT14 - Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Not relevant for rodenticide
Οργανισμός(οί)-στόχος(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	επιστημονική ονομασία: Rattus norvegicus Κοινή ονομασία: Καφέ αρουραίος στάδιο ανάπτυξης: Ενήλικα και νεαρά άτομα επιστημονική ονομασία: Rattus rattus Κοινή ονομασία: Αρουραίος οροφής στάδιο ανάπτυξης: Ενήλικα και νεαρά άτομα
Πεδίο χρήσης	Εξωτερικοί Χώροι Other Εξωτερικοί ανοιχτοί χώροι Εξωτερικοί χώροι διάθεσης απορριμμάτων
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή Λεπτομερής περιγραφή: Ετοιμόχρηστο δόλωμα που πρέπει να χρησιμοποιείται σε δολωματικούς σταθμούς ανθεκτικούς σε παραβίαση ή σε καλυμμένα και προστατευμένα σημεία δόλωσης.
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: - αρουραίοι: 90-100 g δολώματος ανά θέση δόλωσης. Αραίωση (%): Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής: -

Κατηγορία/-ες χρηστών

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας

Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες

Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας 3 kg.
Γραμμάρια δολώματος σε μεμονωμένο φακελάκι PE ή PP: 10 g
Φυσίγγιο σε PP: 50 g, 100 g, 150 g, 200 g, 250 g, 260 g, 270 g, 280 g, 310 g, 500 g
Υλικό συσκευασίας: Κουτί από χαρτόνι, φακελάκι PE/PP, κάδος PE/PP, προ-πληρωμένος δολωματικός σταθμός (PP, PS, PVC) Μέγεθος συσκευασίας: 3 kg έως 25 kg

4.3.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Δες γενικές οδηγίες χρήσης

4.3.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Δες γενικές οδηγίες χρήσης

4.3.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δες γενικές οδηγίες χρήσης

4.3.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

4.3.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

4.4 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 4 - Ποντικοί και αρουραίοι – Ευρύ κοινό – Εσωτερική χρήση

Τύπος προϊόντος	PT14 - Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Not relevant for rodenticides.
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	επιστημονική ονομασία: Mus musculus Κοινή ονομασία: Οικιακό ποντίκι στάδιο ανάπτυξης: Ενήλικα και νεαρά άτομα επιστημονική ονομασία: Rattus norvegicus Κοινή ονομασία: Καφέ αρουραίος στάδιο ανάπτυξης: Ενήλικα και νεαρά άτομα επιστημονική ονομασία: Rattus rattus Κοινή ονομασία: Αρουραίος οροφής στάδιο ανάπτυξης: Ενήλικα και νεαρά άτομα
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι Εσωτερική χρήση
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή Λεπτομερής περιγραφή: Έτοιμόχρηστο δόλωμα (σε φακελάκια) που πρέπει να χρησιμοποιείται σε δολωματικούς σταθμούς ανθεκτικούς στις παραβιάσεις . .
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: - 20-30 g δολώματος ανά δολωματικό σταθμό. Εάν χρειάζονται περισσότεροι από ένας δολωματικοί σταθμοί, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους πρέπει να είναι 3 μέτρα. Αρουραίοι 90-100 g δολώματος ανά δολωματικό σταθμό. Εάν χρειάζονται περισσότεροι από ένας δολωματικοί σταθμοί, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους πρέπει να είναι 5 μέτρα. Αραίωση (%): Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής: -
Κατηγορία/-ες χρηστών	Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Μέγιστο μέγεθος συσκευασίας 150 g. Γραμμάρια δολώματος σε μεμονωμένο φακελάκι PE ή PP: 10 g 150 g 150 g Φυσίγγιο σε PP: 50 g, 100 g, 150 g Υλικό συσκευασίας: Κουτί από χαρτόνι, φακελάκι PE/PP, κάδος PE/PP, προ-πληρωμένος σταθμός δόλωσης (PP, PS, PVC) Μέγεθος συσκευασίας: έως 150 g

4.4.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Δες γενικές οδηγίες χρήσης

4.4.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Δες γενικές οδηγίες χρήσης

4.4.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δες γενικές οδηγίες χρήσης

4.4.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δες γενικές οδηγίες χρήσης

4.4.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δες γενικές οδηγίες χρήσης

4.5 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 5 - Αρουραίοι – Ευρύ κοινό – Εξωτερικοί χώροι γύρω από κτίρια

Τύπος προϊόντος

PT14 - Τρωκτικοκτόνα

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

Not relevant for rodenticides.

Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)

επιστημονική ονομασία: Rattus norvegicus
Κοινή ονομασία: Καφέ αρουραίος
στάδιο ανάπτυξης: Ενήλικα και νεαρά άτομα

επιστημονική ονομασία: Rattus rattus
Κοινή ονομασία: Αρουραίος οροφής
στάδιο ανάπτυξης: Ενήλικα και νεαρά άτομα

Πεδίο χρήσης

Εξωτερικοί Χώροι

Εξωτερικοί χώροι γύρω από κτίρια

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή
Λεπτομερής περιγραφή:
Έτοιμόχρηστο δόλωμα (σε φακελάκια) που πρέπει να χρησιμοποιείται σε δολωματικούς σταθμούς ανθεκτικούς στις παραβιάσεις .

Δόση και συχνότητα εφαρμογής

Δόση εφαρμογής: - 90-100 g δολώματος ανά δολωματικό σταθμό. Εάν χρειάζονται περισσότεροι από ένας δολωματικοί σταθμοί, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους πρέπει να είναι 5 μέτρα.
Αραίωση (%):
Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής:
-

Κατηγορία/-ες χρηστών

Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας

Μέγιστο μέγεθος συσκευασίας 150 g.
Γραμμάρια δολώματος σε μεμονωμένο φακελάκι PE ή PP: 10 g
Φυσίγγιο σε PP: 50 g, 100 g, 150 g

Υλικό συσκευασίας: Κουτί από χαρτόνι, φακελάκι PE/PP, κάδος PE/PP, προ-πληρωμένος σταθμός δόλωσης (PP, PS, PVC) Μέγεθος συσκευασίας: έως 150 g

4.5.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Δες γενικές οδηγίες χρήσης

4.5.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Δες γενικές οδηγίες χρήσης

4.5.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δες γενικές οδηγίες χρήσης

4.5.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δες γενικές οδηγίες χρήσης

4.5.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δες γενικές οδηγίες χρήσης

5. Γενικές οδηγίες χρήσης

5.1. Οδηγίες χρήσης

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

- Διαβάστε και ακολουθήστε τις πληροφορίες για το προϊόν καθώς και τις πληροφορίες που συνοδεύουν το προϊόν ή που παρέχονται στο σημείο πώλησης πριν το χρησιμοποιήσετε.
- Πριν την εφαρμογή διεξάγετε έναν επιτόπιο έλεγχο της μολυσμένης περιοχής και μια επιτόπια αξιολόγηση προκειμένου να προσδιορίσετε τα είδη των τρωκτικών, τους τόπους δραστηριότητάς τους και να προσδιορίσετε την πιθανή αιτία και την έκταση της προσβολής.
- Αφαιρέστε τα τρόφιμα τα οποία είναι εύκολα προσβάσιμα για τα τρωκτικά (π.χ. χυμένα δημητριακά ή απορρίμματα τροφίμων). Εκτός από αυτό, μην καθαρίσετε τη μολυσμένη περιοχή λίγο πριν την εφαρμογή, καθώς αυτό διαταράσσει τον πληθυσμό των τρωκτικών και δυσχεραίνει την αποδοχή των δολωμάτων.
- Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως μέρος ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των παρασίτων (IPM), το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μέτρα υγιεινής και όπου είναι δυνατόν, φυσικές μεθόδους ελέγχου.
- Το προϊόν θα πρέπει να τοποθετείται σε άμεση γειτνίαση με τα σημεία όπου έχει εξερευνηθεί προηγουμένως η δραστηριότητα των τρωκτικών (π.χ. διαδρομές κίνησης, φωλιές, σημεία τροφοδοσίας τροφής, τρύπες, υπόγειες στοές κλπ.).
- Τοποθετήστε τα δολώματα σε μέρη που είναι προστατευμένα από τις καιρικές συνθήκες (π.χ. βροχή, πλημμύρες κλπ)
- Όπου είναι δυνατόν, οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να στερεώνονται στο έδαφος ή σε άλλες δομές.
- Τα δολώματα πρέπει να ασφαλιζονται έτσι ώστε να μην μπορεί να απομακρυνθούν από τους δολωματικούς σταθμούς.
- Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να έχουν σαφή σήμανση που να δείχνει ότι περιέχουν τρωκτικοκτόνα και ότι δεν πρέπει να μετακινούνται ή να ανοίγουν.
- Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε δημόσιους χώρους, οι περιοχές στις οποίες έχει γίνει εφαρμογή με τρωκτικοκτόνα αλλά και οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επισημαίνονται καθ' όλη τη διάρκεια εφαρμογής ώστε να υπάρχει ειδοποίηση που να επεξηγεί τον κίνδυνο πρωτογενούς ή δευτερογενούς δηλητηρίασης από το αντιπηκτικό, καθώς και τα μέτρα α' βοήθειών που πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση δηλητηρίασης.
- Τοποθετήστε το προϊόν μακριά από παιδιά, πουλιά, κατοικίδια ζώα, παραγωγικά ζώα και άλλα ζώα που δεν αποτελούν στόχο.
- Τοποθετήστε το προϊόν μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές, καθώς και από σκεύη ή επιφάνειες που έχουν επαφή με αυτά.
- Να φοράτε προστατευτικά γάντια ανθεκτικά σε χημικά κατά τη φάση χειρισμού του προϊόντος.
- Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε. Πλύνετε τα χέρια και το εκτεθειμένο δέρμα μετά τη χρήση του προϊόντος.
- Η συχνότητα των επισκέψεων στην περιοχή της εφαρμογής πρέπει να βρίσκεται στη διακριτική ευχέρεια του χειριστή, υπό το πρίσμα της έρευνας που διεξήχθη κατά την έναρξη της εφαρμογής.
- Εάν η πρόσληψη δολώματος είναι χαμηλή σε σχέση με το εμφανές μέγεθος της προσβολής, σκεφτείτε να μετακινήσετε τους δολωματικούς σταθμούς σε άλλα σημεία και την πιθανότητα χρησιμοποίησης δολώματος με άλλη σύνθεση.
- Μη χρησιμοποιείτε δολώματα που περιέχουν αντιπηκτικές δραστικές ουσίες ως μόνιμα δολώματα για την πρόληψη της προσβολής από τρωκτικά ή την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των τρωκτικών.
- Εξετάστε τα μέτρα προληπτικού ελέγχου (π.χ. κλείστε οπές, απομακρύνετε πιθανές πηγές τροφής και νερού όσο το δυνατόν περισσότερο) για να βελτιώσετε την πρόσληψη του προϊόντος και να μειώσετε την πιθανότητα επανεισόδου των τρωκτικών.
- Αφαιρέστε τα εναπομείναντα δολώματα ή τους δολωματικούς σταθμούς στο τέλος της περιόδου εφαρμογής.
- Αντικαταστήστε το δόλωμα που έχει υποστεί βλάβη από το νερό ή έχει μολυνθεί από ακαθαρσίες.

ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ

- Διαβάστε και ακολουθήστε τις πληροφορίες για το προϊόν καθώς και τις πληροφορίες που συνοδεύουν το προϊόν ή που παρέχονται στο σημείο πώλησης πριν το χρησιμοποιήσετε.
- Πριν από τη χρήση τρωκτικοκτόνων προϊόντων, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μη χημικές μέθοδοι ελέγχου (π.χ. παγίδες).
- Αφαιρέστε τα τρόφιμα τα οποία είναι εύκολα προσβάσιμα για τα τρωκτικά (π.χ. χυμένα δημητριακά ή απορρίμματα τροφίμων). Εκτός από αυτό, μην καθαρίσετε την προσβεβλημένη περιοχή πριν τη θεραπεία, καθώς αυτό διαταράσσει τον πληθυσμό των τρωκτικών και δυσχεραίνει την αποδοχή των δολωμάτων.
- Τοποθετήστε τους δολωματικούς σταθμούς σε μέρη που είναι προστατευμένοι από τις καιρικές συνθήκες (π.χ. βροχή, πλημμύρες κλπ)
- Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να τοποθετούνται σε άμεση γειτνίαση όπου έχει παρατηρηθεί δραστηριότητα τρωκτικών (π.χ. διαδρομές κίνησης, φωλιές, σημεία τροφοδοσίας τροφής, τρύπες, υπόγειες στοές κλπ).
- Όπου είναι δυνατόν, οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να στερεώνονται στο έδαφος ή σε άλλες δομές.
- Μην ανοίγετε τα φακελάκια που περιέχουν το δόλωμα.
- Τοποθετήστε τους δολωματικούς σταθμούς μακριά από παιδιά, πουλιά, κατοικίδια ζώα, παραγωγικά ζώα και άλλα ζώα που δεν αποτελούν στόχο.
- Τοποθετήστε τους δολωματικούς σταθμούς μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές, καθώς και από σκεύη ή επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με αυτά.
- Μην τοποθετείτε δολωματικούς σταθμούς κοντά σε συστήματα αποχέτευσης νερού όπου μπορούν να έρθουν σε επαφή με το νερό.
- Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε. Πλύνετε τα χέρια και το εκτεθειμένο δέρμα μετά τη χρήση του προϊόντος.
- Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να επιθεωρούνται [για ποντίκια τουλάχιστον κάθε 2 έως 3 ημέρες από] [για αρουραίους μόνο 5 έως 7 ημέρες μετά] την έναρξη της εφαρμογής και τουλάχιστον 1 φορά την εβδομάδα στη συνέχεια, προκειμένου να ελέγχεται εάν το δόλωμα είναι αποδεκτό, αν οι δολωματικοί σταθμοί είναι άθικτοι και για να απομακρύνονται τα νεκρά τρωκτικά. Αναπληρώστε το δόλωμα όταν είναι απαραίτητο.
- Αντικαταστήστε το δόλωμα σε ένα δολωματικό σταθμό στον οποίο το δόλωμα έχει υποστεί βλάβη από το νερό ή έχει μολυνθεί από ακαθαρσίες
- Αφαιρέστε τα εναπομείναντα δολώματα ή τους δολωματικούς σταθμούς στο τέλος της περιόδου εφαρμογής.

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

- Εάν μετά από μια περίοδο εφαρμογής 35 ημερών τα δολώματα συνεχίζουν να καταναλώνονται και δεν παρατηρείται μείωση της δραστηριότητας των τρωκτικών, πρέπει να καθορισθεί η πιθανή αιτία. Όταν έχουν αποκλεισθεί άλλα στοιχεία, είναι πιθανό να υπάρχουν ανθεκτικά τρωκτικά, οπότε εξετάστε τη χρήση ενός μη αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου, όπου υπάρχει, ή ενός ισχυρότερου αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου. Επίσης, θεωρήστε τη χρήση παγίδων ως εναλλακτικό μέτρο ελέγχου.
- Μην το χρησιμοποιείτε σε περιοχές όπου υπάρχει υποψία για ανθεκτικότητα στη δραστική ουσία.
- Μην εναλλάσσετε τη χρήση διαφορετικών αντιπηκτικών με παραπλήσια ή ασθενέστερη δραστικότητα για λόγους διαχείρισης ανθεκτικότητας. Για εναλλαγή, εξετάστε τη χρήση ενός μη αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου, εάν υπάρχει, ή ενός πιο ισχυρού αντιπηκτικού.
- Για να μειωθεί ο κίνδυνος δευτερογενούς δηλητηρίασης, αναζητήστε και αφαιρέστε τα νεκρά τρωκτικά σε συχνά διαστήματα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής (π.χ. τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα).
- Μην πλένετε τους δολωματικούς σταθμούς ή τα σκεύη που χρησιμοποιούνται σε καλυμμένα και προστατευμένα σημεία δολωμάτων με νερό μεταξύ των εφαρμογών.
- Απορρίψτε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.
- Οι πληροφορίες για το προϊόν (ήτοι η ετικέτα ή / και το φύλλο οδηγιών) θα πρέπει να δείχνουν σαφώς ότι το προϊόν (α) δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται από το ευρύ κοινό (β) θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε δολωματικούς σταθμούς που είναι ανθεκτικοί στην παραβίαση και (γ) οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επισημαίνονται κατάλληλα ώστε να αναφέρουν τα παρακάτω:
 - Μη μετακινείτε ή ανοίγετε.
 - Περιέχει το τρωκτικοκτόνο "όνομα προϊόντος ή αριθμός έγκρισης", "δραστική ουσία (-εσ) "
 - Σε περίπτωση συμβάντος, τηλεφωνήστε στο κέντρο δηλητηριάσεων 1401.
 - Επικίνδυνο για την άγρια φύση.
- Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται με την τεχνική της μόνιμης δόλωσης.
- Να μην εφαρμόζεται απευθείας στις στοές των τρωκτικών
- Μην εφαρμόζετε την τεχνική της τακτικής δόλωσης (pulsed baiting) όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ

- Εξετάστε τα μέτρα προληπτικού ελέγχου (κλείστε τις τρύπες, απομακρύνετε πιθανές πηγές τροφής και νερού όσο το δυνατόν περισσότερο) για να βελτιώσετε την πρόσληψη του προϊόντος και να μειώσετε την πιθανότητα επανεισόδου των τρωκτικών.
- Μην χρησιμοποιείτε αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα ως μόνιμα δολώματα (π.χ. για την πρόληψη της προσβολής από τρωκτικά ή για την άιχνευση της δραστηριότητας των τρωκτικών).
- Η ετικέτα του προϊόντος θα πρέπει να αναφέρει ότι χρησιμοποιείται αποκλειστικά εντός δολωματικών σταθμών.
- Οι χρήστες πρέπει να επισημαίνουν κατάλληλα τους δολωματικούς σταθμούς με τις απαραίτητες πληροφορίες.
- Η χρήση αυτού του προϊόντος θα πρέπει να εξαλείψει τα τρωκτικά εντός 35 ημερών. Οι πληροφορίες για το προϊόν (π.χ. ετικέτα ή/και φυλλάδιο οδηγιών) συνιστούν σαφώς ότι σε περίπτωση υποψίας έλλειψης αποτελεσματικότητας μετά το τέλος της εφαρμογής (δηλαδή παρατηρείται ακόμη δραστηριότητα τρωκτικών), ο χρήστης θα πρέπει να ζητήσει συμβουλές από τον προμηθευτή του προϊόντος ή ένα συνεργείο μυοκτονίας.
- Αναζητήστε και αφαιρέστε τα νεκρά τρωκτικά κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, τουλάχιστον όσο συχνά ελέγχονται οι δολωματικοί σταθμοί.
- Απορρίψτε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς

5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών

- Αυτό το προϊόν περιέχει μια αντιπηκτική ουσία. Σε περίπτωση κατάποσης, τα συμπτώματα, τα οποία ενδέχεται να καθυστερήσουν, μπορεί να περιλαμβάνουν ρινορραγίες και αιμορραγία ούλων. Σε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστούν μώλωπες και αίμα στα κόπρανα ή στα ούρα.
- Αντίδοτο: Η βιταμίνη K1 χορηγείται μόνο από ιατρικό / κτηνιατρικό προσωπικό.
- Σε περίπτωση:
 - Δερματικής έκθεσης, πλύνετε το δέρμα με νερό και στη συνέχεια με νερό και σαπούνι.
 - Έκθεσης οφθαλμών, ξεβγάλετε τα μάτια με υγρό έκπλυσης των οφθαλμών ή νερό, κρατήστε τα βλέφαρα ανοιχτά τουλάχιστον για 10 λεπτά.
 - Έκθεσης από το στόμα, ξεπλύνετε προσεκτικά το στόμα με νερό. Ποτέ μη δίνετε τίποτα από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του. Μην προκαλείτε εμετό. Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα του προϊόντος. Επικοινωνήστε με έναν κτηνίατρο σε περίπτωση κατάποσης από κατοικίδιο ζώο.
 - Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να φέρουν τις ακόλουθες ενδείξεις: "Μη μετακινείτε ή ανοίγετε". "περιέχει ένα τρωκτικοκτόνο"? "όνομα προϊόντος ή αριθμός έγκρισης". "δραστική ουσία (-εσ)" και "σε περίπτωση συμβάντος, καλέστε κέντρο δηλητηριάσεων [1401]"
 - Επικίνδυνο για την άγρια φύση.

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του

- Στο τέλος της εφαρμογής, απορρίψτε το μη καταναλωθέν δόλωμα και τη συσκευασία σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

- Φυλάσσετε σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος. Κρατήστε το δοχείο κλειστό και μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.- Αποθηκεύστε σε χώρους που δεν επιτρέπεται η πρόσβαση παιδιών, πτηνών, κατοικίδιων ζώων και ζώων εκτροφής.- Διάρκεια ζωής: 2 χρόνια

6. Άλλες πληροφορίες

- Λόγω της καθυστερημένης δράσης των αντιπηκτικών τρωκτικοκτόνων, απαιτούνται 4 έως 10 ημέρες από την κατανάλωση του δολώματος για να υπάρξει αποτελεσματικότητα. Τα τρωκτικά μπορεί να είναι φορείς νόσων.
- Μην αγγίζετε νεκρά τρωκτικά με γυμνά χέρια, χρησιμοποιείστε γάντια ή εργαλεία, όπως λαβίδες, κατά την απόρριψή τους.
- Το παρόν προϊόν περιέχει έναν πικραντικό παράγοντα και μια χρωστική ουσία.