

BG

ПРИЛОЖЕНИЕ

**ОБОБЩЕНИЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ
НА ПРОДУКТА ЗА БИОЦИДЕН ПРОДУКТ**

Brodirat Paste

Продуктов(и) тип(ове)

PT14: Родентициди

Номер на разрешително: 1769-4, 1769-5/29.11.2019 г.

Номер на актив R4BP: BG-0009659-0000

Глава 1. АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

1.1. Търговско(и) наименование(я) на продукта

Търговско наименование	Brodirat Paste Brodifacoum Paste
------------------------	-------------------------------------

1.2. Притежател на разрешение

Име и адрес на притежателя на разрешението	Име	Detia Freyberg GmbH
	Адрес	Dr.-Werner-Freyberg-Str.11 69514 Laudenbach Германия
Номер на разрешително	1769-4, 1769-5/29.11.2019 г.	
Номер на актив <i>R4BP</i>	BG-0009659-0000	
Дата на издаване на разрешението	05/02/2014	
Дата на изтичане срока на валидност на разрешението	31/12/2026	

1.3. Производител(и) на продукта

Име на производителя	Colkim S.r.L. Socio Unico
Адрес на производителя	Via Piemonte 50 40064 Ozzano Emilia (Bologna) Италия
Местонахождение на производствените обекти	Via Piemonte 50 40064 Ozzano Emilia (Bologna) Италия

Име на производителя	I.N.D.I.A. Industrie Chimiche S.p.A.
Адрес на производителя	Z.I. Nona Strada 57 35129 Padova Италия
Местонахождение на производствените обекти	Z.I. Nona Strada 57 35129 Padova Италия

Име на производителя	INDUSTRIAL CHIMICA S.r.l.
Адрес на производителя	Via Sorgaglia, 25 35020 Arre Италия
Местонахождение на производствените обекти	Via Sorgaglia, 25 35020 Arre Италия

Име на производителя	GAMMA INTERNATIONAL S.r.l.
Адрес на производителя	Via Nettunense Km 23,400 04011 Aprilia Италия
Местонахождение на производствените обекти	Via Nettunense Km 23,400 04011 Aprilia Италия

1.4. Производител(и) на активното(ите) вещество(а)

Активно вещество	Бродифакум
Име на производителя	Dr. Tezza S.r.l.
Адрес на производителя	Via Tre Ponti 22 37050 S. Maria di Zevio Италия
Местонахождение на производствените обекти	Via Tre Ponti 22 37050 S. Maria di Zevio Италия

Глава 2. СЪСТАВ И ФОРМУЛИРАНЕ НА ПРОДУКТА

2.1. Качествена и количествена информация за състава на продукта

Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
Бродифакум	3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin	активно вещество	56073-10-0	259-980-5	0,005 % (w/w)

2.2. Вид(ове) формулация

РА Паста

Глава 3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Предупреждения за опасност	<p>H360D : Може да увреди плода.</p> <p>H373: May cause damage to organs <or state all organs affected, if known> through prolonged or repeated exposure <state route of exposure if it is conclusively proven that no other routes of exposure cause the hazard>.</p>
Препоръки за безопасност	<p>P102: Да се съхранява извън обсега на деца.</p> <p>P202: Да не се използва, преди да се прочитат и разбират всички предпазни мерки за безопасност.</p> <p>P280: Носете предпазни ръкавици..</p> <p>P308+P313: ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински медицински съвет.</p> <p>P308+P313: ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински помощ.</p> <p>P501: Да се изхвърли съдържанието в съответствие с местните/регионалните/.</p>

Глава 4. РАЗРЕШЕНА(И) УПОТРЕБА(И)

4.1. Описание на употребите

Таблица 1. Rodenticide - Anticoagulents

Вид продукт	РТ14: Родентициди
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	<p>Биоцид като готова за употреба родентицидна примамка под формата на паста, за контрол числеността на синантропни гризачи:</p> <p>домашната мишка (<i>Mus musculus</i>), сив плъх (<i>Rattus norvegicus</i>),</p> <p>черен плъх (<i>Rattus rattus</i>).</p> <p>Може да се използва вътре и около жилищни и индустриални сгради (включително складове и трюмовете на кораби), къщи и дворовете около тях, мазета, гаражи, сервизни помещения.</p>
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	<p>Научно наименование: <i>Mus musculus</i> Общоприето наименование: други: домашната мишка Етап на развитие: други: Adults</p> <p>Научно наименование: <i>Rattus rattus</i> Общоприето наименование: други: черен плъх Етап на развитие: други: Adults</p> <p>Научно наименование: <i>Rattus norvegicus</i> Общоприето наименование: други: сив плъх Етап на развитие: други: Adults</p>
Област(и) на употреба	<p>използване на закрито използване на открито</p> <p>Биоцид като готова за употреба родентицидна примамка под формата на паста, за контрол числеността на синантропни гризачи: домашната мишка (<i>Mus musculus</i>), сив плъх (<i>Rattus norvegicus</i>), черен плъх (<i>Rattus rattus</i>). Може да се използва вътре и около жилищни и</p>

	индустриални сгради (включително складове и трюмове на кораби), къщи и дворовете около тях, мазета, гаражи, сервизни помещения.
Метод(и) на прилагане	<p>Метод: В кутии за примамки</p> <p>Подробно описание: In bait boxes - Пликчетата (сашетата) с родентицидна паста сепоставят в дератизационни кутии, защитени срещу отваряне и обезопасени поначин, който свежда до минимум риска отслучайно поглъщане на биоцидаот деца и нецелев животни. Кутиите трябва да са снабдени смаркировка, която ясно показва, че съдържат родентицид и не трябва да сеотварят, повреждат или преместват.</p>
Степен и честота на приложение	<p>Дозиране: 60-100 g за 100m² за плъхове, 40 g за 100m² за мишката. Ако са необходими повече от една стръвна станция, минималното разстояние между примамките трябва да бъде 5 метра.</p> <p>Разреждане (%): 0</p> <p>Брой и времеви график на прилагане: При необходимост едно приложение на седмица максимум</p>
Категория(и) потребители	професионална ; широка общественост (неспециалисти)
Размери и материал на опаковките	<p>Професионална употреба:</p> <p>Опаковки от 5kg , 10 kg, 20kg и 25 kg.</p> <p>(съдържащи готова примамка в сашета от ядлива хартия по 20 g).</p> <p>Масова</p> <p>употреба:</p> <p>40 g, 60 g, 100 g, 160 g, 200 g, 260 g, 500 g и 1 kg. (съдържащи готова примамка в сашета от ядлива хартия по 20g).</p>

4.1.1. Специфични инструкции за употреба

Пликчетата (сашетата) с родентицидна паста се

поставят в дератизационни кутии, защитени срещу отваряне и обезопасени по

начин, който свежда до минимум риска от

случайно поглъщане на биоцида

от деца и нецелени животни. Кутиите трябва да са снабдени с

маркировка, която ясно показва, че съдържат родентицид и не трябва да се

отварят, повреждат или преместват.

Поставят се в засегнатите от гризачи

зони и помещения, близо до дупките им, по маршрутите на движение и местата, които основно

предпочитат. При професионална употреба, третираните

територии трябва да бъдат маркирани и да се постави табела, описваща риска от

отравяне и мерките за оказване на първа помощ.

Заложените примамки ежеседмично се

проверяват и презареждат, ако са

изядени или повредени. Да се използват защитни ръкавици и да се избягва контакт

на биоцида с кожата.

Да се избягва третиране с биоцида

при наличие на незащитени храни и фуражи. Да се предотврати достъпа до

примамката на деца, птици и нецелели животни, особено за кучета, котки, прасета

и домашни птици.

4.1.2. Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби

Пликчетата (сашетата) с родентицидна паста се поставят в дератизационни кутии, защитени срещу отваряне и обезопасени по начин, който свежда до минимум риска от случайно поглъщане на биоцида от деца и нецелели животни. Кутиите трябва да са снабдени с маркировка, която ясно показва, че съдържат родентицид и не трябва да се отварят, повреждат или преместват.

Поставят се в засегнатите от гризачи зони и помещения, близо до дупките им, по маршрутите на движение и местата, които основно предпочитат. При професионална употреба, третираниите територии трябва да бъдат маркирани и да се постави табела, описваща риска от отравяне и мерките за оказване на първа помощ.

Заложениите примамки ежеседмично се проверяват и презареждат, ако са изядени или повредени. Да се използват защитни ръкавици и да се избягва контакт на биоцида с кожата.

Да се избягва третиране с биоцида при наличие на незащитени храни и фуражи. Да се предотврати достъпа до примамката на деца, птици и нецелели животни, особено за кучета, котки, прасета и домашни птици.

4.1.3. Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

Пликчетата (сашетата) с родентицидна паста се поставят в дератизационни кутии, защитени срещу отваряне и обезопасени по начин, който свежда до минимум риска от случайно поглъщане на биоцида от деца и нецелели животни. Кутиите трябва да са снабдени с маркировка, която ясно показва, че съдържат родентицид и не трябва да се отварят, повреждат или преместват.

Поставят се в засегнатите от гризачи зони и помещения, близо до дупките им, по маршрутите на движение и местата, които основно предпочитат. При професионална употреба, третираниите територии трябва да бъдат маркирани и да се постави табела, описваща риска от отравяне и мерките за оказване на първа помощ.

Заложениите примамки ежеседмично се проверяват и презареждат, ако са изядени или повредени. Да се използват защитни ръкавици и да се избягва контакт на биоцида с кожата.

Да се избягва третиране с биоцида при наличие на незащитени храни и фуражи. Да се предотврати достъпа до примамката на деца, птици и нецелелеви животни, особено за кучета, котки, прасета и домашни птици.

4.1.4. Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

Пликчетата (сашетата) с родентицидна паста се поставят в дератизационни кутии, защитени срещу отваряне и обезопасени по начин, който свежда до минимум риска от случайно поглъщане на биоцида от деца и нецелелеви животни. Кутиите трябва да са снабдени с маркировка, която ясно показва, че съдържат родентицид и не трябва да се отварят, повреждат или преместват.

Поставят се в засегнатите от гризачи зони и помещения, близо до дупките им, по маршрутите на движение и местата, които основно предпочитат. При професионална употреба, третираните територии трябва да бъдат маркирани и да се постави табела, описваща риска от отравяне и мерките за оказване на първа помощ.

Заложените примамки ежеседмично се проверяват и презареждат, ако са изядени или повредени. Да се използват защитни ръкавици и да се избягва контакт на биоцида с кожата.

Да се избягва третиране с биоцида при наличие на незащитени храни и фуражи. Да се предотврати достъпа до примамката на деца, птици и нецелелеви животни, особено за кучета, котки, прасета и домашни птици.

4.1.5. Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение

Пликчетата (сашетата) с родентицидна паста се поставят в дератизационни кутии, защитени срещу отваряне и обезопасени по начин, който свежда до минимум риска от случайно поглъщане на биоцида от деца и нецелелеви животни. Кутиите трябва да са снабдени с маркировка, която ясно показва, че съдържат родентицид и не трябва да се отварят, повреждат или преместват.

Поставят се в засегнатите от гризачи зони и помещения, близо до дупките им, по маршрутите на движение и местата, които основно предпочитат. При професионална употреба, третираните територии трябва да бъдат маркирани и да се постави табела, описваща риска от отравяне и мерките за оказване на първа помощ.

Заложените примамки ежеседмично се проверяват и презареждат, ако са изядени или повредени. Да се използват защитни ръкавици и да се избягва контакт на биоцида с кожата.

Да се избягва третиране с биоцида при наличие на незащитени храни и фуражи. Да се предотврати достъпа до примамката на деца, птици и нецелеливи животни, особено за кучета, котки, прасета и домашни птици.

Срок на годност 2 години

Глава 5. ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА¹

5.1. Указания за употреба

Пликчетата (сашетата) с родентицидна паста се

поставят в дератизационни кутии, защитени срещу отваряне и обезопасени по

начин, който свежда до минимум риска от

случайно поглъщане на биоцида

от деца и нецелели животни. Кутиите трябва да са снабдени с

маркировка, която ясно показва, че съдържат родентицид и не трябва да се

отварят, повреждат или преместват.

Поставят се в засегнатите от гризачи

зони и помещения, близо до дупките им, по маршрутите на движение и местата, които основно

предпочитат. При професионална употреба, третираните

територии трябва да бъдат маркирани и да се постави табела, описваща риска от

отравяне и мерките за оказване на първа помощ.

Заложените примамки ежеседмично се

проверяват и презареждат, ако са

изядени или повредени. Да се използват защитни ръкавици и да се избягва контакт

на биоцида с кожата.

¹Указанията за употреба, мерките за ограничаване на риска и другите насоки за употреба в рамките на този раздел са валидни за всяка разрешена употреба.

Да се избягва третиране с биоцида

при наличие на незащитени храни и фуражи. Да се предотврати достъпа до

примамката на деца, птици и нецелеливи животни, особено за кучета, котки, прасета

и домашни птици.

5.2. Мерки за намаляване на риска

Пликчетата (сашетата) с родентицидна паста се поставят в дератизационни кутии, защитени срещу отваряне и обезопасени по начин, който свежда до минимум риска от случайно поглъщане на биоцида от деца и нецелеливи животни. Кутиите трябва да са снабдени с маркировка, която ясно показва, че съдържат родентицид и не трябва да се отварят, повреждат или преместват.

Поставят се в засегнатите от гризачи зони и помещения, близо до дупките им, по маршрутите на движение и местата, които основно предпочитат. При професионална употреба, третираните територии трябва да бъдат маркирани и да се постави табела, описваща риска от отравяне и мерките за оказване на първа помощ.

Заложените примамки ежеседмично се проверяват и презареждат, ако са изядени или повредени. Да се използват защитни ръкавици и да се избягва контакт на биоцида с кожата.

Да се избягва третиране с биоцида при наличие на незащитени храни и фуражи. Да се предотврати достъпа до примамката на деца, птици и нецелеливи животни, особено за кучета, котки, прасета и домашни птици.

5.3. Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

Пликчетата (сашетата) с родентицидна паста се поставят в дератизационни кутии, защитени срещу отваряне и обезопасени по начин, който свежда до минимум риска от случайно поглъщане на биоцида от деца и нецелеливи животни. Кутиите трябва да са снабдени с маркировка, която ясно показва, че съдържат родентицид и не трябва да се отварят, повреждат или преместват.

Поставят се в засегнатите от гризачи зони и помещения, близо до дупките им, по маршрутите на движение и местата, които основно предпочитат. При професионална употреба, третираните територии трябва да бъдат маркирани и да се постави табела, описваща риска от отравяне и мерките за оказване на първа помощ.

Заложените примамки ежеседмично се проверяват и презареждат, ако са

изядени или повредени. Да се използват защитни ръкавици и да се избягва контакт на биоцида с кожата.

Да се избягва третиране с биоцида при наличие на незащитени храни и фуражи. Да се предотврати достъпа до примамката на деца, птици и нецелеливи животни, особено за кучета, котки, прасета и домашни птици.

5.4. Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

Пликчетата (сашетата) с родентицидна паста се поставят в дератизационни кутии, защитени срещу отваряне и обезопасени по начин, който свежда до минимум риска от случайно поглъщане на биоцида от деца и нецелеливи животни. Кутиите трябва да са снабдени с маркировка, която ясно показва, че съдържат родентицид и не трябва да се отварят, повреждат или преместват.

Поставят се в засегнатите от гризачи зони и помещения, близо до дупките им, по маршрутите на движение и местата, които основно предпочитат. При професионална употреба, третираните територии трябва да бъдат маркирани и да се постави табела, описваща риска от отравяне и мерките за оказване на първа помощ.

Заложените примамки ежеседмично се проверяват и презареждат, ако са изядени или повредени. Да се използват защитни ръкавици и да се избягва контакт на биоцида с кожата.

Да се избягва третиране с биоцида при наличие на незащитени храни и фуражи. Да се предотврати достъпа до примамката на деца, птици и нецелеливи животни, особено за кучета, котки, прасета и домашни птици.

5.5. Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение

Пликчетата (сашетата) с родентицидна паста се поставят в дератизационни кутии, защитени срещу отваряне и обезопасени по начин, който свежда до минимум риска от случайно поглъщане на биоцида от деца и нецелеливи животни. Кутиите трябва да са снабдени с маркировка, която ясно показва, че съдържат родентицид и не трябва да се отварят, повреждат или преместват.

Поставят се в засегнатите от гризачи зони и помещения, близо до дупките им, по маршрутите на движение и местата, които основно предпочитат. При професионална употреба, третираните територии трябва да бъдат маркирани и да се постави табела, описваща риска от отравяне и мерките за оказване на първа помощ.

Заложените примамки ежеседмично се проверяват и презареждат, ако са изядени или повредени. Да се използват защитни ръкавици и да се избягва контакт на биоцида с кожата.

Да се избягва третиране с биоцида при наличие на незащитени храни и фуражи. Да се предотврати достъпа до примамката на деца, птици и нецелеливи животни, особено за кучета, котки, прасета и домашни птици.

Срок на годност 2 години

Глава 6. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

-