

# Résumé des caractéristiques du produit pour un produit biocide

**Nom du produit:** Autan Protection Plus Dry Spray

**Type(s) de produit:** TP19 - Répulsifs et appâts

**Numéro de l'autorisation:** BE2017-0014

**Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3:** BE-0008971-0000

## Table des matières

Informations administratives	1
1.1. Noms commerciaux du produit	1
1.2. Titulaire de l'autorisation	1
1.3. Fabricant(s) des produits biocides	1
1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)	2
2. Composition et formulation du produit	2
2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit biocide	2
2.2. Type de formulation	2
3. Mentions de danger et conseils de prudence	2
4. Utilisation(s) autorisée(s)	3
5. Conditions générales d'utilisation	6
5.1. Consignes d'utilisation	6
5.2. Mesures de gestion des risques	6
5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement	6
5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage	7
5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage	7
6. Autres informations	7

## Informations administratives

### 1.1. Noms commerciaux du produit

Autan Protection Plus Dry Spray
Autan Multi Insect Dry Spray
Autan Tropical Dry Spray
Off! Tropical Dry Spray

### 1.2. Titulaire de l'autorisation

<b>Nom et adresse du titulaire de l'autorisation</b>	Nom	SC Johnson S.A.S.
	Adresse	2/8 rue Sarah Bernhardt CS 80016 92665 Asnières sur Seine Cedex France
<b>Numéro de l'autorisation</b>	BE2017-0014	
<b>Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3</b>	BE-0008971-0000	
<b>Date de l'autorisation</b>	20/02/2017	
<b>Date d'expiration de l'autorisation</b>	20/02/2027	

### 1.3. Fabricant(s) des produits biocides

<b>Nom du fabricant</b>	Colep CCL Polska SP. ZO. O.
<b>Adresse du fabricant</b>	UL Przemyslowa 10 97-410 Kleszczow Pologne
<b>Emplacement des sites de fabrication</b>	UL Przemyslowa 10 97-410 Kleszczow Pologne

#### 1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)

<b>Substance active</b>	23 - N,N-diéthyl-méta-toluamide
<b>Nom du fabricant</b>	Vertellus Performance Materials Inc
<b>Adresse du fabricant</b>	2110 High Point Road NC 27402 Greensboro États-Unis
<b>Emplacement des sites de fabrication</b>	2110 High Point Road NC 27402 Greensboro États-Unis

## 2. Composition et formulation du produit

### 2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit biocide

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
N,N-diéthyl-méta-toluamide	N,N-diethyl-m-toluamide	Substance active	134-62-3	205-149-7	25

### 2.2. Type de formulation

AE- Générateur aérosol
------------------------

## 3. Mentions de danger et conseils de prudence

<b>Mention de danger</b>	Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur Provoque une sévère irritation des yeux. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
<b>Conseils de prudence</b>	En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions.

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.

Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.

Éviter le rejet dans l'environnement.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Si l'irritation oculaire persiste: Consulter un médecin.

Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.

Éliminer le contenu dans selon les consignes locales

## 4. Utilisation(s) autorisée(s)

### 4.1 Description de l'utilisation

#### Utilisation 1 - Non-professionnel

<b>Type de produit</b>	TP19 - Répulsifs et appâts
<b>Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée</b>	VII.2 Protection de la santé.
<b>Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)</b>	Nom scientifique: Culicidae: Nom commun: Mosquitoes Stade de développement: Adultes  Nom scientifique: Ixodidae: Nom commun: Ticks Stade de développement: Adultes
<b>Domaine d'utilisation</b>	Intérieur  Extérieur  IV.1 Usage à l'intérieur (dans un endroit bien ventilé) IV.2 Usage à l'extérieur
<b>Méthode(s) d'application</b>	Méthode d'application: Pulvérisation Description détaillée:  Appliquer à raison de 1,0 g de produit par 645 cm <sup>2</sup> (0,388 mg DEET cm <sup>2</sup> ). Répulsif multi-moustiques Repousse immédiatement les moustiques communs, tropicaux et tigres qui peuvent être porteurs du paludisme, de la fièvre jaune, de la dengue et du virus du Nil occidental jusqu'à 8 heures par application.

	Repousse les tiques jusqu'à 8 heures par application. Ne pas appliquer plus d'une fois par 24 heures et éviter une surapplication.
<b>Taux et fréquences d'application</b>	Taux d'application: 1g de produit pour 645 cm <sup>2</sup> Dilution (%): 0% (non dilué) Nombre et fréquence des applications: Ne pas appliquer plus d'une fois par 24 heures et éviter la surexposition.
<b>Catégorie(s) d'utilisateurs</b>	Grand public (non professionnel)
<b>Dimensions et matériaux d'emballage</b>	Aérosol métallique (acier/étain) de 50ml, 60ml, 65ml, 100 ml, 150ml and 200ml

#### 4.1.1 Consignes d'utilisation spécifiques

Bien agiter avant utilisation. Maintenir verticalement à 15-20 cm de la peau, en pointant le spray vers la surface à traiter. Vaporiser uniformément avec un mouvement circulaire pendant environ 1 seconde sur les parties exposées du corps suivantes:

Adultes : mains, visage, cou, avant-bras et partie supérieure des pieds.  
Enfants de 2 ans et plus: visage; cou, partie supérieure des pieds.

Ne pas utiliser sur les enfants de moins de 2 ans.

Pour le visage : vaporiser sur les mains d'un adulte et appliquer avec parcimonie sur le visage des adultes ou des enfants en évitant les yeux et la bouche.

Ne pas appliquer sur les mains des enfants de moins de 12 ans.

Ne pas utiliser sous les habits

Ne pas respirer les aérosols.

Après retour en intérieur, laver la peau traitée avec de l'eau et du savon.

Utiliser uniquement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

Laver les mains et la peau exposées avant de manger et après utilisation.

Il est recommandé de porter des habits pour couvrir les parties du corps non traitées et pour restreindre l'accès des

insectes pouvant causer des piqûres.

#### 4.1.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

Bien agiter avant utilisation. Maintenir verticalement à 15-20 cm de la peau, en pointant le spray vers la surface à traiter. Vaporiser uniformément avec un mouvement circulaire pendant environ 1 seconde sur les parties exposées du corps suivantes:

Adultes : mains, visage, cou, avant-bras et partie supérieure des pieds.

Enfants de plus de 2 ans : visage; cou, partie supérieure des pieds.

Ne pas utiliser sur les enfants de moins de 2 ans.

Pour le visage : vaporiser sur les mains d'un adulte et appliquer avec parcimonie sur le visage des adultes ou des enfants en évitant les yeux et la bouche.

Ne pas appliquer sur les mains des enfants de moins de 12 ans.

Ne pas utiliser sous les habits

Ne pas respirer les aérosols

Ne pas appliquer plus d'une fois par 24 heures et éviter la surexposition.

Après retour en intérieur, laver la peau traitée avec de l'eau et du savon.

Utiliser uniquement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

Tenir hors de la portée des enfants.

Conserver dans un endroit sûr.

Laver les mains et la peau exposées avant de manger et après utilisation.

Éviter tout contact avec les yeux.

Tenir à l'écart de toute source d'inflammation. Ne pas fumer.

Ne pas contaminer les aliments, les ustensiles et les surfaces en contact avec les aliments.

Il est recommandé de porter des habits pour couvrir les parties du corps non traitées et pour restreindre l'accès des insectes pouvant causer des piqûres.

#### 4.1.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

##### Instructions de premiers secours:

**En cas de contact avec les yeux** rincer avec précaution les yeux avec de l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.

**En cas d'ingestion:** ne pas faire vomir: consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'étiquette ou l'emballage. Rincer la bouche avec de l'eau. Si les symptômes persistent, appeler un médecin.

#### 4.1.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Ne pas contaminer les plans d'eau ou cours d'eau avec le produit ou le récipient usagé.

Éliminer le produit non utilisé et son emballage dans un circuit de collecte approprié.

Le produit et son récipient doivent être éliminés de manière sûre.

Ne pas jeter dans les égouts.

Ne pas réutiliser l'emballage.

#### **4.1.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage**

Protéger de la lumière du soleil. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C.

Protéger du gel.

Stocker dans son emballage d'origine

Durée de vie: 2 ans

## **5. Conditions générales d'utilisation**

### **5.1. Consignes d'utilisation**

Cf. section Usages autorisés

### **5.2. Mesures de gestion des risques**

Cf. section Usages autorisés

### **5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement**

Cf. section Usages autorisés



#### **5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage**

Cf. section Usages autorisés

#### **5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage**

Cf. section Usages autorisés

#### **6. Autres informations**

Le nouveau parfum est boisé-aromatique.