

Nos termos requeridos é concedida à empresa

**Liphatech S.A.S.,**

na qualidade de responsável pela colocação no mercado e distribuidora,  
com sede social no Bonnel BP3, 47480 PONT DU CASSE - França, autorização,  
para a utilização exclusiva pelo pessoal técnico da empresa, do  
produto **Maki Pat'**.

**N.º AUTORIZAÇÃO POR RECONHECIMENTO MÚTUO<sup>2</sup>:**

**PT/DGS ARMPB-02/2014**

Válida até 30 de junho de 2016<sup>3</sup>

Lisboa, 01 abril 2014

Francisco George  
Diretor-Geral da Saúde<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> De acordo com o artigo 22.º do decreto-lei n.º 121/2002, de 3 de maio.

<sup>2</sup> Após NL ter autorizado a colocação deste produto no mercado [Maki Pat' (13839N)].

<sup>3</sup> Data do termo de inclusão da substância ativa, de acordo com o Decreto-Lei n.º 13/2010, de 24 de fevereiro.

<sup>4</sup> Assinatura e selo branco

## CARACTERIZAÇÃO DO PRODUTO BIOCIDA

País de origem	França
Fabricante da substância ativa	LiphaTech S.A.S Chemie Park Trostberg Dr Albert Frank strasse 32 83308 TROSTBERG Alemanha
Fabricante do produto	Liphatech S.A.S. Production centre, Av. Jean Serres, ZA Malère 47480 PONT DU CASSE França

Composição	Nome	N.º CAS	% p/p
Substância ativa	Bromadiolona	56073-07-5	0,005
Outros Componentes	Benzoato de denatónio	3734-33-6	0,005

Tipo de produto	14 (Raticida) - Uso profissional
Formulação	Isco em pasta, vermelho, pronto a usar
Embalagens	Consultar SCP anexo
Organismos alvo	<i>Rattus norvegicus</i> - Rato-marrom, rato-castanho, ratazana; <i>Rattus rattus</i> - Ratazana-preta; <i>Mus musculus</i> - Rato-doméstico.
Aplicação	Para uso dentro de edifícios e à sua volta, espaços abertos e aterros sanitários
Classificação Dir. 1999/45/CE	Símbolo: Xn Indicação de perigo: nocivo
Frases de risco (R)	R48/20/21/22 Risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação, em contacto com a pele e por ingestão
Frases de segurança (S)	S2 Manter fora do alcance das crianças S46 Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar a embalagem ou o rótulo
Classificação Regulamento CLP	STOT RE Cat. 2
Advertência de perigo	H373 Pode afetar o sistema hemolítico após exposição prolongada ou repetida
Recomendações de prudência	P102: Manter fora do alcance das crianças P234: Conservar unicamente no recipiente de origem P270: Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto P273: Evitar a libertação para o ambiente P301+P310: Em caso de ingestão, contacte imediatamente um centro de informação antivenenos ou um médico P501 Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com legislação em vigor