

ΕΛ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΚΤΟΝΟ

Detrans Deltamethrin CIK

Τύπος(οι) προϊόντος

PT18: Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα
για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

Αριθμός άδειας: ΤΠ18-0525

Αριθμός κανονιστικού πόρου R4BP: GR-0028129-0000

1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	3
1.1. Εμπορική(ές) ονομασία(ες) του προϊόντος	3
1.2. Κάτοχος άδειας	3
1.3. Παρασκευαστής(ές) του προϊόντος	3
1.4. Παρασκευαστής(-ές) της(των) δραστικής(ών) ουσίας(ών)	4
2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	5
2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του προϊόντος	5
2.2. Τύπο(οι) τυποποίησης	5
3. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ	6
4. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ	7
4.1. Περιγραφή χρήσης	7
5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	9
5.1. Οδηγίες χρήσης	9
5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου	9
5.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος	10
5.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του	10
5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης	10
6. ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	11

Κεφάλαιο 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.1. Εμπορική(ές) ονομασία(ες) του προϊόντος

Εμπορική ονομασία	Detrans Deltamethrin CIK TEZA Spray for Ants New Aroxol για Μυρμήγκια Aroxol for Ants Aroxol against Ants BLUE DRAGON DELTA SPRAY NEW TEZA ULTRA
-------------------	--

1.2. Κάτοχος άδειας

Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας	Όνομασία	Sumitomo Chemical Agro Europe SAS
	Διεύθυνση	10A, rue de la Voie Lactée 69370 Saint Didier au Mont d'Or Γαλλία
Αριθμός άδειας		ΤΠ18-0525
Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP		GR-0028129-0000
Ημερομηνία έκδοσης της άδειας		13/07/2022
Ημερομηνία λήξης της άδειας		25/09/2029

1.3. Παρασκευαστής(ές) του προϊόντος

Επωνυμία παρασκευαστή	Tosvar srl
Διεύθυνση παρασκευαστή	Via del Lavoro, 10, Pozzo d'Adda, 20060 Milano Ιταλία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Tosvar srl site 1 Via del Lavoro, 10, Pozzo d'Adda, 20060 Milano Ιταλία

Επωνυμία παρασκευαστή	Colep Portugal, S.A.
Διεύθυνση παρασκευαστή	Rua Comendador Arlindo Soares de Pinho, 1977 3730-423 Vale de Cambra Portugal 3730-423 Vale de Cambra Πορτογαλία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Colep Portugal, S.A. site 1 Rua Comendador Arlindo Soares de Pinho, 1977 3730-423 Vale de Cambra Portugal 3730-423 Vale de Cambra Πορτογαλία

Επωνυμία παρασκευαστή	Eureka Hellas S.A.
Διεύθυνση παρασκευαστή	A' Industrial Area of Volos, PO Box 1094, Volos 38500 Magnesia Ελλάδα
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Eureka Hellas S.A. site 1 A' Industrial Area of Volos, PO Box 1094, Volos 38500 Magnesia Ελλάδα

Επωνυμία παρασκευαστή	Entarco SA
Διεύθυνση παρασκευαστή	Eleftherias & Melpomenis Street, 15th klm. National Road Athens-Lamia 14564 Kifisia, Attica Ελλάδα
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Entarco SA site 1 Eleftherias & Melpomenis Street, 15th klm. National Road Athens-Lamia 14564 Kifisia, Attica Ελλάδα

1.4. Παρασκευαστής(-ές) της(των) δραστηκής(ών) ουσίας(ών)

Δραστηκή ουσία	Deltamethrin (δελταμεθρίνη)
Επωνυμία παρασκευαστή	Bayer SAS
Διεύθυνση παρασκευαστή	16, rue Jean-Marie Leclair 69266 Lyon Γαλλία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Bayer SAS site 1 Bilag Industries Pvt Ltd 304/2, II Phase, GIDC, Vapi - 396 195. Gujarat. Ινδία

Κεφάλαιο 2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του προϊόντος

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Deltamethrin (δελταμεθρίνη)	(S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate	δραστική ουσία	52918-63-5	258-256-6	0,02
Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics	Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics	Μη δραστική ουσία		926-141-6	59,81

2.2. Τύπο(οι) τυποποίησης

ΑΕ Συσκευή αερολύματος (αεροζόλ)

Κεφάλαιο 3. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Δηλώσεις επικινδυνότητας	<p>H222 : Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα, H229 : Περιέκτης υπό πίεση: Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί</p> <p>H229: Περιέκτης υπό πίεση: Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί</p> <p>H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.</p> <p>EUH066: Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.</p>
Δηλώσεις προφύλαξης	<p>P102: Μακριά από παιδιά.</p> <p>P103: Διαβάστε και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.</p> <p>P210: Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.</p> <p>P211: Μην ψεκάζετε κοντά σε φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης.</p> <p>P251: Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση.</p> <p>P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.</p> <p>P410+P412: Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50°C/ 122°F.</p> <p>P501: Διάθεση του περιέκτη σε /περιεχομένου σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.</p>

Κεφάλαιο 4. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

4.1. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 1. Χρήση # 1 – Εντομοκτόνο. Εσωτερικοί χώροι. Ρωγμές, εσοχές και χαραμάδες, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών κουφωμάτων παραθύρων και πορτών. Μη επαγγελματίες / Ευρύ κοινό

Τύπος προϊόντος	PT18: Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Εντομοκτόνο ενάντια στα βαδιστικά έντομα
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: άλλο: <i>Periplaneta americana</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Αμερικάνικες Κατσαρίδες Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα Επιστημονική ονομασία: άλλο: <i>Blattella germanica</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Γερμανικές Κατσαρίδες Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα Επιστημονική ονομασία: άλλο: <i>Lasius niger</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Μαύρα μυρμήγκια Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο Εσωτερικοί Χώροι Εσωτερικά κατοικιών. Εφαρμογή σε ρωγμές, εσοχές και χαραμάδες, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών κουφωμάτων παραθύρων και πορτών.
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Ψεκάσμος Λεπτομερής περιγραφή: Ετοιμόχρηστο αερόλυμα. Εφαρμογή με ψεκάσμο επιφανειών.
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Ψεκάστε για 7 δευτερόλεπτα ανά τετραγωνικό μέτρο (14 γραμ./τ.μ.) σε ρωγμές, εσοχές και χαραμάδες εσωτερικά σε μη πορώδεις επιφάνειες κουφωμάτων παραθύρων και πορτών (εφαρμογή ζώνης αποτροπής εισόδου του εντόμου). Αραίωση (%): 1 Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής: Ψεκάστε για 7 δευτερόλεπτα ανά τετραγωνικό μέτρο (14 γραμ./τ.μ.) σε ρωγμές, εσοχές και χαραμάδες εσωτερικά σε μη πορώδεις επιφάνειες κουφωμάτων παραθύρων και πορτών (εφαρμογή ζώνης αποτροπής εισόδου του εντόμου). Η υπολειμματική δράση μπορεί να διαρκέσει έως και 3 μήνες μετά την εφαρμογή. Πραγματοποιήστε έως και 11 εφαρμογές ανά έτος.
Κατηγορία(ες) χρηστών	ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες)
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Αερόλυμα σε δοχείο 520 mL (ακροφύσιο και βαλβίδα από πολυαιθυλένιο)

4.1.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Δείτε την ενότητα στις Οδηγίες χρήσης

4.1.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Δείτε την ενότητα στις Οδηγίες χρήσης

4.1.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε την ενότητα στις Οδηγίες χρήσης

4.1.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε την ενότητα στις Οδηγίες χρήσης

4.1.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε την ενότητα στις Οδηγίες χρήσης

Κεφάλαιο 5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ¹

5.1. Οδηγίες χρήσης

Πάντα να διαβάσετε την ετικέτα ή το φυλλάδιο πριν τη χρήση και να τηρείτε όλες τις οδηγίες που παρέχονται.

Το προϊόν είναι ένα ετοιμόχρηστο εντομοκτόνο με βάση διαλύτη, σε μορφή αερολύματος, που περιέχει δελταμεθρίνη για τον έλεγχο των βαδιστικών εντόμων.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ρωγμές, εσοχές και χαραμάδες, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών κουφωμάτων παραθύρων και πορτών (εφαρμογή ζώνης αποτροπής εισόδου του εντόμου).

Τα έντομα θα ακινητοποιηθούν από τα πρώτα λεπτά έως 2 ώρες μετά την εφαρμογή και θα θανατωθούν από 2 ώρες έως και 3 ημέρες από την εφαρμογή. Η υπολειμματική δράση σε μη πορώδεις επιφάνειες έχει διάρκεια έως και για 3 μήνες. Μην κατευθύνετε τον ψεκάσμο στον αέρα.

Η υπερβολική εφαρμογή μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε ορισμένες επιφάνειες. Δοκιμάστε σε μια αφανή περιοχή πριν την εφαρμογή. Κρατήστε το προϊόν σε όρθια θέση και ψεκάστε από απόσταση περίπου 30 εκατ.

Ψεκάστε για 7 δευτερόλεπτα ανά τετραγωνικό μέτρο σε ρωγμές, εσοχές και χαραμάδες, ύποπτες ότι φιλοξενούν βαδιστικά έντομα, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών κουφωμάτων παραθύρων και πορτών (εφαρμογή ζώνης αποτροπής εισόδου του εντόμου) απ' όπου τα βαδιστικά έντομα μπορούν να εισέλθουν στο σπίτι (εφαρμόστε σε ζώνη πλάτους 10 εκατ.). Η αποτελεσματικότητα μπορεί να διαρκέσει έως και 3 μήνες μετά την εφαρμογή.

Ενημερώστε τον κάτοχο έγκρισης του προϊόντος εάν η εφαρμογή είναι αναποτελεσματική.

Εφαρμόστε μόνο σε μολυσμένη περιοχή. Μην καθαρίζετε την περιοχή που έχει ψεκαστεί έως ότου ολοκληρωθεί το πρόγραμμα εφαρμογών (έως 12 εβδομάδες).

Εάν η προσβολή επιμένει, επικοινωνήστε με ένα αδειοδοτημένο συνεργείο απεντομώσεων και μυοκτονιών.

Επαναλάβετε σε περίπτωση νέας προσβολής χωρίς να υπερβαίνετε τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό θεραπειών ανά έτος. Αποφύγετε τη συνεχή χρήση του προϊόντος.

Το προϊόν δεν προορίζεται για εφαρμογές μεγάλης κλίμακας.

Αδειάστε το δωμάτιο και κρατήστε την πόρτα κλειστή για 15 λεπτά μετά την εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους. Αερίστε πριν ξαναεισέλθετε.

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Για χρήση μόνο σε περιοχές που δεν είναι προσβάσιμες σε παιδιά και ζώα.

Μην επιτρέπετε σε παιδιά ή ζώα να έχουν πρόσβαση σε επιφάνειες που έχουν ψεκαστεί.

Κρατήστε το μακριά από τρόφιμα, ζωοτροφές, κουζινικά σκεύη ή επιφάνειες επαφής με τρόφιμα και ζωοτροφές.

Αφαιρέστε τα τρόφιμα / ζωοτροφές πριν από κάθε εφαρμογή.

Μην εφαρμόζετε απευθείας σε επιφάνειες όπου αποθηκεύονται, παρασκευάζονται ή καταναλώνονται τρόφιμα / ζωοτροφές.

Μην το εισπνέετε.

Χρησιμοποιήστε μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους.

Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα.

Χρησιμοποιήστε μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.

Μην ψεκάζετε σε ανθρώπους ή κατοικίδια.

Μην απορρίπτετε το προϊόν στο έδαφος, σε υδάτινα κανάλια, στο νεροχύτη ή στην αποχέτευση.

Απομακρύνετε ή καλύψτε τερράρια, ενυδρεία και κλωβούς ζώων πριν από κάθε εφαρμογή.

Απενεργοποιήστε το φίλτρο αέρα ενυδρείου κατά τον ψεκάσμο.

Εξετάστε τις ακόλουθες στρατηγικές για τη διαχείριση της ανάπτυξης ανθεκτικότητας:

- Όπου είναι δυνατόν, οι εφαρμογές συνιστάται να συνδυάζονται με μη χημικά μέτρα
- Τα προϊόντα πρέπει πάντα να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις συστάσεις της ετικέτας
- Η πλήρης εξάλειψη των παρασίτων εντόμων πρέπει να γίνεται στις μολυσμένες περιοχές
- Οι εφαρμογές πρέπει να γίνονται πάντα κατά των πιο ευαίσθητων σταδίων του κύκλου ζωής των παρασίτων

¹Οι οδηγίες χρήσης, τα μέτρα περιορισμού των κινδύνων και άλλες οδηγίες χρήσης που περιλαμβάνονται στην παρούσα ενότητα ισχύουν για οποιοδήποτε εγκεκριμένες χρήσεις.

-
- Όπου απαιτείται παρατεταμένη περίοδος ελέγχου, οι εφαρμογές πρέπει να εναλλάσσονται με προϊόντα διαφορετικών τρόπων δράσης.
 - Τα επίπεδα αποτελεσματικότητας πρέπει να παρακολουθούνται και περιστατικά μειωμένης αποτελεσματικότητας πρέπει να διερευνώνται για πιθανές ενδείξεις ανθεκτικότητας.

5.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος

Πιθανές άμεσες ή έμμεσες δυσμενείς επιδράσεις:

- Ερεθισμός των ματιών, του δέρματος, των βλεννογόνων, του αναπνευστικού και του γαστρεντερικού συστήματος.
- Σύγχυση, κεφαλαλγία, ναυτία και έμετος.

Βασικές διαδικασίες πρώτων βοηθειών:

- Απομακρύνετε το άτομο από το σημείο έκθεσης και αφαιρέστε όλα τα μολυσμένα ρούχα του.
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. ΜΗΝ ξεχάσετε να αφαιρέσετε τους φακούς επαφής.
- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε με σαπούνι και άφθονο νερό, χωρίς τρίψιμο.
- Σε περίπτωση κατάποσης, ξεπλύνετε το στόμα και μην προκαλέσετε εμετό, εκτός εάν σας ζητηθεί από το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή από επαγγελματία παροχών υγείας.
- Κρατήστε το άτομο σε ηρεμία, σε θέση άνετη για αναπνοή..
- Εάν κρίνεται απαραίτητο, μεταφέρετε το άτομο σε νοσοκομείο και δείξτε την ετικέτα ή τη συσκευασία όταν αυτό είναι δυνατόν. Μην αφήνετε μόνο το δηλητηριασμένο άτομο.

Συμβουλές θεραπείας για γιατρούς και ιατρικό προσωπικό:

- Συμπτωματική και υποστηρικτική θεραπεία

ΕΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ, ΕΧΕΤΕ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΤΟΝ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ [ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777]

Έκτακτα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος:

Εξαιρετικά εύφλεκτο.

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

Οι άδειοι περιέκτες, το αχρησιμοποίητο προϊόν και άλλα απόβλητα που παράγονται κατά τη διάρκεια της εφαρμογής θεωρούνται επικίνδυνα απόβλητα. Εξαλείψτε τα απόβλητα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Μην απορρίπτετε στο χώμα, στο έδαφος, στα επιφανειακά νερά ή σε οποιοδήποτε είδος αποχέτευσης.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Μακριά από πηγές ανάφλεξης - απαγόρευση καπνίσματος

Αποθηκεύστε μακριά από τρόφιμα, ποτά και τροφές για κατοικίδια.

Δοχείο υπό πίεση: προστατέψτε από το ηλιακό φως και μην εκθέτετε σε θερμοκρασίες άνω των 50°C.

Φυλάσσετε στον αρχικό περιέκτη. Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος.

Συνιστάται η αποθήκευση του προϊόντος σε θερμοκρασία κατά προτίμηση μεταξύ 5°C και 45°C.

Προστατέψτε από τον παγετό.

Διάρκεια ζωής: 3 χρόνια

Κεφάλαιο 6. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το προϊόν περιέχει διαλύτες και προωθητικά.

Ευρύ κοινό (Μη επαγγελματίες χρήστες): Χρήστες που δεν είναι επαγγελματίες και εφαρμόζουν το προϊόν στο πλαίσιο της ιδιωτικής τους ζωής.