

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója

Termék neve: SUMIONE® szúnyogirtó folyadék

Termék típusa(i): 18. terméktípus - Rovarölő és atkaölő szerek, valamint más ízeltlábúak elleni védekezésre használt szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)

Engedélyszám: HU-2014-MA-18-00079-0000

R4BP 3 tétel hivatkozási száma: HU-0005471-0000

Tartalomjegyzék

Adminisztratív információk	1
1.1. A termék kereskedelmi nevei	1
1.2. Engedélyes	1
1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói	1
1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói	2
2. A termék összetétele és a formuláció típusa	3
2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ	3
2.2. Az előállítás típusa	3
3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok	3
4. Engedélyezett felhasználás(ok)	4
5. Általános használati utasítás	6
5.1. Használati utasítások	6
5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések	6
5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések	6
5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások	7
5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett	7
6. Egyéb információk	7

Adminisztratív információk

1.1. A termék kereskedelmi nevei

SUMIONE® szúnyogirtó folyadék
SUMIONE® LIQUID VAPORISER

1.2. Engedélyes

Az engedélyes neve és címe	Név	Sumitomo Chemical Agro Europe SAS
	Cím	Parc d' Affaires de Crécy 10A, rue de la Voie Lactée 69370 Saint Didier au Mont d'Or Franciaország
Engedélyszám	HU-2014-MA-18-00079-0000	
R4BP 3 tétel hivatkozási száma	HU-0005471-0000	
Az engedélyezés dátuma	27/01/2014	
Az engedély lejáratának dátuma	31/10/2024	

1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói

A gyártó neve	Sumitomo Chemical Co Ltd
A gyártó címe	Environmental health Division 5-33, Kitahama 4-chome Chup-ku 541-8550 OSAKA Japán
Gyártási helyek	Environmental health Division 5-33, Kitahama 4-chome Chup-ku 541-8550 OSAKA Japán

A gyártó neve	Consultoria Técnica e Representações, Lda (CTR)
A gyártó címe	Loteamento Industrial da Murteira Lotes 23/24 2135-301 Samora Correia Portugália
Gyártási helyek	Loteamento Industrial da Murteira Lotes 23/24 2135-301 Samora Correia Portugália

A gyártó neve

Godrej Industries Limited

A gyártó címe

Pirojshanagar, Eastern Express Highway, Vikhroli 400079 Mumbai India

Gyártási helyek

Pirojshanagar, Eastern Express Highway, Vikhroli 400079 Mumbai India

A gyártó neve

Laboratorio Chimico Farmaceutico Sammarinese (LCS)

A gyártó címe

Strada del Marano, 95 47896 Faetano San Marino

Gyártási helyek

Strada del Marano, 95 47896 Faetano San Marino

A gyártó neve

ZOBELE HOLDING S.p.A

A gyártó címe

Via Fersina 4 38123 Trento Olaszország

Gyártási helyek

Via Fersina 4 38123 Trento Olaszország

A gyártó neve

ENTARCO SA

A gyártó címe

Eleftherias & Melpomenis str., 15th Km. National Road Athens-Lamia 145 64 Kifissia
Görögország

Gyártási helyek

Eleftherias & Melpomenis str., 15th Km. National Road Athens-Lamia 145 64 Kifissia
Görögország

A gyártó neve

AFOI S.PAPAPETROPOULOU O.E. (Activa Hellas')

A gyártó címe

Thesi Glyfada 20011 Corinth Görögország

Gyártási helyek

Thesi Velanidia 20400 Xylokastro Corinthias Görögország

1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói

Hatóanyag	45 - Metoflutrin
A gyártó neve	Sumitomo Chemical Co Ltd
A gyártó címe	Misawa Works Aza-Sabishirotaira Oaza-Misawa 033-0022 Aomori Japán
Gyártási helyek	Misawa Works Aza-Sabishirotaira Oaza-Misawa 033-0022 Aomori Japán

2. A termék összetétele és a formuláció típusa

2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Metoflutrin	2,3,5,6-tetrafluoro-4-(methoxymethyl) benzyl (EZ)-(1RS,3RS;1SR,3SR)-2,2-dimethyl-3-prop-1-eny	Hatóanyag	240494-71-7		0,69
Szénhidrogének, lineáris paraffinok (C5-C20)		Nem hatóanyag	64771-72-8	265-233-4	99,31

2.2. Az előállítás típusa

LV - Folyadék párologtató

3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok

Figyelmeztető mondatok	<p>Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.</p> <p>Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.</p>
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok	<p>Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.</p> <p>Gyermekektől elzárva tartandó.</p> <p>Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.</p> <p>LENYELÉS ESETÉN:Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.</p> <p>LENYELÉS ESETÉN:A száját ki kell öblíteni.TILOS hánytatni.</p>

A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.

Elzárva tárolandó.

A edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírásoknak megfelelően.

4. Engedélyezett felhasználás(ok)

4.1 A felhasználás leírása

Felhasználás 1 - Lakossági felhasználók

Terméktípus

18. terméktípus - Rovarölő és atkaölő szerek, valamint más ízeltlábúak elleni védekezésre használt szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)

Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt

Elektromos készülékbe helyezhető műanyag flakonból párologtatással kijuttatva csípőszúnyogok irtására alkalmas.

Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)

Tudományos név: Culicidae;
Közhasználatú név: csípőszúnyogok
Fejlődési szakasz: kifejlett egyedek (imágók)

Felhasználási terület

Beltéri

zárt térben (a konyha, illetve élelmiszerek tárolására vagy előkészítésére szolgáló egyéb helyiségek kivételével)

Az alkalmazás módja(i)

Módszer: Párologtatás
Részletes leírás:
Elektromos készülékbe helyezhető műanyag flakonból párologtatással juttatható ki.

A felhasználás mértéke és gyakorisága

Alkalmazási arány: -
Hígítás (%): -
A kezelések száma és időzítése:
Egy 45 ml-es flakont használunk egy kb. 30 m³-es helyiség légterének kezelésére.
Alkalmazható napi 12 órás üzemi idő mellett 60 napig, míg folyamatos 24 órás használatnál 30 napig.

Felhasználói kör

Lakossági (nem foglalkozásszerű)

Csomagolási méretek és csomagolóanyagok

Csavaros tetejű, műanyag flakonban, elektromos párologtató készülékkel együtt, kartondobozba helyezve -> összterfogat 45 ml.
Csavaros tetejű, műanyag flakonban, utántöltésre, kartondobozba helyezve -> összterfogat 45 ml.

4.1.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

-

4.1.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

-

4.1.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

-

4.1.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

-

4.1.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

-

5. Általános használati utasítás

5.1. Használati utasítások

Használat előtt minden esetben olvassa el a címkét vagy a tájékoztatót, és kövesse az utasításokat.
Kizárólag zárt térben és csak a használati utasítás szerint alkalmazható!
Felbontás után őrizzük meg a használati utasítást és biztonsági előírásokat tartalmazó külső kartoncsomagolást.
A készülék használatának ideje alatt az ajtókat és ablakokat tartsuk zárva. A szellőzés biztosítása érdekében egy kisméretű nyílászáró nyitva tartható.
Ne használjuk hermetikusan zárt térben.
A készítmény hatását – üzembe helyezése után – kb. 2 óra elteltével kezdi el kifejteni.
Bizonyosodjon meg róla, hogy a feszültség 230/220 V és az elektromos készülék használható állapotban van.
Az irtószert az alábbiak szerint alkalmazzuk:

1. Vegye le a műanyag tartály kupakját, majd ütközésig csavarja be a készülékbe.
2. Ügyeljen arra, hogy a tartály mindig függőleges helyzetben legyen.
3. Dugja be a készüléket a hálózati csatlakozóba.
4. A berendezést kapcsolja be, a készülék működését piros jelzőfény mutatja
5. Használat után kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a csatlakozóból.

Amikor a készülék használata nem indokolt, húzza ki a hálózati csatlakozóból, azt mindig álló helyzetben tárolja, vagy csavarja ki belőle a flakont és kupakjával zárja le.
A folyadékflakon cseréjét mindig áramtalanított készülékben végezze!

5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések

A készülék nem alkalmazható konyhában illetve más, élelmiszer tárolására vagy előkészítésére használt helyiségben!
Használatkor az akváriumot, terráriumot, állatketrecet a helyiségből távolítsuk el, vagy takarjuk le, az akvárium lélegeztető berendezését kapcsoljuk ki!
Ne érintsük meg a kerámia kanócot, illetve vizes kézzel vagy fémtárggyal a működő készüléket!
A készüléket működés közben letakarni tilos! A készülék működése során nem érintkezhet szövettel, papírral vagy egyéb gyúlékony anyaggal.
A szúnyogirtó készítmény elhelyezése után bő, szappanos vízzel mossunk kezet.
Gyermekek a készüléket nem használhatják!

5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS:

Bőrre jutáskor: A bőrt bő szappanos vízzel mossa le. A bőr irritációja vagy allergiás reakciók esetén orvoshoz kell fordulni.
Szembejutás esetén: Ha a szemben kontaktlencse van, azt távolítsa el. A szemet tartsa nyitva és néhány percen keresztül bő vízzel, óvatosan öblítse ki. Panasz jelentkezésekor forduljon szakorvoshoz.
Lenyelés esetén: Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg a termék dobozát, címkéjét vagy biztonsági adatlapját. A szájuveget öblítse ki vízzel. A beteget tilos hánytatni. Esméletlen személynek semmit ne adjon szájon át.

Környezetvédelmi intézkedés: Természetes állóvizekbe és vízfolyások (pl. patak, folyó, tó stb.), továbbá csatornába engedni nem szabad.

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

A folyadékot tartalmazó műanyag flakonokat nem szabad újratölteni vagy újrahasznosítani.
A feleslegessé vált vagy lejárt szavatosságú irtószert eredeti csomagolásában tárolja az ártalmatlanításig. A termék maradványát és a csomagolását lehetőség szerint veszélyes hulladékként adja le. A veszélyes hulladék leadásának lehetőségéről az interneten vagy a helyi önkormányzatnál tájékozódhat. Amennyiben az ön lakóhelyén veszélyes hulladék leadására nincs lehetőség, a termék maradványát és a csomagolását a kommunális hulladék közé helyezhető.

5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös, jól szellőző, közvetlen napfénytől védett helyen tárolandó.
Gyermekek, madarak, háziállatok és haszonállatok számára nem hozzáférhető helyen tárolandó.
Élelmiszerektől, italoktól, takarmányoktól és termésnövelő készítményektől távol tartandó.

Szavatossági idő: 24 hónap.

6. Egyéb információk

Definíciók:

Lakossági (nem foglalkozásszerű) felhasználó: szabadforgalmú biocid terméket alkalmanként, saját célra felhasználó személy.

Biocid szakvélemény száma: 51472-7/2020/KBKHF

A címkefelirat tartalmazza:

SUMIONE® szúnyogirtó folyadék

Hatóanyaga: 0,69% Metoflutrin

III. forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú irtószert

Engedélytulajdonos: Sumitomo Chemical Agro Europe SAS (Saint Didier au Mont d'Or, Franciaország)

Engedélyszám: HU-2014-MA-18-00079-0000

Valamint a jelen dokumentum alábbi pontjai, a felhasználói kör függvényében:

2.2, 3.1, 4. (kivéve a kiserelések és csomagolóanyagokra vonatkozó rész), 5., 6. megfelelő részei.