

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal prodott bijoċidali

Isem tal-prodott: Deosan Activate Pre/Post AG217

Tip(i) ta' prodott: TP 03 - Iġjene veterinarja

Numru tal-awtorizzazzjoni: EU-0019228-0000

**Numru ta' referenza tal-assi
R4BP 3:** EU-0019228-0004

Werrej

Informazzjoni Amministrattiva	1
1.1. Isem kummerċjali tal-prodott	1
1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni	1
1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali	1
1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)	2
2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott	3
2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali	3
2.2. Tip ta' formulazzjoni	3
3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni	4
4. Użu(ijiet) awtorizzati	4
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu	26
5.1. Istruzzjonijiet għall-użu	26
5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju	27
5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent	27
5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu	27
5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin	28
6. Informazzjoni oħra	28

Informazzjoni Amministrattiva

1.1. Isem kummerċjali tal-prodott

Deosan Activate Pre/Post AG217

Deosan Activate Pre/Post

Iodine Plus Pre & Post

Deosan D4T Super AG211

Agros Iodo

Agros Iodo Multi

Poviclyn liquido

1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni	Isem	Diversey Europe Operations B.V.
	Indirizz	Maarssebroeksedijk 2 3542 DN Utrecht Olanda
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0019228-0000 1-2	
Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3	EU-0019228-0004	
Data tal-awtorizzazzjoni	03/04/2019	
Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni	31/03/2029	

1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

Sustanza attiva	1319 - Jodju
Isem tal-manifattur	ACF Minera S.A.
Indirizz tal-manifattur	San Martin No 499 1100000 Iquique Ċili
Post ta 'siti ta' manifattura	Lagunas mine 118 0000 Pozo Almonte Ċili
Sustanza attiva	1319 - Jodju
Isem tal-manifattur	Sociedad Quimica y Minera (SQM) S.A.
Indirizz tal-manifattur	Los Militares 4290, Piso 4, Las Condes 8320000 Santiago Ċili
Post ta 'siti ta' manifattura	Nueva Victoria plant 5090000 Pedro de Valdivia plant Ċili
Sustanza attiva	1319 - Jodju
Isem tal-manifattur	Cosayach Nitratos S.A.
Indirizz tal-manifattur	Hnos Amunátegui 178 8320000 Santiago Ċili
Post ta 'siti ta' manifattura	S.C.M. Cosayach Cala Cala 118 0000 Pozo Almonte Ċili

Sustanza attiva	1319 - Jodju
Isem tal-manifattur	Nihon Tennen Gas Development Co., Ltd.
Indirizz tal-manifattur	Chiba Plant, 2508 Minami-Hinata, Shirako-Machi, Chosei-Gun 299-4205 Chiba Ġappun
Post ta 'siti ta' manifattura	Chiba Plant, 2508 Minami-Hinata, Shirako-Machi, Chosei-Gun 299-4205 Chiba Ġappun
Sustanza attiva	1319 - Jodju
Isem tal-manifattur	ISE Chemicals Corporation
Indirizz tal-manifattur	3-1, Kyobashi 1-Chome 104-0031 Tokyo Ġappun
Post ta 'siti ta' manifattura	Shirasto Plant (3695 Kitaimaizumi, Oamishirasato City 299-3201 Chiba Ġappun
Sustanza attiva	1319 - Jodju
Isem tal-manifattur	Atacama Minerals SCM
Indirizz tal-manifattur	Coronel Pereira No 72 Of. 701, Las Condes 8320000 Santiago Ċili
Post ta 'siti ta' manifattura	Atacama Minerals SCM, Aguas Blancas Facility 3580000 Antofagasta Ċili

2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0,3

2.2. Tip ta' formulazzjoni

3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Jagħmel ħsara lill-organiżmi akkwatiċi b'mod li jħalli effetti dejjiema.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Jekk ikun meħtieġ parir mediku, ara li jkollok il-kontenitur jew it-tikketta tal-prodott fil-qrib.

Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilħquh it-tfal.

Evita r-rilaxx fl-ambjent.

Armi l-kontenut fi f'konformità mar-regoli nazzjonali.

Armi il-kontenitur fi f'konformità mar-regoli nazzjonali.

4. Użu(ijiet) awtorizzati

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - Użu # 12 Diżinfettar qabel il-ħlib, Xappip bl-idejn (likwidu RTU)

Tip ta' Prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Batterji
isem komuni: batterji (gram-pożittivi u gram-negattivi)
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ħmira
isem komuni: ħmira
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

Ġewwa

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Xappip bl-idejn -

Diżinfettant tal-beżżul, għal applikazzjoni diretta lil animali li jreddgħu qabel il-ħlib.

Applikat direttament mal-beżżul tal-animall qabel il-ħlib permezz tal-metodi tax-xappip bl-idejn

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

F'użu ta' jodju konċentrat ta' 3000 mg/Kg (0.3% w/w) - Formulazzjoni lesta għall-użu li fiha 0.3% w/w jodju. Tiddilwix qabel l-użu. -

3 applikazzjonijiet qabel il-ħlib, għal kull animal, kuljum.
Applika massimu ta' 10 ml prodott/animal/applikazzjoni.

Kategorija(i) tal-utenti

professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

1, 5 u 20 litru HDPE jew kontenitur f-HDPE

200 litru HDPE jew ċilindru f-HDPE

950 litru HDPE jew Kontenitur Intermedju ta' Volum Kbir (KIK) f-HPDE

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Applikati direttament mal-beżżul tal-animall qabel il-ħlib permezz tal-metodi tax-xappip bl-idejn
Formulazzjoni lesta għall-użu li fiha 0.3% w/w jodju. Tiddilwix qabel l-użu.
3 applikazzjonijiet qabel il-ħlib, għal kull animal, kuljum..
Applika massimu ta' 10 ml prodott/animal/applikazzjoni.

4.1.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

F'każ ta' bżonn ta' taħlita tad-diżinfettar ta' qabel u ta' wara l-ħlib, għandu jiġi kkunsidrat l-użu ta' prodott ieħor li m'għandux jodju għad-diżinfettar ta' wara l-ħlib

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.2 deskrizzjoni użu

Użu 2 - Użu # 13 Diżinfettar qabel il-ħlib, ragħwa mtella' bl-idejn (likwidu RTU)

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Batterji isem komuni: batterji (gram-pożittivi u gram-negattivi) istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: ħmira isem komuni: ħmira istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor Ġewwa
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Ragħwa mtella' bl-idejn - Diżinfettant tal-beżżul, għal applikazzjoni diretta lil annimali li jreddgħu qabel il-ħlib. Applikat direttament mal-beżżul tal-annimal qabel il-ħlib permezz tal-metodu tar-ragħwa mtella' bl-idejn.
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	F'użu ta' jodju konċentrat ta' 3000 mg/Kg (0.3% w/w) - Formulazzjoni lesta għall-użu li fiha 0.3% w/w jodju. Tiddilwix qabel l-użu. - 3 applikazzjonijiet qabel il-ħlib, għal kull annimal, kuljum.

	Applika massimu ta' 5 ml prodott/animal/applikazzjoni
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	1, 5 u 20 litru HDPE jew kontenitur f-HDPE 200 litru HDPE jew ċilindru f-HDPE 950 litru HDPE jew Kontenitur Intermedju ta' Volum Kbir (KIK) f-HPDE

4.2.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Formulazzjoni lesta għall-użu li fiha 0.3% w/w jodju. Tiddilwix qabel l-użu.
Applika direttament mal-beżżul tal-annimal qabel il-ħlib permezz tal-metodu tar-ragħwa mtella' bl-idejn.
3 applikazzjonijiet qabel il-ħlib, għal kull annimal, kuljum.
Applika massimu ta' 5 ml prodott/animal/applikazzjoni

4.2.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

F'każ ta' bżonn ta' taħlita tad-dizinfettar ta' qabel u ta' wara l-ħlib, għandu jiġi kkunsidrat l-użu ta' prodott ieħor li m'għandux jodju għad-dizinfettar ta' wara l-ħlib

4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.3 deskrizzjoni użu

Użu 3 - Użu # 14 Dizinfettar qabel il-ħlib, sprejjar bl-idejn (likwidu RTU)

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Batterji isem komuni: batterji (gram-pożittivi u gram-negattivi) istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: ħmira isem komuni: ħmira istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor gewwa
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Sprejjar bl-idejn - Dizinfettant tal-beżżul, għal applikazzjoni diretta lil animal li jreddgħu qabel il-ħlib. Applikati direttament mal-beżżul tal-animall qabel il-ħlib permezz tal-metodu tal-isprejjar bl-idejn.

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

F'użu ta' jodju konċentrat ta' 3000 mg/Kg (0.3% w/w) - Formulazzjoni lesta għall-użu li fiha 0.3% w/w jodju. Tiddilwix qabel l-użu. -

3 applikazzjonijiet qabel il-ħlib, għal kull animal, kuljum.
Applika massimu ta' 15 ml prodott/animal/applikazzjoni

Kategorija(i) tal-utenti

professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

1, 5 u 20 litru HDPE jew kontenitur f-HDPE

200 litru HDPE jew ċilindru f-HDPE

950 litru HDPE jew Kontenitur Intermedju ta' Volum Kbir (KIK) f-HPDE

4.3.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Applikat direttament mal-beżżul tal-animall qabel il-ħlib permezz tal-metodu tal-isprejjar bl-idejn.
Formulazzjoni lesta għall-użu li fiha 0.3% w/w jodju. Tiddilwix qabel l-użu.
3 applikazzjonijiet qabel il-ħlib, għal kull animal, kuljum..
Applika massimu ta' 15 ml prodott/animal/applikazzjoni.

4.3.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimiċi matul il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott)
F'każ ta' bżonn ta' taħlita tad-diżinfettar ta' qabel u ta' wara l-ħlib, għandu jiġi kkunsidrat l-użu ta' prodott ieħor li m'għandux jodju għad-diżinfettar ta' wara l-ħlib

4.3.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.3.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.3.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.4 deskrizzjoni użu

Użu 4 - Użu # 15 Diżinfettar wara l-ħlib, xappip bl-idejn (likwidu RTU)

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: Batterji isem komuni: batterji (gram-pożittivi u gram-negattivi) istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ħmira isem komuni: ħmira istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	Indoor Ġewwa
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Xappip bl-idejn - Diżinfettant tal-beżżul, għal applikazzjoni diretta lil annimali li jreddgħu qabel il-ħlib. Applikat direttament mal-beżżul tal-annimal wara l-ħlib permezz tal-metodu tax-xappip bl-idejn.

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

F'użu ta' jodju konċentrat ta' 3000 mg/Kg (0.3% w/w) - Formulazzjoni lesta għall-użu li fiha 0.3% w/w jodju. Tiddilwix qabel l-użu. -

3 applikazzjonijiet wara l-hlib, għal kull animal, kuljum.
Applika massimu ta' 10 ml prodott/animal/applikazzjoni

Kategorija(i) tal-utenti

professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

1, 5 u 20 litru HDPE jew kontenitur f-HDPE

200 litru HDPE jew ċilindru f-HDPE

950 litru HDPE jew Kontenitur Intermedju ta' Volum Kbir (KIK) f-HPDE

4.4.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Applikat direttament mal-beżżul tal-annimal wara l-hlib permezz tal-metodu tax-xappip bl-idejn.
Formulazzjoni lesta għall-użu li fiha 0.3% w/w jodju. Tiddilwix qabel l-użu.
3 applikazzjonijiet wara l-hlib, għal kull animal, kuljum.
Applika massimu ta' 10 ml prodott/animal/applikazzjoni.

4.4.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

F'każ ta' bżonn ta' taħlita tad-dizinfettar ta' qabel u ta' wara l-hlib, għandu jiġi kkunsidrat l-użu ta' prodott ieħor li m'għandux jodju għad-dizinfettar ta' qabel l-hlib

4.4.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.4.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.4.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.5 deskrizzjoni użu

Użu 5 - Użu # 16 Diżinfettar wara l-ħlib, ragħwa mtella' bl-idejn (likwidu RTU)

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Batterji isem komuni: batterji (gram-pożittivi u gram-negattivi) istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: ħmira isem komuni: ħmira istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor Ġewwa
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Ragħwa mtella' bl-idejn - Diżinfettant tal-beżżul, għal applikazzjoni diretta lil annimali li jreddgħu qabel il-ħlib. Applikat direttament mal-beżżul tal-annimal wara l-ħlib permezz tal-metodu tar-ragħwa mtella' bl-idejn.

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

F'użu ta' jodju konċentrat ta' 3000 mg/Kg (0.3% w/w) - Formulazzjoni lesta għall-użu li fiha 0.3% w/w jodju. Tiddilwix qabel l-użu. -

3 applikazzjonijiet wara l-hlib, għal kull animal, kuljum.
Applika massimu ta' 5 ml prodott/animal/applikazzjoni

Kategorija(i) tal-utenti

professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

1, 5 u 20 litru HDPE jew kontenitur f-HDPE

200 litru HDPE jew ċilindru f-HDPE

950 litru HDPE jew Kontenitur Intermedju ta' Volum Kbir (KIK) f-HPDE

4.5.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Applikati direttament mal-beżżul tal-animall wara l-hlib permezz tal-metodu tar-ragħwa mtella' bl-idejn.
Formulazzjoni lesta għall-użu li fiha 0.3% w/w jodju. Tiddilwix qabel l-użu.
3 applikazzjonijiet wara l-hlib, għal kull animal, kuljum.
Applika massimu ta' 5 ml prodott/animal/applikazzjoni

4.5.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

F'każ ta' bżonn ta' tahlita tad-diżinfettar ta' qabel u ta' wara l-hlib, għandu jiġi kkunsidrat l-użu ta' prodott ieħor li m'għandux jodju għad-diżinfettar ta' qabel l-hlib

--

4.5.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.5.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.5.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.6 deskrizzjoni użu

Użu 6 - Użu # 17 Dizinfettar wara l-ħlib, sprejjar bl-idejn (likwidu RTU)

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Batterji isem komuni: batterji (gram-pożittivi u gram-negattivi) istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: ħmira isem komuni: ħmira istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor Ġewwa
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Sprejjar bl-idejn - Dizinfettant tal-beżżul, għal applikazzjoni diretta lil animali li jreddgħu wara l-ħlib Applikat direttament mal-beżżul tal-annimal wara l-ħlib permezz tal-metodu tal-isprejjar bl-idejn.

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

F'użu ta' jodju konċentrat ta' 3000 mg/Kg (0.3% w/w) - Formulazzjoni lesta għall-użu li fiha 0.3% w/w jodju. Tiddilwix qabel l-użu. -

3 applikazzjonijiet wara l-hlib, għal kull animal, kuljum.
Applika massimu ta' 15 ml prodott/animal/applikazzjoni

Kategorija(i) tal-utenti

professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

1, 5 u 20 litru HDPE jew kontenitur f-HDPE

200 litru HDPE jew ċilindru f-HDPE

950 litru HDPE jew Kontenitur Intermedju ta' Volum Kbir (KIK) f-HPDE

4.6.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Applikat direttament mal-beżżul tal-animal wara l-hlib permezz tal-metodu tal-isprejjar bl-idejn.
Formulazzjoni lesta għall-użu li fiha 0.3% w/w jodju. Tiddilwix qabel l-użu.
3 applikazzjonijiet wara l-hlib, għal kull animal, kuljum.
Applika massimu ta' 15 ml prodott/animal/applikazzjoni

4.6.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi matul il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott)
F'każ ta' bżonn ta' taħlita tad-diżinfettar ta' qabel u ta' wara l-ħlib, għandu jiġi kkunsidrat l-użu ta' prodott ieħor li m'għandux jodju għad-diżinfettar ta' qabel l-ħlib

4.6.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.6.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.6.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.7 deskrizzjoni użu

Użu 7 - Użu # 18 Diżinfettar wara l-ħlib, sprejjar awtomatiku (m'għandux jithallat mad-diżinfettar ta' qabel il-ħlib (likwidu RTU)

Tip ta' Prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Batterji
isem komuni: batterji (gram-pożittivi u gram-negattivi)
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ħmira
isem komuni: ħmira
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

Gewwa

Sprejjar awtomatiku -

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Dizinfettant tal-beżżul, għal applikazzjoni diretta lil annimali li jreddgħu wara l-hlib
Applikant direttament mal-beżżul tal-annimal wara l-hlib permezz tal-metodu tal-isprejjar awtomatiku.

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

F'użu ta' jodju konċentrat ta' 3000 mg/Kg (0.3% w/w) - Formulazzjoni lesta għall-użu li fiha 0.3% w/w jodju. Tiddilwix qabel l-użu. -

5 applikazzjonijiet wara l-hlib, għal kull annimal, kuljum. M'għandux jithallat mad-dizinfettar ta' qabel il-hlib a bażi ta' jodju.

Applika massimu ta' 15 ml prodott/annimal/applikazzjoni

Kategorija(i) tal-utenti

professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

1, 5 u 20 litru HDPE jew kontenitur f-HDPE

200 litru HDPE jew ċilindru f-HDPE

950 litru HDPE jew Kontenitur Intermedju ta' Volum Kbir (KIK) f-HPDE

4.7.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Applikant direttament mal-beżżul tal-annimal wara l-hlib permezz tal-metodu tal-isprejjar awtomatiku. Formulazzjoni lesta għall-użu li fiha 0.3% w/w jodju. Tiddilwix qabel l-użu.
5 applikazzjonijiet wara l-hlib, għal kull annimal, kuljum. M'għandux jithallat mad-dizinfettar ta' qabel il-hlib a bażi ta' jodju. Applika

massimu ta' 15 ml prodott/animal/applikazzjoni

4.7.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.7.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.7.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.7.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.8 deskrizzjoni użu

Użu 8 - Użu # 19 Diżinfettar wara l-ħlib, Xappip semi-awtomatiku (likwidu RTU)

Tip ta' Prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Batterji
isem komuni: batterji (gram-pożittivi u gram-negattivi)
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ħmira
isem komuni: ħmira
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

Ġewwa

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Xappip semi-awtomatiku -
Diżinfettant tal-beżżul, għal applikazzjoni diretta lil annimali li jreddgħu wara l-ħlib
Applikat direttament mal-beżżul tal-annimal wara l-ħlib permezz tal-metodu tax-xappip semi-awtomatiku

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

F'użu ta' jodju konċentrat ta' 3000 mg/Kg (0.3% w/w) - Formulazzjoni lesta għall-użu li fiha 0.3% w/w jodju. Tiddilwix qabel l-użu. -

3 applikazzjonijiet wara l-ħlib, għal kull animal, kuljum.
Applika massimu ta' 10 ml prodott/animal/applikazzjoni

Kategorija(i) tal-utenti

professionali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

1, 5 u 20 litru HDPE jew kontenitur f-HDPE

200 litru HDPE jew ċilindru f-HDPE

950 litru HDPE jew Kontenitur Intermedju ta' Volum Kbir (KIK) f-HPDE

4.8.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Applikat direttament mal-beżżul tal-animall wara l-ħlib permezz tal-metodu tax-xappip semi-awtomatiku.
Formulazzjoni lesta għall-użu li fiha 0.3% w/w jodju. Tiddilwix qabel l-użu.
3 applikazzjonijiet wara l-ħlib, għal kull animal, kuljum.
Applika massimu ta' 10 ml prodott/animal/applikazzjoni

4.8.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

F'każ ta' bżonn ta' taħlita tad-diżinfettar ta' qabel u ta' wara l-ħlib, għandu jiġi kkunsidrat l-użu ta' prodott ieħor li m'għandux jodju għad-diżinfettar ta' qabel l-ħlib

4.8.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.8.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.8.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.9 deskrizzjoni użu

Użu 9 - Użu # 20 - Diżinfettar qabel u wara l-ħlib, xappip bl-idejn (likwidu RTU)

Tip ta' Prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Batterji
isem komuni: batterji (gram-pożittivi u gram-negattivi)
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ħmira
isem komuni: ħmira
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

Ġewwa

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Xappip bl-idejn -

Diżinfettant tal-beżżul, għal applikazzjoni diretta lil animali li jreddgħu qabel u wara l-ħlib.

Applikat direttament mal-beżżul tal-animall qabel u wara l-ħlib permezz tal-metodi tax-xappip

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

F'użu ta' jodju konċentrat ta' 3000 mg/Kg (0.3% w/w) - Formulazzjoni lesta għall-użu li fiha 0.3% w/w jodju. Tiddilwix qabel l-użu. -

3 applikazzjonijiet qabel u 3 wara l-ħlib, għal kull animal, kuljum (sa total ta' 5 applikazzjonijiet). Applika massimu ta' 10 ml prodott/animal/applikazzjoni

Kategorija(i) tal-utenti

professionali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

1, 5 u 20 litru HDPE jew kontenitur f-HDPE

200 litru HDPE jew ċilindru f-HDPE

950 litru HDPE jew Kontenitur Intermedju ta' Volum Kbir (KIK) f-HPDE

4.9.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Applikat direttament mal-beżżul tal-animal qabel il-ħlib permezz tal-metodi tax-xappip bl-idejn. Formulazzjoni lesta għall-użu li fiha 0.3% w/w jodju. Tiddilwix qabel l-użu.

3 applikazzjonijiet qabel u 3 wara l-ħlib, għal kull animal, kuljum (sa total ta' 5 applikazzjonijiet). Applika massimu ta' 10 ml prodott/animal/applikazzjoni

4.9.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimiċi matul il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott)

4.9.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.9.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.9.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.10 deskrizzjoni użu

Użu 10 - Użu # 21 Diżinfettar qabel u wara l-ħlib, ragħwa mtella' bl-idejn (likwidu RTU)

Tip ta' Prodott	TP 03 - Igjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Batterji isem komuni: batterji (gram-pożittivi u gram-negattivi) istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: ħmira isem komuni: ħmira istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor Ġewwa
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Ragħwa mtella' bl-idejn - Diżinfettant tal-beżżul, għal applikazzjoni diretta lil animali li jreddgħu qabel u wara l-ħlib. Applikat direttament mal-beżżul tal-animall qabel u wara l-ħlib permezz tal-metodu tar-ragħwa mtella' bl-idejn.

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

F'użu ta' jodju konċentrat ta' 3000 mg/Kg (0.3% w/w) - Formulazzjoni lesta għall-użu li fiha 0.3% w/w jodju. Tiddilwix qabel l-użu. -

3 applikazzjonijiet qabel u 3 wara l-hlib, għal kull animal, kuljum (sa total ta' 5 applikazzjonijiet).

Applika massimu ta' 5 ml prodott/animal/applikazzjoni

Kategorija(i) tal-utenti

professionali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

1, 5 u 20 litru HDPE jew kontenitur f-HDPE

200 litru HDPE jew ċilindru f-HDPE

950 litru HDPE jew Kontenitur Intermedju ta' Volum Kbir (KIK) f-HPDE

4.10.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Formulazzjoni lesta għall-użu li fiha 0.3% w/w jodju. Tiddilwix qabel l-użu.

Applika direttament mal-beżżul tal-animal qabel u wara l-hlib permezz tal-metodu tar-ragħwa mtella' bl-idejn.

3 applikazzjonijiet qabel u 3 wara l-hlib, għal kull animal, kuljum (sa total ta' 5 applikazzjonijiet). Applika massimu ta' 5 ml prodott/animal/applikazzjoni

4.10.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimiċi matul il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott)

4.10.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.10.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.10.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.11 deskrizzjoni użu

Użu 11 - Użu # 22 Diżinfettar qabel u wara l-ħlib, sprejjar bl-idejn (likwidu RTU)

Tip ta' Prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Batterji
isem komuni: batterji (gram-pożittivi u gram-negattivi)
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ħmira
isem komuni: ħmira
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

	<p>Indoor</p> <p>gewwa</p>
<p>Metodu(i) ta' applikazzjoni</p>	<p>Sprejjar bl-idejn -</p> <p>Dizinfettant tal-beżżul, għal applikazzjoni diretta lil animali li jreddgħu qabel u wara l-hlib.</p> <p>Applikat direttament mal-beżżul tal-animall qabel u wara l-hlib permezz tal-metodu tal-isprejjar bl-idejn.</p>
<p>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</p>	<p>F'użu ta' jodju koncentrat ta' 3000 mg/Kg (0.3% w/w) - Formulazzjoni lesta għall-użu li fiha 0.3% w/w jodju. Tiddilwix qabel l-użu. -</p> <p>3 applikazzjonijiet qabel u 3 wara l-hlib, għal kull animal, kuljum (sa total ta' 5 applikazzjonijiet).</p> <p>Applika massimu ta' 15 ml prodott/animal/applikazzjoni</p>
<p>Kategorija(i) tal-utenti</p>	<p>professjonali</p>
<p>Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ</p>	<p>1, 5 u 20 litru HDPE jew kontenitur f-HDPE</p> <p>200 litru HDPE jew ċilindru f-HDPE</p> <p>950 litru HDPE jew Kontenitur Intermedju ta' Volum Kbir (KIK) f-HPDE</p>

4.11.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Applikat direttament mal-beżżul tal-annimal qabel u wara l-ħlib permezz tal-metodu tal-isprejjar bl-idejn. Formulazzjoni lesta għall-użu li fiha 0.3% w/w jodju. Tiddilwix qabel l-użu.
3 applikazzjonijiet qabel u 3 wara l-ħlib, għal kull annimal, kuljum (sa total ta' 5 applikazzjonijiet). Applika massimu ta' 15 ml prodott/annimal/applikazzjoni

4.11.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimiċi matul il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott
Ilbes żarbur adattat għall-protezzjoni (EN 13832) meta tapplika l-prodott. Coverall protettiv (mill-inqas ta' tip 6, EN 13034) għandu jintlibes

4.11.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.11.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.11.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Il-prodott għandu jinġab sat-temperatura >20°C qabel l-użu.

Qabel il-ħlib:

Applika l-prodott għat-tul kollu ta' kull beżżul.

Għal użu effettiv kontra l-batterji u l-ħmira, il-prodott għandu jithalla f'kuntatt mal-ġilda għal mill-inqas 30 sekonda.

Wara l-ħin tal-kuntatt adattat, neħhi l-prodott b'reqqa, bl-użu ta' drapp/xugaman tal-karti ta' użu uniku biex taċċerta ruhek li l-bzieżel ikunu nodfa u xotti.

F'użu ta' jodju konċentrat ta' 3000 mg/Kg (0.3% w/w)

Wara l-ħlib:

Iksi t-tul kollu ta' kull beżżul bil-prodott, mill-ewwel wara l-ħlib.

Biex taċċerta ruhek li hemm biżżejjed ħin ta' kuntatt, għandha tinghata attenzjoni li l-prodott ma jitneħhiex wara l-applikazzjoni (eż. zomm il-baqar bil-wieqfa mill-inqas 5 minuti)

F'użu ta' jodju konċentrat ta' 3000 mg/Kg (0.3% w/w)

5.2. Miżuri ta' 'mitigazzjoni ta' riskju

L-użu ta' pompa tad-dożaġġ għall-mili tal-prodott ġewwa t-tagħmir tal-applikazzjoni huwa rakkomandat.
Il-Prodott ma fihx Sustanzi li huma ta' Thassib

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Gbid man-nifs: Mhux magħrufa l-ebda effetti jew sintomi fl-użu normali. Kuntatt mal-ġilda: Mhux magħrufa l-ebda effetti jew sintomi fl-użu normali. Kuntatt mal-ġajnejn: Mhux magħrufa l-ebda effetti jew sintomi fl-użu normali. Inġestjoni: Mhux magħrufa l-ebda effetti jew sintomi fl-użu normali

Wara l-gbid tan-nifs: Ipprovi arja friska; ikkonsulta tabib f'każ ta' sintomi.

Wara l-kuntatt mal-ġilda: Aħsel mill-ewwel bl-ilma u bis-sapun u laħlaħ sew.

Wara l-kuntatt mal-ġajnejn: Laħlaħ l-għajn miftuħa għal bosta minuti taht ilma ġieri (mill-inqas 15-il minuta). Wara li tibra': Laħlaħ il-ħalq u mbagħad ixrobb ħafna ilma. Ċempel lil tabib immedjament.

F'każ ta' bżonn ta' parir mediku, zomm il-kontenitur tal-prodott jew it-tikketta fejn tista' ssibhom.

Stabbiltà u reattività:

Reattività: Mhux magħrufa l-ebda perikli ta' reattività taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin u tal-użu. Stabbiltà kimika. Stabli taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin u tal-użu.

Possibbiltà ta' reazzjonijiet perikolużi: Mhux magħrufa l-ebda reazzjonijiet perikolużi taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin u tal-użu.

Kundizzjonijiet li għandhom jiġu evitati: Mhux magħrufa taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin u tal-użu.

Prodotti tad-dekompożizzjoni perikolużi: Mhux magħrufa taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin u tal-użu. Prekawzjonijiet ambjentali:

Diga biex tiġbor tixrid ikbar ta' likwidi.

Zomm u/jew assorbi t-tixrid b'materjal inert, imbagħad poġġi f'kontenitur adattat. Evita li ċ-ċarcir jidhol fid-drains, fid-drañaġġ jew fil-kanali tal-ilma.

Igħor f'kontenituri magħluqa u adattati għar-rimi.

Tpoġġix il-materjali li naxterdu lura fil-kontenitur oriġinali.

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Il-kontenituri l-voġta għandhom jitlaħhalu tliet darbiet qabel ma jintremew
Ix-xugamani tal-karti użati biex jixxuttaw il-bżiežel tal-annimal u jneħħu l-prodott minn magħhom għandhom jintremew bħala skart
normali/domestiku.

Tarmix il-prodott mhux dilwit fis-sistema tad-dranagg.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Aħżen biss fil-kontenitur oriġinali, magħluq
Ipproteġi mill-ġlata
Taħżinx f'temperaturi 'l fuq minn 30°C

Żmien tal-ħżin 24 xhar

6. Informazzjoni oħra

Xejn