

# Samenvatting van de productkenmerken van een biocide

**Productnaam:** SumiOne® Liquid Vaporiser

**Productsoort(en):** PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen

**Toelatingsnummer:** 14308N

**Referentienummer van de asset  
in R4BP 3:** NL-0005457-0000

## Inhoudsopgave

Administratieve informatie	1
1.1. Handelsnaam van het product	1
1.2. Toelatingshouder	1
1.3. Fabrikant(en) van de biociden	1
1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)	2
2. Productsamenstelling en -formulering	3
2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide	3
2.2. Formuleringstype	3
3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen	3
4. Toegelaten gebruik	4
5. Algemene gebruiksaanwijzing	6
5.1. Gebruiksvoorschrift	6
5.2. Risicobeperkende maatregelen	7
5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen	7
5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	7
5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden	8
6. Overige informatie	8

## Administratieve informatie

### 1.1. Handelsnaam van het product

SUMIONE® LIQUID VAPORISER

### 1.2. Toelatingshouder

<b>Naam en adres van de toelatingshouder</b>	Naam	Sumitomo Chemical Agro Europe SAS
	Adres	10A, rue de la Voie Lactée 69370 Saint Didier au Mont d'Or Frankrijk
<b>Toelatingsnummer</b>		14308N
<b>Referentienummer van de asset in R4BP 3</b>		NL-0005457-0000
<b>Toelatingsdatum</b>		27/01/2014
<b>Vervaldatum</b>		31/10/2024

### 1.3. Fabrikant(en) van de biociden

<b>Naam van de fabrikant</b>	Sumitomo Chemical Co Ltd
<b>Adres van de fabrikant</b>	Environmental health Division 5-33, Kitahama 4-chome Chup-ku 541-8550 OSAKA Japan
<b>Productielocatie</b>	Environmental health Division 5-33, Kitahama 4-chome Chup-ku 541-8550 OSAKA Japan
<b>Naam van de fabrikant</b>	Consultoria Técnica e Representações, Lda (CTR)
<b>Adres van de fabrikant</b>	Loteamento Industrial da Murteira Lotes 23/24 2135-301 Samora Correia Portugal
<b>Productielocatie</b>	Loteamento Industrial da Murteira Lotes 23/24 2135-301 Samora Correia Portugal

<b>Naam van de fabrikant</b>	Godrej Industries Limited
<b>Adres van de fabrikant</b>	Pirojshanagar, Eastern Express Highway, Vikhroli 400079 Mumbai Indië
<b>Productielocatie</b>	Pirojshanagar, Eastern Express Highway, Vikhroli 400079 Mumbai Indië

<b>Naam van de fabrikant</b>	Laboratorio Chimico Farmaceutico Sammarinese (LCS)
<b>Adres van de fabrikant</b>	Strada del Marano, 95 47896 Faetano San Marino
<b>Productielocatie</b>	Strada del Marano, 95 47896 Faetano San Marino

<b>Naam van de fabrikant</b>	ZOBELE HOLDING S.p.A
<b>Adres van de fabrikant</b>	Via Fersina 4 38123 Trento Italië
<b>Productielocatie</b>	Via Fersina 4 38123 Trento Italië

<b>Naam van de fabrikant</b>	ENTARCO SA
<b>Adres van de fabrikant</b>	Eleftherias & Melpomenis str., 15th Km. National Road Athens-Lamia 145 64 Kifissia Griekenland
<b>Productielocatie</b>	Eleftherias & Melpomenis str., 15th Km. National Road Athens-Lamia 145 64 Kifissia Griekenland

<b>Naam van de fabrikant</b>	AFOI S.PAPAPETROPOULOU O.E. (Activa Hellas')
<b>Adres van de fabrikant</b>	Thesi Glyfada 20011 Corinth Griekenland
<b>Productielocatie</b>	Thesi Velanidia 20400 Xylokastro Corinthias Griekenland

#### 1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

<b>Werkzame stof</b>	45 - Metofluthrine
<b>Naam van de fabrikant</b>	Sumitomo Chemical Co Ltd
<b>Adres van de fabrikant</b>	Misawa Works Aza-Sabishirotaira Oaza-Misawa 033-0022 Aomori Japan
<b>Productielocatie</b>	Misawa Works Aza-Sabishirotaira Oaza-Misawa 033-0022 Aomori Japan

## 2. Productsamenstelling en -formulering

### 2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Metofluthrine	2,3,5,6-tetrafluoro-4-(methoxymethyl) benzyl (EZ)-(1RS,3RS;1SR,3SR)-2,2-dimethyl-3-prop-1-eny	Werkzame stof	240494-71-7		0,69
Koolwaterstoffen, C14-C19, iso-alkanen, cyclische stoffen, <2% aromaten		Niet-werkzame stof	64742-46-7	920-114-2	99,27

### 2.2. Formuleringstype

Klaar voor gebruik, op basis van oplosmiddel

## 3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen

<b>Gevarencategorie</b>	<p>Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt.</p> <p>Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.</p>
<b>Veiligheidsaanbevelingen</b>	<p>Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.</p> <p>Buiten het bereik van kinderen houden.</p> <p>Voorkom lozing in het milieu.</p> <p>NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.</p> <p>NA INSLIKKEN: De mond spoelen. GEEN braken opwekken.</p>

Achter slot bewaren.  
Gelekte/gemorste stof opruimen.  
Inhoud naar klein chemisch afval  
verpakking afvoeren naar klein chemisch afval

## 4. Toegelaten gebruik

### 4.1 Omschrijving van het gebruik

#### Gebruik 1 - Niet-professioneel

<b>Productsoort</b>	PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen
<b>Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik</b>	WIJZE VAN BLOOTSTELLING: CONTACT DODELIJKE WERKING, VERDOVENDE WERKING WERKINGSDUUR: ACUTE/KORTWERKENDE TOXINES
<b>Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)</b>	Wetenschappelijke naam: Culicidae: Triviale naam: muggen Ontwikkelingsstadia: Adulten
<b>Toepassingsgebied</b>	Binnen  GEBRUIK BINNEN HUISHOUDENS/PRIVÉRUIMTEN
<b>Toepassingsmethode(n)</b>	Methode: Verdamping van actief ingrediënt in elektrische verwarmingsapparaat Gedetailleerde beschrijving:  VERDAMPING VAN ACTIEF INGREDIËNT
<b>Dosering en frequentie van de toepassing</b>	Toe te passen dosis: ÉÉN APPARAAT PER KAMER MET NORMAAL FORMAAT (BIJV. 30 M3 VOLUME). Verdunning (%): 0 Aantal en timing van de toepassing:  ÉÉN APPARAAT PER KAMER MET NORMAAL FORMAAT (BIJV. 30 M3 VOLUME). ÉÉN 45 ML FLES VAN SUMIONE® VLOEIBARE VERDAMPER GAAT 60 DAGEN MEE WANNEER DEZE 12 UUR PER DAG GEBRUIKT WORDT, OF 30 DAGEN WANNEER DEZE 24 UUR PER DAG GEBRUIKT WORDT; ÉÉN FLES GAAT IN TOTAAL 720 UUR MEE. HET APPARAAT MAG 24 UUR PER DAG GEBRUIKT WORDEN (12 UUR IS AANBEVOLEN)  MAXIMAAL 2 STEKKERS PER WOONEENHEID (HUISHOUDEN, WONING)

**Categorie/categorieën gebruikers**

Breed publiek (niet-professioneel)

**Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal**

FLES, PLASTIC; PET, TOT 45 ML

POLYETHYLEENTEREPHTHALAAT (PET) BIJVULFLESSEN MET SCHROEFDOP (GELEVERD MET OF ZONDER ELEKTRISCH VERWARMDE VERDAMPER) TOT 45 ML.

KINDERVEILIGE SLUITING EN VOELBARE GEVAARSAANDUIDING ZIJN VERPLICHT AANWEZIG OP DE VERPAKKING

#### **4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies**

ZIE ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING

#### **4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen**

ZIE ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING

#### **4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen**

ZIE ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING

#### **4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

ZIE ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING

**4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

ZIE ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING

**5. Algemene gebruiksaanwijzing**

**5.1. Gebruiksvoorschrift**



ALLEEN VOOR GEBRUIK BINNEN.  
DE LONT NIET AANRAKEN.  
HANDEN WASSEN NA GEBRUIK.  
HET APPARAAT NIET GEBRUIKEN IN KEUKENS, OF ANDERE RUIMTEN WAAR VOEDSEL BEWAARD OF BEREID WORDT,  
OM BESMETTING VAN VOEDSEL TE VOORKOMEN

ZET HET APPARAAT 2 UUR VOORDAT U NAAR BED GAAT AAN.

HET APPARAAT MAG 24 UUR PER DAG GEBRUIKT WORDEN (12 UUR IS AANBEVOLEN).

BEWAAR DE BUITENSTE VERPAKKING VOOR VOLLEDIG GEBRUIK EN VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN.  
GEBRUIK ALLEEN ZOALS AANGEGEVEN.  
NIET GEBRUIKEN IN ZEER KLEINE BESLOTEN RUIMTES ZOALS EEN KELDER OF TOILET.  
HET APPARAAT NIET AANRAKEN MET NATTE HANDEN OF METALEN VOORWERPEN.  
HET APPARAAT NIET BEDEKKEN TIJDENS GEBRUIK.  
TERRARIUMS, AQUARIUMS EN DIERENKOOIEN VERWIJDEREN OF BEDEKKEN VÓÓR GEBRUIK. LUCHTFILTER VAN HET  
AQUARIUM UITSCHAKELEN VÓÓR GEBRUIK.  
VOOR VEILIG GEBRUIK BIJVULFLESSEN ALLEEN GEBRUIKEN MET HET JUISTE ELEKTRISCHE APPARAAT

## 5.2. Risicobeperkende maatregelen

Zie de 5.1 gebruikersvoorschriften.

## 5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

EERSTEHULPMAATREGELEN (SYMPTOMEN):  
HUIDCONTACT: ER KAN MILDE IRRITATIE OPTREDEN OP DE PLAATS VAN CONTACT.  
OOGCONTACT: ER KAN IRRITATIE EN ROODHEID OPTREDEN.  
INSLIKKEN: KAN LEIDEN TOT HOOFDPIJN OF ALGEMEEN ONGEMAK.  
EERSTEHULPMAATREGELEN (ACTIES)  
HUIDCONTACT: METEEN AFWASSEN MET VEEL ZEEP EN WATER.  
OOGCONTACT: SPOEL HET OOG GEDURENDE 15 MINUTEN MET STROMEND WATER.  
PYRETHROIDEN KUNNEN PARESTHESIE VEROORZAKEN (BRANDEND EN PRIKKELEND GEVOEL VAN DE HUID ZONDER IRRITATIE). BIJ AANHOUDENDE SYMPTOMEN: EEN ARTS RAADPLEGEN  
BEVAT METOFLUTRHIN, KAN GEVAARLIJK/TOXISCH ZIJN VOOR DIEREN, ZOALS KATTEN

## 5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

DIT PRODUCT EN DE CONTAINER HIERVAN MOGEN NIET OPNIEUW GEBRUIKT OF GERECYCLED WORDEN.  
VERBRANDING IS DE AANBEVOLEN METHODE VOOR WEGGOOIEN.  
PERSOONLIJKE VOORZORGSMAATREGELEN: VERWIJDER ALLE ONTBRANDINGSBRONNEN.  
MILIEUVOORZORGSMAATREGELEN: SPOEL HET PRODUCT NIET IN OPPERVLAKTE WATER OF DOOR DE AFVOER NAAR HET RIOOL.

## 5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

OP EEN KOELE, GOED GEVENTILEERDE PLAATS BEWAREN.

UIT DE BUURT VAN DIRECT ZONLICHT HOUDEN.

ALLEEN IN DE ORIGINELE VERPAKKING BEWAREN.  
2 JAAR HOUDBAAR.

## 6. Overige informatie