

# Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος για βιοκτόνο

**Όνομασία προϊόντος:** Meta02.SI

**Τύπος(οι) προϊόντος:** PT19 - Απωθητικά και προσελκυστικά

PT19 - Απωθητικά και προσελκυστικά

PT19 - Απωθητικά και προσελκυστικά

**Αριθμός άδειας:** ΤΠ19-0461-ΟΠ (Omega Pharma IR3535)

**Αριθ. αναφ. στοιχείου στο  
μητρώο βιοκτόνων R4BP 3:** GR-0020736-0002

## Πίνακας περιεχομένων

Διοικητικές πληροφορίες	1
1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος	1
1.2. Κάτοχος άδειας	1
1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων	1
1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών	2
2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος	2
2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου	2
2.2. Είδος τυποποίησης	3
3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης	3
4. Εγκεκριμένες χρήσεις	3
5. Γενικές οδηγίες χρήσης	9
5.1. Οδηγίες χρήσης	9
5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου	9
5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών	10
5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του	10
5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης	10
6. Άλλες πληροφορίες	10

## Διοικητικές πληροφορίες

### 1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος

Jungle Formula Multi Insect spray
Jungle Formula Multi Spray
Jungle Formula Outdoor & Camping
Jungle Formula Outdoor & Camping anti-insect spray
Jungle Formula 20% IR3535 spray
Jungle Formula Sensitive spray

### 1.2. Κάτοχος άδειας

<b>Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας</b>	Επωνυμία	Omega Pharma International n.v.
	Διεύθυνση	Venecoweg, 26 9810 nazareth Βέλγιο
<b>Αριθμός άδειας</b>	ΤΠ19-0461-ΟΠ (Omega Pharma IR3535) 1-2	

<b>Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3</b>	GR-0020736-0002
<b>Ημερομηνία έκδοσης της άδειας</b>	23/06/2023
<b>Ημερομηνία λήξης της άδειας</b>	02/12/2032

### 1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων

<b>Όνομα του παρασκευαστή</b>	Omega Pharma manufacturing GmbH&co.KG
<b>Διεύθυνση του παρασκευαστή</b>	Benzstrasse 25 71083 Herrenberg Γερμανία
<b>Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής</b>	Benzstrasse 25 71083 Herrenberg Γερμανία

<b>Όνομα του παρασκευαστή</b>	Medgenix Benelux
<b>Διεύθυνση του παρασκευαστή</b>	Vliegveld 21 8560 Wevelgem Βέλγιο
<b>Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής</b>	Vliegveld 21 8560 Wevelgem Βέλγιο

#### 1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών

<b>Δραστικής ουσίας</b>	1320 - Ethyl butylacetylaminopropionate
<b>Όνομα του παρασκευαστή</b>	Merck KGaA
<b>Διεύθυνση του παρασκευαστή</b>	Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Γερμανία
<b>Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής</b>	Poligono Merck 08100 Barcelone Ισπανία

## 2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος

### 2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Ethyl butylacetylaminopropionate		Δραστική Ουσία	52304-36-6	257-835-0	20
Αιθανόλη που περιέχεται σε απόλυτη Αιθυλική Αλκοόλη μετουσιωμένη με 0,1% TBA και 10ppm Bitrex	Αιθανόλη	Μη δραστική ουσία	64-17-5	200-578-6	0

Phenoxyethanol	2-phenoxyethanol	Μη δραστική ουσία	122-99-6	204-589-7	0,92
Propyleenglycol lauraat		Μη δραστική ουσία	27194-74-7	248-315-4	0

## 2.2. Είδος τυποποίησης

AL - Κάθε άλλο υγρό

## 3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

### Δηλώσεις επικινδυνότητας

Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

### Δηλώσεις προφύλαξης

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

Μακριά από παιδιά.

Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε γιατρό.

## 4. Εγκεκριμένες χρήσεις

### 4.1 Περιγραφή χρήσης

**Χρήση 1 - Απωθητικό κουνουπιών για χρήση στο ανθρώπινο δέρμα από το ευρύ κοινό (άνω των 6 μηνών).**

#### Τύπος προϊόντος

PT19 - Απωθητικά και προσελκυστικά

#### Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

Λοσιόν για την απώθηση κουνουπιών από το ανθρώπινο δέρμα σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους

#### Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)

επιστημονική ονομασία: Culicidae:  
Κοινή ονομασία: Aedes mosquitoes  
στάδιο ανάπτυξης: Ακμιαία

επιστημονική ονομασία: Culicidae:  
Κοινή ονομασία: Κουνουπια του γένους Culex  
στάδιο ανάπτυξης: Ακμιαία

<b>Πεδίο χρήσης</b>	Εσωτερικοί Χώροι Εξωτερικοί Χώροι Εσωτερικοί (καλά αεριζόμενοι) & εξωτερικοί χώροι
<b>Μέθοδος/-οι εφαρμογής</b>	Μέθοδος: Εφαρμογή σε ακάλυπτες περιοχές του δέρματος με ψεκασμό Λεπτομερής περιγραφή: Εφαρμογή σε ακάλυπτες περιοχές του δέρματος με ψεκασμό
<b>Δόση και συχνότητα εφαρμογής</b>	Δόση εφαρμογής: 1,0 g / 600 cm <sup>2</sup> Αραίωση (%): 0 Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής: Πιέσεις αντλίας σε χέρια και πόδια (0,190 mL ανά ψεκασμό): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Παιδιά ≥ 6 ετών: 45 πιέσεις αντλίας</li> <li>• Ενήλικες: 80 πιέσεις αντλίας</li> </ul> Αριθμός εφαρμογών: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 ετών και άνω: έως και 2 εφαρμογές /ημέρα</li> <li>• 6 μηνών έως 6 ετών: 1 εφαρμογή /ημέρα</li> </ul>
<b>Κατηγορία/-ες χρηστών</b>	Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)
<b>Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας</b>	Περιέκτες των 15ml έως 250ml <ul style="list-style-type: none"> <li>• Φιάλη από PP/HDPE</li> <li>• Αντλία από PE-PP</li> <li>• Πώμα: PP</li> </ul> Δευτερογενής συσκευασία: Χάρτινο κουτί

#### 4.1.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Εφαρμόζεται σε ενήλικες και παιδιά μεγαλύτερα των 6 μηνών.  
Το συγκεκριμένο προϊόν προσφέρει 4 ώρες προστασία από τα κουνούπια, μετά την εφαρμογή.  
Η χρήση αφορά την εφαρμογή του προϊόντος μόνο σε εύκρατα κλίματα.

#### 4.1.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Δείτε τις Γενικές οδηγίες για τη χρήση.

#### 4.1.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις Γενικές οδηγίες για τη χρήση.

#### 4.1.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις Γενικές οδηγίες για τη χρήση.

#### 4.1.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις Γενικές οδηγίες για τη χρήση.

### 4.2 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 2 - Απωθητικό κροτώνων (τσιμπουριών) για χρήση στο ανθρώπινο δέρμα από το ευρύ κοινό (άνω των 6 μηνών).

Τύπος προϊόντος

PT19 - Απωθητικά και προσελκυστικά

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

Εφαρμογή για την απώθηση τσιμπουριών από το ανθρώπινο δέρμα σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους

Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)

επιστημονική ονομασία: *Ixodes ricinus*  
Κοινή ονομασία: Κρότωνα (τσιμπούρια)  
στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία

Πεδίο χρήσης

Εσωτερικοί Χώροι

Εξωτερικοί Χώροι

Εσωτερικοί (καλά αεριζόμενοι) & εξωτερικοί χώροι

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Μέθοδος: Εφαρμογή σε ακάλυπτες περιοχές του δέρματος με ψεκασμό  
Λεπτομερής περιγραφή:  
Εφαρμογή σε ακάλυπτες περιοχές του δέρματος με ψεκασμό

Δόση και συχνότητα εφαρμογής

Δόση εφαρμογής: 1,0 g / 600 cm<sup>2</sup>  
Αραιώση (%): 0  
Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής:

	<p>Πιέσεις αντλίας σε χέρια και πόδια (0,190 mL ανά ψεκασμό):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Παιδιά ≥ 6 ετών: 45 πιέσεις αντλίας</li> <li>• Ενήλικες: 80 πιέσεις αντλίας</li> </ul> <p>Αριθμός εφαρμογών:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 ετών και άνω: έως και 2 εφαρμογές /ημέρα</li> <li>• 6 μηνών έως 6 ετών: 1 εφαρμογή /ημέρα</li> </ul>
<b>Κατηγορία/-ες χρηστών</b>	Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)
<b>Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας</b>	<p>Περιέκτες των 15ml έως 250ml  Φιάλη: PP/HDPE  Αντλία: PE-PP  Πώμα: PP  Δευτερογενής συσκευασία: Χάρτινο κουτί</p>

#### 4.2.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Εφαρμόζεται σε ενήλικες και παιδιά μεγαλύτερα των 6 μηνών.  
Το συγκεκριμένο προϊόν προσφέρει 8 ώρες προστασία από τα τσιμπούρια, μετά την εφαρμογή.

#### 4.2.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Δείτε τις Γενικές οδηγίες για τη χρήση.

#### 4.2.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις Γενικές οδηγίες για τη χρήση.



#### 4.2.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις Γενικές οδηγίες για τη χρήση.

#### 4.2.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις Γενικές οδηγίες για τη χρήση.

### 4.3 Περιγραφή χρήσης

**Χρήση 3 - Απωθητικό για σκνίπτες και σφήκες – Για χρήση στο ανθρώπινο δέρμα από το ευρύ κοινό (άνω των 6 μηνών).**

**Τύπος προϊόντος**

PT19 - Απωθητικά και προσελκυστικά

**Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται**

Εφαρμογή για την απώθηση σκνιπών (του γένους *Culicoides* spp. & *Phlebotomus* spp.) και σφηκών από το ανθρώπινο δέρμα σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους

**Οργανισμός(οί)-στόχος(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)**

επιστημονική ονομασία: *Culicoides* spp.  
Κοινή ονομασία: Σκνίπτες  
στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία

επιστημονική ονομασία: *Phlebotomus* spp.  
Κοινή ονομασία: Σκνίπτες  
στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία

επιστημονική ονομασία: *Vespa* spp.  
Κοινή ονομασία: Σφήκες  
στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία

**Πεδίο χρήσης**

Εσωτερικοί Χώροι

Εξωτερικοί Χώροι

Εσωτερικοί (καλά αεριζόμενοι) & εξωτερικοί χώροι

**Μέθοδος/-οι εφαρμογής**

Μέθοδος: Εφαρμογή σε ακάλυπτες περιοχές του δέρματος με ψεκασμό  
Λεπτομερής περιγραφή:  
Εφαρμογή σε ακάλυπτες περιοχές του δέρματος με ψεκασμό

**Δόση και συχνότητα εφαρμογής**

Δόση εφαρμογής: 1,0 g / 600 cm<sup>2</sup>  
Αραιώση (%): 0  
Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής:

	<p>Πιέσεις αντλίας σε χέρια και πόδια (0,190 mL ανά ψεκασμό):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Παιδιά ≥ 6 ετών: 45 πιέσεις αντλίας</li> <li>• Ενήλικες: 80 πιέσεις αντλίας</li> </ul> <p>Αριθμός εφαρμογών:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 ετών και άνω: έως και 2 εφαρμογές /ημέρα</li> <li>• 6 μηνών έως 6 ετών: 1 εφαρμογή /ημέρα</li> </ul>
<b>Κατηγορία/-ες χρηστών</b>	Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)
<b>Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας</b>	<p>Από 15ml έως 250ml  Φιάλη: PP/HDPE  Αντλία: PE-PP  Πώμα: PP</p> <p>Δευτερογενής συσκευασία: Χάρτινο κουτί</p>

#### 4.3.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

<p>Εφαρμόζεται σε ενήλικες και παιδιά μεγαλύτερα των 6 μηνών.  Το συγκεκριμένο προϊόν προσφέρει, μετά την εφαρμογή:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 ώρα προστασία από τις σκνίπες του γένους <i>Culicoides</i> spp.</li> <li>• 6 ώρες προστασία από τις σκνίπες του γένους <i>Phlebotomus</i> spp.</li> <li>• 2,5 ώρες προστασία από τις σφήκες</li> </ul>
---

#### 4.3.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

<p>Δείτε τις Γενικές οδηγίες για τη χρήση.</p>
--

#### 4.3.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

<p>Δείτε τις Γενικές οδηγίες για τη χρήση.</p>
--

#### 4.3.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις Γενικές οδηγίες για τη χρήση.

#### 4.3.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις Γενικές οδηγίες για τη χρήση.

## 5. Γενικές οδηγίες χρήσης

### 5.1. Οδηγίες χρήσης

Να ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης.  
Εφαρμόστε προσεκτικά σε όλο το εκτεθειμένο, καθαρό και στεγνό δέρμα εκτός από τα μάτια και τα χείλη.  
Παράγοντες όπως η υψηλή θερμοκρασία, η υγρασία και η διαπνοή μπορούν να επηρεάσουν τη διάρκεια της προστασίας. Η εφαρμογή θα πρέπει να επαναλαμβάνεται μετά την κολύμβηση ή το ντους.  
Σε περίπτωση ταυτόχρονης χρήσης του προϊόντος με αντηλιακό, εφαρμόστε πρώτα το αντηλιακό και περιμένετε 20 λεπτά πριν την εφαρμογή του προϊόντος.  
Ενημερώστε τον κάτοχο άδειας κυκλοφορίας εάν η εφαρμογή είναι αναποτελεσματική.

### 5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Προορίζεται για εξωτερική χρήση μόνο.  
Το προϊόν εφαρμόζεται μόνο σε ακάλυπτα μέρη όπως βραχίονες, χέρια, πόδια και πρόσωπο.  
Για εφαρμογή στο πρόσωπο: ψεκάστε στο χέρι ενήλικα και απλώστε το προϊόν με φειδώ στο πρόσωπο του ενήλικα ή ενός παιδιού, αποφεύγοντας τα μάτια και το στόμα.  
Μην εφαρμόζετε στα χέρια των παιδιών.  
Για χρήση σε βρέφη ή μικρά παιδιά, συνιστάται η μηχανική προστασία (ρουχισμός, κουνουπιέρες) ως κύρια προστασία.  
Μετά την επάλειψη αποφύγετε την επαφή του δέρματος με τα ρούχα ή με τα τρόφιμα.  
Μην το χρησιμοποιείτε απευθείας πάνω ή κοντά σε τρόφιμα, ζωοτροφές ή ποτά ή σε επιφάνειες ή σκεύη που ενδέχεται να έρθουν σε άμεση επαφή με τρόφιμα, ζωοτροφές ή ποτά.  
Πλύνετε τα χέρια πριν πιάσετε τρόφιμα.  
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια, τους βλεννογόνους, τη μύτη, τα χείλη και τραυματισμένο δέρμα.  
Για παιδιά έως 12 ετών: Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται από ενήλικες.  
Το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση σε ζώα παραγωγικά/συντροφιάς.  
Επαναλάβετε την εφαρμογή μόνο εάν είναι απαραίτητο, ειδικά σε περιπτώσεις έντονης εφίδρωσης ή μετά το κολύμπι.  
Εάν δεν είναι πλέον απαραίτητο για προστασία, συνιστάται να πλυθείτε.  
Αποφύγετε να αναπνέετε ατμούς/αερόλυμα. Χρησιμοποιήστε μόνο σε εξωτερικούς χώρους ή σε καλά αεριζόμενο χώρο.

### 5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών

Εάν χρειάζεστε ιατρική συμβουλή, έχετε μαζί σας το δοχείο ή την ετικέτα του προϊόντος.  
Οδηγίες πρώτων βοηθειών:  
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. Δώστε κάτι να πιει, εάν το εκτεθειμένο άτομο μπορεί να καταπιεί. ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. Καλέστε ένα ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.  
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε με νερό. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν και είναι εύκολο να το κάνετε. Συνεχίστε το ξέπλυμα για 5 λεπτά. Καλέστε ένα ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.  
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Εάν εμφανιστεί ερεθισμός, πλύνετε με νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περιπτώσεις μη σκοπούμενης έκθεσης με το δέρμα: πλύνετε με νερό.  
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Εάν εμφανιστούν συμπτώματα καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.  
Μέθοδοι καθαρισμού/παραλαβής: Προσροφήστε σε άμμο, χώμα ή παρόμοιο προσροφητικό υλικό.  
Μεταφέρετε σε δοχείο για απόρριψη. Απορρίψτε το απορροφημένο υλικό σύμφωνα με τους κανονισμούς.  
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

### 5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του

Μην επαναχρησιμοποιείτε τη συσκευασία και μην απορρίπτετε το προϊόν/τη συσκευασία στο περιβάλλον.  
Δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.  
Μην αφήνετε το προϊόν να εισχωρήσει σε αποχετεύσεις.

### 5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά και ζώα συντροφιάς.  
Προστατέψτε από τον παγετό.  
Διάρκεια ζωής: 24 μήνες (σε PP/HDPE)

## 6. Άλλες πληροφορίες