

# Souhrn vlastností biocidního přípravku

**Název přípravku:** Aquaprofi Grund Plus BPIVT

**Typ přípravku (typy přípravků):** Typ přípravku 08 - Konzervační přípravky pro dřevo (Konzervanty)

Typ přípravku 08 - Konzervační přípravky pro dřevo (Konzervanty)

Typ přípravku 08 - Konzervační přípravky pro dřevo (Konzervanty)

Typ přípravku 08 - Konzervační přípravky pro dřevo (Konzervanty)

**Číslo povolení:** CZ-0032240-0000

**Referenční číslo záznamu v registru R4BP 3:** CZ-0032240-0000

## Obsah

Administrativní informace	1
1.1. Obchodní název přípravku	1
1.2. Držitel povolení	1
1.3. Výrobce (výrobci) biocidních přípravků	1
1.4. Výrobce(i) účinné látky / účinných látek	1
2. Složení přípravku a jeho typ složení	3
2.1. Qualitative and quantitative information on the composition of the biocidal product	3
2.2. Typ složení přípravku	3
3. Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení	4
4. Povolené(á) použití	4
5. Obecná pravidla pro používání	11
5.1. Pokyny pro používání	11
5.2. Opatření ke zmírnění rizika	11
5.3. Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy	11
5.4. Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu	12
5.5. Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování	12
6. Další informace	12

## Administrativní informace

### 1.1. Obchodní název přípravku

Aquaprofi Grund Plus BPIvT
----------------------------

### 1.2. Držitel povolení

<b>Jméno (název) a adresa držitele povolení</b>	Jméno (název)	J.F. Amonn Srl/GmbH
	Adresa	Via Altmann 12 Altmannstraße I-39100 Bolzano/Bozen Itálie
<b>Číslo povolení</b>	CZ-0032240-0000	
<b>Referenční číslo záznamu v registru R4BP 3</b>	CZ-0032240-0000	
<b>Datum udělení povolení</b>	19/10/2022	
<b>Datum skončení platnosti povolení</b>	20/07/2027	

### 1.3. Výrobce (výrobci) biocidních přípravků

<b>Název výrobce</b>	Amonn Coatings GmbH
<b>Adresa výrobce</b>	An der Landesbahn 7 A-2100 Korneuburg Rakousko
<b>Umístění výrobních závodů</b>	An der Landesbahn 7 A-2100 Korneuburg Rakousko

### 1.4. Výrobce(i) účinné látky / účinných látek

<b>Účinná látka</b>	48 - (±)-1-[[2-(2,4-dichlorfenyl)-4-propyl- 1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazol (propikonazol)
<b>Název výrobce</b>	Syngenta Crop Protection AG
<b>Adresa výrobce</b>	CH 4002 Basel Švýcarsko
<b>Umístění výrobních závodů</b>	1870 Monthey 1870 Monthey Švýcarsko

<b>Účinná látka</b>	48 - (±)-1-[[2-(2,4-dichlorfenyl)-4-propyl- 1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazol (propikonazol)
<b>Název výrobce</b>	LANXESS Deutschland GmbH Material Protection Products
<b>Adresa výrobce</b>	Kennedyplatz 1 50569 Köln Německo
<b>Umístění výrobních závodů</b>	Jiangsu SevenContinent Green Chemical Co., Ltd, North Area of Dongsha Chem-Zone 215600 Zhangjiagang, Jiangsu Čína

<b>Účinná látka</b>	48 - (±)-1-[[2-(2,4-dichlorfenyl)-4-propyl- 1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazol (propikonazol)
<b>Název výrobce</b>	LANXESS Deutschland GmbH Material Protection Products
<b>Adresa výrobce</b>	Kennedyplatz 1 50569 Köln Německo
<b>Umístění výrobních závodů</b>	Jiangsu Yangnong Chemical Group Co., Ltd, Wenfeng Road 225009 Yangzhou, Jiangsu Čína

<b>Účinná látka</b>	39 - 3-jodprop-2-yn-1-yl-N-butykarbamát (IPBC)
<b>Název výrobce</b>	Troy Chemical Europe BV
<b>Adresa výrobce</b>	Uiverlaan 12-E 3145 XN Maassluis Nizozemsko
<b>Umístění výrobních závodů</b>	Industriepark 23 56593 Horhausen Německo
	One Avenue L Newark 07105 New Jersey Spojené státy

<b>Účinná látka</b>	39 - 3-jodprop-2-yn-1-yl-N-butylkarbamát (IPBC)
<b>Název výrobce</b>	LANXESS Deutschland GmbH Material Protection Products
<b>Adresa výrobce</b>	Kennedyplatz 1 50569 Köln Německo
<b>Umístění výrobních závodů</b>	Shanghai Hui Long Chemicals Co., Ltd, Dengta Jiazhu Rd. Jiading 201815 District Shanghai Čína
<b>Účinná látka</b>	1342 - 3-fenoxybenzyl(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyklopropankarboxylát (permethrin)
<b>Název výrobce</b>	LANXESS Deutschland GmbH Material Protection Products
<b>Adresa výrobce</b>	Kennedyplatz 1 50569 Köln Německo
<b>Umístění výrobních závodů</b>	Bayer Vapi Private Limited Plot # 306/3 II Phase, GIDC 396 195, Gujarat Vapi Indie

## 2. Složení přípravku a jeho typ složení

### 2.1. Qualitative and quantitative information on the composition of the biocidal product

Obecný název	Název podle IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
3-fenoxybenzyl(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyklopropankarb		účinná látka	52645-53-1	258-067-9	0,099
3-jodprop-2-yn-1-yl-N-butylkarbamát (IPBC)		účinná látka	55406-53-6	259-627-5	0,3
(±)-1-[[2-(2,4-dichlorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazol		účinná látka	60207-90-1	262-104-4	0,9
MIT	2-methylisothiazol-3(2H)-one	Neúčinná látka	2682-20-4	220-239-6	0
BIT	1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	Neúčinná látka	2634-33-5	220-120-9	0,019

### 2.2. Typ složení přípravku

AL - Jakákoli jiná kapalina (emulze RTU)
--

### 3. Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení

#### Standardní věty o nebezpečnosti

Může poškodit plod v těle matky.

Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, IPBC, permethrin a propiconazol. Může vyvolat alergickou reakci.

#### Pokyny pro bezpečné zacházení

Před použitím si obzarejte speciální instrukce.

Nepoužívejte, dokud jste si nepřčetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochrana očí/ochrana obličeje.

PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc.

Uniklý produkt seberte.

Skladujte uzamčené.

Odstraňte obsah předáním oprávněné osobě.

Odstraňte obal předáním oprávněné osobě.

### 4. Povolené(á) použití

#### 4.1 Popis použití

##### Použití 1 - Nátěr/válečkování (profesionální uživatelé)

#### Typ přípravku

Typ přípravku 08 - Konzervační přípravky pro dřevo (Konzervanty)

#### V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Fungicidy, insekticidy

#### Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: jiný  
Obecný název: Dřevokazné houby (hnědá a bílá hniloba)  
Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný  
Obecný název: Dřevozbarvující houby  
Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný  
Obecný název: Dřevokazní brouci (prokázáno na Hylotrupes bajulus)  
Vývojové stadium: Larvy

<b>Oblast použití</b>	Vnitřní Venkovní  Pro ochranu dřeva třídy použití 2. Není určeno na dřevo v interiéru.
<b>Metoda(y) aplikace</b>	Metoda: Otevřený systém: aplikace štětcem Podrobný popis: Aplikace štětcem/válečkem určeným pro vodou ředitelné přípravky, rozprostřený tence a rovnoměrně podél textury dřeva.
<b>Aplikační dávka(y) a četnost aplikací</b>	Míra aplikace: Určeno k přímému použití- 120 g/m <sup>2</sup> dřeva Ředění (%): 0 Počet a načasování aplikace: V závislosti na typu dřeva a vlastnostech povrchu naneste 2-3 vrstvy.
<b>Kategorie uživatelů</b>	profesionál
<b>Velikost balení a obalový materiál</b>	Až 25 l potažené kovové plechovky nebo HDPE nádoby. Všechny potažené kovové obaly jsou odolné vůči světlu. HDPE obaly jsou průsvitné.

#### 4.1.1 Návod k danému způsobu použití

Viz obecný návod k použití.

#### 4.1.2 Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

- Pro aplikaci štětcem a válečkem je vyžadováno nošení ochranných chemicky odolných rukavic splňujících požadavky evropské normy ČSN EN 374 (materiál rukavic specifikuje držitel povolení v informacích o přípravku).

Tím není dotčeno uplatňování směrnice Rady 98/24/ES a dalších právních předpisů Unie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Během aplikace přípravku na dřevo a během zasychání povrchů neznečišťujte životní prostředí. Všechny úniky přípravku musí být zachyceny zakrytím půdy (např. plachtou) a bezpečným způsobem zlikvidovány.

#### 4.1.3 Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pravděpodobné přímé nebo nepřímé účinky, pokyny pro první pomoc a nouzová opatření k ochraně životního prostředí.

#### 4.1.4 Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu.

#### 4.1.5 Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz všeobecné podmínky skladování a skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování.

#### 4.2 Popis použití

##### Použití 2 - Aplikace automatickým postřikem, ručním máčením a nanášení litím/zaplavováním

<b>Typ přípravku</b>	Typ přípravku 08 - Konzervační přípravky pro dřevo (Konzervanty)
<b>V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití</b>	Fungicidy, insekticidy
<b>Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)</b>	Latinský název: jiný Obecný název: Dřevokazné houby (hnědá a bílá hniloba) Vývojové stadium: Žádné informace  Latinský název: jiný Obecný název: Dřevozbarvující houby Vývojové stadium: Žádné informace  Latinský název: jiný Obecný název: Dřevokazní brouci (prokázáno na Hylotrupes bajulus) Vývojové stadium: Larvy
<b>Oblast použití</b>	Vnitřní  Pro ochranu dřeva třídy použití 2 a 3. Není určeno na dřevo v interiéru.
<b>Metoda(y) aplikace</b>	Metoda: Otevřený systém Podrobný popis: Aplikace v automatických postřikových, ručních namáčecích jednotkách a jednotkách pro nanášení litím/zaplavováním.
<b>Aplikační dávka(y) a četnost aplikací</b>	Míra aplikace: Určeno k přímému použití- 120 g/m <sup>2</sup> dřeva. Ředění (%): 0 Počet a načasování aplikace:  Aplikace v 1–2 vrstvách.
<b>Kategorie uživatelů</b>	průmyslový  profesionál

## Velikost balení a obalový materiál

Až 25 l potažené kovové plechovky nebo HDPE nádoby (profesionální uživatel).  
25 l potažené kovové plechovky a velkoobjemové (200 l a 1000 l) potažené kovové sudy nebo HDPE IBC (Průmyslový).  
Všechny potažené kovové obaly jsou odolné vůči světlu. HDPE obaly jsou průsvitné.

### 4.2.1 Návod k danému způsobu použití

Viz obecný návod k použití.

### 4.2.2 Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

- Pro aplikaci automatickým postřikem, ručním máčením a zaplavováním je vyžadováno nošení chemicky odolných rukavic splňujících požadavky evropské normy ČSN EN 374 (materiál rukavic specifikuje držitel povolení v informacích o přípravku).
- Musí být nošena ochranná kombinéza alespoň typu 6, jak je specifikováno v evropské normě ČSN EN 13034. Tím není dotčeno uplatňování směrnice Rady 98/24/ES a dalších právních předpisů Unie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Další, pro použití specifická RMM pro automatizovaný postřik, nanášení litím/zaplavování:

- Přípravek lze plnit pouze automatickým dávkovacím systémem (mechanickým čerpadlem).

Další, pro použití specifické RMM pro ruční namáčení:

- Přípravek lze (pře)nakládat a vypouštět pouze pomocí poloautomatického dávkovacího systému (ručně ovládané čerpadlo).

Opatření ke zmírnění rizik pro průmyslové uživatele:

- Veškeré aplikační procesy v průmyslovém prostředí je nutno provádět ve vymezeném prostoru na nepropustném tvrdém podkladu se zpevněným okrajem, aby se zabránilo úniku přípravku, a se sběrným systémem (např. jímkou).
- Čerstvě ošetřené dřevo musí být skladováno po ošetření pod střešou nebo na nepropustném tvrdém podkladu nebo oboje, aby se zabránilo přímým únikům do půdy, kanalizaci nebo vody. Veškeré úniky přípravku se shromažďují pro opětovné použití nebo likvidaci.

Opatření ke zmírnění rizika pro profesionální uživatele:

- Aplikace profesionálními uživateli musí být prováděna v uzavřeném prostoru (uvnitř pod střešou) na nepropustném podkladu.

### 4.2.3 Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pravděpodobné přímé nebo nepřímé účinky, pokyny pro první pomoc a nouzová opatření k ochraně životního prostředí.

### 4.2.4 Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu.

### 4.2.5 Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz všeobecné podmínky skladování a skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování.

## 4.3 Popis použití

### Použití 3 - Aplikace plně automatickým máčením

<b>Typ přípravku</b>	Typ přípravku 08 - Konzervační přípravky pro dřevo (Konzervanty)
<b>V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití</b>	Fungicidy, insekticidy
<b>Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)</b>	Latinský název: jiný Obecný název: Dřevokazné houby (hnědá a bílá hniloba) Vývojové stadium: Žádné informace  Latinský název: jiný Obecný název: Dřevozbarvující houby Vývojové stadium: Žádné informace  Latinský název: jiný Obecný název: Dřevokazní brouci (prokázáno na Hylotrupes bajulus) Vývojové stadium: Larvy
<b>Oblast použití</b>	Vnitřní  Pro ochranu dřeva třídy použití 2 a 3. Není určeno na dřevo v interiéru.
<b>Metoda(y) aplikace</b>	Metoda: Otevřený systém: aplikace máčením Podrobný popis: Aplikace v automatických máčecích jednotkách.
<b>Aplikační dávka(y) a četnost aplikací</b>	Míra aplikace: Určeno k přímému použití- 120 g/m <sup>2</sup> dřeva. Ředění (%): 0 Počet a načasování aplikace: Aplikace v 1–2 vrstvách.
<b>Kategorie uživatelů</b>	průmyslový  profesionál
<b>Velikost balení a obalový materiál</b>	Až 25 l potažené kovové plechovky nebo HDPE nádoby (profesionální uživatel). 25 l potažené kovové plechovky a velkoobjemové (200 l a 1000 l) potažené kovové sudy nebo HDPE IBC (Průmyslový). Všechny potažené kovové obaly jsou odolné vůči světlu. HDPE obaly jsou průsvitné.

#### 4.3.1 Návod k danému způsobu použití

Viz obecný návod k použití.

### 4.3.2 Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

- Pro aplikaci automatickým máčením je vyžadováno nošení ochranných chemicky odolných rukavic splňujících požadavky evropské normy ČSN EN 374 (materiál rukavic specifikuje držitel povolení v informacích o přípravku).
- Musí být nošena ochranná kombinéza alespoň typu 6, jak je specifikováno v evropské normě ČSN EN 13034.
- Použití v plně automatizovaných procesech máčení, při nichž jsou všechny kroky ošetření a sušení mechanizované a nedochází k ruční manipulaci, včetně případů, kdy ošetřené předměty procházejí máčecí nádrží za účelem odkapání/sušení a skladování (pokud nejsou na povrchu suché již před přepravou ke skladování). Tam, kde je to vhodné, musí být dřevěné předměty, které mají být ošetřeny, před ošetřením a během procesu máčení zcela zajištěny (např. pomocí napínacích pásů nebo upínacích zařízení) a nesmí se s nimi manipulovat ručně, dokud nejsou na povrchu suché. Neošetřené dřevo smí být spouštěno do namáčecí nádrže pouze samostatnou zvedací jednotkou.
- Přípravek lze plnit pouze automatickým dávkovacím systémem (mechanickým čerpadlem).

Tím není dotčeno uplatňování směrnice Rady 98/24/ES a dalších právních předpisů Unie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Opatření ke zmírnění rizik pro průmyslové uživatele:

- Veškeré aplikační procesy v průmyslovém prostředí je nutno provádět ve vymezeném prostoru na nepropustném tvrdém podkladu se zpevněným okrajem, aby se zabránilo úniku přípravku, a se sběrným systémem (např. jímkou).
- Čerstvě ošetřené dřevo musí být skladováno po ošetření pod střešou nebo na nepropustném tvrdém podkladu nebo oboje, aby se zabránilo přímým únikům do půdy, kanalizaci nebo vody. Veškeré úniku přípravku se shromažďují pro opětovné použití nebo likvidaci.

Opatření ke zmírnění rizika pro profesionální uživatele:

- Aplikace profesionálními uživateli musí být prováděna v uzavřeném prostoru (uvnitř pod střešou) na nepropustném podkladu.

### 4.3.3 Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pravděpodobné přímé nebo nepřímé účinky, pokyny pro první pomoc a nouzová opatření k ochraně životního prostředí.

### 4.3.4 Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu.

### 4.3.5 Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz všeobecné podmínky skladování a skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování.

## 4.4 Popis použití

### Použití 4 - Aplikace ručním postřikem

Typ přípravku

Typ přípravku 08 - Konzervační přípravky pro dřevo (Konzervanty)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Fungicidy, insekticidy

**Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)**

Latinský název: jiný  
Obecný název: Dřevokazné houby (hnědá a bílá hniloba)  
Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný  
Obecný název: Dřevozbarvující houby  
Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný  
Obecný název: Dřevokazní brouci (prokázáno na Hylotrupes bajulus)  
Vývojové stadium: Larvy

**Oblast použití**

Vnitřní  
Pro ochranu dřeva třídy použití 2 a 3. Není určeno na dřevo v interiéru.

**Metoda(y) aplikace**

Metoda: Otevřený systém: použití ve formě spreje  
Podrobný popis:  
Aplikace ručním postřikem

**Aplikační dávka(y) a četnost aplikací**

Míra aplikace: Určeno k přímému použití- 120 g/m<sup>2</sup> dřeva.  
Ředění (%): 0  
Počet a načasování aplikace:  
Aplikace v 1–2 vrstvách.

**Kategorie uživatelů**

průmyslový  
profesionál

**Velikost balení a obalový materiál**

Až 25 l potažené kovové plechovky nebo HDPE nádoby (profesionální uživatel).  
25 l potažené kovové plechovky a velkoobjemové (200 l a 1000 l) potažené kovové sudy nebo HDPE IBC (Průmyslový).  
Všechny potažené kovové obaly jsou odolné vůči světlu. HDPE obaly jsou průsvitné.

**4.4.1 Návod k danému způsobu použití**

Viz obecný návod k použití.

**4.4.2 Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití**

- Během manipulace s přípravkem používejte ochranné rukavice odolné proti chemikáliím (materiál rukavic specifikuje držitel povolení v informacích o přípravku).
- Musí být nošena ochranná kombinéza (alespoň typ 3 nebo 4, ČSN EN 14605), která je pro biocidní přípravek nepropustná (materiál kombinézy specifikuje držitel povolení v informacích o přípravku).
- Povinné je používání prostředků na ochranu dýchacích orgánů (RPE) s ochranným faktorem 10. Je vyžadován alespoň motorový respirátor s helmou/kuklou/maskou (TH1/TM1), nebo poloviční/celá maska s částicovým filtrem P2.

Tím není dotčeno uplatňování směrnice Rady 98/24/ES a dalších právních předpisů Unie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci.  
Aplikace profesionálními uživateli musí být prováděna v uzavřeném prostoru (uvnitř pod střechou) na nepropustném podkladu.  
Aplikace postřikem venku není povolena.

#### **4.4.3 Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití**

Viz obecné pravděpodobné přímé nebo nepřímé účinky, pokyny pro první pomoc a nouzová opatření k ochraně životního prostředí.

#### **4.4.4 Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití**

Viz obecné pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu.

#### **4.4.5 Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití**

Viz všeobecné podmínky skladování a skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování.

## **5. Obecná pravidla pro používání**

### **5.1. Pokyny pro používání**

Ošetřené dřevo musí být po zaschnutí vždy přetřeno vhodným vrchním nátěrem. Vrchní nátěr nesmí mít biocidní funkci. Biocidní přípravek ani zředěný roztok biocidního přípravku nevypouštějte do kanalizace nebo do okolí. Aplikáční roztok je nutno zachytit a recyklovat nebo zlikvidovat jako nebezpečný odpad. Nesmí se vypouštět do půdy, podpovrchových a povrchových vod ani do žádného druhu kanalizace. Aby se zabránilo úniku do půdy, skladujte ošetřené předměty nebo materiály až do úplného vysušení na nepropustné zemi a pod střechou.

### **5.2. Opatření ke zmírnění rizika**

Nepoužívejte na dřevo, které může přijít do přímého kontaktu s potravinami, krmivem, hospodářskými zvířaty a domácími zvířaty. Udržujte děti a domácí zvířata mimo ošetřené povrchy, dokud tyto povrchy nebudou suché. Udržujte kočky mimo ošetřované povrchy kvůli vysoké citlivosti na toxicitu permetrinu.

Pro následné ruční zpracování čerstvě ošetřeného dřeva je vyžadováno nošení chemicky odolných rukavic splňujících požadavky evropské normy ČSN EN 374 (materiál rukavic specifikuje držitel povolení v informacích o přípravku). Tím není dotčeno uplatňování směrnice Rady 98/24/ES a dalších právních předpisů Unie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

### **5.3. Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy**

Pyrethroidy mohou způsobit parestézii (pálení a svědění kůže bez podráždění). Pokud příznaky přetrvávají: Vyhledejte lékaře.

**První pomoc:**

- PŘI NADÝCHÁNÍ: Pokud se objeví příznaky, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
- PŘI POŽITÍ: Pokud se objeví příznaky, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře
- PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Pokud se objeví příznaky, vypláchněte je vodou. Vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou nasazeny a lze je snadno vyjmout. Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
- PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte kůži vodou. Pokud se příznaky objeví, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

## 5.4. Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Přebytečnou chemikálii, kontaminovaný materiál (včetně pilin) a prázdnou nádobu bezpečně zlikvidujte předáním oprávněné osobě.

## 5.5. Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Skladovatelnost: 2 roky  
Uchovávejte při teplotě do 40°C.  
Chraňte před slunečním zářením, pokud je baleno v HDPE.

## 6. Další informace

**Poznámka:**

Právně závazné je pouze SPC ve formátu PDF, nikoli soubor xml nahraný v R4BP3. Koncentraci BIT naleznete v SPC ve formátu PDF, protože je uveden pouze pro konkrétní meta SPC, pokud vede ke klasifikaci. BIT je součástí BPF, ale koncentrace v některých meta SPC je nižší než prahová hodnota. Normálně bude proto koncentrace BIT uvedena jako „0“. Kvůli technickým omezením editoru SPC to není možné, protože koncentrace "0" je pod minimální hodnotou koncentrace BIT v rámci rodiny. Proto jsou uvedeny skutečné hodnoty.

Směrnici Rady 98/24/ES a dalších právních předpisů Unie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví se míní zejména nařízení vlády č. 361/2007 Sb., zákona č. 262/2006 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., vyhláška č. 432/2003 Sb., vyhláška č. 180/2015 Sb., nařízení vlády č. 375/2017 Sb., zákon č. 285/2020 Sb., zákon č. 88/2016 Sb. a další právní předpisy upravující ochranu zdraví při práci.

Zkratkou RMM se míní opatření ke zmírnění rizika.

Držitel povolení může zvolit použití jiných pokynů pro bezpečné použití, než uvedených v části č. 3, pokud jejich zvolená kombinace je v souladu s pravidly podle nařízení (ES) č. 1272/2008.

Telefonní číslo pro naléhavé situace:  
Toxikologické informační středisko  
Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK  
Na Bojišti 1, 120 00, Praha 2  
tel: 224 919 293 a 224 915 402