

NL

*BIJLAGE*

**SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN VAN EEN BIOCIDEN**

REXIT SPECIAAL GRAAN

**Productsoort(en)**

PT14: Rodenticiden

**Toelatingsnummer:** 13581N

**Toelatingsnummer in R4BP:** NL-0001116-0000

## Hoofdstuk 1. ADMINISTRATIEVE INFORMATIE

### 1.1. Handelsnaam (-namen) van het product

|                      |   |
|----------------------|---|
| Handelsnaam (-namen) | REXIT SPECIAAL GRAAN<br>RODILON WHEAT TECH<br>TARGET SPECIAL<br>GENERATION GRAIN'TECH<br>FRAP GT<br>TARGET-G MUIZENKORRELS<br>HGX TEGEN MUIZEN graan<br>ROXASECT TEGEN MUIZEN<br>KRUIDVAT TEGEN MUIZEN<br>SUPER CAID WHEAT TECH |
|----------------------|---|

### 1.2. Toelatingshouder

|  |                 |  |
|--|-----------------|--|
| Naam en adres van de houder van de toelating | Naam            | LIPHATECH  |
|  | Adres           | Bonnel - CS 10005 47480 Pont Du Casse<br>Frankrijk |
| Toelatingsnummer                             | 13581N          |  |
| <i>Toelatingsnummer in R4BP</i>              | NL-0001116-0000 |  |
| Toelatingsdatum                              | 27/04/2011      |  |
| Vervaldatum                                  | 01/07/2025      |  |

### 1.3. Fabrikant(en) van het product

|                        |   |
|------------------------|---|
| Naam van de fabrikant  | LIPHATECH SAS   |
| Adres van de fabrikant | Bonnel - CS 10005 47480 PONT DU CASSE<br>Frankrijk                                |
| Productielocaties      | Production centre, avenue Jean Serres, ZA Malère<br>47480 PONT DU CASSE Frankrijk |

### 1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

|                        |  |
|------------------------|--|
| Werkzame stof          | Difethialon  |
| Naam van de fabrikant  | LIPHATECH S.A.S  |
| Adres van de fabrikant | Bonnel - CS 10005 47480 PONT DU CASSE<br>Frankrijk   |
| Productielocaties      | LIPHATECH S.A.S at AlzChem Trostberg GmbH -<br>Chemie Park Trostberg - Dr Albert Frank strasse 32<br>83308 Trostberg Duitsland |

---

## Hoofdstuk 2. PRODUCTSAMENSTELLING EN -FORMULERING

### 2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van het product

| Triviale naam | IUPAC-naam   | Functie       | CAS-nummer  | EG-nummer | Gehalte (%) |
|---------------|--|---------------|-------------|-----------|-------------|
| Difethialon   | 3-[3-(4-bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydronaphth-1-yl]-4-hydroxy-2H-1-benzothio-pyran-2-one | werkzame stof | 104653-34-1 |           | 0,0025      |

### 2.2. Type(n) formulering

RB Lokmiddel (klaar voor gebruik)

---

### Hoofdstuk 3. GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Gevarenaanduidingen      | H373: Kan schade aan organen (bloed) veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling ;.<br><br>H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.   |
| Veiligheidsaanbevelingen | P273: Voorkom lozing in het milieu.<br><br>P314: Get medical advice/attention if you feel unwell.<br><br>P501: Inhoud verpakking Inhoud naar /verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.<br><br>P102: Buiten het bereik van kinderen houden. |

## Hoofdstuk 4. TOEGELATEN GEBRUIK

### 4.1. Beschrijving van het gebruik

**Tabel 1. Huismuizen en/of ratten- professioneel-binnen**

|   |  |
|---|--|
| Productsoort  | PT14: Rodenticiden   |
| Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik | -  |
| Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)                    | Wetenschappelijke naam: Mus musculus<br>Triviale naam: overig: huismuis<br>Ontwikkelingsstadia: overig: Juvenielen<br><br>Wetenschappelijke naam: Rattus norvegicus<br>Triviale naam: overig: Bruine rat<br>Ontwikkelingsstadia: overig: Juvenielen<br><br>Wetenschappelijke naam: Rattus rattus<br>Triviale naam: overig: Zwarte rat<br>Ontwikkelingsstadia: overig: Juvenielen<br><br>Wetenschappelijke naam: Mus musculus<br>Triviale naam: overig: Huismuis<br>Ontwikkelingsstadia: volwassen exemplaren<br><br>Wetenschappelijke naam: Rattus norvegicus<br>Triviale naam: overig: Bruine rat<br>Ontwikkelingsstadia: volwassen exemplaren<br><br>Wetenschappelijke naam: Rattus rattus<br>Triviale naam: overig: Zwarte rat<br>Ontwikkelingsstadia: volwassen exemplaren |
| Toepassingsgebied(en)   | gebruik binnen<br><br>Binnen   |
| Toepassingsmethode(n)   | Methode: Lokaas toepassing<br><br>Gedetailleerde beschrijving: Kant-en-klaar lokaas te gebruiken in manipulatiebestendige lokaasdozen  |
| Dosering(en) en frequentie  | Toe te passen dosis: *<br><br>Verdunning (%): 0<br><br>Aantal en timing van de toepassing:<br>Muizen<br>- Grote plaag: 20 tot 50 g lokaas per lokaasdoos elke 1 tot 1.5 meter<br>- Geringe plaag: 20 tot 50 g lokaas per lokaasdoos elke 2 tot 3 meter<br>Ratten<br>- Grote plaag: 100 tot 200 g lokaas per lokaasdoos elke 4 tot 5 meter<br>- Geringe plaag: 100 tot 200 g lokaas per lokaaskist elke 8 tot 10 meter  |
| Categorie/categorieën gebruikers  | getrainde professionele gebruiker  |

|   |   |
|---|---|
| Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal | <p>Minimale verpakkingsgrootte van 3 kg.</p> <p>Plastic (PP) emmer (los aas in een geïntegreerde plastic (PE) zak of sachets (papier of PP) van 20 tot 100 g) - tot 25 kg</p> <p>Kartonnen doos (los aas in een geïntegreerde plastic (PE) zak of sachets (papier of PP) van 20 tot 100 g) - Tot 25 kg</p> <p>Plastic container (los aas of sachets (papier of PP) van 20 tot 100 g) - Tot 4 kg</p> <p>Plastic (PE of PP) zakje (los aas of sachets (papier of PP) van 20 tot 100 g) - Tot 4 kg</p> <p>Papieren laminaatzak (los aas of sachets (papier of PP) van 20 tot 100 g) - tot 25 kg</p> <p>Sachets (papier of PP) in een kartonnen doos of PE-kartonnen doos (sachets van 20 tot 100 g) - tot 25 kg</p> <p>Voorgevulde lokaasdozen (PP of HDPE of PS) (papieren of PP sachets van 20 tot 100 g) in een kartonnen doos - 2 tot 60 lokaasdozen</p> |
|---|---|

#### 4.1.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

- Verwijder het resterende product aan het einde van de behandelperiode.

#### 4.1.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

#### 4.1.3. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

- Zoek en verwijder tijdens de behandeling met frequente tussenpozen dode knaagdieren om het risico op secundaire vergiftiging te voorkomen, in lijn met de aanbevelingen die de desbetreffende best practice code geeft.

- Gebruik het product niet als permanent lokaas ter preventie van knaagdierplagen of om knaagdieractiviteit te monitoren.

- Gebruik het product niet in pulsed baiting lokaasbehandelingen.

#### 4.1.4. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

- Wanneer lokaasdozen dicht bij afwateringssystemen worden geplaatst, zorg er dan voor dat contact van het lokaas met water wordt voorkomen.

#### 4.1.5. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

-Zie de algemene gebruiksaanwijzing

#### 4.1.6. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

-Zie algemene gebruiksaanwijzing

### 4.2. Beschrijving van het gebruik

**Tabel 2. Ratten- professioneel- rondom gebouwen en voedselopslagplaatsen**

|   |   |
|---|---|
| Productsoort  | PT14: Rodenticiden  |
| Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik | -   |
| Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)                    | <p>Wetenschappelijke naam: <i>Rattus norvegicus</i></p> <p>Triviale naam: overig: Bruine rat</p> <p>Ontwikkelingsstadia: overig: Juvenielen</p> |

|   |   |
|---|---|
|   | <p>Wetenschappelijke naam: Rattus rattus<br/>Triviale naam: overig: Zwarte rat<br/>Ontwikkelingsstadia: overig: Juvenielen</p> <p>Wetenschappelijke naam: Rattus norvegicus<br/>Triviale naam: overig: Bruine rat<br/>Ontwikkelingsstadia: volwassen exemplaren</p> <p>Wetenschappelijke naam: Rattus rattus<br/>Triviale naam: overig: Zwarte rat<br/>Ontwikkelingsstadia: volwassen exemplaren</p>  |
| Toepassingsgebied(en)                       | <p>gebruik buiten</p> <p>Buiten rond gebouwen en voedselopslagplaatsen</p>  |
| Toepassingsmethode(n)                       | <p>Methode: Lokaas toepassing</p> <p>Gedetailleerde beschrijving: Kant-en-klaar lokaas te gebruiken in manipulatiebestendige lokaasdozen</p>  |
| Dosering(en) en frequentie                  | <p>Toe te passen dosis: *</p> <p>Verdunning (%): 0</p> <p>Aantal en timing van de toepassing:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grote plaag: 100 tot 200 g lokaas per lokaasdoos elke 4 tot 5 meter</li> <li>- Geringe plaag: 100 tot 200 g lokaas per lokaasdoos elke 8 tot 10 meter</li> </ul>   |
| Categorie/categorieën gebruikers            | getrainde professionele gebruiker   |
| Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal | <p>Minimale verpakkingsgrootte van 3 kg.</p> <p>Plastic (PP) emmer (los aas in een geïntegreerde plastic (PE) zak of sachets (papier of PP) van 20 tot 100 g) - tot 25 kg</p> <p>Kartonnen doos (los aas in een geïntegreerde plastic (PE) zak of sachets (papier of PP) van 20 tot 100 g) - Tot 25 kg</p> <p>Plastic container (los aas of sachets (papier of PP) van 20 tot 100 g) - Tot 4 kg</p> <p>Plastic (PE of PP) zakje (los aas of sachets (papier of PP) van 20 tot 100 g) - Tot 4 kg</p> <p>Papieren laminaatzak (los aas of sachets (papier of PP) van 20 tot 100 g) - tot 25 kg</p> <p>Sachets (papier of PP) in een kartonnen doos of PE-kartonnen doos (sachets van 20 tot 100 g) - tot 25 kg</p> <p>Voorgevulde lokaasdozen (PP of HDPE of PS) (papieren of PP sachets van 20 tot 100 g) in een kartonnen doos - 2 tot 60 lokaasdozen</p> |

#### 4.2.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

- Bescherm lokaas tegen atmosferische omstandigheden (bijv. regen, sneeuw, ...). Plaats de lokaasdozen in gebieden waar geen overstromingen kunnen optreden.
- Vervang lokaas in lokaasdozen waar het lokaas werd aangetast door water of verontreinigd werd.
- Verwijder het resterende product aan het einde van de behandelperiode.

#### 4.2.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

#### 4.2.3. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

- Zoek en verwijder tijdens de behandeling met frequente tussenpozen dode knaagdieren om het risico op secundaire vergiftiging te voorkomen, in lijn met de aanbevelingen die de desbetreffende best practice code geeft.

- 
- Gebruik het product niet als permanent lokaas ter preventie van knaagdierplagen of om knaagdieractiviteit te monitoren.
  - Gebruik het product niet in pulsed baiting lokaasbehandelingen.
  - Dit product niet direct in de hollen toepassen.

**4.2.4. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen**

- Wanneer lokaasdozen dicht bij oppervlaktewateren (bijv. rivieren, vijvers, kanalen, dijken, sloten) of afwateringssystemen worden geplaatst, zorg er dan voor dat contact van het lokaas met water wordt voorkomen.

**4.2.5. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

- Zie de algemene gebruiksaanwijzing

**4.2.6. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

- Zie de algemene gebruiksaanwijzing



---

## Hoofdstuk 5. ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING<sup>1</sup>

### 5.1. Gebruiksaanwijzingen

- Gebruik van dit product is uitsluitend toegestaan als onderdeel van een IPM-systeem zoals omschreven in de laatste versie van het 'Handboek IPM Knaagdierbeheersing', door (agrarische) bedrijven en instellingen die gecertificeerd zijn voor IPM-Knaagdierbeheersing.
- Lees en volg de productinformatie evenals de informatie die bij het product wordt geleverd of wordt meegegeven in het verkooppunt, alvorens het product te gebruiken.
- Waar mogelijk moeten de lokaasdozen aan de grond of aan andere structuren worden vastgemaakt.
- Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Handen en direct blootgestelde huid wassen na gebruik van dit product.
- Lokaasdozen dienen te worden geplaatst in de onmiddellijke nabijheid van waar knaagdieractiviteit is waargenomen (bijv. looproutes, nesten, voerplaatsen, holen enz.).
- Plaats lokaasdozen buiten het bereik van kinderen, vogels, huisdieren, boerderijdieren en andere niet-doeldiersoorten.
- Verwijderd houden van eten, drinken en diervoeders, alsmede van gebruiksvoorwerpen of oppervlakken die in contact staan hiermee.
- Lokaasdozen moeten duidelijke etiketten hebben waarop staat dat ze rodenticiden bevatten en dat ze niet verplaatst of geopend mogen worden (zie rubriek 5.3 voor de informatie die op het etiket moet staan).
- Het lokaas dient zo vast gemaakt te worden dat het niet weggesleept kan worden van de lokaasdoos.
- De frequentie van bezoeken aan het behandelde gebied moet worden bepaald naar eigen inzicht van de gecertificeerde gebruiker, in het licht van het onderzoek aan het begin van de behandeling.
- Als de inname van het lokaas laag is ten opzichte van de schijnbare omvang van de plaag, overweeg dan verplaatsing van de lokaasdozen naar verderop gelegen plaatsen en de mogelijkheid om over te gaan op een andere lokaasformulering.
- Als het lokaas na een behandelingsperiode van 35 dagen nog steeds geconsumeerd wordt en geen afname in knaagdieractiviteit wordt waargenomen, moet de waarschijnlijke oorzaak worden vastgesteld. Wanneer andere elementen zijn uitgesloten, is het waarschijnlijk dat er resistente knaagdieren zijn. Overweeg dan het gebruik van een niet-bloedverdünnende rodenticide, als die beschikbaar is, of een sterkere bloedverdünnende rodenticide.
- Indien u ratten heeft gesignaleerd, meld dit op [www.rivm.nl/rattenmonitor](http://www.rivm.nl/rattenmonitor)
- Lokaas in sachets: Maak de sachets die het lokaas bevatten niet open.
- Losse pellets, korrels: Plaats het lokaas in het aasstation met behulp van een doseerapparaat.
- Specificeer de methoden om stof te minimaliseren (bijvoorbeeld nat afnemen).

### 5.2. Risicobeperkende maatregelen

- In de productinformatie (d.w.z. het etiket en/of de bijsluiting) moet duidelijk worden vermeld dat het product enkel gebruikt mag worden door opgeleide professionele gebruikers die in het bezit zijn van een certificering die aantoont dat ze aan de vereiste opleidingsvereisten voldoen (bijv. "uitsluitend voor getrainde professionals").
- Niet gebruiken op plaatsen waar eventueel resistentie tegen de werkzame stof kan voorkomen.
- De producten mogen niet langer dan 35 dagen worden gebruikt zonder een evaluatie van de staat van de plaag en van de werkzaamheid van de behandeling.
- Gebruik met het oog op resistentie management geen verschillende bloedverdünnende middelen met overeenkomstige of zwakkere potentie door elkaar. Kies voor afwisselend gebruik een niet-bloedverdünnende rodenticide, indien een dergelijk product beschikbaar is, of een krachtiger bloedverdünnend middel.
- Reinig tussen het toepassen de lokaasdozen niet met water
- Dode knaagdieren in plastic verpakt afvoeren naar geschikte afvalverzamel punten (cf. Eural).

### 5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

- Dit product bevat een antistollingsmiddel. Bij inslikken kunnen (mogelijk met enige vertraging) symptomen optreden zoals een bloedneus en bloedend tandvlees. In ernstige gevallen kunnen bloedingstoringen optreden en kan bloed aanwezig zijn in de ontlasting of urine.
- Tegengif: vitamine K1 uitsluitend toe te dienen door medisch/veterinair personeel.
- In geval van:

---

<sup>1</sup>De gebruiksaanwijzing, de risicobeperkende maatregelen en de andere aanwijzingen voor het gebruik in dit deel gelden voor elk toegelaten gebruik.

- 
- blootstelling via de huid: de huid met water wassen en vervolgens met water en zeep.
  - blootstelling van de ogen: ogen spoelen met oogspoelvloeistof of water, oogleden tenminste 10 minuten open houden.
  - blootstelling via de mond: de mond zorgvuldig met water spoelen. Nooit iets aan een bewusteloze persoon toedienen via de mond. Geen braken opwekken. Na inslikken onmiddellijk medisch advies inwinnen en verpakking of etiket van het product tonen. Neem in geval van inslikken door een huisdier contact op met een dierenarts.
  - Lokaasdozen moeten worden voorzien van de volgende informatie: ""niet verplaatsen of openen""; ""bevat een rodenticide""; ""productnaam of toelatingsnummer""; ""werkzame stof(fen)"" en ""Na (mogelijke) blootstelling een arts of dierenarts raadplegen die contact kan opnemen met het NVIC (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum)"".
  - Gevaarlijk voor dieren in het wild.

#### **5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

GETRAINDE PROFESSIONELE GEBRUIKER:

Bij elke controle en wanneer de opname van lokaas is gestopt, de resten van het lokaas verzamelen en veilig verwijderen als gevaarlijk afval naar geschikte afvalverzamel punten (cf. Eural). Dit om het risico op inname en vergiftiging van kinderen, huisdieren en andere dieren te beperken.

#### **5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

- Op een droge, koele en goed geventileerde plaats bewaren. De verpakking afgesloten en niet in direct zonlicht bewaren.
- Op een plaats bewaren die niet toegankelijk is voor kinderen, vogels, huis- en landbouwdieren.
- Houdbaarheid 55 maanden.

---

## **Hoofdstuk 6. OVERIGE INFORMATIE**

- Vanwege de vertraagde werking kan het na inname van het lokaas 4 tot 10 dagen duren tot bloedverdunnende rodenticiden effectief zijn.
- Knaagdieren kunnen ziekten bij zich dragen. Raak dode knaagdieren niet met blote handen aan, draag handschoenen of gebruik hulpmiddelen zoals een tang bij het verwijderen.
- Dit product bevat een bitterstof en een kleurstof.