

# Zusammenfassung der Eigenschaften eines Biozidprodukts

**Produktname:** HEROPIC STRONG Mückenschutz

**Produktart(en):** PT19 - Repellentien und Lockmittel

**Zulassungsnummer:** CH-2017-0025

**R4BP 3-Referenznummer:** CH-0018082-0000

## Inhaltsverzeichnis

Administrative Informationen	1
1.1. Handelsnamen des Produkts	1
1.2. Zulassungsinhaber	1
1.3. Hersteller der Biozidprodukte	1
1.4. Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe	2
2. Produktzusammensetzung und -formulierung	2
2.1. Informationen zur qualitativen und quantitativen Zusammensetzung des Biozidprodukts	2
2.2. Art der Formulierung	2
3. Gefahren- und Sicherheitshinweise	2
4. Zugelassene Verwendung(en)	3
5. Anweisungen für die Verwendung	5
5.1. Anwendungsbestimmungen	5
5.2. Risikominderungsmaßnahmen	5
5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt	5
5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung	6
5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen	6
6. Sonstige Informationen	6

## Administrative Informationen

### 1.1. Handelsnamen des Produkts

HEROPIC STRONG Mückenschutz
-----------------------------

### 1.2. Zulassungsinhaber

<b>Name und Anschrift des Zulassungsinhabers</b>	Name	Martec Handels AG
	Anschrift	Samstagenstrasse 45 8832 Wollerau Schweiz
<b>Zulassungsnummer</b>	CH-2017-0025	
<b>R4BP 3-Referenznummer</b>	CH-0018082-0000	
<b>Datum der Zulassung</b>	23/11/2017	
<b>Ablauf der Zulassung</b>	09/08/2025	

### 1.3. Hersteller der Biozidprodukte

<b>Name des Herstellers</b>	Medena AG
<b>Anschrift des Herstellers</b>	Industriestrasse 16 8910 Affoltern am Albis Schweiz
<b>Standort der Produktionsstätten</b>	Industriestrasse 16 8910 Affoltern am Albis Schweiz
<b>Name des Herstellers</b>	Steinfels Swiss
<b>Anschrift des Herstellers</b>	St. Gallerstrasse 180 8404 Winterthur Schweiz
<b>Standort der Produktionsstätten</b>	St. Gallerstrasse 180 8404 Winterthur Schweiz

#### 1.4. Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe

<b>Wirkstoff</b>	23 - N,N-Diethyl-meta-toluamid
<b>Name des Herstellers</b>	Vertellus Performance Materials Inc.
<b>Anschrift des Herstellers</b>	2110 High Point Road NC 27403 Greensboro Vereinigte Staaten
<b>Standort der Produktionsstätten</b>	2110 High Point Road NC 27403 Greensboro Vereinigte Staaten

## 2. Produktzusammensetzung und -formulierung

### 2.1. Informationen zur qualitativen und quantitativen Zusammensetzung des Biozidprodukts

Trivialname	IUPAC-Bezeichnung	Funktion	CAS-Nummer	EG-Nummer	Gehalt (%)
N,N-Diethyl-meta-toluamid	N,N-diethyl-m-toluamide	Wirkstoffe	134-62-3	205-149-7	25
Isopropanol	Propan-2-ol	nicht wirksamer Stoff	67-63-0	200-661-7	32

### 2.2. Art der Formulierung

AE- Aerosolpackung
--------------------

## 3. Gefahren- und Sicherheitshinweise

## Gefahrenhinweise

Enthält Liliäl. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Verursacht schwere Augenreizung.

Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

## Sicherheitshinweise

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.

Einatmen von Aerosol vermeiden.

Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.

Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.

BEI EINATMEN:Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter

Inhalt / Behälter der Verkaufsstelle oder einer Sammelstelle für Sonderabfälle zuführen.

## 4. Zugelassene Verwendung(en)

### 4.1 Beschreibung der Verwendung

#### Verwendung 1 - Repellent

##### Art des Produkts

PT19 - Repellentien und Lockmittel

##### Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung

Repellent gegen Stechmücken inklusive Tigermücken.

##### Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)

wissenschaftlicher Name: Culicidae  
Trivialname: Mosquitoes  
Entwicklungsstadium: Adulte

##### Anwendungsbereich

Außenbereiche

Repellent zur Verwendung auf der Haut

##### Anwendungsmethode(n)

Methode: Sprühen  
Detaillierte Beschreibung:

<b>Anwendungsmenge(n) und -häufigkeit</b>	<p>Spraysen mit Hilfe eines Pumpsprays</p> <p>Aufwandmenge: Das Produkt sparsam auftragen. Nicht auf den ganzen Körper sondern nur auf die unbedeckte Haut sprühen. Für das Gesicht: Hände besprühen und damit das Gesicht einreiben. Berührung mit den Augen vermeiden.  Verdünnung (%): 100  Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung:  Nicht auf den ganzen Körper sondern nur auf die unbedeckte Haut sprühen, nicht mehr als zweimal am Tag.  Für Kinder über 12 Jahre: Nicht häufiger als einmal am Tag anwenden. Nicht bei Kindern unter 12 Jahren anwenden.</p> <p>Die Anwendung ist saisonbedingt während Aktivitäten im Freien.  Die Schutzdauer gegen Stechmücken beträgt durchschnittlich 6 Stunden.</p>
<b>Anwenderkategorie(n)</b>	<p>Verbraucher (nicht-berufsmäßiger Verwender)</p>
<b>Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial</b>	<p>Das Biozidprodukt wird in 100 mL Plastikflaschen mit Pumpspraykopf aus HDPE auf den Markt gebracht.</p>

#### 4.1.1 Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

Die folgenden Anwendungsvorschriften sind verpflichtend: "Anwendung bei Erwachsenen: Nur auf die unbedeckte Haut sprühen, nicht häufiger als zweimal am Tag. Achtung: An Kindern über 12 Jahren höchstens einmal am Tag anwenden. Nicht bei Kindern unter 12 Jahren anwenden. Das Produkt sparsam auftragen. Nicht auf den ganzen Körper sondern nur auf die unbedeckte Haut sprühen. Für das Gesicht: Hände besprühen und damit das Gesicht einreiben. Berührung mit den Augen vermeiden. Wenn nötig Anwendung wiederholen, vor allem in Fällen von starkem Schwitzen oder nach dem Baden."

#### 4.1.2 Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

Das Produkt sparsam auftragen. Nicht auf den ganzen Körper sondern nur auf die unbedeckte Haut sprühen. Für das Gesicht: Hände besprühen und damit das Gesicht einreiben. Berührung mit den Augen vermeiden.

#### 4.1.3 Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

Verursacht schwere Augenreizung.  
In sehr seltenen Fällen wurde im Zusammenhang mit der DEET Exposition über Vergiftungserscheinungen wie Krämpfe, Kopfschmerzen, Ataxie und / oder Agitation / Unruhe berichtet. Nach Augenkontakt: einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.

Bei Verschlucken: Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Kein Erbrechen einleiten. Ärztlicher Behandlung zuführen und Produktetikett vorzeigen.  
Im Fall einer unbeabsichtigten Freisetzung mit einem flüssigkeitsbindenden Material aufnehmen (z.B. Sand, Universalbindemittel, Diatomeenerde) und gemäß den nationalen Regelungen entsorgen.

#### **4.1.4 Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung**

Inhalt / Behälter nach nationalen / internationalen Vorschriften. Inhalt nicht in die Gewässer gelangen lassen

#### **4.1.5 Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen**

Auf lösungsmittelbeständigem, wasserundurchdringlichem Untergrund aufbewahren. In der Originalverpackung aufbewahren. Nicht zusammen mit Oxidationsmitteln lagern. Nicht zusammen mit Säuren lagern. Nicht zusammen mit Nahrungs- oder Futtermitteln lagern. Außerhalb der Reichweite von Kindern lagern. Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. Vor Hitze / Sonneneinstrahlung schützen.

Mindesthaltbarkeit: 5 Jahre

### **5. Anweisungen für die Verwendung**

#### **5.1. Anwendungsbestimmungen**

Das Biozidprodukt wird in 100 mL Plastikflaschen mit Pumpspraykopf aus HDPE auf den Markt gebracht. Es wird als Repellent gegen Stechmücken auf die Haut gesprüht. Die Anwendung ist saisonbedingt während Aktivitäten im Freien und nur auf die unbedeckte Haut. Die Schutzdauer gegen Stechmücken beträgt durchschnittlich 6 Stunden.

Das Produkt sparsam auftragen. Nicht auf den ganzen Körper sondern nur auf die unbedeckte Haut sprühen. Wenn nötig Anwendung wiederholen, vor allem in Fällen von starkem Schwitzen oder nach dem Baden.

Nicht häufiger als zweimal am Tag anwenden. Für Kinder über 12 Jahren: Nicht häufiger als einmal am Tag anwenden  
Nicht bei Kindern unter 12 Jahren anwenden. Von Kindern fernhalten.

#### **5.2. Risikominderungsmaßnahmen**

Das Produkt sparsam auftragen. Nicht auf den ganzen Körper sondern nur auf die unbedeckte Haut sprühen. Für das Gesicht: Hände besprühen und damit das Gesicht einreiben. Berührung mit den Augen vermeiden.

#### **5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt**

Verursacht schwere Augenreizung.  
In sehr seltenen Fällen wurde im Zusammenhang mit der DEET Exposition über Vergiftungserscheinungen wie Krämpfe, Kopfschmerzen, Ataxie und / oder Agitation / Unruhe berichtet.  
Nach Augenkontakt: einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Bei Verschlucken: Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Kein Erbrechen einleiten. Ärztlicher Behandlung zuführen und Produktetikett vorzeigen.  
Im Fall einer unbeabsichtigten Freisetzung mit einem flüssigkeitsbindenden Material aufnehmen (z.B. Sand, Universalbindemittel, Diatomeenerde) und gemäß den nationalen Regelungen entsorgen.

#### 5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Inhalt / Behälter nach nationalen / internationalen Vorschriften. Inhalt nicht in die Gewässer gelangen lassen

#### 5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen

Auf lösungsmittelbeständigem, wasserundurchdringlichem Untergrund aufbewahren. In der Originalverpackung aufbewahren. Nicht zusammen mit Oxidationsmitteln lagern. Nicht zusammen mit Säuren lagern. Nicht zusammen mit Nahrungs- oder Futtermitteln lagern. Außerhalb der Reichweite von Kindern lagern. Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. Vor Hitze / Sonneneinstrahlung schützen.

Mindesthaltbarkeit: 5 Jahre

#### 6. Sonstige Informationen