

LT

PRIEDAS

BIOCIDINIŲ PRODUKTŲ GRUPĖS CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA

ALPHACHLORALOSE PASTA

Produkto tipas (-ai)

PT14: Rodenticidai

Autorizacijos liudijimo numeris (10-14 17.5)BSV-21619(A-14VAP201981/A-19-328)

R4BP objekto numeris LT-0021760-0000

I. PIRMAS INFORMACIJOS LYGMUO	3
1. ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA	4
2. PRODUKTO GRUPĖS SUDĖTIS IR FORMULIACIJA	5
II. ANTRAS INFORMACIJOS LYGMUO – PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKA (-OS)	6
1. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKA 1 ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA	7
2. META SPC SUDĖTIS 1	8
3. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTOS PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS 1	9
4. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTI AUTORIZUOTI NAUDOJIMO BŪDAI	10
5. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTOS BENDROSIOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS 1	15
6. KITA INFORMACIJA	18
7. TREČIAS INFORMACIJOS LYGMUO: PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTI PAVIENIAI PRODUKTAI 1	19

Dalis I.
PIRMAS INFORMACIJOS LYGMUO

Skyrius 1. ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

1.1. Grupės pavadinimas

Pavadinimas (vardas ir pavardė)	ALPHACHLORALOSE PASTA
---------------------------------	-----------------------

1.2. Produkto tipas (-ai)

Produkto tipas (-ai)	PT14: Rodenticidai
----------------------	--------------------

1.3. Autorizacijos liudijimo turėtojas

Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas	Pavadinimas (vardas ir pavardė)	LODI S.A.S.
	Adresas	Parc d'Activités des Quatre Routes 35390 Grand Fougeray Prancūzija
Autorizacijos numeris		(10-14 17.5)BSV-21619(A-14VAP201981/ A-19-328)
<i>R4BP objekto numeris</i>		LT-0021760-0000
Autorizacijos liudijimo data		06/11/2019
Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data		31/12/2024

1.4. Produkto gamintojas (-ai)

Gamintojo pavadinimas	LODI SAS
Gamintojo adresas	PA des Quatre Routes 35390 Grand-Fougeray Prancūzija
Gamybos vieta	LODI SAS site 1 PA des Quatre Routes 35390 Grand-Fougeray Prancūzija

1.5. Veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)

Veiklioji medžiaga	Alfachloralozė
Gamintojo pavadinimas	LODI SAS
Gamintojo adresas	PA des Quatre Routes 35390 Grand-Fougeray Prancūzija
Gamybos vieta	LODI SAS site 1 HIKAL Ltd. T-21. MIDC Industrial Area Taloja Raigad district 410208 Maharashtra Indija

Skyrius 2. PRODUKTO GRUPĖS SUDĖTIS IR FORMULIACIJA

2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie grupės sudėtį Bendrasis pavadinimas

Bendrinis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcija	CAS numeris	EB numeris	Sudėtis (%)
Alfachloralozė	(R)-1,2-O-(2,2,2-Trichloroethylideno)- α -D-glucofuranose	veiklioji medžiaga	15879-93-3	240-016-7	4 - 4 % (masės dalis)

2.2. Formuliacijos tipas (-ai)

Produkto tipas (-ai)	RB Jaukas (paruoštas naudoti)
----------------------	-------------------------------

Dalis II.
ANTRAS INFORMACIJOS LYGMUO – PRODUKTO
CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKA (-OS)

Skyrius 1. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKA 1 ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

1.1. Produkto charakteristikų metasantrauka 1 identifikatorius

Identifikatorius	Meta SPC: meta SPC
------------------	--------------------

1.2. Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas

Numeris	1-1
---------	-----

1.3. Produkto tipas (-ai)

Produkto tipas (-ai)	PT14: Rodenticidai
----------------------	--------------------

Skyrius 2. META SPC SUDĖTIS 1

2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie produkto charakteristikų metasantraukos sudėtį 1

Bendrinis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcija	CAS numeris	EB numeris	Sudėtis (%)
Alfachloralozė	(R)-1,2-O-(2,2,2-Trichloroethylideno)- a-D-glucofuranose	veiklioji medžiaga	15879-93-3	240-016-7	4 - 4 % (masės dalis)

2.2. Produkto charakteristikų metasantraukoje nurodytos formuliacijos tipas (-ai) 1

Produkto tipas (-ai)	RB Jaukas (paruoštas naudoti)
----------------------	-------------------------------

Skyrius 3. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTOS PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS 1

Pavojingumo frazės	H410: Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Atsargumo frazės	P273: Saugoti, kad nepatektų į aplinką. P391: Surinkti ištekėjusią medžiagą. P501: talpyklą šalinti vadovaudamiesi reglamentu. P101: Jeigu reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. P102: Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P103: Atidžiai skaityti ir vykdyti visas instrukcijas.

Skyrius 4. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTI AUTORIZUOTI NAUDOJIMO BŪDAI

4.1. Naudojimo būdo aprašymas 1

Lentelė 1. Naudojimas Nr. 1 - Profesionaliajam naudojimui pastatų viduje.

Produkto tipas	PT14: Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Rodenticidas skirtas profesionaliajam naudojimui pastatų viduje. Viešose vietose biocidinis produktas turi būti naudojamas nesugadinamose ir saugiose masalo dėžutėse. Masalo dėžutės gali būti naudojamos gyvenamųjų, industrinių ir komercinių pastatų viduje, įskaitant ir ūkinės paskirties pastatuose (palei sienas ar langus...).
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Mus musculus Bendras pavadinimas: kita: Naminės pelės Vystymosi stadija: suaugusieji Mokslinis pavadinimas: Mus musculus Bendras pavadinimas: kita: Naminės pelės Vystymosi stadija: jaunikliai
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Pastatų viduje. Biocidinis produktas skirtas laikomų produktų/ maisto produktų apsaugai, sveikatos apsaugai ir medžiagų (pvz. istorinių pastatų, techninių objektų) apsaugai
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: masalo naudojimas Išsamus aprašymas: Uždengtos masalo vietos ar nesugadinamos ir saugios masalo dėžutės gali būti naudojamos gyvenamųjų, industrinių ir komercinių pastatų viduje, įskaitant ir ūkinės paskirties pastatuose (palei sienas ar langus...). Produkto naudojama norma ar maišelių skaičius vienai masalo vietai ar vienai nesugadinamai ir saugiai masalo dėžutei turi būti pritaikyti siekiant didžiausio efektyvumo. Naudojamų uždengtų masalo vietų ar nesugadinamų ir saugių masalo dėžučių skaičius turi priklausyti nuo užkrėstos vietovės dydžio/ploto ir nuo infestacijos lygio. Atstumas tarp masalo vietų ar nesugadinamų ir saugių masalo dėžučių turi būti atitinkamai išlaikytas. Po kelių dienų po pirmojo masalo panaudojimo, apžiūrėti ir papildyti masalo vietas ar nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes, toliau šias vietas tikrinti kartą į savaitę ir jas papildyti, kai masalas suvartojamas.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Esant dideliame pelių paplitimui, produkto naudoti 5-20 g nesugadinamoje ir saugioje masalo dėžutėje arba uždengtoje masalo vietoje. Atstumas tarp išdėlioto masalo turi būti 3 metrai. Esant mažam pelių paplitimui, naudoti 5-20 g nesugadinamoje ir saugioje masalo dėžutėje arba uždengtoje masalo vietoje. Atstumas tarp išdėlioto masalo turi būti 5 metrai Skiedimas (%): 0 Taikymo skaičiaus ir laikas: Esant dideliame pelių paplitimui, produkto naudoti 5-20 g nesugadinamoje ir saugioje masalo dėžutėje arba uždengtoje masalo vietoje. Atstumas tarp išdėlioto masalo turi būti 3 metrai.

	Esant mažam pelių paplitimui, naudoti 5-20 g nesugadinamoje ir saugioje masalo dėžutėje arba uždengtoje masalo vietoje. Atstumas tarp išdėlioto masalo turi būti 5 metrai
Naudotojų kategorija (-os)	kvalifikuotas specialistas ; profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Plastikinė masalo dėžutė (polipropileninė (PP) arba polistireninė (PS) su 5 g produkto; Plastikinė masalo dėžutė (polipropileninė (PP) arba polistireninė (PS) su 10 g produkto; Plastikinė masalo dėžė (polipropileninė (PP) arba polistireninė (PS) su 20 g produkto; Plastikinė kasetė (PP) – 50 g; Plastikinė kasetė (PP) – 100 g; Plastikinė kasetė (PP) – 310 g; Plastikinis kibiras (PP)- produkto iki 10 kg; Popierinė, kartoninė dėžė – produkto iki 10 kg.

4.1.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

Uždengtos masalo vietos ar nesugadinamos ir saugios masalo dėžutės gali būti naudojamos gyvenamųjų, industrinių ir komercinių pastatų viduje, įskaitant ir ūkinės paskirties pastatuose (palei sienas ar langus...). Produkto naudojama norma ar maišelių skaičius vienai masalo vietai ar vienai nesugadinamai ir saugiai masalo dėžutei turi būti pritaikyti siekiant didžiausio efektyvumo. Naudojamų uždengtų masalo vietų ar nesugadinamų ir saugių masalo dėžučių skaičius turi priklausyti nuo užkrėstos vietovės dydžio/ploto ir nuo infestacijos lygio. Atstumas tarp masalo vietų ar nesugadinamų ir saugių masalo dėžučių turi būti atitinkamai išlaikytas. Po kelių dienų po pirmojo masalo panaudojimo, apžiūrėti ir papildyti masalo vietas ar nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes, toliau šias vietas tikrinti kartą į savaitę ir jas papildyti, kai masalas suvartojamas.

Naudojimas pastatų viduje. Esant dideliame pelių paplitimui, produkto naudoti 5-20 g nesugadinamoje ir saugioje masalo dėžutėje arba uždengtoje masalo vietoje. Atstumas tarp išdėlioto masalo turi būti 3 metrai. Esant mažam pelių paplitimui, naudoti 5-20 g nesugadinamoje ir saugioje masalo dėžutėje arba uždengtoje masalo vietoje. Atstumas tarp išdėlioto masalo turi būti 5 metrai.

4.1.2. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

Saugoti nuo vaikų. Produktą laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir pašarų. Naudojant šį produktą nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Nedėti ant paviršių ir medžiagų, kurios gali turėti kontaktą su maistu, siekiant išvengti maisto ir gyvūnų maisto produktų užteršimo. Saugoti nuo vaikų, naminių ir laukinių gyvūnų. Nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes ar uždengtas masalo vietas statyti vietose, kurios apsaugotos nuo lietaus ir potvynių. Laikyti originalioje talpykloje. Nesugadinamose ir saugiose masalo dėžutėse ar uždengtose masalo vietose laikomi gali būti tik žiurknuodžiai. Rekomenduotina mūvėti apsaugines pirštines. Neatidarinėti vidinių maišelių. Nepažeisti kasetės, net jei ji ir tuščia. Produktą panaudojus, nusiplauti rankas. Po panaudojimo pašalinti visas masalo dėžutes ir uždengtas masalo vietas. Produktas turėtų būti naudojamas kartu su kitokio tipo veiklosiomis medžiagomis, tam kad neišsivystytų atsparumas žiurknuodžiams ir būtų išvengta kryžminio atsparumo antikoagulantams susidarymo. Imtis integruotosios kenkėjų kontrolės priemonių, kaip cheminių ir fizinių metodų ir higienos praktikos. Vietoje patikrinti produkto efektyvumą: esant poreikiui, priežastys, esant sumažėjusiam produkto efektyvumui, turi būti patikrinamos ir ištirtos dėl galimo atsparumo atsiradimo. Nenaudoti vietose, kuriose įtariamas ar nustatytas atsparumas. Vartotojai iš karto turėtų pranešti autorizacijos liudijimo turėtojui apie bet kokius įspėjamuosius signalus, kurie gali identifikuoti apie galimą atsparumo išsivystymą.

Ant produkto etiketės ir ant vidinio maišelio turi būti užrašyta: „Maišelio neatplėšti: Ant kasečių turi būti užrašas: „Neatidaryti kasetės, net jei ji tuščia“. Autorizacijos liudijimo turėtojas turi užtikrinti, kad masalo dėžutės būtų nepermatomos ir saugiai įpakotos. Saugios masalo dėžutėmis yra laikomos tokios, kuriose esantis masalas neprieinamas vaikams ir netiksliniams organizmams. Taip pat, šie prietaisai turi turėti apsaugas nuo vaikų. Uždengtos masalo vietos turi užtikrinti tokią pačią apsaugą nuo žmonių ar kitų gyvūnų kaip ir masalo dėžutės, šios vietos turi būti montuojamos taip, kad būtų nepajudinamos, siekiant išvengti tiesioginio masalo kontakto su aplinka. Šie prietaisai turi būti sukurti taip, kad masalas nebūtų prieinamas plačiajai visuomenei arba gyvūnams, kuriems jis neskirtas.

4.1.3. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką

Apsinuodijus, nedelsiant kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba gydytoją, suteikti visą informaciją (pateikti etiketę ar informacinį lapelį ir įvertinti apsinuodijimo lygį): [kvėpus: kvėpuoti grynu oru ir ilsėtis. Patekus ant odos: nusivilkti visus užterštus drabužius, nuplauti odą dideliu kiekiu vandens su muilu. Nenaudoti tirpiklių ir skiediklių. Patekus į akis: kelias minutes atsimerkus plauti akis po tekančiu vandeniu (jei įmanoma, drungnu). Prarijus: nedelsiant kreiptis į gydytoją, parodyti pakuotę arba etiketę. Neskatinti vėmimo. Nepaisant to, kiek produkto buvo praryta, nevalgyti ir negerti. Paguldyti nukentėjusį į stabilę šoninę poziciją ir saugoti, kad nesusižeistų nuo staigių judesių ar ištikus traukuliams. Stebėti kvėpavimą. Laikytis gydytojo nurodymų. Neatidėliotinos pagalbos atveju, susisieki su Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuru. Pastaba gydytojui: produkte yra nervų sistemą slopinančių ir traukulius sukeliančių medžiagų. Greitas bronchų užsikimšimas. Gydymas simptominis, specifinio priešnuodžio nėra. Skubiais atvejais susisiekti su toksikologijos specialistais. Apsinuodijimų informacijos biuro tel. (8 5) 236 2052, mob. 8 687 53 378.

Kontraindikacijos: antikoagulantai.

4.1.4. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Masalo dėžučių ar masalo vietų nevalyti tarp dviejų panaudojimų. Masalo dėžutės, produktas ar produkto talpykla turi būti saugiai pašalinamos. Nešalinti produkto į aplinką ar kanalizaciją. Masalo dėžutės ar uždaras masalo vietas šalinti atliekų surinkimo centruose arba atitinkamuose surinkimo punktuose. Įpakavimo nenaudoti antra kartą, neperdirbti. Likęs nepanaudotas masalas šalia masalo dėžučių ir uždengtų masalo vietų turi būti surinktas ir sunaikintas atliekų surinkimo centruose arba atitinkamuose surinkimo punktuose. Bendrieji atliekų tvarkymo reikalavimai: laikantis atliekų hierarchijos nustatytųjų prioritetų, pirmiausia turi būti vengiama atliekų susidarymo ir taikomos kitos atliekų prevencijos priemonės, o atliekos, kurių neįmanoma išvengti, paruošiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbamos ar kitaip naudojamos tokiais būdais, kad kuo mažiau jų būtų šalinama sąvartynuose ir kituose atliekų šalinimo įrenginiuose.

4.1.5. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis

Biocidinio produkto tinkamumo laikas yra 24 mėnesiai. Masalą laikyti originalioje talpykloje.

4.2. Naudojimo būdo aprašymas 2

Lentelė 2. Naudojimas Nr. 2 - Neprofesionaliajam naudojimui pastatų viduje.

Produkto tipas	PT14: Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Viešose vietose biocidinis produktas turi būti naudojamas nesugadinamose ir saugiose masalo dėžutėse. Masalo dėžutės gali būti naudojamos gyvenamųjų, industrinių ir komercinių pastatų viduje, įskaitant ir ūkinės paskirties pastatuose (palei sienas ar langus...).
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Mus musculus Bendras pavadinimas: kita: Naminės pelės Vystymosi stadija: suaugusieji Mokslinis pavadinimas: Mus musculus Bendras pavadinimas: kita: Naminės pelės Vystymosi stadija: jaunikliai
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Pastatų viduje
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: masalo naudojimas

	<p>Išsamus aprašymas: Uždengtos masalo vietos ar nesugadinamos ir saugios masalo dėžutės gali būti naudojamos gyvenamųjų, industrinių ir komercinių pastatų viduje, įskaitant ir ūkinės paskirties pastatuose (palei sienas ar langus...). Produkto naudojama norma ar maišelių skaičius vienai masalo vietai ar vienai nesugadinamai ir saugiai masalo dėžutei turi būti pritaikyti siekiant didžiausio efektyvumo. Naudojamų uždengtų masalo vietų ar nesugadinamų ir saugių masalo dėžučių skaičius turi priklausyti nuo užkrėstos vietovės dydžio/ploto ir nuo infestacijos lygio. Atstumas tarp masalo vietų ar nesugadinamų ir saugių masalo dėžučių turi būti atitinkamai išlaikytas. Po kelių dienų po pirmojo masalo panaudojimo, apžiūrėti ir papildyti masalo vietas ar nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes, toliau šias vietas tikrinti kartą į savaitę ir jas papildyti, kai masalas suvartojamas.</p>
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	<p>Naudojimo kiekis: Esant dideliame pelių paplitimui, produkto naudoti 5-20 g nesugadinamoje ir saugioje masalo dėžutėje arba uždengtoje masalo vietoje. Atstumas tarp išdėlioto masalo turi būti 3 metrai. Esant mažam pelių paplitimui, naudoti 5-20 g nesugadinamoje ir saugioje masalo dėžutėje arba uždengtoje masalo vietoje. Atstumas tarp išdėlioto masalo turi būti 5 metrai.</p> <p>Skiedimas (%): 0</p> <p>Taikymo skaičiaus ir laikas: Esant dideliame pelių paplitimui, produkto naudoti 5-20 g nesugadinamoje ir saugioje masalo dėžutėje arba uždengtoje masalo vietoje. Atstumas tarp išdėlioto masalo turi būti 3 metrai. Esant mažam pelių paplitimui, naudoti 5-20 g nesugadinamoje ir saugioje masalo dėžutėje arba uždengtoje masalo vietoje. Atstumas tarp išdėlioto masalo turi būti 5 metrai.</p>
Naudotojų kategorija (-os)	plačioji visuomenė (nespecialistas)
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	<p>Plastikinė masalo dėžutė (polipropileninė (PP) arba polistireninė (PS) su 5 g produkto; Plastikinė masalo dėžutė (polipropileninė (PP) arba polistireninė (PS) su 10 g produkto; Plastikinė masalo dėžutė (polipropileninė (PP) arba polistireninė (PS) su 20 g produkto; Popierinė, kartoninė dėžė – produkto iki 1,5 kg; Plastikinis kibiras (PP) – iki 1,5 kg; Popierinė, kartoninė dėžė, kurioje yra 2 x 10 g plastikinių masalo dėžučių (PP arba PS).</p>

4.2.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

Uždengtos masalo vietos ar nesugadinamos ir saugios masalo dėžutės gali būti naudojamos gyvenamųjų, industrinių ir komercinių pastatų viduje, įskaitant ir ūkinės paskirties pastatuose (palei sienas ar langus...). Produkto naudojama norma ar maišelių skaičius vienai masalo vietai ar vienai nesugadinamai ir saugiai masalo dėžutei turi būti pritaikyti siekiant didžiausio efektyvumo. Naudojamų uždengtų masalo vietų ar nesugadinamų ir saugių masalo dėžučių skaičius turi priklausyti nuo užkrėstos vietovės dydžio/ploto ir nuo infestacijos lygio. Atstumas tarp masalo vietų ar nesugadinamų ir saugių masalo dėžučių turi būti atitinkamai išlaikytas. Po kelių dienų po pirmojo masalo panaudojimo, apžiūrėti ir papildyti masalo vietas ar nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes, toliau šias vietas tikrinti kartą į savaitę ir jas papildyti, kai masalas suvartojamas.

Naudojimas pastatų viduje. Esant dideliame pelių paplitimui, produkto naudoti 5-20 g nesugadinamoje ir saugioje masalo dėžutėje arba uždengtoje masalo vietoje. Atstumas tarp išdėlioto masalo turi būti 3 metrai. Esant mažam pelių paplitimui, naudoti 5-20 g nesugadinamoje ir saugioje masalo dėžutėje arba uždengtoje masalo vietoje. Atstumas tarp išdėlioto masalo turi būti 5 metrai.

4.2.2. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

Saugoti nuo vaikų. Produktą laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir pašarų. Naudojant šį produktą nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Nedėti ant paviršių ir medžiagų, kurios gali turėti kontaktą su maistu, siekiant išvengti maisto ir gyvūnų maisto produktų užteršimo. Saugoti nuo vaikų, naminių ir laukinių gyvūnų. Nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes ar uždengtas masalo vietas statyti vietose, kurios apsaugotos nuo lietaus ir potvynių. Laikyti originalioje talpykloje. Nesugadinamose ir saugiose masalo dėžutėse ar uždengtose masalo vietose laikomi gali būti tik žiurknuodžiai. Rekomenduotina mūvėti apsaugines pirštines. Neatidarinėti vidinių maišelių. Nepažeisti kasetės, net jei ji ir tuščia. Produktą panaudojus, nusiplauti rankas. Po panaudojimo pašalinti visas masalo dėžutes ir uždengtas masalo vietas.

Ant produkto etiketės ir ant vidinio maišelio turi būti užrašyta: „Maišelio neatplėšti: Ant kasečių turi būti užrašas: „Neatidaryti kasetės, net jei ji tuščia“. Autorizacijos liudijimo turėtojas turi užtikrinti, kad masalo dėžutės būtų nepermatomos ir saugiai įpakautos. Saugios masalo dėžutėmis yra laikomos tokios, kuriose esantis masalas neprieinamas vaikams ir netiksliniams organizmams. Taip pat, šie prietaisai turi turėti apsaugas nuo vaikų. Uždengtos masalo vietos turi užtikrinti tokią pačią apsaugą nuo žmonių ar kitų gyvūnų kaip ir masalo dėžutės, šios vietos turi būti montuojamos taip, kad būtų nepajudinamos, siekiant išvengti tiesioginio masalo kontakto su aplinka. Šie prietaisai turi būti sukurti taip, kad masalas nebūtų prieinamas plačiajai visuomenei arba gyvūnams, kuriems jis neskirtas.

4.2.3. Kai taikoma atsizvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką

Apsinuodijus, nedelsiant kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba gydytoją, suteikti visą informaciją (pateikti etiketę ar informacinį lapelį ir įvertinti apsinuodijimo lygį): [kvėpus: kvėpuoti grynu oru ir ilsėtis. Patekus ant odos: nusivilkti visus užterštus drabužius, nuplauti odą dideliu kiekiu vandens su muilu. Nenaudoti tirpiklių ir skiediklių. Patekus į akis: kelias minutes atsimerkus plauti akis po tekančiu vandeniu (jei įmanoma, drungnu). Prarijus: nedelsiant kreiptis į gydytoją, parodyti pakuotę arba etiketę. Neskatinti vėmimo. Nepaisant to, kiek produkto buvo praryta, nevalgyti ir negerti. Paguldyti nukentėjusį į stabilę šoninę poziciją ir saugoti, kad nesusižeistų nuo staigių judesių ar ištikus traukuliams. Stebėti kvėpavimą. Laikytis gydytojo nurodymų. Neatidėliotinos pagalbos atveju, susisiekite su Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuru. Pastaba gydytojui: produkte yra nervų sistemą slopinančių ir traukulius sukeliančių medžiagų. Greitas bronchų užsikimšimas. Gydymas simptominis, specifinio priešnuodžio nėra. Skubiais atvejais susisiekti su toksikologijos specialistais. Apsinuodijimų informacijos biuro tel. (8 5) 236 2052, mob. 8 687 53 378.

Kontraindikacijos: antikoaguliantai.

4.2.4. Kai taikoma atsizvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Masalo dėžučių ar masalo vietų nevalyti tarp dviejų panaudojimų. Masalo dėžutės, produktas ar produkto talpykla turi būti saugiai pašalinamos. Nešalinti produkto į aplinką ar kanalizaciją. Masalo dėžutes ar uždaras masalo vietas šalinti atliekų surinkimo centruose arba atitinkamuose surinkimo punktuose. Įpakavimo nenaudoti antra kartą, neperdirbti. Likęs nepanaudotas masalas šalia masalo dėžučių ir uždengtų masalo vietų turi būti surinktas ir sunaikintas atliekų surinkimo centruose arba atitinkamuose surinkimo punktuose. Bendrieji atliekų tvarkymo reikalavimai: laikantis atliekų hierarchijos nustatytųjų prioritetų, pirmiausia turi būti vengiama atliekų susidarymo ir taikomos kitos atliekų prevencijos priemonės, o atliekos, kurių neįmanoma išvengti, paruošiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbamos ar kitaip naudojamos tokiais būdais, kad kuo mažiau jų būtų šalinama sąvartynuose ir kituose atliekų šalinimo įrenginiuose.

4.2.5. Kai taikoma atsizvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis

Biocidinio produkto tinkamumo laikas yra 24 mėnesiai. Masalą laikyti originalioje talpykloje.

Skyrius 5. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTOS BENDROSIOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS 1

5.1. Naudojimo instrukcijos

Profesionaliajam naudojimui:

Saugoti nuo vaikų. Produktą laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir pašarų. Naudojant šį produktą nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Nedėti ant paviršių ir medžiagų, kurios gali turėti kontaktą su maistu, siekiant išvengti maisto ir gyvūnų maisto produktų užteršimo. Saugoti nuo vaikų, naminių ir laukinių gyvūnų. Nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes ar uždengtas masalo vietas statyti vietose, kurios apsaugotos nuo lietaus ir potvynių. Laikyti originalioje talpykloje. Nesugadinamose ir saugiose masalo dėžutėse ar uždengtose masalo vietose laikomi gali būti tik žiurkuodžiai. Rekomenduotina mūvėti apsaugines pirštines. Neatidarinėti vidinių maišelių. Nepažeisti kasetės, net jei ji ir tuščia. Produktą panaudojus, nusiplauti rankas. Po panaudojimo pašalinti visas masalo dėžutes ir uždengtas masalo vietas. Produktas turėtų būti naudojamas kartu su kitokio tipo veikliosiomis medžiagomis, tam kad neišsivystytų atsparumas žiurkuodžiams ir būtų išvengta kryžminio atsparumo antikoagulantams susidarymo. Imtis integruotosios kenkėjų kontrolės priemonių, kaip cheminių ir fizinių metodų ir higienos praktikos. Vietoje patikrinti produkto efektyvumą: esant poreikiui, priešastys, esant sumažėjusiam produkto efektyvumui, turi būti patikrinamos ir iširtos dėl galimo atsparumo atsiradimo. Nenaudoti vietose, kuriose įtariamas ar nustatytas atsparumas. Vartotojai iš karto turėtų pranešti autorizacijos liudijimo turėtojui apie bet kokius įspėjamuosius signalus, kurie gali identifikuoti apie galima atsparumo įsivystymą.

Ant produkto etiketės ir ant vidinio maišelio turi būti užrašyta: „Maišelio neatplėšti: Ant kasečių turi būti užrašas: „Neatidaryti kasetės, net jei ji ir tuščia“. Autorizacijos liudijimo turėtojas turi užtikrinti, kad masalo dėžutės būtų nepermatomos ir saugiai įpakotos. Saugios masalo dėžutėmis yra laikomos tokios, kuriose esantis masalas neprieinamas vaikams ir netiksliniams organizmams. Taip pat, šie prietaisai turi turėti apsaugas nuo vaikų. Uždengtos masalo vietos turi užtikrinti tokią pačią apsaugą nuo žmonių ar kitų gyvūnų kaip ir masalo dėžutės, šios vietos turi būti montuojamos taip, kad būtų nepajudinamos, siekiant išvengti tiesioginio masalo kontakto su aplinka. Šie prietaisai turi būti sukurti taip, kad masalas nebūtų prieinamas plačiajai visuomenei arba gyvūnams, kuriems jis neskirtas.

Neprofesionaliajam naudojimui:

Saugoti nuo vaikų. Produktą laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir pašarų. Naudojant šį produktą nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Nedėti ant paviršių ir medžiagų, kurios gali turėti kontaktą su maistu, siekiant išvengti maisto ir gyvūnų maisto produktų užteršimo. Saugoti nuo vaikų, naminių ir laukinių gyvūnų. Nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes ar uždengtas masalo vietas statyti vietose, kurios apsaugotos nuo lietaus ir potvynių. Laikyti originalioje talpykloje. Nesugadinamose ir saugiose masalo dėžutėse ar uždengtose masalo vietose laikomi gali būti tik žiurkuodžiai. Rekomenduotina mūvėti apsaugines pirštines. Neatidarinėti vidinių maišelių. Nepažeisti kasetės, net jei ji ir tuščia. Produktą panaudojus, nusiplauti rankas. Po panaudojimo pašalinti visas masalo dėžutes ir uždengtas masalo vietas.

Ant produkto etiketės ir ant vidinio maišelio turi būti užrašyta: „Maišelio neatplėšti: Ant kasečių turi būti užrašas: „Neatidaryti kasetės, net jei ji ir tuščia“. Autorizacijos liudijimo turėtojas turi užtikrinti, kad masalo dėžutės būtų nepermatomos ir saugiai įpakotos. Saugios masalo dėžutėmis yra laikomos tokios, kuriose esantis masalas neprieinamas vaikams ir netiksliniams organizmams. Taip pat, šie prietaisai turi turėti apsaugas nuo vaikų. Uždengtos masalo vietos turi užtikrinti tokią pačią apsaugą nuo žmonių ar kitų gyvūnų kaip ir masalo dėžutės, šios vietos turi būti montuojamos taip, kad būtų nepajudinamos, siekiant išvengti tiesioginio masalo kontakto su aplinka. Šie prietaisai turi būti sukurti taip, kad masalas nebūtų prieinamas plačiajai visuomenei arba gyvūnams, kuriems jis neskirtas.

5.2. Rizikos mažinimo priemonės

Profesionaliajam naudojimui:

Saugoti nuo vaikų. Produktą laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir pašarų. Naudojant šį produktą nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Nedėti ant paviršių ir medžiagų, kurios gali turėti kontaktą su maistu, siekiant išvengti maisto ir gyvūnų maisto produktų užteršimo. Saugoti nuo vaikų, naminių ir laukinių gyvūnų. Nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes ar uždengtas masalo vietas statyti vietose, kurios apsaugotos nuo lietaus ir potvynių. Laikyti originalioje talpykloje. Nesugadinamose ir saugiose masalo dėžutėse ar uždengtose masalo vietose laikomi gali būti tik žiurkuodžiai. Rekomenduotina mūvėti apsaugines pirštines. Neatidarinėti vidinių maišelių. Nepažeisti kasetės, net jei ji ir tuščia. Produktą panaudojus, nusiplauti rankas. Po panaudojimo pašalinti visas masalo dėžutes ir uždengtas masalo vietas. Produktas turėtų būti naudojamas kartu su kitokio tipo veikliosiomis medžiagomis, tam kad neišsivystytų atsparumas žiurkuodžiams ir būtų išvengta kryžminio atsparumo antikoagulantams susidarymo. Imtis

integrootosios kenkėjų kontrolės priemonių, kaip cheminių ir fizinių metodų ir higienos praktikos. Vietoje patikrinti produkto efektyvumą: esant poreikiui, priežastys, esant sumažėjusiam produkto efektyvumui, turi būti patikrinamos ir iširtos dėl galimo atsparumo atsiradimo. Nenaudoti vietose, kuriose įtariamas ar nustatytas atsparumas. Vartotojai iš karto turėtų pranešti autorizacijos liudijimo turėtojui apie bet kokius įspėjamuosius signalus, kurie gali identifikuoti apie galimą atsparumo išsivystymą.

Ant produkto etiketės ir ant vidinio maišelio turi būti užrašyta: „Maišelio neatplėšti: Ant kasečių turi būti užrašas: „Neatidaryti kasetės, net jei ji tuščia“. Autorizacijos liudijimo turėtojas turi užtikrinti, kad masalo dėžutės būtų nepermatomos ir saugiai įpakuotos. Saugios masalo dėžutėmis yra laikomos tokios, kuriose esantis masalas neprieinamas vaikams ir netiksliniams organizmams. Taip pat, šie prietaisai turi turėti apsaugas nuo vaikų. Uždengtos masalo vietos turi užtikrinti tokią pačią apsaugą nuo žmonių ar kitų gyvūnų kaip ir masalo dėžutės, šios vietos turi būti montuojamos taip, kad būtų nepajudinamos, siekiant išvengti tiesioginio masalo kontakto su aplinka. Šie prietaisai turi būti sukurti taip, kad masalas nebūtų prieinamas plačiajai visuomenei arba gyvūnams, kuriems jis neskirtas.

Neprofesionaliajam naudojimui:

Saugoti nuo vaikų. Produktą laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir pašarų. Naudojant šį produktą nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Nedėti ant paviršių ir medžiagų, kurios gali turėti kontaktą su maistu, siekiant išvengti maisto ir gyvūnų maisto produktų užteršimo. Saugoti nuo vaikų, naminių ir laukinių gyvūnų. Nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes ar uždengtas masalo vietas statyti vietose, kurios apsaugotos nuo lietaus ir potvynių. Laikyti originalioje talpykloje. Nesugadinamose ir saugiose masalo dėžutėse ar uždengtose masalo vietose laikomi gali būti tik žiurknuodžiai. Rekomenduotina mėvėti apsaugines pirštines. Neatidarinti vidinių maišelių. Nepažeisti kasetės, net jei ji ir tuščia. Produktą panaudojus, nusiplauti rankas. Po panaudojimo pašalinti visas masalo dėžutes ir uždengtas masalo vietas.

Ant produkto etiketės ir ant vidinio maišelio turi būti užrašyta: „Maišelio neatplėšti: Ant kasečių turi būti užrašas: „Neatidaryti kasetės, net jei ji tuščia“. Autorizacijos liudijimo turėtojas turi užtikrinti, kad masalo dėžutės būtų nepermatomos ir saugiai įpakuotos. Saugios masalo dėžutėmis yra laikomos tokios, kuriose esantis masalas neprieinamas vaikams ir netiksliniams organizmams. Taip pat, šie prietaisai turi turėti apsaugas nuo vaikų. Uždengtos masalo vietos turi užtikrinti tokią pačią apsaugą nuo žmonių ar kitų gyvūnų kaip ir masalo dėžutės, šios vietos turi būti montuojamos taip, kad būtų nepajudinamos, siekiant išvengti tiesioginio masalo kontakto su aplinka. Šie prietaisai turi būti sukurti taip, kad masalas nebūtų prieinamas plačiajai visuomenei arba gyvūnams, kuriems jis neskirtas.

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

Apsinuodijus, nedelsiant kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba gydytoją, suteikti visą informaciją (pateikti etiketę ar informacinį lapelį ir įvertinti apsinuodijimo lygį): [kvėpus: kvėpuoti grynu oru ir ilsėtis. Patekus ant odos: nusivilkti visus užterštus drabužius, nuplauti odą dideliu kiekiu vandens su muilu. Nenaudoti tirpiklių ir skiediklių. Patekus į akis: kelias minutes atsimerkus plauti akis po tekančiu vandeniu (jei įmanoma, drungnu). Prarijus: nedelsiant kreiptis į gydytoją, parodyti pakuotę arba etiketę. Neskatinti vėmimo. Nepaisant to, kiek produkto buvo praryta, nevalgyti ir negerti. Paguldyti nukentėjusį į stabilę šoninę poziciją ir saugoti, kad nesusižeistų nuo staigių judesių ar ištikus traukuliams. Stebėti kvėpavimą. Laikytis gydytojo nurodymų. Neatidėliotinos pagalbos atveju, susisiekite su Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuru. Pastaba gydytojui: produkte yra nervų sistemą slopinančių ir traukulius sukeliančių medžiagų. Greitas bronchų užsikimšimas. Gydymas simptominis, specifinio priešnuodžio nėra. Skubiais atvejais susisiekti su toksikologijos specialistais. Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro tel. (8 5) 236 2052, mob. 8 687 53 378, faksas (8 5) 236 21 42, el. paštas akib@sam.lt. Kontraindikacijos: antikoagulantai.

5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Masalo dėžučių ar masalo vietų nevalyti tarp dviejų panaudojimų. Masalo dėžutės, produktas ar produkto talpykla turi būti saugiai pašalinamos. Nešalinti produkto į aplinką ar kanalizaciją. Masalo dėžutes ar uždaras masalo vietas šalinti atliekų surinkimo centruose arba atitinkamuose surinkimo punktuose. Įpakavimo nenaudoti antra kartą, neperdirbti. Likęs nepanaudotas masalas šalia masalo dėžučių ir uždengtų masalo vietų turi būti surinktas ir sunaikintas atliekų surinkimo centruose arba atitinkamuose surinkimo punktuose. Bendrieji atliekų tvarkymo reikalavimai: laikantis atliekų hierarchijos nustatytųjų prioritetų, pirmiausia turi būti vengiama atliekų susidarymo ir taikomos kitos atliekų prevencijos priemonės, o atliekos, kurių neįmanoma išvengti, paruošiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbamos ar kitaip naudojamos tokiais būdais, kad kuo mažiau jų būtų šalinama sąvartynuose ir kituose atliekų šalinimo įrenginiuose.

5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis

Biocidinio produkto tinkamumo laikas yra 24 mėnesiai. Masalą laikyti originalioje talpykloje.

Skyrius 6. KITA INFORMACIJA

Etiketėje turi būti nurodoma:

Sudėtis: alfachloralozė, CAS Nr. 15879-93-3, EB Nr. 240-016-7, 4%,

Partijos numeris:

Galiojimo laikas: 24 mėnesiai nuo pagaminimo datos.

Pakuotė (kg/g):

Liudijimas išduotas: LODI S.A.S. Parc d'Activites des Quatre Routes 35390 Grand-Fougeray, France (Prancūzija).

Biocidinio produkto autorizacijos

liudijimas Nr. (10-14 17.5)BSV-21619(A-14VAP47201981/A-19-328).

Skyrius 7. TREČIAS INFORMACIJOS LYGMUO: PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTI PAVIENIAI PRODUKTAI 1

7.1. Kiekvieno nekeičiamos sudėties produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos liudijimo numeris ir tiksli sudėtis

Prekinis pavadinimas	BLACK PEARL PASTA	Rinka: LT
	FLASH PASTE	Rinka: LT
	TRINOL NO MOUSE PASTA	Rinka: LT
	RACAN PASTE AF	Rinka: LT
	PASTE AF	Rinka: LT
	MAGIK PASTE	Rinka: LT
Autorizacijos liudijimo numeris	LT-0021760-0001 1-1	

Bendrinis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcija	CAS numeris	EB numeris	Sudėtis (%)
Alfachloralozė	(R)-1,2-O-(2,2,2-Trichloroethylideno)-a-D-glucofuranose	veiklioji medžiaga	15879-93-3	240-016-7	4