

Samenvatting van de productkenmerken van een biocide

Productnaam: SALVESAFE E22

Productsoort(en): PT 03 - Dierhygiëne

PT 03 - Dierhygiëne

PT 03 - Dierhygiëne

Toelatingsnummer: EU-0020512-0010

**Referentienummer van de asset
in R4BP 3:** NL-0027776-0000

Inhoudsopgave

Administratieve informatie	1
1.1. Handelsnaam van het product	1
1.2. Toelatingshouder	1
1.3. Fabrikant(en) van de biociden	1
1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)	2
2. Productsamenstelling en -formulering	3
2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide	3
2.2. Formuleringstype	3
3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen	3
4. Toegelaten gebruik	3
5. Algemene gebruiksaanwijzing	9
5.1. Gebruiksvoorschrift	9
5.2. Risicobeperkende maatregelen	9
5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen	9
5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	9
5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden	9
6. Overige informatie	10

Administratieve informatie

1.1. Handelsnaam van het product

SALVESAFE E22
OSANIS PRO Ready-to-use disinfectant for teat

1.2. Toelatingshouder

Naam en adres van de toelatingshouder	Naam	SALVECO S.A.S.
	Adres	Avenue Pierre Mendès-France Z.A. Hellioule 4 F 88100 SAINT DIE DES VOSGES Frankrijk
Toelatingsnummer		EU-0020512-0010
Referentienummer van de asset in R4BP 3		NL-0027776-0000
Toelatingsdatum		14/12/2021
Vervaldatum		28/08/2029

1.3. Fabrikant(en) van de biociden

Naam van de fabrikant	SALVECO S.A.S
Adres van de fabrikant	Avenue Pierre Mendès-France, Z.I. Hellioule 4 F-88100 SAINT DIE DES VOSGES Frankrijk
Productielocatie	Avenue Pierre Mendès-France, Z.I. Hellioule 4 F-88100 SAINT DIE DES VOSGES Frankrijk
Naam van de fabrikant	MULTIFILL BV BULKONT VANGST
Adres van de fabrikant	CONSTRUCTIEWEG 25A 3641 SB MIJDRECHT Nederland
Productielocatie	CONSTRUCTIEWEG 25A 3641 SB MIJDRECHT Nederland

Naam van de fabrikant	Diversey Netherlands Production BV
Adres van de fabrikant	Rembrandtlaan 414 7545 ZW Enschede Nederland
Productielocatie	Rembrandtlaan 414 7545 ZW Enschede Nederland

Naam van de fabrikant	Diversey UK Production Ltd
Adres van de fabrikant	Cotes Park Industrial Estate, Somercotes DE55 4PA Alfreton Verenigd Koninkrijk
Productielocatie	Cotes Park Industrial Estate, Somercotes DE55 4PA Alfreton Verenigd Koninkrijk

Naam van de fabrikant	Diversey España Production S.L.U
Adres van de fabrikant	Avenida Conde Duque 5, 7 y 9, Poligono Industrial La Postura 28343 Valdemoro (Madrid) Spanje
Productielocatie	Avenida Conde Duque 5, 7 y 9, Poligono Industrial La Postura 28343 Valdemoro (Madrid) Spanje

Naam van de fabrikant	Diversey Italy Production Srl
Adres van de fabrikant	Strada Statale 235 26010 Bagnolo Cremasco (CR) Italië
Productielocatie	Strada Statale 235 26010 Bagnolo Cremasco (CR) Italië

Naam van de fabrikant	Diversey Germany Production oHG
Adres van de fabrikant	Morschheimer Strasse 12 67292 Kirchheimbolanden Duitsland
Productielocatie	Morschheimer Strasse 12 67292 Kirchheimbolanden Duitsland

1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Werkzame stof	1421 - Melkzuur
Naam van de fabrikant	JUNGBUNGLAUER S.A
Adres van de fabrikant	Z. I Portuaire BP 32 67390 Marckolsheim Frankrijk
Productielocatie	Z. I Portuaire BP 32 67390 Marckolsheim Frankrijk

2. Productsamenstelling en -formulering

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Melkzuur		Werkzame stof		200-018-0	2,38

2.2. Formuleringstype

AL - Vloeistof voor toepassing zonder verdunning
--

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen

Gevarencategorie	Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
Veiligheidsaanbevelingen	

4. Toegelaten gebruik

4.1 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 1 - Kant-en-klare niet-medische desinfectie van melk voor en na melk - spray

Productsoort	PT 03 - Dierhygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteria Triviale naam: Bacteria Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Wetenschappelijke naam: Yeasts Triviale naam: Yeasts Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens
Toepassingsgebied	Binnen Buiten
Toepassingsmethode(n)	Methode: Spuiten Gedetailleerde beschrijving: Handmatig en automatisch spuiten.
Dosering en frequentie van de toepassing	Toe te passen dosis: Breng maximaal 20mL product per melkbeurt aan om het behandelde oppervlak te bedekken. Verdunning (%): Klaar om product te gebruiken Aantal en timing van de toepassing: Maximal 3 keer voor het melken en 3 keer per dag na het melken
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Fles, kunststof: HDPE 1L Jerrycan, kunststof: HDPE 5 - 60L Vat, kunststof: HDPE 220 L IBC, kunststof: HDPE 1000L

4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Voor gebruik : Breng het product op minstens 20°C.

Vul een handmatig of geautomatiseerd spuitapparaat met het product uit de originele verpakking en sluit af met een spuitkop

Voor het melken : Breng het product over de volledige lengte van elke speen aan. Laat minstens 1 minuut inwerken. Veeg het product af met een papieren handdoek/doek voor eenmalig gebruik.

Na het melken : Onmiddellijk na het melken dient de speen zodanig te worden behandeld dat de spenen volledig bedekt zijn met het product. Laat de koeien minstens 5 minuten staan of lopen.

4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Niet van toepassing

4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Sectie 5.3.

4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Sectie 5.4.

4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Sectie 5.5.

4.2 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 2 - Gebruiksklare niet-medische desinfectie van melk vóór en na melk - schuim

Productsoort

PT 03 - Dierhygiëne

Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik

-

Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)

Wetenschappelijke naam: Bacteria
Triviale naam: Bacteria
Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens

Wetenschappelijke naam: Yeasts
Triviale naam: Yeasts
Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens

Toepassingsgebied	Binnen Buiten
Toepassingsmethode(n)	Methode: Schuimtoepassing Gedetailleerde beschrijving: Handmatig en automatisch schuimen
Dosering en frequentie van de toepassing	Toe te passen dosis: Breng maximaal 20mL product per melkbeurt aan om het behandelde oppervlak te bedekken. Verdunning (%): Klaar om product te gebruiken Aantal en timing van de toepassing: Maximal 3 keer voor het melken en 3 keer per dag na het melken.
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Fles, kunststof: HDPE 1L Jerrycan, kunststof: HDPE 5 - 60L Vat, kunststof: HDPE 220 L IBC, kunststof: HDPE 1000L

4.2.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

<p>Voor gebruik : Breng het product op minstens 20°C.</p> <p>Vul de schuimbeker met product uit de originele verpakking.</p> <p>Voor het melken : Breng het product over de volledige lengte van elke speen aan. Laat minstens 1 minuut inwerken. Veeg het product af met een papieren handdoek/doek voor eenmalig gebruik.</p> <p>Na het melken : Onmiddellijk na het melken dient de speen zodanig te worden behandeld dat de spenen volledig bedekt zijn met het product. Laat de koeien minstens 5 minuten staan of lopen.</p>
--

4.2.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Niet van toepassing

4.2.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Sectie 5.3.

4.2.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Sectie 5.4.

4.2.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Sectie 5.5.

4.3 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 3 - Kant-en-klare niet-medische desinfectie van voormelk en postmelk - weken

Productsoort	PT 03 - Dierhygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteria Triviale naam: Bacteria Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Wetenschappelijke naam: Yeasts Triviale naam: Yeasts Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens
Toepassingsgebied	Binnen Buiten
Toepassingsmethode(n)	Methode: Onderdompeling applicatie Gedetailleerde beschrijving: Handmatig en automatisch weken
Dosering en frequentie van de toepassing	Toe te passen dosis: Breng maximaal 20mL product per melkbeurt aan om het behandelde oppervlak te bedekken. Verdunning (%): Klaar om product te gebruiken Aantal en timing van de toepassing: Maximal 3 keer voor het melken en 3 keer per dag na het melken.

**Categorie/categorieën
gebruikers**

Professioneel

**Verpakkingsgrootte en
verpakkingsmateriaal**

Fles, kunststof: HDPE 1L
Jerrycan, kunststof: HDPE 5 - 60L
Vat, kunststof: HDPE 220 L
IBC, kunststof: HDPE 1000L

4.3.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Voor gebruik : Breng het product op minstens 20°C.

Vul de handmatige of automatische dompelbeker met het product uit de originele verpakking.

Voor het melken : Breng het product over de volledige lengte van elke speen aan. Laat minstens 1 minuut inwerken. Veeg het product af met een papieren handdoek/doek voor eenmalig gebruik.

Na het melken : Onmiddellijk na het melken dient de speen zodanig te worden behandeld dat de spenen volledig bedekt zijn met het product. Laat de koeien minstens 5 minuten staan of lopen.

4.3.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Niet van toepassing

4.3.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Sectie 5.3.

4.3.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Sectie 5.4.

4.3.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Sectie 5.5.

5. Algemene gebruiksaanwijzing

5.1. Gebruiksvoorschrift

Raadpleeg de specifieke gebruiksinstructies

5.2. Risicobeperkende maatregelen

Niet van toepassing.

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. Als symptomen optreden: een arts raadplegen.

BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.

NA INADEMING: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen

BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten·contactlenzen verwijderen, Indien mogelijk; blijven spoelen.

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Verwijderen volgens de plaatselijke voorschriften.

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Bewaren in de originele verpakking bij kamertemperatuur. Vermijd kou, vorst en hitte en bescherm tegen direct zonlicht.

Levensduur: 2 jaar.

6. Overige informatie

N/A