

MT

ANNEX

**SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT
GHAL FAMILJA TA' PRODOTTI BIJOĊIDALI**

DEC-AHOL® Product Family

Tip(i) ta' prodott

PT02: Diżinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex
jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-animali

Numru tal-awtorizzazzjoni EU-0024324-0000

Numru tal-assi R4BP EU-0024324-0000

Part I.
L-EWWEL LIVELL TA' INFORMAZZJONI

Chapter 1. INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA

1.1. Kunjom

Isem	DEC-AHOL® Product Family
------	--------------------------

1.2. Tip(i) ta' prodott

Tip(i) ta' prodott	PT02: Diżinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba bi ex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali
--------------------	--

1.3. Detentur tal-awtorizzazzjoni

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni	Isem	Veltek Associates Inc. Europe
	Indirizz	Rozengaard 1940 8212DT Lelystad oħrajn: Netherlands
Numru tal-awtorizzazzjoni		EU-0024324-0000
<i>Numru tal-assi R4BP</i>		EU-0024324-0000
Data tal-awtorizzazzjoni		20/04/2021
Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni		31/03/2031

1.4. Manifattur(i) tal-prodott

Isem tal-manifattur	Veltek Associates, Inc.,
Indirizz tal-manifattur	15 Lee Blvd. PA19355 Malvern L-Istati Uniti
Post ta' siti ta' manifattura	Veltek Associates, Inc., site 1 15 Lee Blvd. PA19355 Malvern L-Istati Uniti

1.5. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

Sustanza attiva	Propan-2-ol
Isem tal-manifattur	Exxon Mobil Chemical Company
Indirizz tal-manifattur	4045 Scenic Hwy, Baton Rouge, LA 70805 Louisiana L-Istati Uniti
Post ta' siti ta' manifattura	Exxon Mobil Chemical Company site 1 4045 Scenic Hwy, Baton Rouge, LA 70805 Louisiana L-Istati Uniti

Sustanza attiva	Propan-2-ol
Isem tal-manifattur	Monument Chemical Houston, LTD
Indirizz tal-manifattur	16717 Jacintoport Boulevard 77015 Houston L-Istati Uniti
Post ta' siti ta' manifattura	Monument Chemical Houston, LTD site 1 16717 Jacintoport Boulevard 77015 Houston L-Istati Uniti

Sustanza attiva	Propan-2-ol
Isem tal-manifattur	Shell Chemicals

Indirizz tal-manifattur	150 St Claire Parkway ON N0N 1G0 Corunna Il-Kana da
Post ta' siti ta' manifattura	Shell Chemicals site 1 150 St Claire Parkway ON N0N 1G0 Corunna Il-Kanada

Chapter 2. KOMPOŻIZZJONI TAL-FAMILJA TAL-PRODOTT U FORMULAZZJONI

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-familja

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru EC	Kontenut (%)
Propan-2-ol		sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	64,8 - 65,4 % (w/w)

2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni

Tip(i) ta' formulazzjoni	AE Dispensur tal-aerosol AL Kwalunkwe likwidu ieħor XX Oħrajn: AL (any other liquid) - RTU wipe
--------------------------	---

Part II.
IT-TIENI LIVELL TA' INFORMAZZJONI META SPC(S)

Chapter 1. META SPC 1 INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA

1.1. Meta SPC 1 identifikatur

Identifikatur	Meta SPC: Meta SPC 1
---------------	----------------------

1.2. Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni

Numru	1-1
-------	-----

1.3. Tip(i) ta' prodott

Tip(i) ta' prodott	PT02: Diżinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba bi ex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-animali
--------------------	---

Chapter 2. KOMPOŻIZZJONI TAL-META SPC 1

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC 1

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru EC	Kontenut (%)
Propan-2-ol		sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	65,4 - 65,4 % (w/w)

2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC 1

Tip(i) ta' formulazzjoni	XX Oħrajn: AL (any other liquid) - RTU wipe
--------------------------	---

**Chapter 3. DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U TA' PREKAWZJONI TAL-META SPC
1**

<p>Dikjarazzjonijiet ta' periklu</p>	<p>H225: Likwidu u fwar li jaqbdu malajr.</p> <p>H319: Jagħmel irritazzjoni serja għall-għajnejn.</p> <p>H336: Jista' jikkawża ħedla jew sturdament.</p> <p>EUH066: Esponiment ripetut tista' tikkaġuna nxif jew qsim tal-ġilda.</p>
<p>Dikjarazzjonijiet ta' prekawzjoni</p>	<p>P210: Żomm 'il bogħod mis-sħana, uċuħ jaħarqu, xra r tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħrajn li jaqbdu. Tpe jji p x.</p> <p>P261: Evita li tibra' bin-nifs fwar.</p> <p>P264: Aħsel idejn sew wara li tużah.</p> <p>P280: Ilbes ingwanti protettivi.</p> <p>P304+P340: JEKK JITTIEĦED MAN-NIFS: Esponi l ill-persuna għall-arja friska u żommha komda sabiex t kun tista' tiegħu n-nifs.</p> <p>P305+P351+P338: JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: L aħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħħi l -lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli sabi ex tneħħihom. Kompli laħlaħ.</p> <p>P312: Ikkuntattja tabib jekk tħossok ma tiflaħx.</p> <p>P337+P313: If eye irritation persists: Get medical advi ce/attention.</p> <p>P403+P233: Aħżen f' post b' ventilazzjoni tajba. Żom m il-kontenitur magħluq sew.</p> <p>P405: Aħżen f' post imsakkar.</p> <p>P501: Armi l-l-kontenut fi skond ir-regolamenti lokal i / nazzjonali.</p> <p>P280: Ilbes protezzjoni għall-għajnejn.</p>

Chapter 4. UŻU/I AWTORIZZAT(I) TAL-META SPC

4.1. Deskrizzjoni tal-użu

Table 1. 1.1 Diżinfettar ta' ucuħ iebsa mhux porużi; Wipes (wipes individwali u wipes f'pakkett multiplu)

Tip ta' prodott	PT02: Diżinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda <i>data</i> Isem komuni: oħrajn: Bacteria Istadju iżvilupp: oħrajn: - Isem xjentifiku: l-ebda <i>data</i> Isem komuni: oħrajn: ħmira Istadju iżvilupp: oħrajn: -
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Wipe diżinfettanti għall-użu fil-kmamar iġjenici tal-faċilitajiet ta' manifattura ta' prodotti farmaċewtiċi, biofarmaċewtiċi, dijanjostiċi u tagħmir mediku għad-diżinfettar ta' ucuħ inanimati iebsa mhux porużi, materjal u tagħmir li mhumiex użati għall-kuntatt dirett mal-ikel jew l-għalf.
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: oħrajn: Timsaħ l-ucuħ Deskrizzjoni dettaljata: -
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: - Dilwizzjoni (%): Lest biex jintuża Numru u ħin tal-applikazzjoni: Il-prodott jista' jiġi użat bosta drabi kuljum, jekk meħtieġ. Ħin ta' kuntatt: 2 minuti. Wipe individwali: 15.2 cm x 15.2 cm wipe - 4 wipes/m ² 30.5 cm x 30.5 cm wipe - 1 wipe/m ² 45.7 cm x 45.7 cm wipe - 1 wipe/m ² Wipe f'pakkett multiplu: 23 cm x 23 cm - 2 wipes/m ² 30.5 cm x 30.5 cm - 1 wipe/m ²
Kategorija/i ta' utenti	industrijali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Wipes pre-saturati b'65.4% w/w propan-2-ol u ilma għall-injezzjoni. Wipe individwali

	<p>Wipe magħmula minn 100% fibra tal-poliester bil-filament kontinwu. Il-wipes huma ppakkjati f'boroż tal-plastik individwali ssiġillati bis-sħana magħmula minn polietilen ta' densità baxxa.</p> <p>Daqsijiet tal-pakketti deskritti hawn taħt: 15.2 cm x 15.2 cm wipe - 100/kaxxa, mhux sterili 15.2 cm x 15.2 cm wipe - 100/kaxxa, sterili 30.5 cm x 30.5 cm wipe - 100/kaxxa, sterili 45.7 cm x 45.7 cm wipe - 100/kaxxa, sterili</p> <p>Wipe f'pakkett multiplu Wipe magħmula minn 100% fibra tal-poliester bil-filament kontinwu; 20 wipe f'kull pakkett; mitnija flimkien f'borża li tista' terġa' tingħalaq.</p> <p>Daqsijiet tal-pakketti deskritti hawn taħt: 100% poliester 30.5 cm x 30.5 cm wipe - 200/kaxxa, mhux sterili 100% poliester 30.5 cm x 30.5 cm wipe - 200/kaxxa, sterili 100% poliester 23 cm x 23 cm wipe - 200/kaxxa, sterili</p>
--	--

4.1.1. Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw

Uża l-prodott fi kmamar iġjenici li huma klassifikati skont ISO 14644-1 fi klassi 1 sa 9 jew skont il-klassifikazzjoni GMP tal-UE fi Grad A sa D biss.

Naddaf u xxotta l-uċuħ qabel ma tiddiżinfetta. Uża wipes umdi biss. Ohroġ wipe jew tnejn f'daqqa għall-wipes individwali u wipe waħda kull darba għall-wipes f'pakkett multiplu. Ara li xxarrab l-uċuħ kompletament. Hállih jaħdem għal mill-inqas 2 minuti. Wara li tuża l-wipe armiha f'kontenitur magħluq u għall-wipes f'pakkett multiplu għalaq il-pakkett wara li tifthu.

Wipe individwali:

15.2 cm x 15.2 cm wipe - 4 wipes/m²
30.5 cm x 30.5 cm wipe - 1 wipe/m²
45.7 cm x 45.7 cm wipe - 1 wipe/m²

Wipe f'pakkett multiplu:

23 cm x 23 cm - 2 wipes/m²
30.5 cm x 30.5 cm - 1 wipe/m²

4.1.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.1.3. Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emergenza għall-protezzjoni tal-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.1.4. Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.1.5. Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

Chapter 5. STRUZZJONIJIET ĠENERALI GĦALL-UŻU TAL-META SPC 1

5.1. Struzzjonijiet għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet speċifiċi għall-użu.

5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji

Uża b' ventilazzjoni adegwata b'rata ta' bidla tal-arja ta' 8 darbiet fis-siegħa jew iżjed.
Applika 'l bogħod mill-għajnejn u l-wiċċ.

Protezzjoni tal-idejn: Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimika.
Protezzjoni tal-għajnejn: Ilbes protezzjoni għall-għajnejn.

Evita l-kuntatt mal-għajnejn.
Tiġbidx il-fwar man-nifs.
Tikolx, tixrobx u tpejjipx meta tkun qed tuża dan il-prodott.
Aħsel idejk sew wara li tuża l-prodott.

5.3. Dettalji tal-effetti diretti jew indiretti, struzzjonijiet tal-ewwel għajjnuna u miżuri ta' emergenza għall-protezzjoni tal-ambjent

Sintomi/korrimenti f'każ li jinġibed man-nifs: Jista' jikkawża ħedla jew sturdament.
Sintomi/korrimenti f'każ ta' kuntatt mal-ġilda: Kuntatt ripetut u/jew fit-tul mal-ġilda jista' jikkawża irritazzjoni, nixfa jew qsim tal-ġilda.
Sintomi/korrimenti f'każ ta' kuntatt mal-għajnejn: Jikkawża irritazzjoni serja fl-għajnejn.
Sintomi/korrimenti f'każ ta' ingestjoni: Is-sintomi rrappurtati fil-bnedmin huma dardir u remettar minħabba irritazzjoni lokali u effetti sistemici bħal sokor, ħedla, kultant inkoxjenza u zokkor baxx fid-demmm (speċjalment fit-tfal). Iżda l-effetti sistemici jistgħu jkunu inqas probabbli skont it-tip ta' formulazzjoni (wipes, aerosol u sprej).

Miżuri ġenerali tal-ewwel għajjnuna: Qatt tagħti xi haġa fil-ħalq lil persuna mitlufa minn sensiha. Jekk ma tħossokx f'sikktek, itlob parir mediku (uri t-tabella jekk possibbli).

JEKK TIĠBDU MAN-NIFS: Mur għall-arja friska u strieħ f'pożizzjoni komda biex tiegħu n-nifs. Ċempel ĊENTRU GĦAL KONTRA L-VELENU jew tabib.

JEKK FUQ IL-ĠILDA: Laħlaħ il-ġilda bl-ilma/doċċa. Neħhi/Inża l-ħwejjeġ kollha kkontaminati immedjatament. Aħsel bil-mod b'ħafna sapun u ilma. Jekk jiżviluppaw is-sintomi, ikseb attenzjoni medika.

JEKK FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ bl-ilma. Neħhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk preżenti u faċli tagħmel dan.

Kompli laħlaħ għal 5 minuti. Ċempel ĊENTRU GĦAL KONTRA L-VELENU jew tabib.

JEKK TIBILGĦU: Laħlaħ il-ħalq. Jekk il-persuna tkun f'sensiha aġtiha xi haġa x'tixrob. Jekk bis-sintomi: Ċempel 112/ambulanza għall-għajjnuna medika. Jekk bla sintomi: Ċempel ĊENTRU GĦAL KONTRA L-VELENU jew tabib.

5.4. Struzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u tal-imballaġġ tiegħu

Kontenituri vojta għandhom jintremew bħala skart normali jew jiġu riċiklati fejn hu possibbli.
Informazzjoni addizzjonali: Tratta l-kontenituri vojta b'attenzjoni minħabba li fwar residwu jista' jaqbad.

5.5. Il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Żomm il-kontenitur magħluq sewwa. Żomm f' post frisk u b' ventilazzjoni tajba. Żomm 'il bogħod minn fjammi mikxufin, uçuħ jaħarqu u sorsi li jaqbd. Aħżen f' temperaturi taħt it-30°C. Żmien li jdum tajjeb il-prodott: Tliet snin

Chapter 6. INFORMAZZJONI OĦRA

Il-prodott fih il-propan-2-ol (CAS Nru.: 67-63-0), li għalih ġie miftiehem valur ta' referenza Ewropew ta' 129.28 mg/m³ għall-utent professjonali u użat għall-valutazzjoni tar-riskju ta' dan il-prodott.

Chapter 7. IT-TIELET LIVELL TA' INFORMAZZJONI: PRODOTTI INDIVIDWALI FIL-META SPC 1

7.1. Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

Isem/Ismijiet kummerċjali	ALCOH-WI PE®	qasam tas-suq: MT
	PROCESS2 WIPE® IPA 70	qasam tas-suq: MT
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0024324-0001 1-1	

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru EC	Kontenut (%)
Propan-2-ol		sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	65,4 % (w/w)

Chapter 1. META SPC 2 INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA

1.1. Meta SPC 2 identifikatur

Identifikatur	Meta SPC: Meta SPC 2
---------------	----------------------

1.2. Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni

Numru	1-2
-------	-----

1.3. Tip(i) ta' prodott

Tip(i) ta' prodott	PT02: Diżinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba bi ex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-animali
--------------------	---

Chapter 2. KOMPOŻIZZJONI TAL-META SPC 2

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC 2

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru EC	Kontenut (%)
Propan-2-ol		sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	64,8 - 64,8 % (w/w)

2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC 2

Tip(i) ta' formulazzjoni	AE Dispensur tal-aerosol
--------------------------	--------------------------

Chapter 3. DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U TA' PREKAWZJONI TAL-META SPC
2

<p>Dikjarazzjonijiet ta' periklu</p>	<p>H222 : Aerosol li jaqbad malajr ħafna, H229 : Kontenitur taħt pressjoni: Jista' jinfuqa' meta jissahħan</p> <p>H229: Kontenitur taħt pressjoni: Jista' jinfuqa' meta jissahħan</p> <p>H319: Jagħmel irritazzjoni serja għall-għajnejn.</p> <p>H336: Jista' jikkawża ħedla jew sturdament.</p> <p>EUH066: Esponiment ripetut tista' tikkaġuna nxif jew qsim tal-ġilda.</p>
<p>Dikjarazzjonijiet ta' prekawzjoni</p>	<p>P210: Żomm 'il bogħod mis-sħana, ucuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħrajn li jaqbd. Tpejjiex.</p> <p>P211: Tisprejjax fuq fjamma mikxufa jew sors ieħor li jaqbad.</p> <p>P251: Ittaqqbux u taħarqux, anke wara li tużah.</p> <p>P261: Evita li tibra' bin-nifs fwar.</p> <p>P264: Aħsel idejn sew wara li tużah.</p> <p>P280: Ilbes ingwanti protettivi.</p> <p>P304+P340: JEKK JITTIEĦED MAN-NIFS: Esponi lill-persuna għall-arja friska u żommha komda sabiex tkun tista' tieħu n-nifs.</p> <p>P305+P351+P338: JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Lahaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħħi l-idej u l-wieġ, jekk ikun hemm u jkunu faċli sabiex tneħħihom. Komplilahaħ.</p> <p>P312: Ikkuntattja tabib jekk tħossok ma tiflaħx.</p> <p>P337+P313: If eye irritation persists: Get medical advice/attention.</p> <p>P403+P233: Aħżen f'post b'ventilazzjoni tajba. Żomm il-kontenitur magħluq sew.</p> <p>P405: Aħżen f'post imsakkar.</p> <p>P410+P412: Ipproteġi mid-dawl tax-xemx. Tesponix għal temperaturi li jeċċedu l-50°C/ 122°F.</p> <p>P501: Armi l-kontenut fi skond ir-regolamenti lokali.</p> <p>P280: Ilbes protezzjoni għall-għajnejn.</p>

Chapter 4. UŻU/I AWTORIZZAT(I) TAL-META SPC

4.1. Deskrizzjoni tal-użu

Table 1. 2.1 Diżinfettar ta' uçuħ iebsa mhux poruži fi kmamar iġjenici; Aerosols (propellant)

Tip ta' prodott	PT02: Diżinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-animali
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda <i>data</i> Isem komuni: oħrajn: Bacteria Istadju iżvilupp: l-ebda <i>data</i> Isem xjentifiku: l-ebda <i>data</i> Isem komuni: oħrajn: ħmira Istadju iżvilupp: oħrajn: -
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Diżinfettanti għall-użu fil-kmamar iġjenici tal-facilitajiet ta' manifattura ta' prodotti farmaċewtiċi, biofarmaċewtiċi, dijanjostiċi u tagħmir mediku għad-diżinfettar ta' uçuħ inanimati iebsa mhux poruži, materjal u tagħmir li mhumiex użati għall-kuntatt dirett mal-ikel jew l-għalf.
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: oħrajn: Sprejjar tal-aerosol fuq l-uçuħ Deskrizzjoni dettaljata: -
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: Applikazzjoni massima ta' 35 ml/m ² - Lest biex jintuża Dilwizzjoni (%): Lest biex jintuża Numru u ħin tal-applikazzjoni: Il-prodott jista' jiġi użat bosta drabi kuljum, jekk meħtieġ. Applika l-prodott billi tisprejja minn distanza ta' 15-20 ċm għal 20 sekonda/m ² . Ħin ta' kuntatt: 1 minuta.
Kategorija/i ta' utenti	industrijali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	325 ml (11-il uqija) – bott tal-aerosol (miksi bl-aluminju minn ġewwa b'reżina fenolika tal-epossi)

4.1.1. Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw

Uża l-prodott fi kmamar iġjenici li huma klassifikati skont ISO 14644-1 fi klassi 1 sa 9 jew skont il-klassifikazzjoni GMP tal-UE fi Grad A sa D biss.

Naddaf u xxotta l-uċuħ qabel ma tiddizinfetta. SSprejja l-wiċċ li se jiġi diżinfettat minn distanza ta' 15-20 ċm 'l bogħod. Xarrab sew il-wiċċ bil-prodott għal 20 sekonda/m², ara li l-uċuħ ikunu mxarrba kompletament. Ħallih jaħdem għal mill-inqas 1 minuta. Wara li jintlaħaq il-ħin ta' kuntatt meħtieġ, ħalli l-wiċċ jinxef jew imsaħ b'ċarruta jew wipe sterilizzata. Ċraret jew wipes trattati bil-prodott għandhom jintremew f'kontenitur jingħalaq.

4.1.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Funtani għall-ħasil tal-għajnejn f'każ ta' emerġenza u doċċi ta' sigurtà għandhom ikunu disponibbli fil-viċinanza immedjata ta' kwalunkwe esponiment potenzjali.

4.1.3. Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.1.4. Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.1.5. Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

Chapter 5. STRUZZJONIJIET ĠENERALI GĦALL-UŻU TAL-META SPC 2

5.1. Struzzjonijiet għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet speċifiċi għall-użu.

5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji

Uża b' ventilazzjoni adegwata b' rata ta' bidla tal-arja ta' 8 darbiet fis-siegħa jew iżjed.
Applika 'l bogħod mill-għajnejn u l-wiċċ.

Protezzjoni tal-idejn: Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimika.
Protezzjoni tal-għajnejn: Ilbes protezzjoni għall-għajnejn.

Evita l-kuntatt mal-għajnejn.
Tiġbidx il-fwar man-nifs.
Tikolx, tixrob u tpejjipx meta tkun qed tuża dan il-prodott.
Aħsel idejk sew wara li tuża l-prodott.

5.3. Dettalji tal-effetti diretti jew indiretti, struzzjonijiet tal-ewwel għajjnuna u miżuri ta' emergenza għall-protezzjoni tal-ambjent

Sintomi/korrimenti f'każ li jinġibed man-nifs: Jista' jikkawża ħedla jew sturdament.
Sintomi/korrimenti f'każ ta' kuntatt mal-ġilda: Kuntatt ripetut u/jew fit-tul mal-ġilda jista' jikkawża irritazzjoni, nixfa jew qsim tal-ġilda.
Sintomi/korrimenti f'każ ta' kuntatt mal-għajnejn: Jikkawża irritazzjoni serja fl-għajnejn.
Sintomi/korrimenti f'każ ta' ingestjoni: Is-sintomi rrapportati fil-bnedmin huma dardir u remettar minħabba irritazzjoni lokali u effetti sistemici bħal sokor, ħedla, kultant inkoxjenza u zokkor baxx fid-demem (speċjalment fit-tfal). Iżda l-effetti sistemici jistgħu jkunu inqas probabbli skont it-tip ta' formulazzjoni (wipes, aerosol u sprej).

Miżuri ġenerali tal-ewwel għajjnuna: Qatt tagħti xi haġa fil-ħalq lil persuna mitlufa minn sensiha. Jekk ma tħossokx f' sikktek, itlob parir mediku (uri t-tabella jekk possibbli).

JEKK TIĠBDU MAN-NIFS: Mur għall-arja friska u strieħ f'pożizzjoni komda biex tiegħu n-nifs. Ċempel ĊENTRU GĦAL KONTRA L-VELENU jew tabib.
JEKK FUQ IL-ĠILDA: Laħlaħ il-ġilda bl-ilma/doċċa. Neħhi/Inża l-ħwejjeġ kollha kkontaminati immedjatament. Aħsel bil-mod b'ħafna sapun u ilma. Jekk jiżviluppaw is-sintomi, ikseb attenzjoni medika.
JEKK FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ bl-ilma. Neħhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk preżenti u faċli tagħmel dan. Kompli laħlaħ għal 5 minuti. Ċempel ĊENTRU GĦAL KONTRA L-VELENU jew tabib.
JEKK TIBILGĦU: Laħlaħ il-ħalq. Jekk il-persuna tkun f' sensiha aġtiha xi haġa x'tixrob. Jekk bis-sintomi: Ċempel 112/ambulanza għall-għajjnuna medika. Jekk bla sintomi: Ċempel ĊENTRU GĦAL KONTRA L-VELENU jew tabib.

5.4. Struzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u tal-imballaġġ tiegħu

Kontenituri vojta għandhom jintremew bħala skart normali jew jiġu riċiklati fejn hu possibbli.
Informazzjoni addizzjonali: Tratta l-kontenituri vojta b' attenzjoni minħabba li fwar residwu jista' jaqbad.

5.5. Il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Żomm 'il bogħod minn fjammi mikxufin, uçuħ jaħarqu u sorsi li jaqbdū.

Żomm il-kontenitur magħluq sewwa. Żomm f'post frisk u b'ventilazzjoni tajba. Aħżen f'temperaturi taħt 1-40°C. Ipproteġi mill-ġlata.

Żmien li jdum tajjeb il-prodott: Tliet snin

Chapter 6. INFORMAZZJONI OĦRA

Il-prodott fih il-propan-2-ol (CAS Nru.: 67-63-0), li għalih ġie miftiehem valur ta' referenza Ewropew ta' 129.28 mg/m³ għall-utent professjonali u użat għall-valutazzjoni tar-riskju ta' dan il-prodott.

Chapter 7. IT-TIELET LIVELL TA' INFORMAZZJONI: PRODOTTI INDIVIDWALI FIL-META SPC 2

7.1. Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

Isem/Ismijiet kummerċjali	DEC-AHOL ® AEROSO L WFI Form ula	qasam tas-suq: MT
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0024324-0002 1-2	

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru EC	Kontenut (%)
Propan-2-ol		sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	64,8 % (w/w)

Chapter 1. META SPC 3 INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA

1.1. Meta SPC 3 identifikatur

Identifikatur	Meta SPC: Meta SPC 3
---------------	----------------------

1.2. Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni

Numru	1-3
-------	-----

1.3. Tip(i) ta' prodott

Tip(i) ta' prodott	PT02: Diżinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba bi ex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-animali
--------------------	---

Chapter 2. KOMPOŻIZZJONI TAL-META SPC 3

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC 3

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru EC	Kontenut (%)
Propan-2-ol		sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	65,4 - 65,4 % (w/w)

2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC 3

Tip(i) ta' formulazzjoni	AL Kwalunkwe likwidu ieħor
--------------------------	----------------------------

Chapter 3. DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U TA' PREKAWZJONI TAL-META SPC
3

<p>Dikjarazzjonijiet ta' periklu</p>	<p>H225: Likwidu u fwar li jaqbd u malajr.</p> <p>H319: Jagħmel irritazzjoni serja għall-għajnejn.</p> <p>H336: Jista' jikkawża ħedla jew sturdament.</p> <p>EUH066: Esponiment ripetut tista' tikkaġuna nxif jew qsim tal-ġilda.</p>
<p>Dikjarazzjonijiet ta' prekawzjoni</p>	<p>P210: Żomm 'il bogħod mis-sħana, uċuħ jaħarqu, xra r tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħrajn li jaqbd u tpe jji p x.</p> <p>P233: Żomm il-kontenitur magħluq sew.</p> <p>P261: Evita li tibra' bin-nifs fwar.</p> <p>P264: Aħsel idejn sew wara li tużah.</p> <p>P280: Ilbes ingwanti protettivi.</p> <p>P304+P340: JEKK JITTIEĦED MAN-NIFS: Esponi l ill-persuna għall-arja friska u żommha komda sabiex t kun tista' tieġu n-nifs.</p> <p>P305+P351+P338: JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: L aħlaħ b'atenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħħi l -lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli sabi ex tneħħihom. Komplil aħlaħ.</p> <p>P312: Ikkuntattja tabib jekk tħossok ma tiflaħx.</p> <p>P337+P313: If eye irritation persists: Get medical advice/attention.</p> <p>P403+P235: Aħżen f'post b'ventilazzjoni tajba. Żom m frisk.</p> <p>P405: Aħżen f'post imsakkar.</p> <p>P501: Armi l-kontenut fi skond ir-regolamenti lokali.</p> <p>P261: Evita li tibra' bin-nifs sprej.</p> <p>P280: Ilbes protezzjoni għall-għajnejn.</p>

Chapter 4. UŻU/I AWTORIZZAT(I) TAL-META SPC

4.1. Deskrizzjoni tal-użu

Table 1. 3.1 Diżinfettar ta' ucuħ iebsa mhux poruži fi kmamar iġjenici ; Sprej bl-attivatur, Likwidu

Tip ta' prodott	PT02: Diżinfettanti u algacidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-animalli
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda <i>data</i> Isem komuni: oħrajn: Bacteria Istadju iżvilupp: oħrajn: - Isem xjentifiku: l-ebda <i>data</i> Isem komuni: oħrajn: ħmira Istadju iżvilupp: oħrajn: -
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Diżinfettanti għall-użu fil-kmamar iġjenici tal-facilitajiet ta' manifattura ta' prodotti farmaċewtiċi, biofarmaċewtiċi, dijanjostiċi u tagħmir mediku għad-diżinfettar ta' ucuħ inanimati iebsa mhux poruži, materjal u tagħmir li mhumiex użati għall-kuntatt dirett mal-ikel jew l-għalf.
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: oħrajn: Sprejjar bl-attivatur fuq l-ucuħ Deskrizzjoni dettaljata: -
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: Applikazzjoni massima ta' 35 ml/m ² Dilwizzjoni (%): Lest biex jintuża Numru u ħin tal-applikazzjoni: Il-prodott jista' jiġi użat bosta drabi kuljum, jekk meħtieġ. Applika l-prodott billi tisprejja minn distanza ta' 15-20 cm. Aghfas 40 darba/m ² . Ħin ta' kuntatt: 1 minuta.
Kategorija/i ta' utenti	industrijali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Attivatur: 473 ml (16 oz) - Sprej bl-attivatur - 12/kaxxa, sterili 946 ml (32 oz) - Sprej bl-attivatur - 12/kaxxa, sterili 473 ml (16 oz) - Sprej bl-attivatur - 12/kaxxa, mhux sterili 946 ml (32 oz) - Sprej bl-attivatur - 12/kaxxa, mhux sterili Il-fliexken magħmula minn polietilen ta' densità għolja, id-dip tube huwa tal-polipropilen. L-għatu tal-fliexkun huwa polipropilen, is-siġill ta' induzzjoni huwa tal-polipropilen. Il-fliexken huma mghammra bi sprejjar tal-polietilen diġà mwahħal mal-fliexkun jew ipprovdut separatament biex iwahħlu l-konsumatur stess. Jekk l-attivatur jintalab mhux installat, jiġi

	<p>pprovdut għatu bil-kamin tal-polietilen fuq il-fliexken. Il-fliexken huma ppakkjati individwalment f'pakketti ta' tlieta f'kaxxi tal-kartun. Id-distributuri jqassmu kaxxi ssiġillati, mhux fliexken individwali.</p> <p>Borża fil-fliexkun- Attivatur: 500 ml – Borża fil-fliexkun sprej bl-attivatur - 12/kaxxa, sterili 1000 ml (32 oz) - Borża fil-fliexkun sprej bl-attivatur - 12/kaxxa, sterili</p> <p>Il-fliexken huma magħmula minn polietilen ta' densità għolja, u mgħammra bi sprejer tal-polietilen diġà fuq il-fliexkun, id-dip tube huwa tal-polipropilen. Il-borża ta' ġol-fliexkun hija Surlyn® (reżin termoplastiku). Il-fliexken huma ppakkjati individwalment f'pakketti ta' tlieta f'kaxxi tal-kartun. Id-distributuri jqassmu kaxxi ssiġillati, mhux fliexken individwali.</p>
--	---

4.1.1. Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw

Uża l-prodott fi kmamar iġjenici li huma klassifikati skont ISO 14644-1 fi klassi 1 sa 9 jew skont il-klassifikazzjoni GMP tal-UE fi Grad A sa D biss.

Naddaf u xxotta l-uċuħ qabel ma tiddizinfetta. Sprejja l-wiċċ li se jiġi dizinfettat minn distanza ta' 15-20 ċm 'l bogħod. Ara li l-uċuħ ikunu mxarrba kompletament. (40 darba/m²). Ħallih jaħdem għal mill-inqas 1 minuta. Wara li jintlaħaq il-ħin ta' kuntatt meħtieġ, ħalli l-wiċċ jinxfew jew imsaħ b'ċarruta jew wipe sterilizzata. Uċuħ żgħar biss jistgħu jiġu dizinfettati. Ćraret jew wipes trattati bil-prodott għandhom jintremew f'kontenitur jingħalaq.

4.1.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Funtani għall-ħasil tal-għajnejn f'każ ta' emerġenza u doċċi ta' sigurtà għandhom ikunu disponibbli fil-vicinanza immedjata ta' kwalunkwe esponiment potenzjali.

4.1.3. Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.1.4. Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.1.5. Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.2. Deskrizzjoni tal-użu

Table 2. 3.2 Diżinfettar ta' ucuħ iebsa mhux poruži fi kmamar iġjenici; (inkluż l-artijiet); timsaħ

Tip ta' prodott	PT02: Diżinfettanti u algacidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-animali
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda <i>data</i> Isem komuni: oħrajn: Bacteria Istadju iżvilupp: oħrajn: - Isem xjentifiku: l-ebda <i>data</i> Isem komuni: oħrajn: ħmira Istadju iżvilupp: oħrajn: -
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Diżinfettanti għall-użu fil-kmamar iġjenici tal-facilitajiet ta' manifattura ta' prodotti farmaċewtiċi, biofarmaċewtiċi, dijanjostiċi u tagħmir mediku għad-diżinfettar ta' ucuħ inanimati iebsa mhux poruži, materjal u tagħmir li mhumiex użati għall-kuntatt dirett mal-ikel jew l-għalf.
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: oħrajn: Ixxarrab wipe/ċarruta sterili qabel timsaħ il-wiċċ. Deskrizzjoni dettaljata: -
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: Applikazzjoni massima ta' 35 ml/m ² Dilwizzjoni (%): Lest biex jintuża Numru u ħin tal-applikazzjoni: Il-prodott jista' jiġi użat bosta drabi kuljum, jekk meħtieġ. Ħin ta' kuntatt: 1 minuta.
Kategorija/i ta' utenti	industrijali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixxun li jintgħafas: 473 ml (16-il uqija) – flixxun jintgħafas ippakkjat individwalment, kaxxa ta' 12, sterili 473 ml (16-il uqija) – kwantità ta' fliexken jintgħafsu f'borża waħda kbira – kaxxa ta' 12, sterili. Fliexken f'pakkett multiplu mhumiex ippakkjati individwalment. Il-flixxun magħmul minn polietilen ta' densità baxxa. Bittija jew flixxun:

	18.9 litri (bittija ta' 5 galluni) – kontenitur f'pakkett ta' tnejn – kaxxa ta' 1, sterili
	3.79 litri (flickun tal-gallun) – kull kontenitur f'pakkett ta' tnejn – kaxxa t'4, sterili
	3.79 litri (flickun tal-gallun) – kull kontenitur f'pakkett ta' tnejn – kaxxa t'4, mhux sterili

4.2.1. Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw

Uża l-prodott fi kmamar iġjenici li huma klassifikati skont ISO 14644-1 fi klassi 1 sa 9 jew skont il-klassifikazzjoni GMP tal-UE fi Grad A sa D biss.

Naddaf u xxotta l-uċuħ qabel ma tiddiżinfetta. Xarrab sew wipe/ċarruta sterili bil-prodott, ara li l-uċuħ ikunu mxarrba kompletament. Ħallih jaħdem għal mill-inqas 1 minuta. Wara li jintlaħaq il-ħin ta' kuntatt meħtieġ, ħalli l-wiċċ jinxef jew imsaħ b'ċarruta jew wipe sterilizzata. Uċuħ żgħar biss jistgħu jiġu diżinfettati. Ċraret jew wipes trattati bil-prodott għandhom jintremew f'kontenitur jingħalaq.

4.2.2. Mizuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Funtani għall-ħasil tal-għajnejn f'każ ta' emerġenza u doċċi ta' sigurtà għandhom ikunu disponibbli fil-viċinanza immedjata ta' kwalunkwe esponiment potenzjali.

4.2.3. Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajna u mizuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.2.4. Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.2.5. Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.3. Deskrizzjoni tal-użu

Table 3. 3.3 Diżinfettar tal-ingwanti tal-kmamar iġjenici

Tip ta' prodott	PT02: Diżinfettanti u algacidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali
-----------------	---

Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda <i>data</i> Isem komuni: oħrajn: Bacteria Istadju iżvilupp: oħrajn: - Isem xjentifiku: l-ebda <i>data</i> Isem komuni: oħrajn: ħmira Istadju iżvilupp: oħrajn: -
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Diżinfettant għall-użu fuq idejn lebsin ingwanti fil-kmamar iġjenici tal-facilitajiet ta' manifattura ta' prodotti farmaċewtiċi, biofarmaċewtiċi, dijanjostiċi u tagħmir mediku.
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: oħrajn: Rilaxx tal-qtar likwidu fuq l-ingwanti Deskrizzjoni dettaljata: -
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: 1.5 ml għal kull ingwanta Dilwizzjoni (%): Lest biex jintuża Numru u ħin tal-applikazzjoni: Il-prodott jista' jiġi użat bosta drabi kuljum, jekk meħtieġ. Ħin ta' kuntatt: 1 minuta.
Kategorija/i ta' utenti	industrijali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	946 ml (32 uqija) flixxun – kaxxa ta' 12, sterili 946 ml (32 uqija) flixxun – kaxxa ta' 12, mhux sterili Il-flixxun huwa polietilen ta' densità baxxa.

4.3.1. Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw

Uża l-prodott fi kmamar iġjenici li huma klassifikati skont ISO 14644-1 fi klassi 1 sa 9 jew skont il-klassifikazzjoni GMP tal-UE fi Grad A sa D biss.

Żomm l-idejn lebsin ingwanti taħt is-sensur taż-żennuna biex taqbad il-likwidu. Ogħrok sew biex tifrex il-likwidu kullimkien u xarrab l-uċuħ tal-ingwanti nodfa bil-prodott. Timsaħx u ħallihom imxarrbin għal mill-inqas 1 minuta. Wara li jintlaħaq il-ħin ta' kuntatt meħtieġ, ħalli l-wiċċ jinxef jew ixxotta b'carruta jew wipe sterilizzata, jekk ikun hemm bżonn. Ćraret jew wipes trattati bil-prodott għandhom jintremew f'kontenitur jingħalaq.

Tużax fuq idejn mikxufin.

4.3.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Funtani għall-ħasil tal-għajnejn f'każ ta' emerġenza u doċċi ta' sigurtà għandhom ikunu disponibbli fil-vicinanza immedjata ta' kwalunkwe esponiment potenzjali.

4.3.3. Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.3.4. Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.3.5. Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

Chapter 5. STRUZZJONIJIET ĠENERALI GĦALL-UŻU TAL-META SPC 3

5.1. Struzzjonijiet għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet speċifiċi għall-użu.

5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji

Uża b'ventilazzjoni adegwata b'rata ta' bidla tal-arja ta' 8 darbiet fis-siegħa jew iżjed.

Applika 'l bogħod mill-għajnejn u l-wiċċ.

Protezzjoni tal-idejn: Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimika. Protezzjoni tal-għajnejn: Ilbes protezzjoni għall-għajnejn.

Evita l-kuntatt mal-għajnejn. Tiġbidx il-fwar man-nifs. Tikolx, tixrobx u tpejjipx meta tkun qed tuża dan il-prodott. Aħsel idejk sew wara li tuża l-prodott.

5.3. Dettalji tal-effetti diretti jew indiretti, struzzjonijiet tal-ewwel għajjnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent

Sintomi/korrimenti f'każ li jinġibed man-nifs: Jista' jikkawża ħedla jew sturdament.

Sintomi/korrimenti f'każ ta' kuntatt mal-ġilda: Kuntatt ripetut u/jew fit-tul mal-ġilda jista' jikkawża irritazzjoni, nixfa jew qsim tal-ġilda.

Sintomi/korrimenti f'każ ta' kuntatt mal-għajnejn: Jikkawża irritazzjoni serja fl-għajnejn.

Sintomi/korrimenti f'każ ta' inġestjoni: Is-sintomi rrapportati fil-bnedmin huma dardir u remettar minħabba irritazzjoni lokali u effetti sistemici bħal sokor, ħedla, kultant inkoxjenza u zokkor baxx fid-demm (speċjalment fit-tfal). Iżda l-effetti sistemici jistgħu jkunu inqas probabbli skont it-tip ta' formulazzjoni (wipes, aerosol u sprej).

Miżuri ġenerali tal-ewwel għajjnuna: Qatt tagħti xi haġa fil-ħalq lil persuna mitlufa minn sensiha. Jekk ma tħossokx f'sikktek, itlob parir mediku (uri t-tabella jekk possibbli).

JEKK TIĠBDU MAN-NIFS: Mur għall-arja friska u strieħ f'pożizzjoni komda biex tiegħu n-nifs. Ċempel ĊENTRU GĦAL KONTRA L-VELENU jew tabib.

JEKK FUQ IL-ĠILDA: Laħlaħ il-ġilda bl-ilma/doċċa. Neħhi/Inza l-ħwejjeġ kollha kkontaminati immedjatament. Aħsel bil-mod b'ħafna sapun u ilma. Jekk jiżviluppaw is-sintomi, ikseb attenzjoni medika.

JEKK FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ bl-ilma. Neħhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk preżenti u faċli tagħmel dan.

Kompli laħlaħ għal 5 minuti. Ċempel ĊENTRU GĦAL KONTRA L-VELENU jew tabib.

JEKK TIBILGĦU: Laħlaħ il-ħalq. Jekk il-persuna tkun f'sensiha aġħtiha xi haġa x'tixrob. Jekk bis-sintomi: Ċempel 112/ambulanza għall-għajjnuna medika. Jekk bla sintomi: Ċempel ĊENTRU GĦAL KONTRA L-VELENU jew tabib.

5.4. Struzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u tal-imballaġġ tiegħu

Kontenituri vojta għandhom jintremew bħala skart normali jew jiġu riċiklati fejn hu possibbli. Informazzjoni addizzjonali: Tratta l-kontenituri vojta b'attenzjoni minħabba li fwar residwu jista' jaqbad.

5.5. Il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Żomm il-kontenitur magħluq sewwa. Żomm f'post frisk u b'ventilazzjoni tajba. Żomm 'il bogħod minn fjammi mikxufin, ucuħ jaħarqu u sorsi li jaqbdu. Aħżen f'temperaturi taħt it-40°C.

Ipoteġi mill-ġlata.

Żmien li jdum tajjeb il-prodott: Tliet snin

Chapter 6. INFORMAZZJONI OĦRA

Il-prodott fih il-propan-2-ol (CAS Nru.: 67-63-0), li għalih ġie miftiehem valur ta' referenza Ewropew ta' 129.28 mg/m³ għall-utent professjonali u użat għall-valutazzjoni tar-riskju ta' dan il-prodott.

Chapter 7. IT-TIELET LIVELL TA' INFORMAZZJONI: PRODOTTI INDIVIDWALI FIL-META SPC 3

7.1. Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

Isem/Ismijiet kummerċjali	DEC-AHOL ® WFI Formula	qasam tas-suq: MT
	DEC-AHOL ® ASEPTI-CLEANSE	qasam tas-suq: MT
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0024324-0003 1-3	

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru EC	Kontenut (%)
Propan-2-ol		sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	65,4 % (w/w)

Chapter 1. META SPC 4 INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA

1.1. Meta SPC 4 identifikatur

Identifikatur	Meta SPC: Meta SPC 4
---------------	----------------------

1.2. Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni

Numru	1-4
-------	-----

1.3. Tip(i) ta' prodott

Tip(i) ta' prodott	PT02: Diżinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba bi ex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-animali
--------------------	---

Chapter 2. KOMPOŻIZZJONI TAL-META SPC 4

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC 4

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru EC	Kontenut (%)
Propan-2-ol		sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	65,4 - 65,4 % (w/w)

2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC 4

Tip(i) ta' formulazzjoni	AE Dispensur tal-aerosol
--------------------------	--------------------------

Chapter 3. DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U TA' PREKAWZJONI TAL-META SPC
4

<p>Dikjarazzjonijiet ta' periklu</p>	<p>H222 : Aerosol li jaqbad malajr ħafna, H229 : Kontenitur taħt pressjoni: Jista' jinfaka' meta jissahħan</p> <p>H229: Kontenitur taħt pressjoni: Jista' jinfaka' meta jissahħan</p> <p>H319: Jagħmel irritazzjoni serja għall-għajnejn.</p> <p>H336: Jista' jikkawża ħedla jew sturdament.</p> <p>EUH066: Esponiment ripetut tista' tikkaġuna nxif jew qsim tal-ġilda.</p>
<p>Dikjarazzjonijiet ta' prekawzjoni</p>	<p>P210: Żomm 'il bogħod mis-sħana, ucuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħrajn li jaqbd. Tpejjix.</p> <p>P211: Tisprejjax fuq fjamma mikxufa jew sors ieħor li jaqbad.</p> <p>P251: Ittaqqbux u taħarqux, anke wara li tużah.</p> <p>P261: Evita li tibra' bin-nifs fwar.</p> <p>P264: Aħsel idejn sew wara li tużah.</p> <p>P280: Ilbes ingwanti protettivi.</p> <p>P304+P340: JEKK JITTIEĦED MAN-NIFS: Esponi lill-persuna għall-arja friska u żommha komda sabiex tkun tista' tieħu n-nifs.</p> <p>P305+P351+P338: JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli sabiex tneħħihom. Komplilahaħ.</p> <p>P312: Ikkuntattja tabib jekk tħossok ma tiflaħx.</p> <p>P337+P313: If eye irritation persists: Get medical advice/attention.</p> <p>P403+P233: Aħżen f'post b'ventilazzjoni tajba. Żomm il-kontenitur magħluq sew.</p> <p>P405: Aħżen f'post imsakkar.</p> <p>P410+P412: Ipproteġi mid-dawl tax-xemx. Tesponix għal temperaturi li jeċċedu l-50°C/ 122°F.</p> <p>P501: Armi l-l-kontenut fi skond ir-regolamenti lokali.</p> <p>P280: Ilbes protezzjoni għall-għajnejn.</p>

Chapter 4. UŻU/I AWTORIZZAT(I) TAL-META SPC

4.1. Deskrizzjoni tal-użu

Table 1. 4.1 Diżinfettar ta' ucuħ iebsa mhux poruži fi kmamar iġjenici; Aerosols

Tip ta' prodott	PT02: Diżinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-animali
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda <i>data</i> Isem komuni: oħrajn: Bacteria Istadju iżvilupp: oħrajn: - Isem xjentifiku: l-ebda <i>data</i> Isem komuni: oħrajn: ħmira Istadju iżvilupp: oħrajn: -
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Diżinfettanti għall-użu fil-kmamar iġjenici tal-facilitajiet ta' manifattura ta' prodotti farmaċewtiċi, biofarmaċewtiċi, dijanjostiċi u tagħmir mediku għad-diżinfettar ta' ucuħ inanimati iebsa mhux poruži, materjal u tagħmir li mhumiex użati għall-kuntatt dirett mal-ikel jew l-għalf.
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: oħrajn: Sprejjar tal-aerosol fuq l-ucuħ Deskrizzjoni dettaljata: -
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: Applikazzjoni massima ta' 35 ml/m ² Dilwizzjoni (%): Lest biex jintuża Numru u ħin tal-applikazzjoni: Il-prodott jista' jiġi użat bosta drabi kuljum, jekk meħtieġ. Applika l-prodott billi tisprejja minn distanza ta' 15-20 ċm għal 20 sekonda/m ² . Ħin ta' kuntatt: 1 minuta.
Kategorija/i ta' utenti	industrijali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	325 ml (11 oz) – Inverta-Spray® mist spray Miksi bl-aluminju minn ġewwa b'reżina fenolika tal-epossi mgħammar b'borża bl-inforra tal-polietilen ta' densità baxxa (borża li taqbad mal-valv), bi propellant tal-arja kkompressata.

4.1.1. Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw

Uża l-prodott fi kmamar iġjenici li huma klassifikati skont ISO 14644-1 fi klassi 1 sa 9 jew skont il-klassifikazzjoni GMP tal-UE fi Grad A sa D biss.

Naddaf u xxotta l-uċuħ qabel ma tiddizinfetta. Sprejja l-wiċċ li se jiġi dizinfettat minn distanza ta' 15-20 ċm 'l bogħod. Xarrab sew il-wiċċ bil-prodott għal 20 sekonda/m², ara li l-uċuħ ikunu mxarrba kompletament. Ħallih jaħdem għal mill-inqas 1 minuta. Wara li jintlaħaq il-ħin ta' kuntatt meħtieġ, ħalli l-wiċċ jinxef jew imsaħ b'ċarruta jew wipe sterilizzata. Ċraret jew wipes trattati bil-prodott għandhom jintremew f'kontenitur jingħalaq.

4.1.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Funtani għall-ħasil tal-għajnejn f'każ ta' emerġenza u doċċi ta' sigurtà għandhom ikunu disponibbli fil-viċinanza immedjata ta' kwalunkwe esponiment potenzjali.

4.1.3. Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.1.4. Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.1.5. Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

Chapter 5. STRUZZJONIJIET ĠENERALI GĦALL-UŻU TAL-META SPC 4

5.1. Struzzjonijiet għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet speċifiċi għall-użu.

5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji

Uża b'ventilazzjoni adegwata b'rata ta' bidla tal-arja ta' 8 darbiet fis-siegħa jew iżjed.
Applika 'l bogħod mill-għajnejn u l-wiċċ.

Protezzjoni tal-idejn: Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimika.
Protezzjoni tal-għajnejn: Ilbes protezzjoni għall-għajnejn.

Evita l-kuntatt mal-għajnejn.
Tiġbidx il-fwar man-nifs.
Tikolx, tixrobx u tpejjipx meta tkun qed tuża dan il-prodott.
Aħsel idejk sew wara li tuża l-prodott.

5.3. Dettalji tal-effetti diretti jew indiretti, struzzjonijiet tal-ewwel għajjnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent

Sintomi/korrimenti f'każ li jinġibed man-nifs: Jista' jikkawża ħedla jew sturdament.
Sintomi/korrimenti f'każ ta' kuntatt mal-ġilda: Kuntatt ripetut u/jew fit-tul mal-ġilda jista' jikkawża irritazzjoni, nixfa jew qsim tal-ġilda.
Sintomi/korrimenti f'każ ta' kuntatt mal-għajnejn: Jikkawża irritazzjoni serja fl-għajnejn.
Sintomi/korrimenti f'każ ta' iġestjoni: Is-sintomi rrappurtati fil-bnedmin huma dardir u remettar minħabba irritazzjoni lokali u effetti sistemici bħal sokor, ħedla, kultant inkoxjenza u zokkor baxx fid-demmm (speċjalment fit-tfal). Iżda l-effetti sistemici jistgħu jkunu inqas probabbli skont it-tip ta' formulazzjoni (wipes, aerosol u sprej).

Miżuri ġenerali tal-ewwel għajjnuna: Qatt tagħti xi haġa fil-ħalq lil persuna mitlufa minn sensiha. Jekk ma tħossokx f'sikktek, itlob parir mediku (uri t-tabella jekk possibbli).

JEKK TIĠBDU MAN-NIFS: Mur għall-arja friska u strieñ f'pożizzjoni komda biex tiegħu n-nifs. Ċempel ĊENTRU GĦAL KONTRA L-VELENU jew tabib.

JEKK FUQ IL-ĠILDA: Laħlaħ il-ġilda bl-ilma/doċċa. Neħhi/Inza l-ħwejjeġ kollha kkontaminati immedjatament. Aħsel bil-mod b'ħafna sapun u ilma. Jekk jiżviluppaw is-sintomi, ikseb attenzjoni medika.

JEKK FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ bl-ilma. Neħhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk preżenti u faċli tagħmel dan.

Kompli laħlaħ għal 5 minuti. Ċempel ĊENTRU GĦAL KONTRA L-VELENU jew tabib.

JEKK TIBILGĦU: Laħlaħ il-ħalq. Jekk il-persuna tkun f'sensiha aġħtiha xi haġa x'tixrob. Jekk bis-sintomi: Ċempel 112/ambulanza għall-għajjnuna medika. Jekk bla sintomi: Ċempel ĊENTRU GĦAL KONTRA L-VELENU jew tabib.

5.4. Struzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u tal-imballaġġ tiegħu

Kontenituri vojta għandhom jintremew bħala skart normali jew jiġu riċiklati fejn hu possibbli.
Informazzjoni addizzjonali: Tratta l-kontenituri vojta b'attenzjoni minħabba li fwar residwu jista' jaqbad.

5.5. Il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Żomm 'il bogħod minn fjammi mikxufin, uċuħ jaħarqu u sorsi li jaqbd.

Żomm il-kontenitur magħluq sewwa. Żomm f'post frisk u b'ventilazzjoni tajba. Aħżen f'temperaturi taħt it-40°C.

Ipoteġi mill-ġlata.

Żmien li jdum tajjeb il-prodott = Tliet snin

Chapter 6. INFORMAZZJONI OĦRA

Il-prodott fih il-propan-2-ol (CAS Nru.: 67-63-0), li għalih ġie miftiehem valur ta' referenza Ewropew ta' 129.28 mg/m³ għall-utent professjonali u użat għall-valutazzjoni tar-riskju ta' dan il-prodott.

Chapter 7. IT-TIELET LIVELL TA' INFORMAZZJONI: PRODOTTI INDIVIDWALI FIL-META SPC 4

7.1. Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

Isem/Ismijiet kummerċjali	DEC-AHOL ® AEROSO L WFI Form ula Invertas pray	qasam tas-suq: MT
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0024324-0004 1-4	

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru EC	Kontenut (%)
Propan-2-ol		sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	65,4 % (w/w)