

**MT**

*ANNEX*

**SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-  
PRODOTT GĦAL PRODOTT BIJOĊIDALI**

Product

**Tip(i) ta' prodott**

PT02: Diżinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex  
jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-animali

**Numru tal-awtorizzazzjoni:** EU-0024324-0000 1-3

**Numru tal-assi R4BP:** EU-0024324-0003

## Chapter 1. INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA

### 1.1. Isem/ismijiet kummerċjali tal-prodott

Isem/ismijiet kummerċjali	DEC-AHOL® WFI Formula DEC-AHOL® ASEPTI-CLEANSE
---------------------------	---

### 1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni	Isem	Veltek Associates Inc. Europe
	Indirizz	Rozengaard 1940 8212DT Lelystad oħrajn: Netherlands
Numru tal-awtorizzazzjoni		EU-0024324-0000 1-3
<i>Numru tal-assi R4BP</i>		EU-0024324-0003
Data tal-awtorizzazzjoni		20/04/2021
Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni		31/03/2031

### 1.3. Manifattur(i) tal-prodott

Isem tal-manifattur	Veltek Associates, Inc.,
Indirizz tal-manifattur	15 Lee Blvd. PA19355 Malvern L-Istati Uniti
Post ta' siti ta' manifattura	Veltek Associates, Inc., site 1 15 Lee Blvd. PA19355 Malvern L-Istati Uniti

### 1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

Sustanza attiva	Propan-2-ol
Isem tal-manifattur	Exxon Mobil Chemical Company
Indirizz tal-manifattur	4045 Scenic Hwy, Baton Rouge, LA 70805 Louisiana L-Istati Uniti
Post ta' siti ta' manifattura	Exxon Mobil Chemical Company site 1 4045 Scenic Hwy, Baton Rouge, LA 70805 Louisiana L-Istati Uniti

Sustanza attiva	Propan-2-ol
Isem tal-manifattur	Monument Chemical Houston, LTD
Indirizz tal-manifattur	16717 Jacintoport Boulevard 77015 Houston L-Istati Uniti
Post ta' siti ta' manifattura	Monument Chemical Houston, LTD site 1 16717 Jacintoport Boulevard 77015 Houston L-Istati Uniti

Sustanza attiva	Propan-2-ol
Isem tal-manifattur	Shell Chemicals
Indirizz tal-manifattur	150 St Claire Parkway ON N0N 1G0 Corunna Il-Kana da
Post ta' siti ta' manifattura	Shell Chemicals site 1 150 St Claire Parkway ON N0N 1G0 Corunna Il-Kanada

---

## Chapter 2. KOMPOŻIZZJONI U FORMULAZZJONI TAL-PRODOTT

### 2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru EC	Kontenut (%)
Propan-2-ol		sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	65,4 % (w/w)

### 2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni

AL Kwalunkwe likwidu ieħor

### Chapter 3. DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U TA' PREKAWZJONI

Dikjarazzjonijiet ta' periklu	<p>H225: Likwidu u fwar li jaqbd u malajr.</p> <p>H319: Jagħmel irritazzjoni serja għall-għajnejn.</p> <p>H336: Jista' jikkawża ħedla jew sturdament.</p> <p>EUH066: Esponiment ripetut tista' tikkaġuna nxif jew qsim tal-ġilda.</p>
Dikjarazzjonijiet ta' prekawzjoni	<p>P210: Żomm 'il bogħod mis-sħana, ucuħ jaħarqu, xra r tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħrajn li jaqbd u. Tpe jji p x.</p> <p>P233: Żomm il-kontenitur magħluq sew.</p> <p>P261: Evita li tibra' bin-nifs fwar.</p> <p>P264: Aħsel idejn sew wara li tużah.</p> <p>P280: Ilbes ingwanti protettivi.</p> <p>P304+P340: JEKK JITTIEĦED MAN-NIFS: Esponi l ill-persuna għall-arja friska u żommha komda sabiex t kun tista' tieħu n-nifs.</p> <p>P305+P351+P338: JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: L aħlaħ b'attnzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħħi l -lenti jiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli sabi ex tneħħihom. Komplil aħlaħ.</p> <p>P312: Ikkuntattja tabib jekk tħossok ma tiflaħx.</p> <p>P337+P313: If eye irritation persists: Get medical advice/attention.</p> <p>P403+P235: Aħżen f' post b' ventilazzjoni tajba. Żom m frisk.</p> <p>P405: Aħżen f' post imsakkar.</p> <p>P501: Armi l-l-kontenut fi skond ir-regolamenti lokali.</p> <p>P261: Evita li tibra' bin-nifs sprej.</p> <p>P280: Ilbes protezzjoni għall-għajnejn.</p>

## Chapter 4. UŻU/I AWTORIZZATI

### 4.1. Deskrizzjoni tal-użu

**Table 1. 3.1 Diżinfettar ta' ucuħ iebsa mhux poruži fi kmamar iġjenici ; Sprej bl-attivatur, Likwidu**

Tip ta' prodott	PT02: Diżinfettanti u algacidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-animalli
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda <i>data</i> Isem komuni: oħrajn: Bacteria Istadju iżvilupp: oħrajn: -  Isem xjentifiku: l-ebda <i>data</i> Isem komuni: oħrajn: ħmira Istadju iżvilupp: oħrajn: -
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa  Diżinfettanti għall-użu fil-kmamar iġjenici tal-facilitajiet ta' manifattura ta' prodotti farmaċewtiċi, biofarmaċewtiċi, dijanjostiċi u tagħmir mediku għad-diżinfettar ta' ucuħ inanimati iebsa mhux poruži, materjal u tagħmir li mhumiex użati għall-kuntatt dirett mal-ikel jew l-għalf.
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: oħrajn: Sprejjar bl-attivatur fuq l-ucuh  Deskrizzjoni dettaljata: -
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: Applikazzjoni massima ta' 35 ml/m <sup>2</sup>  Dilwizzjoni (%): Lest biex jintuża  Numru u ħin tal-applikazzjoni:  Il-prodott jista' jiġi użat bosta drabi kuljum, jekk meħtieġ. Applika l-prodott billi tisprejja minn distanza ta' 15-20 cm. Aghfas 40 darba/m <sup>2</sup> . Ħin ta' kuntatt: 1 minuta.
Kategorija/i ta' utenti	industrijali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Attivatur: 473 ml (16 oz) - Sprej bl-attivatur - 12/kaxxa, sterili 946 ml (32 oz) - Sprej bl-attivatur - 12/kaxxa, sterili 473 ml (16 oz) - Sprej bl-attivatur - 12/kaxxa, mhux sterili 946 ml (32 oz) - Sprej bl-attivatur - 12/kaxxa, mhux sterili  Il-fliexken magħmula minn polietilen ta' densità għolja, id-dip tube huwa tal-polipropilen. L-għatu tal-fliexkun huwa polipropilen, is-siġill ta' induzzjoni huwa tal-polipropilen. Il-fliexken huma mghammra bi sprej tal-polietilen diġà mwahħal mal-fliexkun jew ipprovdut separatament biex iwahħlu l-konsumatur stess. Jekk l-attivatur jintalab mhux installat, jiġi

	<p>pprovdut għatu bil-kamin tal-polietilen fuq il-fliexken. Il-fliexken huma ppakkjati individwalment f'pakketti ta' tlieta f'kaxxi tal-kartun. Id-distributuri jqassmu kaxxi ssiġillati, mhux fliexken individwali.</p> <p><b>Borża fil-fliexkun- Attivatur:</b>  500 ml – Borża fil-fliexkun sprej bl-attivatur - 12/kaxxa, sterili  1000 ml (32 oz) - Borża fil-fliexkun sprej bl-attivatur - 12/kaxxa, sterili</p> <p>Il-fliexken huma magħmula minn polietilen ta' densità għolja, u mgħammra bi sprejer tal-polietilen diġà fuq il-fliexkun, id-dip tube huwa tal-polipropilen. Il-borża ta' ġol-fliexkun hija Surlyn® (reżin termoplastiku). Il-fliexken huma ppakkjati individwalment f'pakketti ta' tlieta f'kaxxi tal-kartun. Id-distributuri jqassmu kaxxi ssiġillati, mhux fliexken individwali.</p>
--	--

#### **4.1.1. Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw**

Uża l-prodott fi kmamar iġġeniċi li huma klassifikati skont ISO 14644-1 fi klassi 1 sa 9 jew skont il-klassifikazzjoni GMP tal-UE fi Grad A sa D biss.

Naddaf u xxotta l-uċuħ qabel ma tiddizinfetta. Sprejja l-wiċċ li se jiġi dizinfettat minn distanza ta' 15-20 ċm 'l bogħod. Ara li l-uċuħ ikunu mxarrba kompletament. (40 darba/m<sup>2</sup>). Ħallih jaħdem għal mill-inqas 1 minuta. Wara li jintlaħaq il-ħin ta' kuntatt meħtieġ, ħalli l-wiċċ jinxfew jew imsaħ b'ċarruta jew wipe sterilizzata. Uċuħ żgħar biss jistgħu jiġu dizinfettati. Ćraret jew wipes trattati bil-prodott għandhom jintremew f'kontenitur jingħalaq.

#### **4.1.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu**

Funtani għall-ħasil tal-għajnejn f'każ ta' emerġenza u doċċi ta' sigurtà għandhom ikunu disponibbli fil-viċinanza immedjata ta' kwalunkwe esponiment potenzjali.

#### **4.1.3. Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent**

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

#### **4.1.4. Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu**

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

#### **4.1.5. Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin**

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

## 4.2. Deskrizzjoni tal-użu

**Table 2. 3.2 Diżinfettar ta' ucuħ iebsa mhux poruži fi kmamar iġjenici; (inkluż l-artijiet); timsaħ**

Tip ta' prodott	PT02: Diżinfettanti u algacidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-animali
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda <i>data</i> Isem komuni: oħrajn: Bacteria Istadju iżvilupp: oħrajn: -  Isem xjentifiku: l-ebda <i>data</i> Isem komuni: oħrajn: ħmira Istadju iżvilupp: oħrajn: -
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa  Diżinfettanti għall-użu fil-kmamar iġjenici tal-facilitajiet ta' manifattura ta' prodotti farmaċewtiċi, biofarmaċewtiċi, dijanjostiċi u tagħmir mediku għad-diżinfettar ta' ucuħ inanimati iebsa mhux poruži, materjal u tagħmir li mhumiex użati għall-kuntatt dirett mal-ikel jew l-għalf.
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: oħrajn: Ixxarrab wipe/ċarruta sterili qabel timsaħ il-wiċċ.  Deskrizzjoni dettaljata: -
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: Applikazzjoni massima ta' 35 ml/m <sup>2</sup>  Dilwizzjoni (%): Lest biex jintuża  Numru u ħin tal-applikazzjoni:  Il-prodott jista' jiġi użat bosta drabi kuljum, jekk meħtieġ. Ħin ta' kuntatt: 1 minuta.
Kategorija/i ta' utenti	industrijali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixxun li jintgħafas:  473 ml (16-il uqija) – flixxun jintgħafas ippakkjat individwalment, kaxxa ta' 12, sterili  473 ml (16-il uqija) – kwantità ta' fliexken jintgħafsu f'borża waħda kbira – kaxxa ta' 12, sterili. Fliexken f'pakkett multiplu mhumiex ippakkjati individwalment.  Il-flixxun magħmul minn polietilen ta' densità baxxa.  Bittija jew flixxun:

	18.9 litri (bittija ta' 5 galluni) – kontenitur f'pakkett ta' tnejn – kaxxa ta' 1, sterili
	3.79 litri (flickun tal-gallun) – kull kontenitur f'pakkett ta' tnejn – kaxxa t'4, sterili
	3.79 litri (flickun tal-gallun) – kull kontenitur f'pakkett ta' tnejn – kaxxa t'4, mhux sterili

#### 4.2.1. Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw

Uża l-prodott fi kmamar iġjenici li huma klassifikati skont ISO 14644-1 fi klassi 1 sa 9 jew skont il-klassifikazzjoni GMP tal-UE fi Grad A sa D biss.

Naddaf u xxotta l-uċuħ qabel ma tiddiżinfetta. Xarrab sew wipe/ċarruta sterili bil-prodott, ara li l-uċuħ ikunu mxarrba kompletament. Ħallih jaħdem għal mill-inqas 1 minuta. Wara li jintlaħaq il-ħin ta' kuntatt meħtieġ, ħalli l-wiċċ jinxef jew imsaħ b'ċarruta jew wipe sterilizzata. Uċuħ żgħar biss jistgħu jiġu diżinfettati. Ċraret jew wipes trattati bil-prodott għandhom jintremew f'kontenitur jingħalaq.

#### 4.2.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Funtani għall-ħasil tal-għajnejn f'każ ta' emerġenza u doċċi ta' sigurtà għandhom ikunu disponibbli fil-viċinanza immedjata ta' kwalunkwe esponiment potenzjali.

#### 4.2.3. Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

#### 4.2.4. Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

#### 4.2.5. Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

### 4.3. Deskrizzjoni tal-użu

**Table 3. 3.3 Diżinfettar tal-ingwanti tal-kmamar iġjenici**

Tip ta' prodott	PT02: Diżinfettanti u algacidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali
-----------------	---



Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda <i>data</i> Isem komuni: oħrajn: Bacteria Istadju iżvilupp: oħrajn: -  Isem xjentifiku: l-ebda <i>data</i> Isem komuni: oħrajn: ħmira Istadju iżvilupp: oħrajn: -
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa  Diżinfettant għall-użu fuq idejn lebsin ingwanti fil-kmamar iġjenici tal-facilitajiet ta' manifattura ta' prodotti farmaċewtiċi, biofarmaċewtiċi, dijanjostiċi u tagħmir mediku.
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: oħrajn: Rilaxx tal-qtar likwidu fuq l-ingwanti  Deskrizzjoni dettaljata: -
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: 1.5 ml għal kull ingwanta  Dilwizzjoni (%): Lest biex jintuża  Numru u ħin tal-applikazzjoni:  Il-prodott jista' jiġi użat bosta drabi kuljum, jekk meħtieġ. Ħin ta' kuntatt: 1 minuta.
Kategorija/i ta' utenti	industrijali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	946 ml (32 uqija) flixxun – kaxxa ta' 12, sterili 946 ml (32 uqija) flixxun – kaxxa ta' 12, mhux sterili Il-flixxun huwa polietilen ta' densità baxxa.

#### 4.3.1. Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw

Uża l-prodott fi kmamar iġjenici li huma klassifikati skont ISO 14644-1 fi klassi 1 sa 9 jew skont il-klassifikazzjoni GMP tal-UE fi Grad A sa D biss.

Żomm l-idejn lebsin ingwanti taħt is-sensur taż-żennuna biex taqbad il-likwidu. Ogħrok sew biex tifrex il-likwidu kullimkien u xarrab l-uċuħ tal-ingwanti nodfa bil-prodott. Timsaħx u ħallihom imxarrbin għal mill-inqas 1 minuta. Wara li jintlaħaq il-ħin ta' kuntatt meħtieġ, ħalli l-wiċċ jinxef jew ixxotta b'carruta jew wipe sterilizzata, jekk ikun hemm bżonn. Ćraret jew wipes trattati bil-prodott għandhom jintremew f'kontenitur jingħalaq.

Tużax fuq idejn mikxufin.

#### 4.3.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Funtani għall-ħasil tal-għajnejn f'każ ta' emerġenza u doċċi ta' sigurtà għandhom ikunu disponibbli fil-vicinanza immedjata ta' kwalunkwe esponiment potenzjali.

---

**4.3.3. Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent**

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

**4.3.4. Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu**

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

**4.3.5. Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin**

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu.

---

## Chapter 5. STRUZZJONIJIET ĠENERALI GĦALL-UŻU<sup>1</sup>

### 5.1. Struzzjonijiet għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet speċifiċi għall-użu.

### 5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji

Uża b'ventilazzjoni adegwata b'rata ta' bidla tal-arja ta' 8 darbiet fis-siegħa jew iżjed.

Applika 'l bogħod mill-għajnejn u l-wiċċ.

Protezzjoni tal-idejn: Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimika. Protezzjoni tal-għajnejn: Ilbes protezzjoni għall-għajnejn.

Evita l-kuntatt mal-għajnejn. Tiġbidx il-fwar man-nifs. Tikolx, tixrobx u tpejjipx meta tkun qed tuża dan il-prodott. Aħsel idejk sew wara li tuża l-prodott.

### 5.3. Dettalji tal-effetti diretti jew indiretti, struzzjonijiet tal-ewwel għajjnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent

Sintomi/korrimenti f'każ li jinġibed man-nifs: Jista' jikkawża ħedla jew sturdament.

Sintomi/korrimenti f'każ ta' kuntatt mal-ġilda: Kuntatt ripetut u/jew fit-tul mal-ġilda jista' jikkawża irritazzjoni, nixfa jew qsim tal-ġilda.

Sintomi/korrimenti f'każ ta' kuntatt mal-għajnejn: Jikkawża irritazzjoni serja fl-għajnejn.

Sintomi/korrimenti f'każ ta' ingestjoni: Is-sintomi rrapportati fil-bnedmin huma dardir u remettar minħabba irritazzjoni lokali u effetti sistemici bħal sokor, ħedla, kultant inkoxjenza u zokkor baxx fid-demm (speċjalment fit-tfal). Iżda l-effetti sistemici jistgħu jkunu inqas probabbli skont it-tip ta' formulazzjoni (wipes, aerosol u sprej).

Miżuri ġenerali tal-ewwel għajjnuna: Qatt tagħti xi haġa fil-ħalq lil persuna mitlufa minn sensiha. Jekk ma tħossokx f'sikktek, itlob parir mediku (uri t-tabella jekk possibbli).

**JEKK TIĠBDU MAN-NIFS:** Mur għall-arja friska u strieh f'pożizzjoni komda biex tieħu n-nifs. Ċempel ĊENTRU GĦAL KONTRA L-VELENU jew tabib.

**JEKK FUQ IL-ĠILDA:** Laħlaħ il-ġilda bl-ilma/doċċa. Neħhi/Inża l-ħwejjeġ kollha kkontaminati immedjatament. Aħsel bil-mod b'ħafna sapun u ilma. Jekk jiżviluppaw is-sintomi, ikseb attenzjoni medika.

**JEKK FL-GĦAJNEJN:** Laħlaħ bl-ilma. Neħhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk preżenti u faċli tagħmel dan.

Kompli laħlaħ għal 5 minuti. Ċempel ĊENTRU GĦAL KONTRA L-VELENU jew tabib.

**JEKK TIBILGĦU:** Laħlaħ il-ħalq. Jekk il-persuna tkun f'sensiha aġħtiha xi haġa x'tixrob. Jekk bis-sintomi: Ċempel 112/ambulanza għall-għajjnuna medika. Jekk bla sintomi: Ċempel ĊENTRU GĦAL KONTRA L-VELENU jew tabib.

### 5.4. Struzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u tal-imballaġġ tiegħu

---

<sup>1</sup>L-istruzzjonijiet għall-użu, il-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji u struzzjonijiet oħra għall-użu taħt din it-taqsimha huma validi għal kull użu awtorizzat.

---

Kontenituri vojta għandhom jintremew bħala skart normali jew jiġu riċiklati fejn hu possibbli. Informazzjoni addizzjonali: Tratta l-kontenituri vojta b'attenzjoni minħabba li fwar residwu jista' jaqbad.

### **5.5. Il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin**

Żomm il-kontenitur magħluq sewwa. Żomm f'post frisk u b'ventilazzjoni tajba. Żomm 'il bogħod minn fjammi mikxufin, ucuħ jaħarqu u sorsi li jaqbdu. Aħżen f'temperaturi taħt it-40°C.

Ipoteġi mill-ġlata.

Żmien li jdum tajjeb il-prodott: Tliet snin

---

## **Chapter 6. INFORMAZZJONI OHRA**

Il-prodott fih il-propan-2-ol (CAS Nru.: 67-63-0), li għalih għe miftiehem valur ta' referenza Ewropew ta' 129.28 mg/m<sup>3</sup> għall-utent professjonali u użat għall-valutazzjoni tar-riskju ta' dan il-prodott.