

# Samenvatting van de productkenmerken van een biocide

**Productnaam:** Insect Repellent Lotion IR3535 10%

**Productsoort(en):** PT 19 - Afweermiddelen en lokstoffen

PT 19 - Afweermiddelen en lokstoffen

**Toelatingsnummer:** BE2019-0057

**Referentienummer van de asset  
in R4BP 3:** BE-0013102-0000

## Inhoudsopgave

Administratieve informatie	1
1.1. Handelsnaam van het product	1
1.2. Toelatingshouder	1
1.3. Fabrikant(en) van de biociden	1
1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)	1
2. Productsamenstelling en -formulering	2
2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide	2
2.2. Formuleringstype	2
3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen	2
4. Toegelaten gebruik	3
5. Algemene gebruiksaanwijzing	6
5.1. Gebruiksvoorschrift	6
5.2. Risicobeperkende maatregelen	7
5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen	7
5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	7
5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden	8
6. Overige informatie	8

## Administratieve informatie

### 1.1. Handelsnaam van het product

Insect Repellent Lotion IR3535 10%

### 1.2. Toelatingshouder

<b>Naam en adres van de toelatingshouder</b>	Naam	Merck KGaA
	Adres	Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Duitsland
<b>Toelatingsnummer</b>	BE2019-0057	
<b>Referentienummer van de asset in R4BP 3</b>	BE-0013102-0000	
<b>Toelatingsdatum</b>	07/11/2019	
<b>Vervaldatum</b>	04/11/2029	

### 1.3. Fabrikant(en) van de biociden

<b>Naam van de fabrikant</b>	Merck KGaA
<b>Adres van de fabrikant</b>	Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Duitsland
<b>Productielocatie</b>	Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Duitsland

### 1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

<b>Werkzame stof</b>	1320 - Ethyl-butylacetylaminopropionaat
<b>Naam van de fabrikant</b>	Merck S.L.U.
<b>Adres van de fabrikant</b>	Calle Maria de Molina 28006 Madrid Spanje
<b>Productielocatie</b>	Polígono Merck 08100 Mollet de Vallés, Barcelona Spanje
<b>Werkzame stof</b>	1320 - Ethyl-butylacetylaminopropionaat
<b>Naam van de fabrikant</b>	Merck KGaA
<b>Adres van de fabrikant</b>	Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Duitsland
<b>Productielocatie</b>	Polígono Merck 08100 Mollet de Vallés, Barcelona Spanje

## 2. Productsamenstelling en -formulering

### 2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Ethyl-butylacetylaminopropionaat		Werkzame stof	52304-36-6	257-835-0	10

### 2.2. Formuleringstype

EW - Emulsie, olie in water
-----------------------------

## 3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen

<b>Gevarencategorie</b>	
-------------------------	--

**Veiligheidsaanbevelingen**

Buiten het bereik van kinderen houden.  
Lees aandachtig en volg alle instructies op.

## 4. Toegelaten gebruik

### 4.1 Omschrijving van het gebruik

#### Gebruik 1 - Aan te brengen op de menselijke huid om muggen af te weren - klaar voor gebruik - Groot publiek

<b>Productsoort</b>	PT 19 - Afweermiddelen en lokstoffen
<b>Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik</b>	Afweermiddel
<b>Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)</b>	<p>Wetenschappelijke naam: Culicidae: Culex spp. Triviale naam: Muggen Ontwikkelingsstadia: Adulten</p> <p>Wetenschappelijke naam: Culicidae: Aedes spp. Triviale naam: Muggen Ontwikkelingsstadia: Adulten</p> <p>Wetenschappelijke naam: Culicidae: Anopheles spp. Triviale naam: Muggen Ontwikkelingsstadia: Adulten</p>
<b>Toepassingsgebied</b>	<p>Binnen</p> <p>Buiten</p> <p>Buitenshuis of in een goed geventileerde ruimte. Insect repellent lotion IR3535® 10% is een klaar-voor-gebruik Lotion om muggen af te weren in gematigde klimaatzones.</p>
<b>Toepassingsmethode(n)</b>	<p>Methode: Handmatige toepassing Gedetailleerde beschrijving: Breng direct aan op de onbedekte huid en verspreid de vloeistof met de hand over de huid.</p>
<b>Dosering en frequentie van de toepassing</b>	<p>Toe te passen dosis: Breng met mate aan om onbedekte delen van het lichaam (gezicht, armen, benen en voeten) gelijkmatig te bedekken. Verdunning (%): Klaar voor gebruik (geen verdunning nodig) Aantal en timing van de toepassing: Duur van de bescherming: 8 uur.</p> <p>Aantal toepassingen per dag:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>o Volwassenen: maximum 3 keer per dag</li><li>o kind (vanaf 2 jaar) : maximum 2 keer per dag</li><li>o kind (0 - 2 jaar) : maximum 1 keer per dag</li></ul> <p>Bij het opnieuw aanbrengen van het product, het maximale aantal toegestane toepassingen per dag respecteren: drie keer voor volwassenen, twee keer voor kinderen vanaf 2 jaar en eenmaal voor kinderen onder de leeftijd van 2 jaar.</p>

**Categorie/categorieën gebruikers**

Breed publiek (niet-professioneel)

**Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal**

Knijp tube - met PP dop (klik dop, draaidop, klep dop) - (PE; HDPE; LDPE; PP; HDPE/LDPE ; HDPE/EVOH; HDPE/F; HDPE/PA ; LDPE/EVOH ; LDPE/F ; LDPE/PA)  
Knijp tube - met PP dop (klik dop, draaidop, klep dop) - (in aluminium met PE binnenlaag; HDPE; LDPE; PP; HDPE/LDPE ; HDPE/EVOH; HDPE/F; HDPE/PA ; LDPE/EVOH ; LDPE/F ; LDPE/PA)  
Fles - met draaidop, klik dop of pomp (PE; HDPE; LDPE; PP; HDPE/LDPE ; HDPE/EVOH; HDPE/F; HDPE/PA ; LDPE/EVOH ; LDPE/F ; LDPE/PA)  
Voor alle verpakking types: 25 - 250 ml met een interval van 5 ml

#### 4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Het product is niet bedoeld voor gebruik in tropische gebieden.

#### 4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zie 5.2

#### 4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie 5.3

#### 4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie 5.4

#### 4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie 5.5

#### 4.2 Omschrijving van het gebruik

**Gebruik 2 - Aan te brengen op de menselijke huid om teken af te weren - klaar voor gebruik - Groot publiek**

**Productsoort**

PT 19 - Afweermiddelen en lokstoffen

**Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)**

Afweermiddel

Wetenschappelijke naam: Ixodes ricinus  
Triviale naam: Teken  
Ontwikkelingsstadia: Nymphs and Adults

Wetenschappelijke naam: Ixodes scapularis  
Triviale naam: Teken  
Ontwikkelingsstadia: Nymphs and Adults

**Toepassingsgebied**

Binnen

Buiten

Buitenshuis of in een goed geventileerde ruimte.  
Insect repellent lotion IR3535® 10% is een klaar-voor-gebruik lotion om teken af te weren in gematigde klimaatzones.

**Toepassingsmethode(n)**

Methode: Handmatige toepassing

Gedetailleerde beschrijving:

Breng direct aan op de onbedekte huid en verspreid de vloeistof met de hand over de huid

**Dosering en frequentie van de toepassing**

Toe te passen dosis: Breng met mate aan om onbedekte delen van het lichaam (gezicht, armen, benen en voeten) gelijkmatig te bedekken.

Verdunning (%): Klaar voor gebruik (geen verdunning nodig)

Aantal en timing van de toepassing:

Duur van de bescherming: 7 uur.

Aantal toepassingen per dag:

o Volwassenen: maximum 3 keer per dag

o kind (vanaf 2 jaar) : maximum 2 keer per dag

o kind (0 - 2 jaar) : maximum 1 keer per dag

Bij het opnieuw aanbrengen van het product, het maximale aantal toegestane toepassingen per dag respecteren: drie keer voor volwassenen, twee keer voor kinderen vanaf 2 jaar en eenmaal voor kinderen onder de leeftijd van 2 jaar.

**Categorie/categorieën gebruikers**

Breed publiek (niet-professioneel)

**Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal**

Knijp tube - met PP dop (klik dop, draaidop, klep dop) - (PE; HDPE; LDPE; PP; HDPE/LDPE ; HDPE/EVOH; HDPE/F; HDPE/PA ; LDPE/EVOH ; LDPE/F ; LDPE/PA)

Knijp tube - met PP dop (klik dop, draaidop, klep dop) - (in aluminium met PE binnenlaag; HDPE; LDPE; PP; HDPE/LDPE ; HDPE/EVOH; HDPE/F; HDPE/PA ; LDPE/EVOH ; LDPE/F ; LDPE/PA)

Fles - met draaidop, klik dop of pomp (PE; HDPE; LDPE; PP; HDPE/LDPE ; HDPE/EVOH; HDPE/F; HDPE/PA ; LDPE/EVOH ; LDPE/F ; LDPE/PA)

Voor alle verpakking types: 25 - 250 ml met een interval van 5 ml

#### **4.2.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies**

Het product is niet bedoeld voor gebruik in tropische gebieden.

#### **4.2.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen**

Zie 5.2

#### **4.2.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen**

Zie 5.3

#### **4.2.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

Zie 5.4

#### **4.2.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

Zie 5.5

### **5. Algemene gebruiksaanwijzing**

#### **5.1. Gebruiksvoorschrift**



Gebruik het afweermiddel op een veilige manier. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie.  
Buiten bereik van kinderen houden.  
Breng het product gelijkmatig aan op de onbedekte huid en verspreid de aangebrachte vloeistof met de hand over de huid. Breng UITSLUITEND aan op onbedekte delen van het lichaam, beperkt tot de armen, benen, voeten en gezicht.

Voor de behandeling van het gezicht brengt u het afweermiddel op de palm van de hand aan en verspreidt u de oplossing over de huid van het gezicht, waarbij u ervoor zorgt dat u de ogen beschermt. Breng niet aan in of rond de ogen.

Niet aanbrengen op snijwonden, wonden, pas geschoren of geïrriteerde huid. Niet gebruiken onder of op kleding. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.

Aanbrengen van zonnebrandproducten of cosmetische producten na het gebruik van het afweermiddel verlaagt de werkzaamheid van het afweermiddel aanzienlijk.

In geval van hevige transpiratie en na het zwemmen moet het afweermiddel opnieuw worden aangebracht. Breng uitsluitend opnieuw aan bij een merkbare afname van afwerking en niet later dan tien uur na de eerste aanbrenging.

Mechanische bescherming (kleding, klamboes) heeft altijd de voorkeur. Uitsluitend voor uitwendig gebruik. Gebruik uitsluitend zoals aangegeven.

Vermijd contact met synthetische materialen. Synthetische materialen moeten worden beschermd tijdens het aanbrengen.

Gebruikers moeten aangeven als de behandeling niet effectief is en dit rechtstreeks melden bij de registratiehouder.

Het gebruik van dit product samen met andere insectenwerende producten is niet aanbevolen.

De duur van de bescherming is louter indicatief. Omgevingsfactoren (Bv. hoge temperaturen of sterke wind), kunnen de beschermingsduur veranderen.

## 5.2. Risicobeperkende maatregelen

Breng UITSLUITEND aan op onbedekte delen van het lichaam, beperkt tot de armen, benen, voeten en gezicht.

Een volwassene moet het product aanbrengen bij kinderen onder de 12 jaar oud. Niet gebruiken op de handen van kinderen. Let op wanneer u deze producten bij kinderen gebruikt. Gebruik de producten op verantwoorde wijze.

Was uw handen alvorens voedingsmiddelen aan te raken. Niet rechtstreeks op of in de buurt van voedsel, voeder of dranken aanbrengen, noch op oppervlakken of gebruiksvoorwerpen die in direct contact kunnen komen met voedsel, voeder en dranken. Om besmetting te voorkomen, elk contact tussen behandelde huid en voedingsmiddelen vermijden.  
Gebruik uitsluitend buiten of in een goed geventileerde ruimte.

## 5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

Na inademen: frisse lucht.

In geval van contact met de ogen: onmiddellijk en overvloedig spoelen met water. Als het slachtoffer contactlenzen draagt, deze verwijderen als dit zonder problemen kan gebeuren. Raadpleeg een arts.

In geval van contact met de huid: In geval van huidletsel, roodheid of aanhoudende pijn na een toepassing, een arts raadplegen.

Na inslikken: laat het slachtoffer onmiddellijk water drinken (maximaal twee glazen). Raadpleeg een arts.

Belangrijkste symptomen en gevolgen, zowel acuut als vertraagd : geen

Aanduiding voor benodigde directe medische verzorging en speciale behandeling: Geen informatie beschikbaar

Milieumaatregelen: Spoel geen overtollige vloeistoffen door de afvoer.

## 5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Afvalmateriaal moet worden verwijderd conform de Richtlijn inzake afval 2008/98/EC en andere nationale en lokale regelgeving. Bewaar chemische stoffen in de oorspronkelijke verpakking. Niet vermengen met ander afval. Behandel niet gereinigde verpakkingen als het product zelf.

Spoel geen overtollige vloeistoffen door de afvoer.

## 5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Opslagvoorwaarden:  
Bewaar de verpakking goed gesloten op een droge en goed geventileerde plek.  
Aanbevolen temperatuur voor opslag: 18-25°C. Het product mag niet gedurende een lange tijd worden opgeslagen bij temperaturen >40°C.  
Houdbaarheid: 24 maanden  
Beheersing van milieublootstelling: Laat het product niet in de riolering komen.

## 6. Overige informatie