

# Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal prodott bijoċidali

**Isem tal-prodott:** Deosan Activate PVP Plus AG215

**Tip(i) ta' prodott:** TP 03 - Iġjene veterinarja

**Numru tal-awtorizzazzjoni:** EU-0019228-0000

**Numru ta' referenza tal-assi  
R4BP 3:** EU-0019228-0005

## **Werrej**

Informazzjoni Amministrattiva	1
1.1. Isem kummerċjali tal-prodott	1
1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni	1
1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali	1
1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)	2
2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott	3
2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali	3
2.2. Tip ta' formulazzjoni	3
3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni	3
4. Użu(ijet) awtorizzati	4
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu	26
5.1. Istruzzjonijiet għall-użu	26
5.2. Miżuri ta' 'mitigazzjoni ta' riskju	27
5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent	27
5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu	27
5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħażin	28
6. Informazzjoni oħra	28

## Informazzjoni Amministrattiva

### 1.1. Isem kummerċjali tal-prodott

Deosan Activate PVP Plus AG215

Deosan Activate PVP Plus

Agros Iodo-Prev POS-Ordenha

Deosan Hitech 2 AG214

Iodine Teat Dip Solution

### 1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni

**Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni**

Isem	Diversey Europe Operations B.V.
Indirizz	Maarssenbroeksedijk 2 3542 DN Utrecht Olanda

**Numru tal-awtorizzazzjoni**

EU-0019228-0000 1-2

**Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3**

EU-0019228-0005

**Data tal-awtorizzazzjoni**

03/04/2019

**Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni**

31/03/2029

### 1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

#### **1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)**

<b>Sustanza attiva</b>	1319 - Jodju
<b>Isem tal-manifattur</b>	ACF Minera S.A.
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	San Martin No 499 1100000 Iquique Čili
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	Lagunas mine 118 0000 Pozo Almonte Čili
<b>Sustanza attiva</b>	1319 - Jodju
<b>Isem tal-manifattur</b>	Sociedad Quimica y Minera (SQM) S.A.
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	Los Militares 4290, Piso 4, Las Condes 8320000 Santiago Čili
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	Nueva Victoria plant 5090000 Pedro de Valdivia plant Čili
<b>Sustanza attiva</b>	1319 - Jodju
<b>Isem tal-manifattur</b>	Cosayach Nitratos S.A.
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	Hnos Amunátegui 178 8320000 Santiago Čili
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	S.C.M. Cosayach Cala Cala 118 0000 Pozo Almonte Čili
<b>Sustanza attiva</b>	1319 - Jodju
<b>Isem tal-manifattur</b>	Nihon Tennen Gas Development Co., Ltd.
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	Chiba Plant, 2508 Minami-Hinata, Shirako-Machi, Chosei-Gun 299-4205 Chiba Ģappun
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	Chiba Plant, 2508 Minami-Hinata, Shirako-Machi, Chosei-Gun 299-4205 Chiba Ģappun

<b>Sustanza attiva</b>	1319 - Jodju
<b>Isem tal-manifattur</b>	ISE Chemicals Corporation
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	3-1, Kyobashi 1-Chome 104-0031 Tokyo Ģappun
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	Shirasto Plant (3695 Kitaimaizumi, Oamishirasato City 299-3201 Chiba Ģappun

<b>Sustanza attiva</b>	1319 - Jodju
<b>Isem tal-manifattur</b>	Atacama Minerals SCM
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	Coronel Pereira No 72 Of. 701, Las Condes 8320000 Santiago Čili
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	Atacama Minerals SCM, Aguas Blancas Facility 3580000 Antofagasta Čili

## 2. Kompožizzjoni u formulazzjoni tal-prodott

### 2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompožizzjoni tal-prodott bijoċidali

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzioni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0,3

### 2.2. Tip ta' formulazzjoni

AL - Kwalunkwe likwidu ieħor
------------------------------

## 3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni

<b>Dikjarazzjonijiet dwar Periklu</b>	Jagħmel īxsara lill-organiżmi akkwatiċi b'mod li jħalli effetti dejjiema.
---------------------------------------	---

**Dikjarazzjonijiet dwar  
Prekawzjoni**

Jekk ikun meħtieg parir mediku, ara li jkollok il-kontenit jew it-tikketta tal-prodott fil-qrib.

Żommu 'i bogħod minn fejn jistgħu jiħqqu it-tfal.

Evita r-rilaxx fl-ambjent.

Armi l-kontenut fi f'konformità mar-regoli nazzjonali.

Armi il-kontenit jew it-tikketta tal-prodott fil-qrib.

## 4. Użu(ijet) awtorizzati

### 4.1 deskrizzjoni użu

#### Użu 1 - Użu # 12 Diżinfettar qabel il-ħlib, Xappip bl-idejn (likwidu RTU)

<b>Tip ta' Prodott</b>	TP 03 - Iġjene veterinarja
<b>Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat</b>	-
<b>Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluž l-istadju ta' żvilupp)</b>	isem xjentifiku: Batterji isem komuni: batterji (gram-pożittivi u gram-negattivi) istadju iżvilupp: ebda data  isem xjentifiku: ħmira isem komuni: ħmira istadju iżvilupp: ebda data
<b>Qasam tal-użu</b>	Indoor  Gewwa
<b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b>	Xappip bl-idejn -  Diżinfettant tal-beżżul, għal applikazzjoni diretta lil annimali li jreddgħu qabel il-ħlib.  Applikat direttament mal-beżżul tal-annimal qabel il-ħlib permezz tal-metodi tax-xappip bl-idejn
<b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b>	F'użu ta' jodju konċentrat ta' 3000 mg/Kg (0.3% w/w) - Formulazzjoni lesta ghall-użu li fiha 0.3% w/w jodju. Tiddilwix qabel l-użu. -  3 applikazzjonijiet qabel il-ħlib, għal kull annimal, kuljum. Applika massimu ta' 10 ml prodott/annimal/applikazzjoni.

<b>Kategorija(i) tal-utenti</b>	professjonalni
<b>Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ</b>	<p>1, 5 u 20 litru HDPE jew kontenitur f-HDPE</p> <p>200 litru HDPE jew ciliindru f-HDPE</p> <p>950 litru HDPE jew Kontenitur Intermedju ta' Volum Kbir (KIK) f-HPDE</p>

#### 4.1.1 Uža speċifici istruzzjonijiet għall-użu

Applikat direttament mal-beżżul tal-annimal qabel il-ħlib permezz tal-metodi tax-xappip bl-idejn Formulazzjoni lesta għall-użu li fiha 0.3% w/w jodju. Tiddilwix qabel l-użu.  
3 applikazzjonijiet qabel il-ħlib, għal kull annimal, kuljum..  
Applika massimu ta' 10 ml prodott/annimal/applikazzjoni.

#### 4.1.2 Miżuri ta' 'mitigazzjoni tar-riskji speċifici għall-użu

F'każ ta' bżonn ta' taħlita tad-diżinfettar ta' qabel u ta' wara l-ħlib, għandu jiġi kkunsidrat l-użu ta' prodott ieħor li m'għandux jodju għad-diżinfettar ta' wara l-ħlib

#### 4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara sejjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

#### 4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

#### 4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħzin

#### 4.2 deskrizzjoni użu

##### Użu 2 - Użu # 13 Diżinfettar qabel il-ħlib, ragħwa mtella' bl-idejn (likwidu RTU)

Tip ta' Prodott	TP 03 - Igjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluz i-stadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: Batterji isem komuni: batterji (gram-pożittivi u gram-negattivi) istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Ħmira isem komuni: Ħmira istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	Indoor  Gewwa
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Ragħwa mtella' bl-idejn -  Diżinfettant tal-beżżul, għal applikazzjoni diretta lil annimali li jreddgħu qabel il-ħlib. Applikat direttament mal-beżżul tal-annimal qabel il-ħlib permezz tal-metodu tar-ragħwa mtella' bl-idejn.
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	F'użu ta' jodju konċentrat ta' 3000 mg/Kg (0.3% w/w) - Formulazzjoni lesta għall-użu li fiha 0.3% w/w jodju. Tiddilwix qabel l-użu. -  3 applikazzjonijiet qabel il-ħlib, għal kull annimal, kuljum. Applika massimu ta' 5 ml prodott/annimal/applikazzjoni
Kategorija(i) tal-utenti	professjonalni

## **Daqsijiet tal-pakkett u material tal-imballaġġ**

1, 5 u 20 litru HDPE jew kontenitur f-HDPE

200 litru HDPE jew cilindru f-HDPE

950 litru HDPE jew Kontenitur Intermedju ta' Volum Kbir (KIK) f-HPDE

### **4.2.1 Uža speċifici istruzzjonijiet għall-użu**

Formulazzjoni lesta għall-użu li fiha 0.3% w/w jodju. Tiddilwix qabel l-użu.

Applika direttament mal-beżżul tal-annimal qabel il-ħlib permezz tal-metodu tar-ragħwa mtella' bl-idejn.

3 applikazzjonijiet qabel il-ħlib, għal kull annimal, kuljum.

Applika massimu ta' 5 ml prodott/annimal/applikazzjoni

### **4.2.2 Miżuri ta' 'mitigazzjoni tar-riskji speċifici għall-użu**

F'każ ta' bżonn ta' taħlita tad-diżinfettar ta' qabel u ta' wara l-ħlib, għandu jiġi kkunsidrat l-użu ta' prodott ieħor li m'għandux jodju għad-diżinfettar ta' wara l-ħlib

### **4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajjnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent**

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Generali għall-Użu

### **4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħi**

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Generali għall-Użu

#### **4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħzin**

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

#### **4.3 deskrizzjoni użu**

##### **Użu 3 - Użu # 14 Diżinfettar qabel il-ħlib, sprejar bl-idejn (likwidu RTU)**

<b>Tip ta' Prodott</b>	TP 03 - Igjene veterinarja
<b>Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat</b>	-
<b>Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluž l-istadju ta' žvilupp)</b>	<p>isem xjentifiku: Batterji isem komuni: batterji (gram-pożittivi u gram-negattivi) istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Ħmira isem komuni: ħmira istadju iżvilupp: ebda data</p>
<b>Qasam tal-użu</b>	Indoor  gewwa
<b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b>	Sprejar bl-idejn -  Diżinfettant tal-beżżul, għal applikazzjoni diretta lil annimali li jreddgħu qabel il-ħlib.  Applikat direttament mal-beżżul tal-annimal qabel il-ħlib permezz tal-metodu tal-isprejjar bl-idejn.
<b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b>	F'użu ta' jodju konċentrat ta' 3000 mg/Kg (0.3% w/w) - Formulazzjoni lesta għall-użu li fiha 0.3% w/w jodju. Tiddilwix qabel l-użu. -  3 applikazzjonijiet qabel il-ħlib, għal kull annimal, kuljum. Applika massimu ta' 15 ml prodott/animal/applikazzjoni

**Kategorija(i) tal-utenti****Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ**

professjoniell
1, 5 u 20 litru HDPE jew kontenitur f-HDPE
200 litru HDPE jew ċilindru f-HDPE
950 litru HDPE jew Kontenitur Intermedju ta' Volum Kbir (KIK) f-HPDE

**4.3.1 Uża speċifici istruzzjonijiet għall-użu**

Applikat direttament mal-beżżul tal-annimal qabel il-ħlib permezz tal-metodu tal-isprejjar bl-idejn.  
Formulazzjoni lesta għall-użu li fiha 0.3% w/w jodju. Tiddilwix qabel l-użu.  
3 applikazzjonijiet qabel il-ħlib, għal kull annimal, kuljum..  
Applika massimu ta' 15 ml prodott/annimal/applikazzjoni.

**4.3.2 Miżuri ta' 'mitigazzjoni tar-riskji speċifici għall-użu**

Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi matul il-faži tal-immaniġġjar tal-prodott (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott)  
F'każ ta' bżonn ta' taħlita tad-diżinfettar ta' qabel u ta' wara l-ħlib, għandu jiġi kkunsidrat l-użu ta' prodott ieħor li m'għandux jodju għad-diżinfettar ta' wara l-ħlib

**4.3.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajjnuna u miżuri ta' 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent**

Ara sejjoni 5 - Direzzjonijiet Generali għall-Użu

**4.3.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħi**

Ara sejjoni 5 - Direzzjonijiet Generali għall-Użu

#### **4.3.5 Fejn specifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħzin**

Ara sejjoni 5 - Direzzjonijiet Generali għall-Użu

#### **4.4 deskrizzjoni użu**

##### **Użu 4 - Użu # 15 Diżinfettar wara l-ħlib, xappip bl-idejn (likwidu RTU)**

<b>Tip ta' Prodott</b>	TP 03 - Iġjene veterinarja
<b>Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat</b>	-
<b>Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluž l-istadju ta' żvilupp)</b>	isem xjentifiku: Batterji isem komuni: batterji (gram-pożittivi u gram-negattivi) istadju iżvilupp: ebda data  isem xjentifiku: ħmira isem komuni: ħmira istadju iżvilupp: ebda data
<b>Qasam tal-użu</b>	Indoor  Gewwa
<b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b>	Xappip bl-idejn -  Diżinfettant tal-beżżul, għal applikazzjoni diretta lil annimali li jreddgħu qabel il-ħlib. Applikat direttament mal-beżżul tal-annimal wara l-ħlib permezz tal-metodu tax-xappip bl-idejn.
<b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b>	F'użu ta' jodju konċentrat ta' 3000 mg/Kg (0.3% w/w) - Formulazzjoni lesta għall-użu li fiha 0.3% w/w jodju. Tiddilwix qabel l-użu. -  3 applikazzjonijiet wara l-ħlib, għal kull annimal, kuljum. Applika massimu ta' 10 ml prodott/annimal/applikazzjoni

**Kategorija(i) tal-utenti****Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ**

professjoniċi
1, 5 u 20 litru HDPE jew kontenituri f-HDPE
200 litru HDPE jew ċilindru f-HDPE
950 litru HDPE jew Kontenituri Intermedju ta' Volum Kbir (KIK) f-HPDE

**4.4.1 Uža speċifici istruzzjonijiet għall-użu**

Applikat direttament mal-beżżul tal-annimal wara l-ħlib permezz tal-metodu tax-xappip bl-idejn.  
Formulazzjoni lesta għall-użu li fiha 0.3% w/w jodju. Tiddilwix qabel l-użu.  
3 applikazzjonijiet wara l-ħlib, għal kull annimal, kuljum.  
Applika massimu ta' 10 ml prodott/annimal/applikazzjoni.

**4.4.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifici għall-użu**

F'każ ta' bżonn ta' taħlita tad-diżinfettar ta' qabel u ta' wara l-ħlib, għandu jiġi kkunsidrat l-użu ta' prodott ieħor li m'għandux jodju għad-diżinfettar ta' qabel l-ħlib

**4.4.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajjnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent**

Ara sejjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

**4.4.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħi**

Ara sejjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

#### **4.4.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħzin**

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Generali għall-Użu

#### **4.5 deskrizzjoni użu**

##### **Użu 5 - Użu # 16 Diżinfettar wara l-ħlib, ragħwa mtella' bl-idejn (likwidu RTU)**

<b>Tip ta' Prodott</b>	TP 03 - Iġjene veterinarja
<b>Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat</b>	-
<b>Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)</b>	<p>isem xjentifiku: Batterji          isem komuni: batterji (gram-pożittivi u gram-negattivi)          istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ħmira          isem komuni: ħmira          istadju iżvilupp: ebda data</p>
<b>Qasam tal-użu</b>	<p>Indoor</p> <p>Gewwa</p>
<b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b>	<p>Ragħwa mtella' bl-idejn -</p> <p>Diżinfettant tal-beżżul, għal applikazzjoni diretta lil annimali li jreddgħu qabel il-ħlib.          Applikat direttament mal-beżżul tal-annimal wara l-ħlib permezz tal-metodu tar-ragħwa mtella' bl-idejn.</p>
<b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b>	<p>F'użu ta' jodju konċentrat ta' 3000 mg/Kg (0.3% w/w) - Formulazzjoni lesta għall-użu li fiha 0.3% w/w jodju. Tiddilwix qabel l-użu. -</p> <p>3 applikazzjonijiet wara l-ħlib, għal kull annimal, kuljum.          Applika massimu ta' 5 ml prodott/annimal/applikazzjoni</p>

**Kategorija(i) tal-utenti**

**Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ**

professjonalni

1, 5 u 20 litru HDPE jew kontenitur f-HDPE

200 litru HDPE jew čilindru f-HDPE

950 litru HDPE jew Kontenitür Intermedju ta' Volum Kbir (KIK) f-HPDE

#### **4.5.1 Uža speċifici istruzzjonijiet għall-użu**

Applikat direttament mal-beżżul tal-annimal wara l-ħlib permezz tal-metodu tar-ragħwa mtella' bl-idejn. Formulazzjoni lesta għall-użu li fiha 0.3% w/w jodju. Tiddilwix qabel l-użu.

3 applikazzjonijiet wara l-ħlib, għal kull annimal, kuljum.

Applika massimu ta' 5 ml prodott/annimal/applikazzjoni

#### **4.5.2 Miżuri ta' 'mitigazzjoni tar-riskji speċifici għall-użu**

F'każ ta' bżonn ta' taħlita tad-diżinfettar ta' qabel u ta' wara l-ħlib, għandu jiġi kkunsidrat l-użu ta' prodott ieħor li m'għandux jodju għad-diżinfettar ta' qabel l-ħlib

#### **4.5.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajjnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent**

Ara sejjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

#### **4.5.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħi**

#### 4.5.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħzin

#### 4.6 deskrizzjoni użu

##### Użu 6 - Użu # 17 Diżinfettar wara l-ħlib, sprejjar bl-idejn (likwidu RTU)

**Tip ta' Prodott**

TP 03 - Igjene veterinarja

**Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat**

-  
isem xjentifiku: Batterji  
isem komuni: batterji (gram-pożittivi u gram-negattivi)  
istadju iżvilupp: ebda data

**Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' žvilupp)**

isem xjentifiku: ħmira  
isem komuni: ħmira  
istadju iżvilupp: ebda data

**Qasam tal-użu**

Indoor

Ġewwa

**Metodu(i) ta' applikazzjoni**

Sprejjar bl-idejn -

Diżinfettant tal-beżżul, għal applikazzjoni diretta lil annimali li jreddgħu wara l-ħlib  
Applikat direttament mal-beżżul tal-annimal wara l-ħlib permezz tal-metodu tal-isprejjar bl-idejn.

**Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni**

F'użu ta' jodju konċentrat ta' 3000 mg/Kg (0.3% w/w) - Formulazzjoni lesta għall-użu li fiha 0.3% w/w jodju. Tiddilwix qabel l-użu. -

3 applikazzjonijiet wara l-ħlib, għal kull annimal, kuljum.  
Applika massimu ta' 15 ml prodott/annimal/applikazzjoni

**Kategorija(i) tal-utenti**

**Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ**

professjonalni

1, 5 u 20 litru HDPE jew kontenitur f-HDPE

200 litru HDPE jew čilindru f-HDPE

950 litru HDPE jew Kontenitür Intermedju ta' Volum Kbir (KIK) f-HPDE

#### **4.6.1 Uža speċifici istruzzjonijiet għall-użu**

Applikat direttament mal-beżżul tal-annimal wara l-ħlib permezz tal-metodu tal-isprejar bl-idejn.

Formulazzjoni lesta għall-użu li fiha 0.3% w/w jodju. Tiddilwix qabel l-użu.

3 applikazzjonijiet wara l-ħlib, għal kull annimal, kuljum.

Applika massimu ta' 15 ml prodott/annimal/applikazzjoni

#### **4.6.2 Miżuri ta' 'mitigazzjoni tar-riskji speċifici għall-użu**

Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi matul il-faži tal-immaniġġjar tal-prodott (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott)

F'każ ta' bżonn ta' taħlita tad-diżinfettar ta' qabel u ta' wara l-ħlib, għandu jiġi kkunsidrat l-użu ta' prodott ieħor li m'għandux jodju għad-diżinfettar ta' qabel l-ħlib

#### **4.6.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent**

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

#### **4.6.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-riġi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħi**

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

#### **4.6.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħbi kundizzjonijiet normali tal-ħzin**

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

### **4.7 deskrizzjoni użu**

**Użu 7 - Użu # 18 Dizinfettar wara l-ħlib, sprejjar awtomatiku (m'għandux jitħallat mad-diżinfettar ta' qabel il-ħlib (likwidu RTU)**

**Tip ta' Prodott**

TP 03 - Igjene veterinarja

**Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat**

-

**Organizmu/Organizmi fil-mira  
(inkluż l-istadju ta' žvilupp)**

isem xjentifiku: Batterji  
isem komuni: batterji (gram-pożittivi u gram-negattivi)  
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ħmira  
isem komuni: ħmira  
istadju iżvilupp: ebda data

**Qasam tal-użu**

Indoor

Gewwa

**Metodu(i) ta' applikazzjoni**

Sprejjar awtomatiku -

Dizinfettant tal-beżżul, għal applikazzjoni diretta lil annimali li jreddgħu wara l-ħlib  
Applikat direttament mal-beżżul tal-annimal wara l-ħlib permezz tal-metodu tal-isprejjar awtomatiku.

<b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b>	F'užu ta' jodju konċentrat ta' 3000 mg/Kg (0.3% w/w) - Formulazzjoni lesta għall-użu li fiha 0.3% w/w jodju. Tiddilwix qabel l-użu. -  5 applikazzjonijiet wara l-ħlib, għal kull annimal, kuljum. M'għandux jitħallat mad-diżinfettar ta' qabel il-ħlib a bażi ta' jodju.  Applika massimu ta' 15 ml prodott/annimal/applikazzjoni
<b>Kategorija(i) tal-utenti</b>	professjonal
<b>Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ</b>	1, 5 u 20 litru HDPE jew kontenitru f-HDPE  200 litru HDPE jew cilindru f-HDPE  950 litru HDPE jew Kontenitru Intermedju ta' Volum Kbir (KIK) f-HPDE

#### 4.7.1 Uža speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Applikat direttament mal-beżżul tal-annimal wara l-ħlib permezz tal-metodu tal-isprejjar awtomatiku. Formulazzjoni lesta għall-użu li fiha 0.3% w/w jodju. Tiddilwix qabel l-użu.  
5 applikazzjonijiet wara l-ħlib, għal kull annimal, kuljum. M'għandux jitħallat mad-diżinfettar ta' qabel il-ħlib a bażi ta' jodju. Applika massimu ta' 15 ml prodott/annimal/applikazzjoni

#### 4.7.2 Miżuri ta' 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara sejjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

#### **4.7.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent**

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

#### **4.7.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-riġi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħi**

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

#### **4.7.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħzin**

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

### **4.8 deskrizzjoni użu**

#### **Użu 8 - Użu # 19 Diżinfettar wara l-ħlib, Xappip semi-awtomatiku (likwidu RTU)**

**Tip ta' Prodott**

TP 03 - Igjene veterinarja

**Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat**

**Organizmu/Organizmi fil-mira  
(inkluz l-istadju ta' žvilupp)**

isem xjentifiku: Batterji  
isem komuni: batterji (gram-pożittivi u gram-negattivi)  
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ħmira  
isem komuni: ħmira  
istadju iżvilupp: ebda data

**Qasam tal-użu**

Indoor

Ġewwa

**Metodu(i) ta' applikazzjoni**

Xappip semi-awtomatiku -  
Diżinfettant tal-beżżeu, għal applikazzjoni diretta lil annimali li jreddgħu wara l-ħlib  
Applikat direttament mal-beżżeu tal-annimal wara l-ħlib permezz tal-metodu tax-xappip  
semi-awtomatiku

**Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni**

F'użu ta' jodju konċentrat ta' 3000 mg/Kg (0.3% w/w) - Formulazzjoni lesta għall-użu li  
fiha 0.3% w/w jodju. Tiddilwix qabel l-użu. -

3 applikazzjonijiet wara l-ħlib, għal kull annimal, kuljum.  
Applika massimu ta' 10 ml prodott/annimal/applikazzjoni

<b>Kategorija(i) tal-utenti</b>	professionali
<b>Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ</b>	<p>1, 5 u 20 litru HDPE jew kontenitur f-HDPE</p> <p>200 litru HDPE jew ċilindru f-HDPE</p> <p>950 litru HDPE jew Kontenitür Intermedju ta' Volum Kbir (KIK) f-HPDE</p>

#### 4.8.1 Uża speċifici istruzzjonijiet għall-użu

Applikat direttament mal-beżżul tal-animal wara l-ħlib permezz tal-metodu tax-xappip semi-awtomatiku.  
Formulazzjoni lesta għall-użu li fiha 0.3% w/w jodju. Tiddilwix qabel l-użu.  
3 applikazzjonijiet wara l-ħlib, għal kull animal, kuljum.  
Applika massimu ta' 10 ml prodott/animal/applikazzjoni

#### 4.8.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifici għall-użu

F'każ ta' bżonn ta' tħalita tad-dizinfettar ta' qabel u ta' wara l-ħlib, għandu jiġi kkunsidrat l-użu ta' prodott ieħor li m'għandux jodju  
ghad-dizinfettar ta' qabel l-ħlib

#### 4.8.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajjnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara sejjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

#### **4.8.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħi**

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

#### **4.8.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħbi kundizzjonijiet normali tal-ħżeen**

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

### **4.9 deskrizzjoni użu**

#### **Użu 9 - Użu # 20 - Diżinfettar qabel u wara l-ħlib, xappip bl-idejn (likwidu RTU)**

##### **Tip ta' Prodott**

TP 03 - Iġjene veterinarja

##### **Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat**

-  
isem xjentifiku: Batterji  
isem komuni: batterji (gram-pożittivi u gram-negattivi)  
istadju iżvilupp: ebda data

##### **Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)**

isem xjentifiku: ħmira  
isem komuni: ħmira  
istadju iżvilupp: ebda data

##### **Qasam tal-użu**

Indoor

Gewwa

##### **Metodu(i) ta' applikazzjoni**

Xappip bl-idejn -

Diżinfettant tal-beżżul, għal applikazzjoni diretta lil annimali li jreddgħu qabel u wara l-ħlib.

Applikat direttament mal-beżżul tal-annimal qabel u wara l-ħlib permezz tal-metodi tax-xappip

##### **Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni**

F'użu ta' jodju konċentrat ta' 3000 mg/Kg (0.3% w/w) - Formulazzjoni lesta għall-użu li fiha 0.3% w/w jodju. Tiddilwix qabel l-użu. -

	3 applikazzjonijiet qabel u 3 wara l-ħlib, għal kull annimal, kuljum (sa total ta' 5 applikazzjonijiet). Applika massimu ta' 10 ml prodott/annimal/applikazzjoni
<b>Kategorija(i) tal-utenti</b>	professjonal
<b>Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ</b>	<p>1, 5 u 20 litru HDPE jew kontenitru f-HDPE</p> <p>200 litru HDPE jew cħilindru f-HDPE</p> <p>950 litru HDPE jew Kontenitru Intermedju ta' Volum Kbir (KIK) f-HPDE</p>

#### 4.9.1 Uža speċifici istruzzjonijiet għall-użu

Applikat direttament mal-beżżul tal-annimal qabel il-ħlib permezz tal-metodi tax-xappip bl-idejn. Formulazzjoni lesta għall-użu li fiha 0.3% w/w jodju. Tiddilwix qabel l-użu.

3 applikazzjonijiet qabel u 3 wara l-ħlib, għal kull annimal, kuljum (sa total ta' 5 applikazzjonijiet). Applika massimu ta' 10 ml prodott/annimal/applikazzjoni

#### 4.9.2 Miżuri ta' 'mitigazzjoni tar-riskji speċifici għall-użu

Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi matul il-faži tal-immaniġġjar tal-prodott (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott)

#### **4.9.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajjnuna u miżuri ta' 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent**

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

#### **4.9.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-riġi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħi**

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

#### **4.9.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħbi kundizzjonijiet normali tal-ħzin**

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

### **4.10 deskrizzjoni użu**

#### **Użu 10 - Użu # 21 Diżinfettar qabel u wara l-ħlib, ragħwa mtella' bl-idejn (l-likwidu RTU)**

<b>Tip ta' Prodott</b>	TP 03 - Iġjene veterinarja
<b>Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat</b>	-
<b>Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)</b>	isem xjentifiku: Batterji isem komuni: batterji (gram-pożittivi u gram-negattivi) istadju iżvilupp: ebda data  isem xjentifiku: ħmira isem komuni: ħmira istadju iżvilupp: ebda data
<b>Qasam tal-użu</b>	Indoor  Gewwa
<b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b>	Ragħwa mtella' bl-idejn -  Diżinfettant tal-beżżul, għal applikazzjoni diretta lil annimali li jreddgħu qabel u wara l-ħlib. Applikat direttament mal-beżżul tal-annimal qabel u wara l-ħlib permezz tal-metodu tar-ragħwa mtella' bl-idejn.

<b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b>	F'užu ta' jodju konċentrat ta' 3000 mg/Kg (0.3% w/w) - Formulazzjoni lesta għall-użu li fiha 0.3% w/w jodju. Tiddilwix qabel l-użu. -  3 applikazzjonijiet qabel u 3 wara l-ħlib, għal kull annimal, kuljum (sa total ta' 5 applikazzjonijiet).  Applika massimu ta' 5 ml prodott/annimal/applikazzjoni
<b>Kategorija(i) tal-utenti</b>	professjonal
<b>Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ</b>	1, 5 u 20 litru HDPE jew kontenit f-HDPE  200 litru HDPE jew ċilindru f-HDPE  950 litru HDPE jew Kontenit Intermedju ta' Volum Kbir (KIK) f-HPDE

#### 4.10.1 Uža specifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Formulazzjoni lesta għall-użu li fiha 0.3% w/w jodju. Tiddilwix qabel l-użu.  
Applika direttament mal-beżżul tal-annimal qabel u wara l-ħlib permezz tal-metodu tar-ragħwa mtella' bl-idejn.  
3 applikazzjonijiet qabel u 3 wara l-ħlib, għal kull annimal, kuljum (sa total ta' 5 applikazzjonijiet). Applika massimu ta' 5 ml prodott/annimal/applikazzjoni

#### 4.10.2 Miżuri ta' 'mitigazzjoni tar-riskji specifiċi għall-użu

Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi matul il-faži tal-immaniġġjar tal-prodott (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi specifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott)

#### **4.10.3 Fejn spċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent**

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

#### **4.10.4 Fejn spċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu**

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Generali għall-Użu

#### **4.10.5 Fejn spċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħzin**

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

### **4.11 deskrizzjoni użu**

#### **Użu 11 - Użu # 22 Diżinfettar qabel u wara l-ħlib, sprejjar bl-idejn (likwidu RTU)**

**Tip ta' Prodott**

TP 03 - Iġjene veterinarja

**Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat**

-

**Organizmu/Organizmi fil-mira  
(inkluż l-istadju ta' žvilupp)**

isem xjentifiku: Batterji  
isem komuni: batterji (gram-pożittivi u gram-negattivi)  
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ħmira  
isem komuni: ħmira  
istadju iżvilupp: ebda data

**Qasam tal-użu**

Indoor

gewwa

**Metodu(i) ta' applikazzjoni**

Sprejjar bl-idejn -

Diżinfettant tal-beżżeu, għal applikazzjoni diretta lil animali li jreddgħu qabel u wara l-ħlib.

	Applikat direttament mal-beżżul tal-annimal qabel u wara l-ħlib permezz tal-metodu tal-isprejjar bl-idejn.
<b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b>	F'užu ta' jodju konċentrat ta' 3000 mg/Kg (0.3% w/w) - Formulazzjoni lesta għall-użu li fiha 0.3% w/w jodju. Tiddilwix qabel l-użu. -  3 applikazzjonijiet qabel u 3 wara l-ħlib, għal kull annimal, kuljum (sa total ta' 5 applikazzjonijiet). Applika massimu ta' 15 ml prodott/annimal/applikazzjoni
<b>Kategorija(i) tal-utenti</b>	professjonal
<b>Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ</b>	1, 5 u 20 litru HDPE jew kontenit f-HDPE  200 litru HDPE jew čilindru f-HDPE  950 litru HDPE jew Kontenit Intermedju ta' Volum Kbir (KIK) f-HPDE

#### 4.11.1 Uža speċifici istruzzjonijiet għall-użu

Applikat direttament mal-beżżul tal-annimal qabel u wara l-ħlib permezz tal-metodu tal-isprejjar bl-idejn. Formulazzjoni lesta għall-użu li fiha 0.3% w/w jodju. Tiddilwix qabel l-użu.  
3 applikazzjonijiet qabel u 3 wara l-ħlib, għal kull annimal, kuljum (sa total ta' 5 applikazzjonijiet). Applika massimu ta' 15 ml prodott/annimal/applikazzjoni

#### **4.11.2 Mizi ta' 'mitigazzjoni tar-riskji speċifici għall-użu**

Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi matul il-faži tal-immaniġġjar tal-prodott (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott  
Ilbes żarbu adattat għall-protezzjoni (EN 13832) meta tapplika l-prodott. Coverall protettiv (mill-inqas ta' tip 6, EN 13034) għandu jintlibes

#### **4.11.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u mizi ta' 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent**

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

#### **4.11.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħi**

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

#### **4.11.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħzin**

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

### **5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu**

#### **5.1. Istruzzjonijiet għall-użu**

Il-prodott għandu jingħab sat-temperatura >20°C qabel l-użu.

Qabel il-ħlib:

Applika l-prodott għat-tul kollu ta' kull beżżul.

Għal użu effettiv kontra l-batterji u l-ħmira, il-prodott għandu jithalla f'kuntatt mal-ġilda għal mill-inqas 30 sekonda.

Wara l-hin tal-kuntatt adattat, neħhi l-prodott b'reqqa, bl-użu ta' drapp/xugaman tal-karti ta' użu uniku biex taċċerta ruħek li l-bżeżejel ikunu nodfa u xotti.

F'użu ta' jodju konċentrat ta' 3000 mg/Kg (0.3% w/w)

Wara l-ħlib:

Ikxi t-tul kollu ta' kull beżżul bil-prodott, mill-ewwel wara l-ħlib.

Blex taċċerta ruħek li hemm biżżejjed hien ta' kuntatt, għandha tingħata attenzjoni li l-prodott ma jitneħħiex wara l-applikazzjoni (eż-żomm il-baqar bil-wiegħfa mill-inqas 5 minuti)

F'użu ta' jodju konċentrat ta' 3000 mg/Kg (0.3% w/w)

## 5.2. Miżuri ta' 'mitigazzjoni ta' riskju

L-użu ta' pompa tad-dožaġġ għall-mili tal-prodott ġewwa t-tagħmir tal-applikazzjoni huwa rakkommandat.  
Il-Prodott ma fihx Sustanzi li huma ta' Thassib

## 5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' 'emergenza biex jiaproteġu l-ambjent

Għid man-nifs: Mhux magħrufa l-ebda effetti jew sintomi fl-użu normali. Kuntatt mal-ġilda: Mhux magħrufa l-ebda effetti jew sintomi fl-użu normali. Kuntatt mal-ghajnejn: Mhux magħrufa l-ebda effetti jew sintomi fl-użu normali. Ingħestjoni: Mhux magħrufa l-ebda effetti jew sintomi fl-użu normali

Wara l-ġbid tan-nifs: Ipprovdni arja friska; ikkonsulta tabib f'każ ta' sintomi.

Wara l-kuntatt mal-ġilda: Aħsel mill-ewwel bl-ilma u bis-sapun u laħlaħ sew.

Wara l-kuntatt mal-ghajnejn: Laħlaħ l-ghajnejn mitfuha għal bosta minuti taħbi ilma ġieri (mill-inqas 15-il minuta). Wara li tibla': Laħlaħ il-ħalq u mbagħad ixrobb hafna ilma. Ċempel lil tabib immedjatament.

F'każ ta' bżonn ta' parir mediku, żomm il-kontenit tal-prodott jew it-tikketta fejn tista' ssibhom.

Stabbiltà u reattività:

Reattività: Mhux magħrufa l-ebda perikli ta' reattività taħbi kundizzjonijiet normali tal-ħžin u tal-użu. Stabbiltà kimika. Stabbli taħbi kundizzjonijiet normali tal-ħžin u tal-użu.

Possibbilità ta' reazzjonijiet perikolu: Mhux magħrufa l-ebda reazzjonijiet perikolużi taħbi kundizzjonijiet normali tal-ħžin u tal-użu.

Kundizzjonijiet li għandhom jiġu evitati: Mhux magħrufa taħbi kundizzjonijiet normali tal-ħžin u tal-użu.

Proddoti tad-dekompożizzjoni perikolu: Mhux magħrufa taħbi kundizzjonijiet normali tal-ħžin u tal-użu. Prekawzjonijiet ambientali:

Diga biex tiġib tixrid ikbar ta' likwid.

Żomm u/jew assorbi t-tixrid b'materjal inert, imbagħad poġġi f'kontenit adattat. Evita li ċ-ċarċir jidħol fid-drains, fid-dranaġġ jew fil-kanali tal-ilma.

Iġbor f'kontenituri magħluqa u adattati għar-rimi.

Tpoġġix il-materjali li nxterdu lura fil-kontenit originali.

## 5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħi

Il-kontenituri l-vojta għandhom jitlaħalhu tliet darbiet qabel ma jintremew ix-xugamani tal-karti użati biex jixxutaw il-bżeżej tal-annimal u jneħħu l-prodott minn magħhom għandhom jintremew bħala skart normali/domestiku.

Tarmix il-prodott mhux dilwit fis-sistema tad-dranaġġ.

## **5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħžin**

Aħżeen biss fil-kontenituri oriġinali, magħluq  
Ipproteġi mill-ġlata  
Taħżinx f'temperaturi 'i fuq minn 30°C

Żmien tal-ħžin 24 xhar

## **6. Informazzjoni oħra**

Xejn