



Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014  
(Ν. 34(I)/2014)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

την αίτηση με αρ. **BC-RW013132-25** που υποβλήθηκε στο Μητρώο Βιοκτόνων για χορήγηση άδειας βιοκτόνου με τη διαδικασία της Αμοιβαίας Αναγνώρισης της αξιολόγησης του προϊόντος **VICTOR GEL** από την Ισπανία, με αρ. άδειας **ES/APP(NA)-2018-18-00546**,

**I. Χορηγείται άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση στο βιοκτόνο VICTOR GEL ROACHES με τα ακόλουθα στοιχεία:**

**A) Γενικά στοιχεία άδειας**

1. Αριθμός Άδειας:

**KY-0153**

Ημερομηνία χορήγησης άδειας:

**06/06/2019**

Ημερομηνία λήξης άδειας:

**11/10/2023**

2. Κάτοχος της άδειας:

**Pelgar International Limited  
18 rue des Remparts d' Ainay, 69002, Lyon, France**

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση  
στην τοπική αγορά:

**L. Lambrou Agro Ltd  
Οθέλλου 11, Βιομ. Περιοχή Ιδαλίου, 2540 Δάλι, Λευκωσία,  
Κύπρος.**

4. Διανομέας / Διανομείς:

**L. Lambrou Agro Ltd**

**B) Ταυτότητα Βιοκτόνου**

1. Εμπορικό Όνομα:

**VICTOR GEL ROACHES**

2. Τύπος Προϊόντων: ΤΠ18 – Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων.

3. Κατηγορία χρηστών: Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση

4. Μορφή: Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε μορφή gel (RB)

5. Εγγυημένη σύνθεση: Δραστική ουσία: Imidacloprid 2.15%  
Βοηθητικές ουσίες: έως 100% β/β

6. Παρασκευαστής σκευάσματος: ADAMA Celsius, B.V. Amsterdam.(NL)  
ADAMA Group, Spitalstrasse, 5, 8200 Schaffhausen, Ελβετία

### Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία: Imidacloprid

2. Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής ουσίας, σε καθαρή δραστική ουσία: 97%

3. Παρασκευαστής της δ.ο.:  
1. Bayer AG, Γερμανία  
2. ADAMA AGRICULTURE ESPANA, S.A., Ισπανία

**II. Εγκρίνεται η συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, όπως αυτή επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης άδειας.**

### III. Ανανέωση άδειας / Όροι ανάκλησης άδειας / Προστασία δεδομένων

1. Η παρούσα άδεια ισχύει μέχρι 11/10/2023.

2. Πριν τη λήξη της παρούσης άδειας, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ' όσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2014.

3. Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της άδειας δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

4. Για την προστασία και κοινοχρησία των δεδομένων εφαρμόζονται τα άρθρα 59 έως και 64 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

#### IV. Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί τους όρους της πρώτης έγκρισης του σκευάσματος, όπως αυτή χορηγήθηκε από το κράτος-μέλος αξιολόγησης.
2. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιοσδήποτε δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο ή/ και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η άδεια.
3. Ο κάτοχος της άδειας θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους της άδειας του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Η ετικέτα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης άδειας.

#### V. Άλλες πληροφορίες

Με την παρούσα άδεια ανακαλείται από την 06/06/2019 η υπ' αριθ. Β631 άδεια του βιοκτόνου VICTOR GEL ROACHES, με κάτοχο άδειας την εταιρεία Pelgar International Limited. Για τα υπάρχοντα αποθέματα των πιο πάνω σκευασμάτων:

- α. Απαγορεύεται από την 03/12/2019 η τιμολόγηση από τον κάτοχο της άδειας προς όλα τα σημεία πώλησης και
- β. Δίνεται χρόνος ενός έτους (έως την 06/06/2020) για την πώλησή τους από τα καταστήματα λιανικής πώλησης και τη χρήση τους από τους καταναλωτές.

Ημερομηνία: .....06/06/2019.....



---

**Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος**

**VICTOR GEL ROACHES**

**Αρ. Άδειας: KY-0153**



## 1. Διοικητικές πληροφορίες

### 1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος

<b>Εμπορική ονομασία</b>	Χώρα (κατά περίπτωση)
VICTOR GEL ROACHES	Κύπρος

### 1.2. Κάτοχος της άδειας

<b>Όνομα και διεύθυνση του κατόχου της άδειας</b>	<b>Όνομα</b>	Pelgar International Limited
	<b>Διεύθυνση</b>	18 rue des Remparts d' Ainay, 69002, Lyon, France
<b>Αριθμός άδειας</b>	KY-0153	
<b>Ημερομηνία χορήγησης άδειας</b>	06/06/2019	
<b>Ημερομηνία λήξης άδειας</b>	11/10/2023	

### 1.3. Παρασκευαστής του προϊόντος

<b>Όνομα παρασκευαστή</b>	ADAMA Celsius, B.V. Amsterdam.(NL)
<b>Διεύθυνση παρασκευαστή</b>	ADAMA Group, Spitalstrasse, 5, 8200 Schaffhausen, Ελβετία
<b>Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής</b>	1. MYLVA, S.A., Ισπανία 2. COMERCIAL QUIMICA MASSÓ, S.A., Ισπανία

### 1.4. Παρασκευαστής/ές της/των δραστηκής/ών ουσίας/ιών

<b>Δραστηκή ουσία</b>	Imidacloprid
<b>Όνομα παρασκευαστή</b>	Bayer AG
<b>Διεύθυνση παρασκευαστή</b>	Industrial Operations, Alfred-Nobel-Str. D 40789 Monheim am Rhein Γερμανία
<b>Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής</b>	Confidential data.

<b>Δραστηκή ουσία</b>	Imidacloprid
<b>Όνομα παρασκευαστή</b>	ADAMA AGRICULTURE ESPANA, S.A
<b>Διεύθυνση παρασκευαστή</b>	Calle Mendez Álvaro, 20 -5 28045 MADRID
<b>Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής</b>	Confidential data.

## 2. Σύνθεση προϊόντος και τύπος σκευάσματος

### 2.1. Ποιοτική και ποσοτική πληροφόρηση σχετικά με τη σύνθεση του προϊόντος

Κοινό όνομα	Ονομασία κατά IUPAC	Ιδιότητα	Αριθμός CAS	Αριθμός EC	Περιεκτικότητα (%)
Imidacloprid	(2E)-1-[(6-chloropyridin-3-yl) methyl]-N-nitroimidazolidin-2-imine	Δραστική ουσία	138261-41-3	428-040-8	2,15

Βοηθητικές ουσίες – εμπιστευτικές πληροφορίες που περιέχονται στο φάκελο αξιολόγησης του προϊόντος

### 2.2. Τύπος σκευάσματος

Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε μορφή gel (RB)

## 3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008

Ταξινόμηση	
Κατηγορία κινδύνου	Aquatic Acute category 1, Aquatic Chronic category 1
Επισήμανση	
Εικονόγραμμα	
Προειδοποιητική λέξη	
Δηλώσεις επικινδυνότητας	<b>H410</b> Πολύ Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Δηλώσεις προφύλαξης	<b>P102</b> Φυλάξτε το μακριά από παιδιά. <b>P103</b> Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. <b>P273</b> Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. <b>P391</b> Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. <b>P501</b> Διάθεση του περιέκτη σε κέντρο ανακύκλωσης οικιακών απορριμμάτων.
Συμπληρωματικές πληροφορίες κινδύνου	EUH208 Περιέχει 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one και 2-octyl-1,2-thiazol-3-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

#### 4. Εγκεκριμένες χρήσεις

4.1. Χρήση # 1 – Εσωτερικοί χώροι, ρωγμές και γωνίες – Δόλωμα σε μορφή γέλης εφαρμογή σε σταγόνες – Ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες)

<b>Τύπος προϊόντος</b>	ΤΠ18 – Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρthropόδων.
<b>Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης</b>	Εντομοκτόνο κατά των κατσαρίδων
<b>Οργανισμοί-στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)</b>	<i>Εντομοκτόνο κατά των παρακάτω εντόμων.</i> - Γερμανική κατσαρίδα ( <i>Blattella germanica</i> ). Ενήλικα και νύμφες. - Ασιατική κατσαρίδα ( <i>Blatta orientalis</i> ). Ενήλικα και νύμφες. - Αμερικάνικη κατσαρίδα ( <i>Periplaneta Americana</i> ). Ενήλικα και νύμφες. - Καφετιά κατσαρίδα ( <i>Supella longipalpa</i> ). Ενήλικα.
<b>Πεδίο εφαρμογής</b>	Εσωτερικοί χώροι, ρωγμές και γωνίες
<b>Μέθοδος εφαρμογής</b>	Εφαρμογή δολώματος σε μορφή γέλης με χρήση σύριγγας
<b>Δόση και συχνότητα εφαρμογής</b>	<u>Δόση:</u> 2-6 σταγόνες/m <sup>2</sup> . Εξαρτάται από το επίπεδο μόλυνσης. <u>Συχνότητα εφαρμογής:</u> Ελέγξτε τα σημεία δόλωσης κάθε 7-14 ημέρες και εφαρμόστε ξανά εάν το δόλωμα έχει καταναλωθεί και η μόλυνση επιμένει. Μην εφαρμόζετε περισσότερες από τέσσερις φορές ανά σημείο δολώματος κατά τη διάρκεια της θεραπείας. <u>Συχνότητα θεραπείας:</u> Τρεις μήνες μετά το τέλος της προσβολής, η θεραπεία μπορεί να επαναληφθεί.
<b>Κατηγορίες χρηστών</b>	Ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες)
<b>Μέγεθος και είδος συσκευασίας</b>	Πλαστικές σύριγγες LDPE 3, 5, 10 & 20 γρ.

##### 4.1.1. Ειδικές οδηγίες για τη συγκεκριμένη χρήση

Χρησιμοποιήστε μόνο σε εσωτερικούς χώρους.  
Εφαρμόστε το βιοκτόνο μόνο σε ρωγμές και γωνίες, πίσω από έπιπλα και μηχανήματα.  
Το προϊόν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επιφάνειες.  
Μην εκθέτετε τις σταγόνες δολωμάτων στο ηλιακό φως ή την πηγή θερμότητας (π.χ. καλοριφέρ).  
Επικοινωνήστε με τους υπεύθυνους ελέγχου παρασίτων εάν η μόλυνση επιμένει μετά τη θεραπεία.

##### 4.1.2. Ειδικά μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου για τη συγκεκριμένη χρήση

Μην εφαρμόζετε σε επιφάνειες ή σκεύη που μπορούν να έρθουν σε επαφή με ζωοτροφές / τρόφιμα.

##### 4.1.3. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του



## περιβάλλοντος σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

Δείτε το σημείο 5.3

### 4.1.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

Δείτε το σημείο 5.4

### 4.1.5. Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

Δείτε το σημείο 5.5

## 4.2. Χρήση # 1 – Εσωτερικοί χώροι, ρωγμές και γωνίες – Δόλωμα σε μορφή γέλης εφαρμογή σε σταγόνες – Επαγγελματίες

<b>Τύπος προϊόντος</b>	ΤΠ18 – Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων.
<b>Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης</b>	Εντομοκτόνο κατά των κατσαριδών
<b>Οργανισμοί-στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)</b>	Εντομοκτόνο κατά των παρακάτω εντόμων. - Γερμανική κατσαρίδα ( <i>Blattella germanica</i> ). Ενήλικα και νύμφες. - Ασιατική κατσαρίδα ( <i>Blatta orientalis</i> ). Ενήλικα και νύμφες. - Αμερικάνικη κατσαρίδα ( <i>Periplaneta Americana</i> ). Ενήλικα και νύμφες. - Καφετιά κατσαρίδα ( <i>Supella longipalpa</i> ). Ενήλικα.
<b>Πεδίο εφαρμογής</b>	Εσωτερικοί χώροι, ρωγμές και γωνίες
<b>Μέθοδος εφαρμογής</b>	Εφαρμογή δολώματος σε μορφή γέλης με χρήση σύριγγας
<b>Δόση και συχνότητα εφαρμογής</b>	<u>Δόση:</u> 2-6 σταγόνες/m <sup>2</sup> . Εξαρτάται από το επίπεδο μόλυνσης.  <u>Συχνότητα εφαρμογής:</u> Ελέγξτε τα σημεία δόλωσης κάθε 7-14 ημέρες και εφαρμόστε ξανά εάν το δόλωμα έχει καταναλωθεί και η μόλυνση επιμένει. Μην εφαρμόζετε περισσότερες από τέσσερις φορές ανά σημείο δολώματος κατά τη διάρκεια της θεραπείας.  <u>Συχνότητα θεραπείας:</u> Τρεις μήνες μετά το τέλος της προσβολής, η θεραπεία μπορεί να επαναληφθεί.
<b>Κατηγορίες χρηστών</b>	επαγγελματίες
<b>Μέγεθος και είδος συσκευασίας</b>	Πλαστικές σύριγγες LDPE 3, 5, 10 & 20 γρ. Πλαστικό σωληνάριο LDPE 30 & 35 γρ.



#### 4.2.1. Ειδικές οδηγίες για τη συγκεκριμένη χρήση

Χρησιμοποιήστε μόνο σε εσωτερικούς χώρους.  
Εφαρμόστε το βιοκτόνο μόνο σε ρωγμές και γωνίες, πίσω από έπιπλα και μηχανήματα.  
Το προϊόν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επιφάνειες.  
Μην εκθέτετε τις σταγόνες δολωμάτων στο ηλιακό φως ή την πηγή θερμότητας (π.χ. καλοριφέρ).  
Επικοινωνήστε με τους υπεύθυνους ελέγχου παρασίτων εάν η μόλυνση επιμένει μετά τη θεραπεία.

#### 4.2.2. Ειδικά μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου για τη συγκεκριμένη χρήση

Μην εφαρμόζετε σε επιφάνειες ή σκεύη που μπορούν να έρθουν σε επαφή με ζωοτροφές / τρόφιμα.

#### 4.2.3. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

Δείτε το σημείο 5.3

#### 4.2.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

Δείτε το σημείο 5.4

#### 4.2.5. Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

Δείτε το σημείο 5.5

#### 4.3. Χρήση # 1 – Εσωτερικοί χώροι, ρωγμές και γωνίες – Δόλωμα σε μορφή γέλης εφαρμογή σε σταγόνες – Ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες)

<b>Τύπος προϊόντος</b>	ΤΠ18 – Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων.
<b>Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης</b>	Εντομοκτόνο κατά των κατσαριδών
<b>Οργανισμοί-στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)</b>	<i>Εντομοκτόνο κατά των παρακάτω εντόμων.</i> - Γερμανική κατσαρίδα ( <i>Blattella germanica</i> ). Ενήλικα και νύμφες. - Ασιατική κατσαρίδα ( <i>Blatta orientalis</i> ). Ενήλικα και νύμφες. - Αμερικάνικη κατσαρίδα ( <i>Periplaneta Americana</i> ). Ενήλικα και νύμφες. - Καφετιά κατσαρίδα ( <i>Supella longipalpa</i> ). Ενήλικα.
<b>Πεδίο εφαρμογής</b>	Εσωτερικοί χώροι, ρωγμές και γωνίες
<b>Μέθοδος εφαρμογής</b>	Εφαρμογή δολώματος σε μορφή γέλης με χρήση σύριγγας

<b>Δόση και συχνότητα εφαρμογής</b>	<p><u>Δόση:</u> Εξαρτάται από το επίπεδο μόλυνσης και το είδος των κατσαρίδων. (1 σταγόνα = 0.04 γρ)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Γερμανική κατσαρίδα (<i>Blattella germanica</i>). 0,04 – 0,16 γρ/m<sup>2</sup> (1-4 σταγόνες/m<sup>2</sup>)</li> <li>- Ασιατική κατσαρίδα (<i>Blatta orientalis</i>). 0,08 – 0,24 γρ/m<sup>2</sup> (2-6 σταγόνες/m<sup>2</sup>)</li> <li>- Αμερικάνικη κατσαρίδα (<i>Periplaneta Americana</i>). 0,08 – 0,24 γρ/m<sup>2</sup> (2-6 σταγόνες/m<sup>2</sup>)</li> <li>- Καφετιά κατσαρίδα (<i>Supella longipalpa</i>). 0,04 – 0,16 γρ/m<sup>2</sup> (1-4 σταγόνες/m<sup>2</sup>)</li> </ul> <p><u>Συχνότητα εφαρμογής:</u> Ελέγξτε τα σημεία δόλωσης κάθε 7-14 ημέρες και εφαρμόστε ξανά εάν το δόλωμα έχει καταναλωθεί και η μόλυνση επιμένει. Μην εφαρμόζετε περισσότερες από τέσσερις φορές ανά σημείο δολώματος κατά τη διάρκεια της θεραπείας.</p> <p><u>Συχνότητα θεραπείας:</u> Τρεις μήνες μετά το τέλος της προσβολής, η θεραπεία μπορεί να επαναληφθεί.</p>
<b>Κατηγορίες χρηστών</b>	Ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες)
<b>Μέγεθος και είδος συσκευασίας</b>	Πλαστικές σύριγγες LDPE 3, 5, 10 & 20 γρ.

#### 4.3.1. Ειδικές οδηγίες για τη συγκεκριμένη χρήση

Χρησιμοποιήστε μόνο σε εσωτερικούς χώρους.  
Εφαρμόστε το βιοκτόνο μόνο σε ρωγμές και γωνίες, πίσω από έπιπλα και μηχανήματα.  
Το προϊόν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επιφάνειες.  
Μην εκθέτετε τις σταγόνες δολωμάτων στο ηλιακό φως ή την πηγή θερμότητας (π.χ. καλοριφέρ).

#### 4.3.2. Ειδικά μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου για τη συγκεκριμένη χρήση

Μην εφαρμόζετε σε επιφάνειες ή σκεύη που μπορούν να έρθουν σε επαφή με ζωοτροφές / τρόφιμα. Το προϊόν θα εφαρμοστεί στη βιομηχανία τροφίμων σε περίπτωση απουσίας τροφίμων εκτός από τις αποθήκες όπου τα αποθεματοποιημένα προϊόντα φυλάσσονται σωστά συσκευασμένα. Πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι τα τρόφιμα, ο εξοπλισμός ή τα σκεύη που χρησιμοποιούνται σε χώρους που έχουν προηγουμένως υποβληθεί σε επεξεργασία με το προϊόν δεν περιέχουν υπολείμματα της δραστικής ουσίας. Χρησιμοποιείτε μόνο σε κρυφές περιοχές που είναι δύσκολο να αποκτήσετε πρόσβαση και απομακρύνετε από το νερό.

Να υιοθετηθούν μέθοδοι ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών, όπως ο συνδυασμός χημικών μεθόδων, φυσικών μεθόδων ελέγχου και άλλων μέτρων δημόσιας υγείας, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες (κλιματολογικές συνθήκες, είδη-στόχοι, συνθήκες χρήσης κ.λπ.)

Ελέγξτε την αποτελεσματικότητα του προϊόντος επί τόπου: εάν είναι απαραίτητο, πρέπει να διερευνηθεί η αιτία μειωμένης αποτελεσματικότητας ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει αντίσταση ή να εντοπιστεί πιθανή αντίσταση.

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περιοχές όπου υπάρχουν υπόνοιες ή αποδεδειγμένη αντίσταση.



Ενημερώστε τον κάτοχο της άδειας εάν η θεραπεία είναι αναποτελεσματική.

#### **4.3.3. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση**

Δείτε το σημείο 5.3

#### **4.3.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση**

Δείτε το σημείο 5.4

#### **4.3.5. Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση**

Δείτε το σημείο 5.5

## **5. Οδηγίες για τη χρήση**

### **5.1. Οδηγίες χρήσης**

Διεξάγετε ενδελεχή έλεγχο για να προσδιορίσετε το επίπεδο μόλυνσης (χαμηλό ή υψηλό).  
Πάντα να διαβάζετε την ετικέτα ή το φυλλάδιο πριν από τη χρήση και να τηρείτε όλες τις οδηγίες που παρέχετε.  
Μην το χρησιμοποιείτε σε ξύλινες ή πορώδεις επιφάνειες.  
Αποφύγετε την επαφή με τις κατεργασμένες επιφάνειες.  
Μην αναμιγνύετε με άλλα χημικά ή σε περιοχές που έχουν υποβληθεί πρόσφατα σε επεξεργασία με άλλο εντομοκτόνο  
Το προϊόν πρέπει να εφαρμοστεί ξανά όταν τελειώσει μόνο μέχρι να ελεγχθεί το παράσιτο.  
Για να βελτιστοποιήσετε την αποτελεσματικότητα της θεραπείας, να σέβεστε τις καλές πρακτικές υγιεινής: αφαιρέστε ή αποτρέψτε την πρόσβαση σε όλες τις πηγές τροφίμων. Το δόλωμα πρέπει να αποτελεί την κύρια πηγή τροφής για τις κατσαρίδες.  
Για να βελτιστοποιήσετε την αποτελεσματικότητα, ελέγξτε το δόλωμα μία φορά την εβδομάδα και αντικαταστήστε / συμπληρώστε το δόλωμα εάν είναι κατεστραμμένο ή λερωμένο.  
Χρησιμοποιείτε τα προϊόντα στις συνιστώμενες δόσεις και χρονικά διαστήματα.  
Επικίνδυνο για τις μέλισσες.

### **5.2. Μέτρα άμβλυσης του κινδύνου**

Μην καπνίζετε, τρώτε ή πίνετε ενώ χρησιμοποιείτε το προϊόν.  
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα.  
Αποφύγετε την επαφή παιδιών με επιφάνειες που έχουν υποστεί επεξεργασία.  
Το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται σε εναλλαγή με άλλα προϊόντα που δεν περιέχουν την ίδια δραστική ουσία, προκειμένου να αποφεύγονται οι ανθεκτικοί πληθυσμοί.  
Μην εκτελείτε τη εφαρμογή με την παρουσία παιδιών ή / και κατοικίδιων ζώων.  
Μην εφαρμόζετε απευθείας στις επιφάνειες στις οποίες αποθηκεύονται, προετοιμάζονται ή τρώγονται τρόφιμα ή ζωοτροφές.



Μην χρησιμοποιείτε ή εφαρμόζετε απευθείας σε ή κοντά σε τρόφιμα, ζωοτροφές ή ποτά ή σε επιφάνειες ή σκεύη που ενδέχεται να έρχονται σε άμεση επαφή με τρόφιμα, ζωοτροφές, ποτά και ζώα.

Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται έτσι ώστε τα κατοικίδια, τα τρόφιμα, οι ζωοτροφές και τα ζώα να μην έρχονται σε επαφή με το προϊόν.

Αποκλείστε την πρόσβαση σε παιδιά, τα ζώα συντροφιάς και τα μη στοχευόμενα ζώα.

Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται με ασφάλεια κατά τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος κατανάλωσης από άλλα ζώα ή παιδιά.

Μην πετάτε το προϊόν στο έδαφος, σε πορεία νερού, στον νεροχύτη ή κάτω από την αποστράγγιση.

Αποφύγετε την απελευθέρωση στο περιβάλλον (P273)

Απορρίψτε το μη χρησιμοποιημένο προϊόν, τη συσκευασία του και όλα τα άλλα απόβλητα (π.χ. τα νεκρά έντομα) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

### **5.3. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος**

#### **Οδηγίες πρώτων βοηθειών:**

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε την πληγείσα περιοχή με άφθονο νερό χωρίς τρίψιμο. Εάν εμφανιστεί ερεθισμός / ευαισθητοποίηση του δέρματος, επιμένει ή εντείνεται ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση έκθεσης στα μάτια. ελέγξτε και αφαιρέστε τους φακούς επαφής, πλύνετε τα μάτια με άφθονο νερό κρατώντας τα καπάκια των ματιών ανοιχτά για τουλάχιστον 15 λεπτά.

Σε περίπτωση κατάποσης πλένετε το στόμα με άφθονο νερό, ΔΕΝ προκαλείτε εμετό, ΔΕΝ δίνετε ο, τιδήποτε από το στόμα σε άτομο που δεν έχει συνειδητοποιήσει. Εάν αισθανθείτε σοβαρό κοιλιακό άλγος ή αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Αν χρειαστεί, πάρτε το άτομο που έχει προσβληθεί σε κέντρο υγειονομικής περίθαλψης και φέρτε τη συσκευασία ή την ετικέτα όποτε είναι δυνατόν.

**ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΠΑΘΟΝΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗ!**

#### **Οδηγίες προς το ιατρικό και υγειονομικό προσωπικό:**

Παροχή συμπτωματικής και υποστηρικτικής θεραπείας

**ΕΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΙΑΤΡΟΥ, ΕΧΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Ή ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (Τηλ:1401)**

#### **Μέτρα έκτακτης ανάγκης για την προστασία του περιβάλλοντος:**

**Προφυλάξεις:** Αποτρέψτε την είσοδο του προϊόντος στο περιβάλλον (επιφανειακά και υπόγεια ύδατα), αποχέτευση (περιμένετε αν το συγκεκριμένο πεδίο χρήσης είναι καλύμματα αποχέτευσης), αποστράγγιση κλπ. με την κατασκευή προστατευτικών φραγμάτων και αποχετεύσεων.

Επικοινωνήστε με τις αρμόδιες αρχές ή απορρίψτε τις διαρροές σε υδάτινες οδούς, αποχετεύσεις και υπονόμους.

**Μέθοδοι και υλικά για τον περιορισμό και τον καθαρισμό:** Απορροφήστε τη διαρροή σε αδρανές υλικό (π.χ. άμμο, καολίνη), συλλέξτε και τοποθετήστε σε δοχεία για να τα αναγνωρίσετε ως επικίνδυνη διαχείριση.

#### **5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του**

Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. (P501)

#### **5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης**

Η σταθερότητα αποθήκευσης αυτού του προϊόντος στην αρχική του συσκευασία είναι 2 χρόνια υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης.

Φυλάσσετε στην αρχική του συσκευασία.

Διατηρείτε τις συσκευασίες ερμητικά κλειστές σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος.

Αποφύγετε το άμεσο ηλιακό φως.

Μακριά από το νερό, τα τρόφιμα και τις ζωτροφές.

Συνιστάται η αποθήκευση του προϊόντος σε θερμοκρασία μεταξύ 5 ° C και 45 ° C

#### **6. Άλλες πληροφορίες**

Το προϊόν περιέχει μια πικραντικό παράγοντα που το καθιστά απωθητικό για τους ανθρώπους ή τα κατοικίδια ζώα.

Για επαγγελματίες, συνιστάται η χρήση κατάλληλων γαντιών κατά την εφαρμογή.