

Sommario delle caratteristiche del prodotto biocida

Nome del prodotto: SumiOne® Liquid Vaporiser

Tipi di prodotto: Tipo di prodotto 18 - Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi

Numero di autorizzazione: IT/2021/00748/MRS

Numero di riferimento dell'approvazione nel registro per i biocidi (R4BP 3): IT-0026886-0000

Indice

Informazioni amministrative	1
1.1. Denominazione commerciale del prodotto	1
1.2. Titolare dell'autorizzazione	1
1.3. Fabbricante/i dei biocidi	1
1.4. Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i	2
2. Composizione e formulazione	3
2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del biocida	3
2.2. Tipo di formulazione	3
3. Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza	3
4. Uso/i autorizzato/i	4
5. Indicazioni generali per l'uso	6
5.1. Istruzioni d'uso	6
5.2. Misure di mitigazione del rischio	7
5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente	7
5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio	7
5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio	8
6. Altre informazioni	8

Informazioni amministrative

1.1. Denominazione commerciale del prodotto

SUMIONE® LIQUID VAPORISER

1.2. Titolare dell'autorizzazione

Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione	Nome	Sumitomo Chemical Agro Europe SAS
	Indirizzo	10A, rue de la Voie Lactée 69370 Saint Didier au Mont d'Or Francia
Numero di autorizzazione	IT/2021/00748/MRS	
Numero di riferimento dell'approvazione nel registro per i biocidi (R4BP 3)	IT-0026886-0000	
Data di rilascio dell'autorizzazione	30/10/2023	
Data di scadenza dell'autorizzazione	31/10/2024	

1.3. Fabbricanti dei biocidi

Nome del produttore	Sumitomo Chemical Co Ltd
Indirizzo del fabbricante	Environmental health Division 5-33, Kitahama 4-chome Chup-ku 541-8550 OSAKA Giappone
Ubicazione dei siti produttivi	Environmental health Division 5-33, Kitahama 4-chome Chup-ku 541-8550 OSAKA Giappone
Nome del produttore	Consultoria Técnica e Representações, Lda (CTR)
Indirizzo del fabbricante	Loteamento Industrial da Murteira Lotes 23/24 2135-301 Samora Correia Portogallo
Ubicazione dei siti produttivi	Loteamento Industrial da Murteira Lotes 23/24 2135-301 Samora Correia Portogallo

Nome del produttore	Godrej Industries Limited
Indirizzo del fabbricante	Pirojshanagar, Eastern Express Highway, Vikhroli 400079 Mumbai India
Ubicazione dei siti produttivi	Pirojshanagar, Eastern Express Highway, Vikhroli 400079 Mumbai India

Nome del produttore	Laboratorio Chimico Farmaceutico Sammarinese (LCS)
Indirizzo del fabbricante	Strada del Marano, 95 47896 Faetano San Marino
Ubicazione dei siti produttivi	Strada del Marano, 95 47896 Faetano San Marino

Nome del produttore	ZOBELE HOLDING S.p.A
Indirizzo del fabbricante	Via Fersina 4 38123 Trento Italia
Ubicazione dei siti produttivi	Via Fersina 4 38123 Trento Italia

Nome del produttore	ENTARCO SA
Indirizzo del fabbricante	Eleftherias & Melpomenis str., 15th Km. National Road Athens-Lamia 145 64 Kifissia Grecia
Ubicazione dei siti produttivi	Eleftherias & Melpomenis str., 15th Km. National Road Athens-Lamia 145 64 Kifissia Grecia

Nome del produttore	AFOI S.PAPAPETROPOULOU O.E. (Activa Hellas')
Indirizzo del fabbricante	Thesi Glyfada 20011 Corinth Grecia
Ubicazione dei siti produttivi	Thesi Velanidia 20400 Xylokastro Corinthias Grecia

1.4. Fabbricanti dei/i principio/i attivi/i

Principio attivo	45 - Metofluthrin
Nome del produttore	Sumitomo Chemical Co Ltd
Indirizzo del fabbricante	Misawa Works Aza-Sabishirotaira Oaza-Misawa 033-0022 Aomori Giappone
Ubicazione dei siti produttivi	Misawa Works Aza-Sabishirotaira Oaza-Misawa 033-0022 Aomori Giappone

2. Composizione e formulazione

2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del biocida

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Metofluthrin	2,3,5,6-tetrafluoro-4-(methoxymethyl) benzyl (EZ)-(1RS,3RS;1SR,3SR)-2,2-dimethyl-3-prop-1-eny	Principio attivo	240494-71-7		0,69
Idrocarburi, C14-C19, isoalcani, ciclalcani, <2% aromatici		Sostanza non attiva	64742-46-7	920-114-2	99,27

2.2. Tipo di formulazione

Solvente pronto all'uso

3. Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza

Indicazioni di pericolo	<p>Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.</p> <p>Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.</p>
Consigli di prudenza	<p>In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.</p> <p>Tenere fuori dalla portata dei bambini.</p> <p>Non disperdere nell'ambiente.</p> <p>IN CASO DI INGESTIONE:Contattare immediatamente un centro antiveneni o un medico.</p> <p>IN CASO DI INGESTIONE:Sciacquare la bocca.NON provocare il vomito.</p>

Conservare sotto chiave.

Raccogliere il materiale fuoriuscito.

Smaltire il prodotto in conformità con le leggi locali.

4. Usi autorizzati

4.1 Descrizione dell'uso

Uso 1 - Non professionale

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 18 - Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

MODO DI ESPOSIZIONE: III.1.3 CONTATTO
III.2.1 EFFETTO LETALE, III.2.2 EFFETTO ABBATTENTE
DURATA DELL'EFFETTO: III.4.1. TOSSINE ACUTE/A BREVE DURATA

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: Culicidae:
Nome comune: Mosquitoes
Fase di sviluppo: Adulti

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

IV.1 USO INTERNO
IV 1.3.2 ABITAZIONI/ZONE PRIVATE

Metodi di applicazione

Metodo: Vaporizzazione del principio attivo in unità di riscaldamento elettrico
Descrizione dettagliata:

VAPORIZZAZIONE DEL PRINCIPIO ATTIVO

Dosi di impiego e frequenze

Tasso di domanda: UN'UNITÀ PER UNA CAMERA DI DIMENSIONI STANDARD (AD ESEMPIO 30 m³).

Diluizione (%): 100

Numero e tempi di applicazione:

UN'UNITÀ PER UNA CAMERA DI DIMENSIONI STANDARD (AD ESEMPIO 30 m³).
UN FLACONE DA 45 ML DI VAPORIZZATORE LIQUIDO SUMIONE® DURA 60 GIORNI, SE USATO PER 12 ORE AL GIORNO, O 30 GIORNI, SE USATO PER 24 ORE AL GIORNO;
UN FLACONE DURA FINO A 720 ORE.

L'UNITÀ PUÒ ESSERE LASCIATA ACCESA PER 24 ORE (12 ORE CONSIGLIATE)

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore non professionale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio

FLACONE, PLASTICA: PET, FINO A 45 ML

FLACONI DI RICARICA A VITE IN POLIETILENE TEREFALATO (PET) (FORNITI CON O SENZA VAPORIZZATORE A RISCALDAMENTO ELETTRICO) FINO A 45 ML.

4.1.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

SOLO PER USO INTERNO.
NON TOCCARE LO STOPPINO.
LAVARE LE MANI DOPO LA MANIPOLAZIONE.
NON UTILIZZARE IN CUCINA O ALTRE ZONE DI CONSERVAZIONE O PREPARAZIONE DI ALIMENTI. ASSICURARSI CHE LE FINESTRE E LE PORTE SIANO CHIUSE; UNA PICCOLA FINESTRA PUÒ ESSERE LASCIATA APERTA PER LA VENTILAZIONE, SE NECESSARIO.

ACCENDERE 2 ORE PRIMA DI ANDARE A DORMIRE. L'UNITÀ PUÒ ESSERE LASCIATA ACCESA FINO A 24 ORE (12 ORE CONSIGLIATE).

CONSERVARE LA SCATOLA ESTERNA PER L'USO COMPLETO E LE ISTRUZIONI DI SICUREZZA.

USARE SOLO COME DA INDICAZIONI.

NON UTILIZZARE IN SPAZI CHIUSI.

NON TOCCARE L'UNITÀ CON LE MANI BAGNATE O CON STRUMENTI IN METALLO.

NON COPRIRE L'UNITÀ DURANTE L'USO.

RIMUOVERE O COPRIRE TERRARI, ACQUARI E GABBIE PER ANIMALI PRIMA DELL'USO. SPEGNERE L'AERATORE DELL'ACQUARIO PRIMA DELL'USO.

4.1.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

N/A

4.1.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

MISURE DI PRIMO SOCCORSO (SINTOMI):

CONTATTO CON LA PELLE: POTREBBE CAUSARE UNA LIEVE IRRITAZIONE NEL PUNTO DI CONTATTO.

CONTATTO CON GLI OCCHI: POTREBBE CAUSARE IRRITAZIONE E ARROSSAMENTO.

INGESTIONE: PUÒ CAUSARE MAL DI TESTA O MALESSERE GENERALE.

MISURE DI PRIMO SOCCORSO (OPERAZIONI)

CONTATTO CON LA PELLE: LAVARE IMMEDIATAMENTE CON MOLTA ACQUA E SAPONE.
CONTATTO CON GLI OCCHI: SCIACQUARE GLI OCCHI CON ACQUA CORRENTE PER 15 MINUTI.

4.1.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

QUESTO PRODOTTO E IL SUO CONTENITORE NON DEVONO ESSERE RIUTILIZZATI O RICICLATI. L'INCENERIMENTO È IL METODO DI SMALTIMENTO CONSIGLIATO.
PRECAUZIONI PERSONALI: ELIMINARE TUTTE LE FONTI DI INNESCO.
PRECAUZIONI AMBIENTALI: NON SCARICARE NELLE FOGNATURE O NEI FIUMI

4.1.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

CONSERVARE IN LUOGO FRESCO E BEN VENTILATO.
TENERE LONTANO DAI RAGGI SOLARI DIRETTI.
CONSERVARE NELLA CONFEZIONE ORIGINALE.
VALIDITÀ DEL PRODOTTO: 2 ANNI.

5. Indicazioni generali per l'uso

5.1. Istruzioni d'uso

SOLO PER USO INTERNO.
NON TOCCARE LO STOPPINO.
LAVARE LE MANI DOPO LA MANIPOLAZIONE.
PER PREVENIRE LA CONTAMINAZIONE DI ALIMENTI, NON UTILIZZARE IN CUCINA O ALTRE ZONE DI CONSERVAZIONE O PREPARAZIONE DI ALIMENTI

ACCENDERE 2 ORE PRIMA DI ANDARE A DORMIRE. L'UNITÀ PUÒ ESSERE LASCIATA ACCESA FINO A 24 ORE (12 ORE CONSIGLIATE).

CONSERVARE LA SCATOLA ESTERNA PER L'USO COMPLETO E LE ISTRUZIONI DI SICUREZZA.

USARE SOLO COME DA INDICAZIONI.

NON UTILIZZARE IN SPAZI CHIUSI.

NON TOCCARE L'UNITÀ CON LE MANI BAGNATE O CON STRUMENTI IN METALLO.

NON COPRIRE L'UNITÀ DURANTE L'USO.

RIMUOVERE O COPRIRE TERRARI, ACQUARI E GABBIE PER ANIMALI PRIMA DELL'USO. SPEGNERE L'AERATORE DELL'ACQUARIO PRIMA DELL'USO

PER L'UTILIZZO SICURO, RICARICARE SOLO CON UN DISPOSITIVO ELETTRICO ADATTO

5.2. Misure di mitigazione del rischio

CONSULTARE LE ISTRUZIONI D'USO SPECIFICHE

5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

MISURE DI PRIMO SOCCORSO (SINTOMI):

CONTATTO CON LA PELLE: POTREBBE CAUSARE UNA LIEVE IRRITAZIONE NEL PUNTO DI CONTATTO.

CONTATTO CON GLI OCCHI: POTREBBE CAUSARE IRRITAZIONE E ARROSSAMENTO.

INGESTIONE: PUÒ CAUSARE MAL DI TESTA O MALESSERE GENERALE.

MISURE DI PRIMO SOCCORSO (OPERAZIONI)

CONTATTO CON LA PELLE: LAVARE IMMEDIATAMENTE CON MOLTA ACQUA E SAPONE.

CONTATTO CON GLI OCCHI: SCIACQUARE GLI OCCHI CON ACQUA CORRENTE PER 15 MINUTI

5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

QUESTO PRODOTTO E IL SUO CONTENITORE NON DEVONO ESSERE RIUTILIZZATI O RICICLATI. L'INCENERIMENTO È IL METODO DI SMALTIMENTO CONSIGLIATO.

PRECAUZIONI PERSONALI: ELIMINARE TUTTE LE FONTI DI INNESCO.

PRECAUZIONI AMBIENTALI: NON SCARICARE NELLE FOGNATURE O NEI FIUMI

5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

CONSERVARE IN LUOGO FRESCO E BEN VENTILATO.
TENERE LONTANO DAI RAGGI SOLARI DIRETTI.
CONSERVARE NELLA CONFEZIONE ORIGINALE.
VALIDITÀ DEL PRODOTTO: 2 ANNI.

6. Altre informazioni