

Zusammenfassung der Eigenschaften eines Biozidprodukts

Produktname: Autan Family Care Dry Spray

Produktart(en): PT19 - Repellentien und Lockmittel

Zulassungsnummer: AT-0011536-0000

R4BP 3-Referenznummer: AT-0011536-0000

Inhaltsverzeichnis

Administrative Informationen	1
1.1. Handelsnamen des Produkts	1
1.2. Zulassungsinhaber	1
1.3. Hersteller der Biozidprodukte	1
1.4. Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe	1
2. Produktzusammensetzung und -formulierung	2
2.1. Informationen zur qualitativen und quantitativen Zusammensetzung des Biozidprodukts	2
2.2. Art der Formulierung	2
3. Gefahren- und Sicherheitshinweise	2
4. Zugelassene Verwendung(en)	3
5. Anweisungen für die Verwendung	4
5.1. Anwendungsbestimmungen	4
5.2. Risikominderungsmaßnahmen	4
5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt	5
5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung	5
5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen	5
6. Sonstige Informationen	5

Administrative Informationen

1.1. Handelsnamen des Produkts

Autan Family Care Dry Spray Off! Family Care Dry Spray

1.2. Zulassungsinhaber

Name und Anschrift des Zulassungsinhabers	Name	SC Johnson GmbH
	Anschrift	Josef Schwer Gasse 9 5020 Salzburg Österreich
Zulassungsnummer	AT-0011536-0000	
R4BP 3-Referenznummer	AT-0011536-0000	
Datum der Zulassung	21/06/2017	
Ablauf der Zulassung	20/02/2027	

1.3. Hersteller der Biozidprodukte

Name des Herstellers	Colep CCL Polska SP. ZO. O.
Anschrift des Herstellers	UL Przemyslowa 10 97-410 Kleszczow Polen
Standort der Produktionsstätten	UL Przemyslowa 10 97-410 Kleszczow Polen

1.4. Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe

Wirkstoff	23 - N,N-Diethyl-meta-toluamid
Name des Herstellers	Vertellus Performance Materials Inc.
Anschrift des Herstellers	2110 High Point Road NC 27402 Greensboro Vereinigte Staaten
Standort der Produktionsstätten	2110 High Point Road NC 27402 Greensboro Vereinigte Staaten

2. Produktzusammensetzung und -formulierung

2.1. Informationen zur qualitativen und quantitativen Zusammensetzung des Biozidprodukts

Trivialname	IUPAC-Bezeichnung	Funktion	CAS-Nummer	EG-Nummer	Gehalt (%)
N,N-Diethyl-meta-toluamid	N,N-diethyl-m-toluamide	Wirkstoffe	134-62-3	205-149-7	15

2.2. Art der Formulierung

AE- Aerosolpackung

3. Gefahren- und Sicherheitshinweise

Gefahrenhinweise	<p>Extrem entzündbares Aerosol.</p> <p>Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten</p> <p>Verursacht schwere Augenreizung.</p>
Sicherheitshinweise	<p>Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.</p> <p>Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.</p> <p>Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.</p> <p>Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.</p> <p>Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.</p>

Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter

Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen.

Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen.

4. Zugelassene Verwendung(en)

4.1 Beschreibung der Verwendung

Verwendung 1 - Produkt zum Fernhalten von Stechmücken - Private Verwender

Art des Produkts	PT19 - Repellentien und Lockmittel
Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung	Gesundheitsschutz
Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)	wissenschaftlicher Name: Culicidae: Trivialname: Stechmücken Entwicklungsstadium: Adulte
Anwendungsbereich	Innen- Außenbereiche Innen- und Außenbereiche
Anwendungsmethode(n)	Methode: Sprühen Detaillierte Beschreibung: Aerosoldispenser
Anwendungsmenge(n) und -häufigkeit	Aufwandmenge: 1,0 g Produkt per 645 cm ² Haut verwenden (0,23 mg DEET cm ²) Verdünnung (%): --- Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung: 1,0 g Produkt per 645 cm ² Haut verwenden (0,23 mg DEET cm ²). Dies entspricht einem Sprühstoß von ca. 1 Sekunde. Hält für bis zu 4 Stunden pro Anwendung Mücken fern, die Erreger des Gelbfiebers, des Dengue-Fiebers und des West-Nil-Fiebers tragen können. Nicht öfter als zweimal innerhalb von 24 Stunden anwenden
Anwenderkategorie(n)	Verbraucher (nicht-berufsmäßiger Verwender)
Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial	50 ml, 65 ml, 100 ml, 150 ml, 200 ml stahlplattierte/verzinnte Aerosoldose

4.1.1 Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

Keine

4.1.2 Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

Keine

4.1.3 Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

Keine

4.1.4 Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Keine

4.1.5 Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen

Keine

5. Anweisungen für die Verwendung

5.1. Anwendungsbestimmungen

Vor jedem Gebrauch gut schütteln. Aus 15-20 cm Entfernung die folgenden zu behandelnden Hautflächen gleichmäßig für etwa 1 Sekunde besprühen:
Erwachsene: Hände, Gesicht, Hals, Unterarme und Oberseite der Füße
Kinder über 2 Jahren: Gesicht, Hals und Oberseite der Füße
Nicht bei Kindern unter 2 Jahren verwenden.
Für das Gesicht: Produkt auf die Hände eines Erwachsenen sprühen und sparsam auf dem Gesicht des zu behandelnden Erwachsenen oder Kindes verteilen. Augen und Mund dabei aussparen.
Es wird empfohlen, unbehandelte Hautareale mit Kleidung zu verdecken, um beißenden und stechenden Insekten so den Zugang zu erschweren.
Hält für bis zu 4 Stunden pro Anwendung Mücken fern, die Erreger des Gelbfiebers, des Dengue-Fiebers und des West-Nil-Fiebers tragen können.

5.2. Risikominderungsmaßnahmen

Nicht bei Kindern unter 2 Jahren verwenden.
Nicht auf den Händen von Kindern unter 12 Jahren verteilen.
Nicht unter der Kleidung verwenden.
Spray nicht einatmen.
Nicht öfter als zweimal innerhalb von 24 Stunden anwenden und Überdosierung vermeiden.
Bei Rückkehr in ein Gebäude die behandelte Haut mit Wasser und Seife abwaschen.
Nur im Außenbereich oder in gut belüfteten Innenräumen verwenden.
Außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.
An einem sicheren Ort aufbewahren.
Hände und exponierte Haut vor Mahlzeiten und nach der Verwendung waschen.
Kontakt mit den Augen vermeiden.
Von Zündquellen fernhalten und nicht rauchen.
Nahrungsmittel, Essgeschirr und Lebensmittelkontaktoberflächen nicht mit dem Produkt kontaminieren.

5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

Erste Hilfe Maßnahmen:

Bei Kontakt mit den Augen: Vorsichtig für mehrere Minuten mit Wasser ausspülen. Wenn möglich vorhandene Kontaktlinsen entfernen. Wenn die Augenreizung anhält: Medizinischen Rat/Hilfe einholen.

Verschlucken: Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort medizinische Hilfe suchen und die Verpackung oder das Etikett vorzeigen. Mund mit Wasser auswaschen. Wenn die Symptome anhalten einen Arzt konsultieren.

Vergiftungsinformationszentrale: +43 1 406 4343

Umweltschutzmaßnahmen:

Darf nicht in Oberflächenwasser, Grundwasser oder Kanalisation gelangen.

5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Produkt im Originalgebinde aufbewahren und nicht mit anderen Abfällen mischen.
Produkt und Produktreste der Problemstoffsammelstelle oder einem befugten Sammler für gefährliche Abfälle übergeben.
Die restentleerte Produktverpackung gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen.

5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen

Vor Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 50 °C schützen.
Vor Frost schützen.
In der Originalverpackung lagern.
Lagerstabilität: 36 Monate.

6. Sonstige Informationen

Keine