

Souhrn vlastností biocidního přípravku

Název přípravku: BROS repelent proti komárům a klíšťatům pro děti

Typ přípravku (typy přípravků): Typ přípravku 19 - Repelenty a atraktanty (Regulace živočišných škůdců)

Číslo povolení: CZ-0018490-0000

Referenční číslo záznamu v registru R4BP 3: CZ-0018490-0000

Obsah

Administrativní informace	1
1.1. Obchodní název přípravku	1
1.2. Držitel povolení	1
1.3. Výrobce (výrobci) biocidních přípravků	1
1.4. Výrobce(i) účinné látky / účinných látek	1
2. Složení přípravku a jeho typ složení	2
2.1. Qualitative and quantitative information on the composition of the biocidal product	2
2.2. Typ složení přípravku	2
3. Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení	2
4. Povolené(á) použití	3
5. Obecná pravidla pro používání	5
5.1. Pokyny pro používání	5
5.2. Opatření ke zmírnění rizika	5
5.3. Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy	6
5.4. Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu	6
5.5. Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování	6
6. Další informace	6

Administrativní informace

1.1. Obchodní název přípravku

BROS repelent proti komárům a klíšťatům pro děti

1.2. Držitel povolení

Jméno (název) a adresa držitele povolení	Jméno (název)	BROS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
	Adresa	Karpia 24 61-619 Poznan Polsko
Číslo povolení	CZ-0018490-0000	
Referenční číslo záznamu v registru R4BP 3	CZ-0018490-0000	
Datum udělení povolení	24/01/2018	
Datum skončení platnosti povolení	16/05/2027	

1.3. Výrobce (výrobci) biocidních přípravků

Název výrobce	BROS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Adresa výrobce	ul. Karpia 24 61-619 Poznań Polsko
Umístění výrobních závodů	ul. Karpia 24 61-619 Poznań Polsko

1.4. Výrobce(i) účinné látky / účinných látek

Účinná látka	1320 - Ethyl-butylacetylaminopropionát
Název výrobce	Merck S.L.U.
Adresa výrobce	Calle Maria de Molina 4028006 Madrid Španělsko
Umístění výrobních závodů	Polígono Merck 08100 Mollet del Vallés Barcelona Španělsko
Účinná látka	1320 - Ethyl-butylacetylaminopropionát
Název výrobce	Merck KGaA
Adresa výrobce	Frankfurter Straße 25064293 Darmstadt Německo
Umístění výrobních závodů	Polígono Merck 08100 Mollet del Vallés Barcelona Španělsko

2. Složení přípravku a jeho typ složení

2.1. Qualitative and quantitative information on the composition of the biocidal product

Obecný název	Název podle IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
Ethyl-butylacetylaminopropionát		účinná látka	52304-36-6	257-835-0	20
ethanol 96%	ethanol	Neúčinná látka	64-17-5	200-578-6	35

2.2. Typ složení přípravku

AL - Jakákoliv jiná kapalina

3. Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení

Standardní věty o nebezpečnosti

Hořlavá kapalina a páry.
Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

<p>Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.</p> <p>Uchovávejte mimo dosah dětí.</p> <p>PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.</p> <p>Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. – Zákaz kouření.</p> <p>Omyjte ruce důkladně po manipulaci.</p> <p>Odstraňte obsah podle místních předpisů..</p>
--

4. Povolené(á) použití

4.1 Popis použití

Použití 1 - Repelent

Typ přípravku

Typ přípravku 19 - Repelenty a atraktanty (Regulace živočišných škůdců)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

-

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: Culicidae: Obecný název: Mosquitoes Vývojové stadium: Dospělci Hmyz, savci (například hlodavci)
Latinský název: Ixodidae: Obecný název: Ticks Vývojové stadium: Všechny fáze vývoje

Oblast použití

Vnitřní
Venkovní
Používejte pouze ve venkovním prostředí nebo v dobře větraných vnitřních prostorách.
Tato kapalina k okamžitému použití slouží jako repelent proti hmyzu, k ochraně člověka proti komárům a klíšťatům v mírném podnebném pásmu. Výrobek není určen k použití v tropických oblastech. Repelent se nastříká na pokožku, a to pouze na nekruté části těla (pouze na tváře, ruce, paže, nohy a chodidla).

Metoda(y) aplikace

Metoda: Stříkání Podrobný popis: Nastříkejte přímo na pokožku a rovnoměrně tekutinu rozetřete rukou.
--

Aplikační dávka(y) a četnost aplikací

Míra aplikace: Dospělí: 3 g nebo zhruba 26 stříknutí, Děti: 1,6 g nebo zhruba 14 stříknutí, Děti ve věku od 1 do 2 let: 0,83 g nebo zhruba 7 stříknutí Ředění (%): Připraveno k použití (není potřeba žádné ředění) Počet a načasování aplikace: Rovnoměrně aplikujte na nekruté části těla (tváře, ruce, paže, nohy a chodidla). Dávka na aplikaci:
--

- Dospělí: 3 g nebo zhruba 26 stříknutí,
- Děti: 1,6 g nebo zhruba 14 stříknutí,

Výrobek je určen pro použití v letních měsících, kdy je výskyt hmyzu častý. Obvykle se používá jednou denně v závislosti na venkovních aktivitách, počasí a přítomnosti hmyzu. Aplikaci je možné v případě potřeby a pokud je to povoleno opakovat (v případě podstatného snížení odpuzovací schopnosti). Tuto kapalinu je možné aplikovat až 3x denně u dospělých, 2x denně u dětí starších 2 let a 1x denně u dětí ve věku 1 - 2 roky. Výrobek je vhodný pouze pro děti starší než 1 rok.

Kategorie uživatelů

Široká veřejnost (neprofesionál)

Velikost balení a obalový materiál

Láhev, plast: HDPE, 25,0 - 750,0 ml
Láhev je uzavřena rozprašovačem a krytkou.

4.1.1 Návod k danému způsobu použití

Nastříkejte přímo na pokožku a rovnoměrně tekutinu rozetřete rukou. Aplikujte POUZE na nekryté části těla, tedy paže, ruce, nohy, chodidla a tváře.

Pro ošetření obličeje, nastříkejte roztok repelentu na dlaň ruky a rovnoměrně rozetřete po tváři tak, aby se přípravek nedostal do očí. Nestříkejte do očí ani neaplikujte do oblastí blízko očí.

Dospělí by měli přípravek aplikovat dětem mladším 11 let. Nenanášejte na ruce dětí. Neaplikujte na řezná poranění, rány, čerstvě oholenou nebo podrážděnou pokožku. Nepoužívejte pod oblečením. Pouze pro vnější použití.

V případě, že se hodně potíte nebo po koupání je nutné repelent aplikovat znovu. Znovu aplikujte pouze tehdy, pokud zjistíte podstatné snížení účinnosti a nejdříve za osm hodin po první aplikaci.

Při opětovné aplikaci dodržujte maximální povolený počet aplikací za den: třikrát denně u dospělých, dvakrát denně u dětí starších 2 let a jednou denně u dětí ve věku 1 - 2 roky.

Výrobek je vhodný pouze pro děti starší než 1 rok. Při použití těchto přípravků u dětí je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Výrobky používejte velmi odpovědně. Je lepší vždy dát přednost mechanické ochraně (vhodné oblečení, síť proti komárům).

Zabraňte kontaktu se syntetickými materiály. Chraňte syntetické materiály před potřísněním při aplikaci přípravku.

Pokud po aplikaci repelentu použijete přípravky na ochranu před slunečním zářením nebo jiné kosmetické přípravky, dojde k podstatnému snížení účinnosti repelentu.

Výrobek nesmí být aplikován na zvířata a domácí mazlíčky.

4.1.2 Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Používejte repelent bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte informace na štítku.

Vhodné pouze pro děti starší než 1 rok.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nevdechujte sprej. Nestříkejte přímo na obličej.

Používejte pouze ve venkovním prostředí nebo v dobře větraných prostorách.
Aplikujte POUZE na paže, ruce, nohy, chodidla a obličej. Nepoužívejte pod oblečením.
Je lepší vždy dát přednost mechanické ochraně (vhodné oblečení, síť proti komárům). Pouze pro vnější použití. Nevdechujte.
Používejte pouze podle pokynů.
V případě, že je přípravek neúčinný oznamte tuto skutečnost přímo držiteli rozhodnutí o registraci.

4.1.3 Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Způsobuje vážné podráždění očí.
Při vdechnutí: Odvedte postiženého na čerstvý vzduch.
Při zasažení očí: vypláchnout velkým množstvím vody. Vyhledejte očního lékaře.
Při požití: přiměřte postiženého okamžitě vypít vodu (maximálně dvě skleničky). Poradte se s lékařem.
Nejzávažnější projevy a účinky, akutní i opožděně nastupující: dráždivé účinky.
Pokyny týkající se nutnosti okamžité lékařské pomoci či zvláštního způsobu ošetření: Nejsou k dispozici žádné informace.
Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy:
Rada pro ostatní pracovníky: Nevdechujte páry ani aerosol. Vyhněte se kontaktu s přípravkem. Zajistěte dostatečné větrání.
Evakuujte nebezpečnou oblast, dodržujte bezpečnostní předpisy, obraťte se na odborníka.
Opatření na ochranu životního prostředí: Zabraňte úniku přípravku do kanalizace.

4.1.4 Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Likvidace odpadních materiálů musí být provedena v souladu s ustanovením Směrnice o odpadech číslo 2008/98/ES a též v souladu s ostatními platnými národními a místními předpisy. Uchovávejte chemikálie v původních (originálních) obalech. Nemíchejte s jinými druhy odpadu. Likvidaci znečištěných nádob provádějte stejným způsobem jako likvidaci vlastního přípravku.

Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady

4.1.5 Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Podmínky pro skladování: Nádoby s přípravkem uchovávejte pevně uzavřené a na suchém a dobře větraném místě. Uchovávejte mimo zdroje tepla a zapálení. Výrobky nesmí být skladovány delší dobu při teplotách vyšších než 40°C. Doba použitelnosti: 18 měsíců

Pokyny pro bezpečnou manipulaci: Dodržujte pokyny uvedené na obalu či štítku výrobku. Uchovávejte mimo otevřený oheň, horké povrchy či zdroje zapálení. Přijměte opatření na zabránění výbojům statické elektřiny.

Omezování expozice životního prostředí: Zabraňte vniknutí přípravku do kanalizace.

5. Obecná pravidla pro používání

5.1. Pokyny pro používání

Viz. konkrétní pokyny pro používání.

5.2. Opatření ke zmírnění rizika

Viz. opatření ke zmírnění rizik vyplývajících z používání přípravku.

5.3. Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Viz. konkrétní informace týkající se používání.

5.4. Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Viz. konkrétní pokyny pro používání.

5.5. Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Viz. zvláštní podmínky týkající se používání.

6. Další informace

Označení biocidního přípravku odpovídá požadavkům Směrnice ES číslo 1272/2008:

Signální slovo: Varování

Výstražné symboly GHS: GHS02, GHS07

H226 Hořlavá kapalina a páry.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce

P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.