

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal prodott bijoċidali

Isem tal-prodott: Dunglinson Super IO 421 Concentrate

Tip(i) ta' prodott: TP 03 - Iġjene veterinarja

TP 03 - Iġjene veterinarja

TP 03 - Iġjene veterinarja

Numru tal-awtorizzazzjoni: EU-0020125-0000

**Numru ta' referenza tal-assi
R4BP 3:** EU-0020125-0003

Werrej

Informazzjoni Amministrattiva	1
1.1. Isem kummerċjali tal-prodott	1
1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni	1
1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali	1
1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)	2
2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott	2
2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali	2
2.2. Tip ta' formulazzjoni	3
3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni	3
4. Użu(ijiet) awtorizzati	3
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu	10
5.1. Istruzzjonijiet għall-użu	10
5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju	10
5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent	10
5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu	11
5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin	11
6. Informazzjoni oħra	11

Informazzjoni Amministrattiva

1.1. Isem kummerċjali tal-prodott

Clinidip Superconcentrate, Dunglinson Super IO 421 Concentrate, Ceanodine 4:1, Iodosan

1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni	Isem	GEA Farm Technologies GmbH
	Indirizz	Siemensstraße 25-27 59199 Bönen Ġermanja
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0020125-0000 1-1	

Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3

EU-0020125-0003

Data tal-awtorizzazzjoni

19/11/2019

Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni

31/10/2029

1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

Isem tal-manifattur	GEA Farm Technologies
Indirizz tal-manifattur	Wylve Works BA12 9HT Warminster Ir-Renju Unit
Post ta' 'siti ta' manifattura	Wylve Works, Watery Lane BA12 9HT Warminster Ir-Renju Unit
	Gewerbestraße 5 5325 Plainfeld Awstrija
	ul. Olowiana 10 85-461 Bydgoszcz Polonja

1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

Sustanza attiva	1319 - Jodju
Isem tal-manifattur	SQM Europe N.V.
Indirizz tal-manifattur	St Pietersvliet 7, bus 8 2000 Antwerp II-Belġju
Post ta 'siti ta' manifattura	Sociedad Quimica y Minera SA, Los Militares, Las Condes 4290 Piso 4 Santiago Ċili
Sustanza attiva	1319 - Jodju
Isem tal-manifattur	Nihon Tennen Gas Co., Ltd (Via Mitsui & Co Europe PLC)
Indirizz tal-manifattur	Chiba Plant, 2508 Minami-Hinata, Shirako-Machi, Chosei-Gun, 299-4205 Chosei-Gun Ġappun
Post ta 'siti ta' manifattura	Chiba Plant, 2508 Minami-Hinata, Shirako-Machi, Chosei-Gun, 299-4205 Chosei-Gun Ġappun
Sustanza attiva	1319 - Jodju
Isem tal-manifattur	Norkem Ltd
Indirizz tal-manifattur	Norkem House, Bexton Lane, WA16 9FB Knutsford Ir-Renju Unit
Post ta 'siti ta' manifattura	OFICINA CALA CALA S/N Unknown POZO ALMONTE Ċili

2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	2,47
C9-11 Alcohol Ethoxylate	C 9-11 alcohol with 6 moles of ethoxylate. Various brand names available including Imbentin C-91-060	Sustanza mhux attiva	68439-46-3	614-482-0	2,35

2.2. Tip ta' formulazzjoni

E - koncentrat Jinħall

3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Jagħmel irritazzjoni serja lill-ghajnejn.
Jista' jikkawża hsara lill-organi Thyroid gland minħabba espożizzjoni fit-tul jew ripetuta .
Jista' jkun korrużiv għall-metalli.
Tossiku għall-organizmi akkwatiċi b'mod li jhalli effetti dejjiema.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Tiblax man-nifs fwar.
Aħsel hands sew wara li timmaniġġjah.
Ilbes ingwanti protettivi.
Ilbes ilbies protettiv.
Ilbes protezzjoni għall-ghajnejn.
JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti.Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.
Ikkonsulta tabib jekk thossok ma tiflaħx.
Jekk l-irritazzjoni ta' l-ghajnejn tibqa':Ikkonsulta tabib.
Iġbor it-tixrid.
Armi il-kontenitur fi according to local regulations.
Armi l-kontenut fi skond ir-regolamenti lokali.

4. Użu(ijiet) awtorizzati

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - Użu # 1.1 - Konċentrati - Konċentrati professjonali b'rati ta' dilwizzjoni 1:3, 1:4 u 1:7, għal wara l-ħlib - Tgħaddis

Tip ta' Prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

Iġjene veterinarja (dizinfettant) għall-applikazzjoni diretta fuq il-bżiebeż tal-animali, wara l-ħlib, permezz tal-metodu ta' applikazzjoni dip.

**Organizmu/Organizmi fil-mira
(inkluż l-istadju ta' żvilupp)**

isem xjentifiku: Bacteria
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: All

isem xjentifiku: Other: Yeast
isem komuni: Other: Yeast
istadju iżvilupp: All

Qasam tal-użu

Indoor

ġewwa

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Metodu: Sistema miftuħa: trattament dip
Deskrizzjoni dettaljata:

Applikazzjoni permezz ta' tazza tad-dip: Bl-użu ta' tazza tad-dip tradizzjonali b'valvi li ma jirritornawx, dispensa prodott dilwit fil-ġibjun. Dawwar il-porzjon tal-applikatur. Aghfas il-ġibjun biex timla l-applikatur. Għatti l-qiegħ żewġ terzi ta' kull beżżul bil-materjal. Armi l-materjal mhux użat wara kull hlib

L-istess soluzzjoni tista' tiġi applikata għal annimali multipli matul l-istess sessjoni tal-hlib. It-tazzi għandhom jerġghu jimtlew b'soluzzjoni ġdida qabel ma tinbeda sessjoni ġdida tal-hlib

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Rata ta' Applikazzjoni: Kwantità ta' prodott dilwit li għandu jiġi applikat għal kull applikazzjoni; - baqar u buffi: 3 sa 10ml (5 ml irrakkomandati) - nagħag 1.5 sa 5 ml (1.5 ml rakkomandat) - mogħoż 2.5 sa 6 ml (2.5 ml rakkomandat)
Dilwizzjoni (%): Prodott li għandu jiġi dilwit bir-rata rilevanti ddikjarata fuq it-tikketta. Jew; 25% (parti minn prodott għal 3 partijiet ilma) 20% (prodott ta' parti waħda għal 4 partijiet ilma) 12.5% (prodott ta' parti waħda għal 7 partijiet ilma) Koncentrazzjoni tal-użu fil-prodotti bejn 0.29 u 0.52% (w / w) jodju.
Numru u ħin tal-applikazzjoni:
2 applikazzjonijiet wara l-hlib għal kull animal, kuljum

Kategorija(i) tal-utenti

mħarrġa professjonali

professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Drum, tal-plastik: HDPE, 10 l
Drum, tal-plastik: HDPE, 20 l
Drum, tal-plastik: HDPE, 25 l
Drum, tal-plastik: HDPE, 200 l
IBC (kontenitur intermedju bl-ingrossa), tal-plastik: HDPE, 1000 l
Drum, tal-plastik: HDPE, 5 l

It-tnabar kollha minbarra 200 l (200 kg) u 1000 l (1000 kg) jistgħu jkunu tal-fidda jew naturali (bajda traslucida) bil-kulur. 200 l (200 kg) huma ta' kulur tal-fidda jew blu. L-IBCs huma kkuluriti naturali.

It-tnabar kollha huma mġhottija b'tappijiet jew bungs evidenti minn tbaġħbis u huma ċċertifikati min-NU.



4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Iddippja mill-inqas 2/3 tat-tul tal-bziezel bil-prodott dilwit immedjatament wara l-ħlib

4.1.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ilbes ingwanti protettivi kimiċi rezistenti u protezzjoni tal-ghajnejn meta timmaniġġa l-konċentrat

(materjal tal-ingwanta li għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott).

F'każ li tkun meħtieġa kombinazzjoni ta' diżinfettar ta' qabel u wara l-ħlib, l-użu ta' prodott ieħor li ma fihx jodju għandu jkun ikkunsidrat għal diżinfekzjoni ta' qabel il-ħlib

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara 5.3

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara 5.4

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara 5.5

4.2 deskrizzjoni użu

Użu 2 - Użu # 1.2 - Konċentrati - Konċentrati professjonali b'rati ta' dilwizzjoni 1:3, 1:4 u 1:7, għal wara l-ħlib - bexx

Tip ta' Prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	Iġjene veterinarja (dizinfettant) għall-applikazzjoni diretta fuq il-bziebeż tal-animali, wara l-hlib, permezz tal-metodu tal-applikazzjoni tal-isprej.
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: Bacteria isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: All</p> <p>isem xjentifiku: Yeast isem komuni: yeast istadju iżvilupp: All</p>
Qasam tal-użu	<p>Indoor</p> <p>giewwa</p>
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: Sistema miftuħa: trattament sprej Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Applikazzjoni permezz ta' sprej pnevmatiku: It-teħid tas-sistema tal-isprej jittqiegħed fil-kontenitur tal-prodott dilwit. Il-prodott dilwit imbagħad jiġi ppumpjat għal-lance tal-isprej li tinsab fil-post tal-hlib. L-isprej lance huwa mbagħad użat biex ikopri l-qiegh żewġ terzi tal-bzieżel fil-prodott dilwit</p> <p>Applikazzjoni permezz ta' sprej tal-grillu manwali: Flixkun tal-isprej li jimtela' bl-ispinta bil-prodott dilwit Uża l-isprej tal-grillu biex tkopri ż-żewġ terzi tal-qiegh ta' kull beż żul bil-prodott dilwit</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Kwantità ta' prodott dilwit li għandu jiġi applikat għal kull applikazzjoni; - baqar u buffi: 3 sa 10ml (5 ml irrakkomandati) - nagħag 1.5 sa 5 ml (1.5 ml rakkomandat) - mogħoż 2.5 sa 6 ml (2.5 ml rakkomandat)</p> <p>Dilwizzjoni (%): Prodott li għandu jiġi dilwit bir-rata rilevanti ddikjarata fuq it-tikketta. Jew; 25% (parti minn prodott għal 3 partijiet ilma) 20% (prodott ta' parti waħda għal 4 partijiet ilma) 12.5% (prodott ta' parti waħda għal 7 partijiet ilma) Koncentrazzjoni tal-użu fil-prodotti bejn 0.29 u 0.52% (w / w) jodju.</p> <p>Numru u ħin tal-applikazzjoni: 2 applikazzjonijiet wara l-hlib għal kull animal, kuljum</p>
Kategorija(i) tal-utenti	<p>mħarrġa professjonali</p> <p>professjonali</p>
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>Drum, tal-plastik: HDPE, 10 l</p> <p>Drum, tal-plastik: HDPE, 20 l</p> <p>Drum, tal-plastik: HDPE, 25 l</p> <p>Drum, tal-plastik: HDPE, 200 l</p> <p>IBC (kontenitur intermedju bl-ingrossa), tal-plastik: HDPE, 1000 l</p> <p>Drum, tal-plastik: HDPE, 5 l</p>

It-tnabar kollha hliġ ta-200 l (200 kg) u 1000 l (1000 kg) jista' jkollhom kulur kemm fidda jew naturali (bajda trasluċida). 200 l (200 kg) tanbur huma ta' kulur tal-fidda jew blu. L-IBCs huma kkuluriti naturali.
It-tnabar kollha huma mgħottija b'tappijiet jew bungs evidenti minn tbaġħbis u huma ċċertifikati min-NU.

4.2.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Sprejja mill-inqas 2/3 tat-tul tal-beżżul bil-prodott dilwit immedjatament wara l-hliġ

4.2.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ilbes ingwanti protettivi kimiċi reżistenti u protezzjoni tal-għajnejn meta timmaniġġa l-konċentrat (materjal tal-ingwanta li għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott).

Ilbes ingwanti u stivali protettivi kimiċi reżistenti meta tapplika l-prodott permezz ta' bexx manwali (materjal tal-ingwanti li għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi hdan l-informazzjoni tal-prodott)

Għandu jintlibes coverall protettiv (mill-inqas it-tip 6, EN 13034)

F'każ li tkun meħtieġa kombinazzjoni ta' diżinfettar ta' qabel u wara l-hliġ, l-użu ta' prodott ieħor li ma fihx jodju għandu jkun ikkunsidrat għal diżinfekzjoni ta' qabel il-hliġ

4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara 5.3

4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara 5.4

4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

4.3 deskrizzjoni użu

Użu 3 - Użu # 1.3 - Konċentrati - Konċentrati professjonali b'rati ta' dilwizzjoni 1:3, 1:4 u 1:7, għal wara l-ħlib - ragħwa

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	Iġjene veterinarja (dizinfettant) għal applikazzjoni diretta fuq il-bżiebeż tal-animali, wara l-ħlib, permezz tal-metodu ta' applikazzjoni tar-ragħwa.
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: Bacteria isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: All</p> <p>isem xjentifiku: yeast isem komuni: yeast istadju iżvilupp: All</p>
Qasam tal-użu	<p>Indoor</p> <p>għewwa</p>
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: Sistema miftuħa: trattament dip Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Applikazzjoni permezz ta' ragħwa Tazza tad-Dip: Rigward tazza tad-dip, madankollu, meta mbuttata, il-likwidu jiġi mgieghel minn malja fina, li tithallat bl-arja u tiffirma foam. Dan imbagħad jiġi applikat fil-qiegh żewġ terzi tal-bżiezeż tal-baqra</p> <p>L-istess soluzzjoni tista' tiġi applikata għal animali multipli matul l-istess sessjoni tal-ħlib.</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Kwantità ta' prodott dilwit li għandu jiġi applikat għal kull applikazzjoni; - baqar u buffi: 3 sa 10ml (5 ml irrakkomandati) - nagħaġ 1.5 sa 5 ml (1.5 ml rakkomandat) - mogħoż 2.5 sa 6 ml (2.5 ml rakkomandat)</p> <p>Dilwizzjoni (%): Prodott li għandu jiġi dilwit bir-rata rilevanti ddikjarata fuq it-tikketta. Jew; 25% (parti minn prodott għal 3 partijiet ilma) 20% (prodott ta' parti waħda għal 4 partijiet ilma) 12.5% (prodott ta' parti waħda għal 7 partijiet ilma) Konċentrazzjoni tal-użu fil-prodotti bejn 0.29 u 0.52% (w / w) jodju.</p> <p>Numru u hin tal-applikazzjoni: 2 applikazzjonijiet wara l-ħlib għal kull animal, kuljum</p>

Kategorija(i) tal-utenti	mħarrġa professjonali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>Drum, tal-plastik: HDPE, 10 l Drum, tal-plastik: HDPE, 20 l Drum, tal-plastik: HDPE, 25 l Drum, tal-plastik: HDPE, 200 l IBC (kontenitur intermedju bl-ingrossa), tal-plastik: HDPE, 1000 l Drum, tal-plastik: HDPE, 5 l</p> <p>It-tnabar kollha ħlief tal-200 l (200 kg) u 1000 l (1000 kg) jista' jkollhom kulur kemm fidda jew naturali (bajda trasluċida). 200 l (200 kg) tanbur huma ta' kulur tal-fidda jew blu. L-IBCs huma kkuluriti naturali.</p> <p>It-tnabar kollha huma mghottija b'tappijiet jew bungis evidenti minn tbaġġbis u huma ċċertifikati min-NU.</p>

4.3.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Iddippja mill-inqas 2/3 tat-tul tal-bżiežel bil-prodott dilwit immedjatament wara l-ħlib

4.3.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ilbes ingwanti protettivi kimiċi rezistenti u protezzjoni tal-ġajnejn meta timmaniġġa l-konċentrat (materjal tal-ingwanta li għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott).

F'każ li tkun meħtieġa kombinazzjoni ta' diżinfettar ta' qabel u wara l-ħlib, l-użu ta' prodott ieħor li ma fihx jodju għandu jkun ikkunsidrat għal diżinfekzjoni ta' qabel il-ħlib

4.3.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara 5.3

4.3.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara 5.4

4.3.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara 5.5

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Žomm 'il bogħod mit-tfal
Dejjem aqra t-tikketta jew il-fuljett qabel l-użu u segwi l-istruzzjonijiet kollha pprovduti.
Il-prodott għandu jinġiebu f'temperatura 'l fuq minn 20 ° C qabel l-użu.
Iddilwa l-prodott qabel l-applikazzjoni skond il-proporzjon speċifikat fuq it-tikketta tal-prodott

Dilwizzjoni manwali tal-konċentrat: Žid il-proporzjon ta 'konċentrat u ilma, speċifikat fuq it-tikketta tal-prodott, f'kontenitur ta' daqs xieraq biex tikseb ir-rata tad-dilwizzjoni meħtieġa. Hallat għal soluzzjoni uniformi.
Qabel ma twaħħal l-apparat tal-ħlib, ir-residwi kollha għandhom jitneħhew jew b'xugaman għal użu wiehed jew bi drapp li jista 'jerga' jintuża. Għandha tintuża drapp wiehed għal kull baqra
Għal użu effettiv kontra l-batterja u l-ħmira, il-prodott għandu jithalla f'kuntatt mal-ġilda għal mill-inqas 60 sekonda
Biex ikun żgurat biżżejjed hin ta 'kuntatt, wiehed għandu joqghod attent li l-prodott ma jitneħhiex wara l-applikazzjoni (eż. Žomm il-baqar bil-wieqfa mill-inqas 5 minuti).
Il-prodott jista 'jintuża matul il-perjodu sħiħ ta' tressigh

5.2. Miżuri ta 'mitigazzjoni ta' riskju

Ara t-taqsim 2.1.4.2 ta 'l-użu rilevanti

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Nefhi u aħsel f'wejjeġ ikkontaminati qabel ma terġa 'tużahom.

Wara l-inalazzjoni: Imxi lejn arja friska f'każ ta' inalazzjoni aċċidentali ta' dħahen minn sħana żejda jew kombustjoni.

Jekk thossok ma tiflaħx, fittex parir mediku.

Wara l-kuntatt mal-ġilda: Aħsel bl-ilma u bis-sapun bħala prekawzjoni. Ikkonsulta tabib jekk l-irritazzjoni tal-ġilda tippersisti.

Wara l-kuntatt mal-ġhajnejn: Laħlaħ minnufih b'ħafna ilma, ukoll taħt il-kpiepel tal-ġhajn, għal mill-inqas 15-il minuta. Fittex trattament mediku minn speċjalista tal-ġhajnejn.

Wara l-iġestjoni: Laħlaħ il-ħalq u aġhti ħafna ilma biex tixrob. Qatt tagħti xi haġa mill-ħalq lil persuna mhix f' sensiha. Ikkonsulta tabib.
Tixridiet kbar għandhom ikunu miżmuma bl-użu ta' 'kit ta' tixrid kimiku, imxarrab bl-użu ta' 'materjal assorbenti bħal kieselguhr u mormi bħala Skart perikoluż

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Fl-aħħar tat-trattament, armi l-prodott mhux użat u l-ippakkjar skont ir-rekwiżiti lokali. Il-prodott użat jista' jitlaħlaħ mad-drenaġġ municipali jew jintrema mad-depożitu tad-demel skond il-ħtiġijiet lokali.
Evita r-rilaxx f'impjant ta' trattament tal-ilma ta' razzett individwali.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ipproteġi mill-ġlata

Taħżinx f'temperaturi 'l fuq minn 30 ° C

Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali 12-il xahar

6. Informazzjoni oħra