

Biocidinių produktų grupės charakteristikų santrauka

Grupės pavadinimas: Evans veterinarinių biocidinių produktų paviršiams dezinfekuoti, gaminamų jodo pagrindu grupė (Evans iodine – based surface disinfection biocidal product family)

Produkto tipas (-ai): PT 03 - Veterinarinė higiena

Autorizacijos liudijimo numeris: LT/AP-BPV/2020/0276

R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris: LT-0020850-0000

Turinys

I dalis. Pirmasis informacijos lygmuo	1
1. Administracinė informacija	1
2. Produkto grupės sudėtis ir formuliacija	2
II dalis. Antrasis informacijos lygmuo. meta SPC	3
1. Meta SPC administravimo informacija - meta PCS FAM	3
2. Meta SPC sudėtis	3
3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės	4
4. Meta SPC autorizuotas (-i) naudojimo būdas (-ai)	5
5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai	15
6. Kita informacija	16
7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai	16
1. Meta SPC administravimo informacija - meta PCS FAM 30	17
2. Meta SPC sudėtis	18
3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės	18
4. Meta SPC autorizuotas (-i) naudojimo būdas (-ai)	19
5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai	30
6. Kita informacija	31
7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai	31

I dalis. Pirmasis informacijos lygmuo

1. Administracinė informacija

1.1. Grupės pavadinimas

Evans veterinarinių biocidinių produktų paviršiams dezinfekuoti, gaminamų jodo pagrindu grupė (Evans iodine – based surface disinfection biocidal product family)

1.2. Produkto tipas (-ai)

PT 03 - Veterinarinė higiena

1.3. Autorizacijos liudijimo turėtojas

Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas	Pavadinimas	Evans Vanodine Europe
	Adresas	6-9 Trinity Street D02 EY47 Dublin 2 Airija
Autorizacijos liudijimo numeris	LT/AP-BPV/2020/0276	
R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris	LT-0020850-0000	
Autorizacijos liudijimo data	21/05/2019	
Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data	21/05/2029	

1.4. Biocidinio produkto gamintojas (-ai)

Gamintojo pavadinimas	„Evans Vanodine International“
Gamintojo adresas	Brierley Road, Walton Summit PR58AH Preston, Lancashire Jungtinė Karalystė
Gamybos vieta	Brierley Road, Walton Summit PR58AH Preston, Lancashire Jungtinė Karalystė

1.5. Veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)

Veiklioji medžiaga	1319 - Jodas
Gamintojo pavadinimas	„ACF Minera S.A.“
Gamintojo adresas	San Martin No 499 Nera Iquique Čilė
Gamybos vieta	Lagunas mine Nera Pozo Almonte Čilė
Veiklioji medžiaga	1319 - Jodas
Gamintojo pavadinimas	„SQM S.A.“
Gamintojo adresas	Los Militares 4290, Piso 4, Las Condes Nera Santiago Čilė
Gamybos vieta	Nueva Victoria plant, Pedro de Valdivia plant Nera Nera Čilė
Veiklioji medžiaga	1319 - Jodas
Gamintojo pavadinimas	„Cosayach Nitratos S.A.“
Gamintojo adresas	Hnos Amunátegui 178 Nera Santiago Čilė
Gamybos vieta	CosayA. Compania de Salitre y Yodo Nera Nepranešta Čilė
Veiklioji medžiaga	1319 - Jodas
Gamintojo pavadinimas	„ISE Chemicals Corporation“
Gamintojo adresas	3-1, Kyobshi 1-Chrome, Chuo-ku, Nera Tokyo Japonija
Gamybos vieta	Shirasato Plant, 3695 Kitaimaizumi Nera Oamishirasato City Japonija

2. Produkto grupės sudėtis ir formuliacija

2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie grupės sudėtį

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553-56-2	231-442-4	1,8 - 2,84
Alkoholiai, C9-11, etoksilinti	alkoholiai, C9-11, etoksilinti (8 mol EO vidutinis molinis santykis)		68439-46-3	614-482-0	18 - 24,9
Sieros rūgštis	Sieros rūgštis		7664-93-9	231-639-5	7 - 10
Fosforo rūgštis	Fosforo rūgštis		7664-38-2	231-633-2	9 - 13

2.2. Formuliacijos tipas (-ai)

SL - Vandenyje tirpūs koncentratas

II dalis. Antrasis informacijos lygmuo. meta SPC

1. Meta SPC administravimo informacija

1.1. meta SPC identifikatorius

meta PCS FAM

1.2. Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas

1-1

1.3 Produkto tipas (-ai)

PT 03 - Veterinarinė higiena

2. Meta SPC sudėtis

2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie meta SPC sudėtį

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553-56-2	231-442-4	1,8 - 2,179
Alkoholiai, C9-11, etoksilinti	alkoholiai, C9-11, etoksilinti (8 mol EO vidutinis molinis santykis)		68439-46-3	614-482-0	18 - 18,575
Sieros rūgštis	Sieros rūgštis		7664-93-9	231-639-5	7 - 7,995
Fosforo rūgštis	Fosforo rūgštis		7664-38-2	231-633-2	9 - 12,495

2.2. Meta SPC formuliacijos tipas (-ai)

Formuliacia (-os)

SL - Vandenyje tirpūs koncentratas

3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės

Pavojingumo kategorijos

Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Gali ésdinti metalus.

Pavojingumo frazės

Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
Laikyti užrakintą.
Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
Neįkvėpti rūko.
Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
Mūvėti apsaugines pirštines.
Mūvėti dėvėti apsauginius drabužius.
Mūvėti naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
Mūvėti .
PRARIJUS: Išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo.
PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu vandeniu.
PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu čiurkšle.
ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.

PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Nedelsiant skambinti APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.

Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

turinį išpilti (išmesti) į pagal vietos taisykles.

talpyklą išpilti (išmesti) į pagal vietos taisykles.

4. Meta SPC autorizuotas (-i) naudojimo būdas (-ai)

4.1 Naudokite aprašymą

Naudojimas 1 - Nr. 1 (FAM) naudojimas. Gyvulių laikymo vietų paviršių dezinfekcija. Purškimas ir apdorojimas putomis

Produkto tipas

PT 03 - Veterinarinė higiena

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

Produktai medžiagoms ir paviršiams gyvulių laikymo patalpose dezinfekuoti.

Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)

Mokslinis pavadinimas: Bakterijos
Bendrinis pavadinimas: -
Vystymo stadija: Visi

Mokslinis pavadinimas: Kiti virusai
Bendrinis pavadinimas: Virusai
Vystymo stadija: Visi

Mokslinis pavadinimas: Mielės
Bendrinis pavadinimas: Mielės
Vystymo stadija: Visi

Mokslinis pavadinimas: Mikobakterijos
Bendrinis pavadinimas: -
Vystymo stadija: Visi

Naudojimo sritis

vidaus

Patalpose

Naudojimo metodas (-ai)

purškimas -
Koncentruotą produktą pilti su dozavimo įranga ir atskiesti vandeniu. Pripildyti ant nugaros nešiojamo purkštuvo talpą (žemo slėgio purškimas) atskiestu koncentratu.

Apdorojimas putomis -
Koncentruotą produktą atskiesti su dozavimo įranga. Pripildyti ant nugaros nešiojamo purkštuvo talpą (žemo slėgio apdorojimas putomis) atskiestu koncentratu.

Naudojimo norma (-os) ir dažnis

300 ml/m² (atskiestas tirpalas) - Skiedimo santykis – FAM 1:75 -

Gyvūnų laikymo patalpų dezinfekavimas:

- pieninių galvijų: kartą per metus
- mėsinių veršelių: kas 17–19 savaitių
- penimų kiaulių: du kartus per metus
- vištų dedeklių: kartą per 12–18 mėnesių
- broilerių: kas 7 savaites
- kalakutų: du kartus per metus
- ančių: kas 8 savaites
- žąsų: du kartus per metus
- avių: kartą per metus
- ožkų: kartą per metus

300 ml/m² (atskiestas tirpalas) - Skiedimo santykis – FAM 1:75 -

Gyvūnų laikymo patalpų dezinfekavimas:

- pieninių galvijų: kartą per metus
- mėsinių veršelių: kas 17–19 savaitių
- penimų kiaulių: du kartus per metus
- vištų dedeklių: kartą per 12–18 mėnesių
- broilerių: kas 7 savaites
- kalakutų: du kartus per metus
- ančių: kas 8 savaites
- žąsų: du kartus per metus
- avių: kartą per metus
- ožkų: kartą per metus

Vartotojų kategorija (-os)

Profesionalas

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga

DTPE talpyklos (buteliai, kanistrai, statinės, IBC) nuo 1 iki 1000 litrų

4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Prieš dezinfekciją nuvalyti ir nuskalauti paviršius.
Koncentruotą produktą pilti su dozavimo įranga ir atskiesti vandeniu. Pripildyti ant nugaros nešiojamo purkštuvu talpą (žemo slėgio purškimas) atskiestu koncentratu. Purkšti dezinfekavimo priemonę ir įsitikinti, kad paviršiai gerai sudrėkę. Palikti džiūti 30 minučių. Porėtus paviršius palikti džiūti bent 4 valandas. Po dezinfekcijos talpą ir purškimo įrangą ištuštinti ir išskalauti vandeniu.
Skiedimo santykis – FAM 1:75.

4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Mūvėti apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (pirštinių medžiagą produkto informacijoje nurodo autorizacijos liudijimo turėtojas).

Dėvėti biocidiniams produktams atsparų apsauginį kombinezoną (bent 4 tipo, EN 14605) (kombinezono medžiagą produkto informacijoje nurodo autorizacijos liudijimo turėtojas).

Naudojant produktą privaloma dėvėti akių apsaugą.

Apdorojimo metu būtina uždengti pašarų ir vandens latakus.

4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žr. naudojimo instrukcijas.

4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. naudojimo instrukcijas.

4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. naudojimo instrukcijas.

4.2 Naudokite aprašymą

Naudojimas 2 - Nr. 2 (FAM) naudojimas. Gyvulių laikymo patalpų įrangos dezinfekcija. Mirkymas

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Produktai medžiagoms ir paviršiams gyvulių laikymo patalpose dezinfekuoti.
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Mokslinis pavadinimas: Kita: bakterijos Bendrinis pavadinimas: Bakterijos Vystymo stadija: Visi Mokslinis pavadinimas: Kitos mielės Bendrinis pavadinimas: - Vystymo stadija: Visi Mokslinis pavadinimas: Virusai Bendrinis pavadinimas: - Vystymo stadija: Visi Mokslinis pavadinimas: Mikobakterijos Bendrinis pavadinimas: - Vystymo stadija: Visi
Naudojimo sritis	vidaus lauko Patalpose ir lauke
Naudojimo metodas (-ai)	atvira sistema: mirkymas - Koncentruotą produktą atskiesti perpilant arba dozuojuant (naudojant dozavimo įrangą). Atskiestą tirpalą pilti į šviesią talpą ir pamerkti įrangą į tirpalą (pvz., kibirus, narvus, peryklių latakus, girdyklas, dėžes). Įrangą tirpale palikti mažiausiai 30 minučių, tada išimti, nuvarvinti ir palikti džiūti.
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Mirkymas 30 minučių 100 litrų atskiesto tirpalo - Skiedimo santykis – FAM 1:75 - Gyvulių laikymo patalpų įrangos dezinfekavimą mirkymo būdu gali atlikti profesionalūs darbuotojai viduje arba lauke: – broilerių: kas 7 savaites – ančių: kas 8 savaites
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga

DTPE talpyklos (buteliai, kanistrai, statinės, IBC) nuo 1 iki 1000 litrų

4.2.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Prieš dezinfekciją nuvalyti ir nuskalauti paviršius.
Koncentruotą produktą pilti su dozavimo įranga ir atskiesti vandeniu. Pripildyti talpą atskiestu koncentratu ir pamerkti įranga į tirpalą (pvz., kibirus, narvus, peryklų latakus, girdyklas, dėžes). Įrangą tirpale palikti mažiausiai 30 minučių, tada išimti, nuvarvinti ir palikti džiūti. Dezinfekavimo tirpalą išpilti nuotėkų valymo įrenginius.
Skiedimo santykis – FAM 1:75

4.2.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Mūvėti apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (pirštinių medžiagą produkto informacijoje nurodo autorizacijos liudijimo turėtojas).

Dėvėti biocidiniams produktams atsparų apsauginį kombinezoną (bent 6 tipo, EN 13034).

Naudojant produktą privaloma dėvėti akių apsaugą.

4.2.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žr. naudojimo instrukcijas.

4.2.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. naudojimo instrukcijas.

4.2.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. naudojimo instrukcijas.

4.3 Naudokite aprašymą

Naudojimas 3 - Nr. 3 (FAM) naudojimas. Gyvulių transportavimo priemonių dezinfekcija. Purškimas

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Produktai gyvulių transportavimo priemonių paviršiams ir susijusiems reikmenims dezinfekuoti.
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendrinis pavadinimas: Bakterijos Vystymo stadija: Visi Mokslinis pavadinimas: Virusai Bendrinis pavadinimas: - Vystymo stadija: Visi Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendrinis pavadinimas: - Vystymo stadija: Visi Mokslinis pavadinimas: Mikobakterijos Bendrinis pavadinimas: - Vystymo stadija: Visi
Naudojimo sritis	lauko Lauke
Naudojimo metodas (-ai)	purškimas - Koncentruotą produktą pilti su dozavimo įranga ir atskiesti vandeniu. Pripildyti ant nugaros nešiojamo purkštuvu talpą (žemo slėgio purškimas) atskiestu koncentratu. Purkšti dezinfekavimo priemonę ir įsitikinti, kad paviršiai gerai sudrėkę. Produktą palikti ant paviršiaus kol išdžiūva (porėti paviršiai turi džiūti bent 4 valandas).
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	300 ml/m ² atskiesto tirpalo - Skiedimo santykis – FAM 1:75 - Paprastai, gyvulių transportavimui skirtos priemonės valomos ir dezinfekuojamos produktais ne jodo pagrindu. Dezinfekuoti produktais jodo pagrindu reikia tik gyvuliams susirgus.
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	DTPE talpyklos (buteliai, kanistrai, statinės, IBC) nuo 1 iki 1000 litrų

4.3.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Prieš dezinfekciją nuvalyti ir nuskalauti paviršius.
Koncentruotą produktą pilti su dozavimo įranga ir atskiesti vandeniu. Pripildyti ant nugaros nešiojamo purkštuvu talpą (žemo slėgio purškimas) atskiestu koncentratu. Pirmiausiai, purkšti transporto priemonės išorę, įskaitant ratlankius, padangas, apsaugas nuo purvo ir transporto priemonės apačią. Pradėti nuo viršaus link apačios. Tada išpurkšti transporto priemonės vidų. Pradėti nuo viršaus link apačios. Įsitikinti, kad išpurkšti visi paviršiai, įskaitant grindis. Po dezinfekcijos (bent po 30 minučių) ištuštinti ir vandeniu išskalauti indą ir purškimo įrangą.
Skiedimo santykis – FAM 1:75

4.3.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Mūvėti apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (pirštinių medžiagą produkto informacijoje nurodo autorizacijos liudijimo turėtojas).

Dėvėti biocidiniams produktams atsparų apsauginį kombinezoną (bent 4 tipo, EN 14605) (kombinezono medžiagą produkto informacijoje nurodo autorizacijos liudijimo turėtojas).

Naudojant produktą privaloma dėvėti akių apsaugą.

4.3.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žr. naudojimo instrukcijas.

4.3.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. naudojimo instrukcijas.

4.3.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. naudojimo instrukcijas.

4.4 Naudokite aprašymą

Naudojimas 4 - Nr. 4 (FAM) naudojimas. Žuvų ūkių įrangos dezinfekavimas. Mirkymas

Produkto tipas

PT 03 - Veterinarinė higiena

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

Produktai medžiagoms ir paviršiams gyvulių laikymo patalpose dezinfekuoti.

**Kontroliuojamas (-i)
organizmas (-ai) (įskaitant
vystymosi stadijas)**

Mokslinis pavadinimas: Bakterijos
Bendrinis pavadinimas: Bakterijos
Vystymo stadija: Visi

Mokslinis pavadinimas: Virusai
Bendrinis pavadinimas: -
Vystymo stadija: Visi

Mokslinis pavadinimas: Mielės
Bendrinis pavadinimas: -
Vystymo stadija: Visi

Mokslinis pavadinimas: Mikobakterijos
Bendrinis pavadinimas: Mikobakterijos
Vystymo stadija: Visi

Naudojimo sritis

lauko

Lauke.

Naudojimo metodas (-ai)

atvira sistema: mirkymas -
Koncentruotą produktą atskiesti perpilant arba dozuoiant (naudojant dozavimo įrangą).
Atskiestą tirpalą pilti į švarią talpą ir pamerkti įrangą į tirpalą (pvz., kibirus, narvus,
peryklų latakus, girdyklas, dėžes). Įrangą tirpale palikti mažiausiai 30 minučių, tada
išimti, nuvarvinti ir palikti džiūti. Norint plauti dideles įrangos dalis, pavyzdžiui, žuvų
akvariumus, išvalytas talpas pripildyti dezinfekavimo priemone. Dezinfekavimo
priemonė palikti bent 30 minučių, tada ištuštinti, išskalauti švariu vandeniu ir palikti
išdžiūti.

**Naudojimo norma (-os) ir
dažnis**

500 l atskiesto tirpalo. - Skiedimo santykis – FAM 1:75 -
Žuvų ūkio įrangą reikia dezinfekuoti kartą per savaitę.

Vartotojų kategorija (-os)

Profesionalas

**Pakuočių dydžiai ir pakuočių
medžiaga**

DTPE talpyklos (buteliai, kanistrai, statinės, IBC) nuo 1 iki 1000 litrų

4.4.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Koncentruotą produktą atskiesti perpilant arba dozuoiant (naudojant dozavimo įrangą). Atskiestą tirpalą pilti į švarią talpą ir pamerkti įrangą į tirpalą (pvz., kibirus, narvus, peryklų latakus, girdyklas, dėžes). Įrangą tirpale palikti mažiausiai 30 minučių, tada išimti, nuvarvinti, išskalauti švariu geriamu vandeniu ir palikti džiūti. Norint plauti dideles įrangos dalis, pavyzdžiui, žuvų akvariumus, išvalytas talpas pripildyti dezinfekavimo priemone. Dezinfekavimo priemonė palikti bent 30 minučių, tada ištuštinti, išskalauti švariu vandeniu ir palikti išdžiūti. Skiedimo santykis – FAM 1:75

4.4.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Mūvėti apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (pirštinių medžiagą produkto informacijoje nurodo autorizacijos liudijimo turėtojas).

Dėvėti biocidiniams produktams atsparų apsauginį kombinezoną (bent 6 tipo, EN 13034).

Naudojant produktą privaloma dėvėti akių apsaugą.

4.4.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žr. naudojimo instrukcijas.

4.4.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. naudojimo instrukcijas.

4.4.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. naudojimo instrukcijas.

4.5 Naudokite aprašymą

Naudojimas 5 - Nr. 5 (FAM) naudojimas. Batų ir ratų dezinfekcija. Mirkymas

Produkto tipas

PT 03 - Veterinarinė higiena

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

Produktai gyvulių laikymo patalpų ir transportavimo priemonių paviršiams ir susijusiems reikmenims dezinfekuoti.

Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)

Mokslinis pavadinimas: Bakterijos
Bendrinis pavadinimas: Bakterijos
Vystymo stadija: Visi

Naudojimo sritis

lauko

Lauke

Naudojimo metodas (-ai)

atvira sistema: mirkymas -
Koncentruotą produktą atskiesti perpilant arba dozuoiant (naudojant dozavimo įrangą).

	<p>Batų ir ratų vonias pripildyti atskiestu koncentratu ir pastatyti prie įėjimo arba išėjimo. Batus arba ratus, prieš patenkant iš vienos vietos į kitą, mirkyti mažiausiai dvi minutes.</p>
<p>Naudojimo norma (-os) ir dažnis</p>	<p>Ratų vonia (250 litrų) – kartą per savaitę (atsižvelgiant į rizikos vertinimą, galima naudoti vonias iki 400 litrų). Batų vonia (10 litrų) – kas dieną - Skiedimo santykis – FAM 1:75 - Ratų vonia (250 litrų) – kartą per savaitę (atysižvelgiant į rizikos vertinimą, galima naudoti vonias iki 400 litrų) Batų vonia (10 litrų) – kas dieną</p>
<p>Vartotojų kategorija (-os)</p>	<p>Profesionalas</p>
<p>Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga</p>	<p>DTPE talpyklos nuo 5 iki 1000 litrų</p>

4.5.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

<p>Prieš dezinfekciją nuvalyti ir nuskalauti paviršius.</p> <p>Koncentruotą produktą pilti su dozavimo įranga ir atskiesti vandeniu. Pripildyti batų / ratų vonių atskiestu koncentratu ir pastatyti prie įėjimo / išėjimo. Batus arba ratus, prieš patenkant iš vienos vietos į kitą, mirkyti mažiausiai dvi minutes. Išleisti panaudotą tirpalą į nuotėkas.</p> <p>Ištuštinti, išvalyti ir vėl užpildyti ratų vonias daugiausiai iki 400 l.</p> <p>Batų vonias laikyti viduje / po stogu, kad neprilytų.</p> <p>Skiedimo santykis – FAM 1:75</p>
--

4.5.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Mūvēti apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (pirštinių medžiagą produkto informacijoje nurodo autorizacijos liudijimo turėtojas).

Dėvėti biocidiniams produktams atsparų apsauginį kombinezoną (bent 6 tipo, EN 13034).

Naudojant produktą privaloma dėvėti akių apsaugą.

4.5.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žr. naudojimo instrukcijas.

4.5.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. naudojimo instrukcijas.

4.5.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. naudojimo instrukcijas.

5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai

5.1. Naudojimo instrukcijos

Žr. autorizuotą naudojimą.

5.2. Rizikos valdymo priemonės

Žr. autorizuotą naudojimą.

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

Pirmosios pagalbos priemonių aprašas

Įkvėpus: mažai tikėtinas, nes produkto sudėtyje nėra lakiųjų medžiagų. Įkvėpus purškalo / lašelių, elgtis kaip nurodyta toliau. Išnešti nukentėjusį į gryną orą: jam būtina šiluma, ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.

Prarijus: neskatinėti vėmimo. Kruopščiai išskalauti burną vandeniu. Duoti gerti daug vandens. Nedelsiant kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: nuplauti dideliu kiekiu vandens. Nedelsiant kreiptis į gydytoją, jei nuplovus pasireiškia simptomai.

Patekus į akis: nedelsiant nuplauti dideliu kiekiu vandens. Išimti kontaktinius lęšius ir plačiai atmerkti akis. Toliau plauti. Nedelsiant kreiptis į gydytoją.

Svarbiausi ūmūs ir lėtiniai simptomai ir poveikiai

Įkvėpus: dirgina nosį, gerklę ir kvėpavimo takus.

Prarijus: gali sukelti burnos ir gerklės cheminius nudegimus.

Patekus ant odos: nudeginimo skausmas ir stiprus odos ėsdinimas. Gali sukelti stiprius cheminius odos nudegimus.
Patekus į akis: stiprus dirginimas, deginimo jausmas ir ašarojimas. Ilgalaikis poveikis smarkiai pažeidžia akis ir audinius.

Stabilumas ir reakingumas:

Reakingumas: reaguoja su šarmais ir kaista.

Cheminis stabilumas: nėra problemų dėl stabilumo.

Vengtinios sąlygos: vengti aukštos temperatūros ar tiesioginių saulės spindulių.

Nesuderinamos medžiagos: aliuminis, alavas, cinkas ir jų lydiniai. Koncentruotos šarminės medžiagos. Chlorą išskiriančios medžiagos sudaro toksiškas chloro dujas. Gali susidaryti oksiduojančios medžiagos, pavyzdžiui, jodo garai.

Pavojingi skilimo produktai: kaitinant gali susidaryti sveikatai pavojingi garai / dujos.

Aplinkos apsaugos priemonės

Apie išsiliejimą ar nekontroliuojamą išleidimą į vandentakius nedelsiant pranešti Aplinkos apsaugos agentūrai arba kitai atitinkamai reguliavimo įstaigai.

Nupilti išsiliejusias medžiagas dideliu kiekiu vandens. Mažas išsiliejęs kiekis: sustabdyti ir sugerti išsiliejusį produktą smėliu, žeme ar kita nedegia medžiaga. Surinkti ir laikyti tinkamuose ir sandariuose atliekų šalinimo konteineriuose.

5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Po apdorojimo panaudotą tirpalą galima išpilti į komunalinę kanalizaciją arba mėšlo saugyklas, atsižvelgiant į vietinių taisyklių reikalavimus. Draudžiama pilti į atskiros nuotėkų valymo stoties sistemą.

Nepanaudotus produkto likučius ir pakuotę šalinti pagal vietines taisykles.

5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Tinkamumo laikas – 36 mėnesiai

Laikyti tik gamintojo pakuotėje, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti atokiai nuo šių medžiagų: oksiduojančių medžiagų.

Vengti aukštos temperatūros ar tiesioginių saulės spindulių.

6. Kita informacija

Nėra.

7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai

7.1 Kiekvieno atskiro produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos numeris ir tiksli sudėtis

Prekinis pavadinimas

FAM

Rinka: LT

Biocid	Rinka: LT
Vanodine	Rinka: LT
Vanodin	Rinka: LT
Vanodine FAM	Rinka: LT
Antigermen Potente	Rinka: LT
Autorizacijos liudijimo numeris (R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė autorizacija)	LT-0020850-0001 1-1

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veikloji medžiaga	7553-56-2	231-442-4	2,179
Alkoholiai, C9-11, etoksilinti	alkoholiai, C9-11, etoksilinti (8 mol EO vidutinis molinis santykis)		68439-46-3	614-482-0	18,575
Sieros rūgštis	Sieros rūgštis		7664-93-9	231-639-5	7,995
Fosforo rūgštis	Fosforo rūgštis		7664-38-2	231-633-2	12,495

1. Meta SPC administravimo informacija

1.1. meta SPC identifikatorius

meta PCS FAM 30

1.2. Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas

1-2

1.3 Produkto tipas (-ai)

PT 03 - Veterinarinė higiena

2. Meta SPC sudėtis

2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie meta SPC sudėtį

Bendras pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553-56-2	231-442-4	2,18 - 2,84
Alkoholiai, C9-11, etoksilinti	alkoholiai, C9-11, etoksilinti (8 mol EO vidutinis molinis santykis)		68439-46-3	614-482-0	18 - 24,9
Sieros rūgštis	Sieros rūgštis		7664-93-9	231-639-5	7 - 10
Fosforo rūgštis	Fosforo rūgštis		7664-38-2	231-633-2	9,536 - 13

2.2. Meta SPC formuliacijos tipas (-ai)

Formuliacia (-os)

SL - Vandenyje tirpūs koncentratas

3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės

Pavojingumo kategorijos

Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Gali ėsdinti metalus.

Pavojingumo frazės

Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
Laikyti užrakintą.

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Neįkvėpti rūko.

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

Mūvēti apsaugines pirštines.

Mūvēti dėvėti apsauginius drabužius.

Mūvēti naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Mūvēti .

PRARIJUS:Išskalauti burną.NESKATINTI vėmimo.

PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų):Nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius.Odą nuplauti vandeniu vandeniu.

PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų):Nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius.Odą nuplauti vandeniu čiurkšle.

ĮKVĖPUS:Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.

PATEKUS Į AKIS:Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes.Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Nedelsiant skambinti APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ.

Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

turinį išpilti (išmesti) į pagal vietos taisykles.

talpyklą išpilti (išmesti) į pagal vietos taisykles.

4. Meta SPC autorizuotas (-i) naudojimo būdas (-ai)

4.1 Naudokite aprašymą

Naudojimas 1 - Nr. 1 (FAM 30) naudojimas. Gyvulių laikymo vietų paviršių dezinfekcija. Purškimas ir apdorojimas putomis

Produkto tipas

PT 03 - Veterinarinė higiena

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

Produktai medžiagoms ir paviršiams gyvulių laikymo patalpose dezinfekuoti.

Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)

Mokslinis pavadinimas: Bakterijos
Bendrasis pavadinimas: -
Vystymo stadija: Visi

Mokslinis pavadinimas: Kiti virusai
Bendrasis pavadinimas: Virusai
Vystymo stadija: Visi

Mokslinis pavadinimas: Mielės
Bendrasis pavadinimas: Mielės

Vystymo stadija: Visi
Mokslinis pavadinimas: Mikobakterijos
Bendrinis pavadinimas: -
Vystymo stadija: Visi

Naudojimo sritis

vidaus
Patalpose

Naudojimo metodas (-ai)

purškimas -
Koncentruotą produktą pilti su dozavimo įranga ir atskiesti vandeniu. Pripildyti ant nugaros nešiojamo purkštuvo talpą (žemo slėgio purškimas) atskiestu koncentratu.

Apdorojimas putomis -
Koncentruotą produktą atskiesti perpilant arba dozuojant (naudojant dozavimo įrangą). Atskiestą produktą pilti į ant nugaros nešiojamo purkštuvo talpą (apdorojimas putomis žemu slėgiu).

Naudojimo norma (-os) ir dažnis

300 ml/m² (atskiestas tirpalas) - Skiedimo santykis – FAM 30 1:100 -
Gyvūnų laikymo patalpų dezinfekavimas:

– pieninių galvijų: kartą per metus

– mėsinių veršelių: kas 17–19 savaitių

– penimų kiaulių: du kartus per metus

– vištų dedeklių: kartą per 12–18 mėnesių

– broilerių: kas 7 savaites

– Kalakutų: du kartus per metus

– ančių: kas 8 savaites

– žąsų: du kartus per metus

– avių: kartą per metus

– ožkų: kartą per metus

– žąsų: du kartus per metus

– avių: kartą per metus

– ožkų: kartą per metus

300 ml/m² (atskiestas tirpalas) - Skiedimo santykis – FAM 30 1:100 -

Gyvūnų laikymo patalpų dezinfekavimas:

– pieninių galvijų: kartą per metus

– mėsinių veršelių: kas 17–19 savaitių

– penimų kiaulių: du kartus per metus

– vištų dedeklių: kartą per 12–18 mėnesių

– broilerių: kas 7 savaites

– Kalakutų: du kartus per metus

– ančių: kas 8 savaites

– žąsų: du kartus per metus

– avių: kartą per metus

– ožkų: kartą per metus

– žąsų: du kartus per metus

– avių: kartą per metus

– ožkų: kartą per metus

Vartotojų kategorija (-os)

Profesionalas

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga

DTPE talpyklos (buteliai, kanistrai, statinės, IBC) nuo 1 iki 1000 litrų

4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Prieš dezinfekciją nuvalyti ir nuskalauti paviršius.
Koncentruotą produktą pilti su dozavimo įranga ir atskiesti vandeniu. Pripildyti ant nugaros nešiojamo purkštuvu talpą (žemo slėgio purškimas) atskiestu koncentratu. Purkšti dezinfekavimo priemonę ir įsitikinti, kad paviršiai gerai sudrėkę. Palikti džiūti 30 minučių. Porėtus paviršius palikti džiūti bent 4 valandas. Po dezinfekcijos talpą ir purškimo įrangą ištuštinti ir išskalauti vandeniu.
Skiedimo santykis – FAM 30 1:100

4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Mūvėti apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (pirštinių medžiagą produkto informacijoje nurodo autorizacijos liudijimo turėtojas).

Dėvėti biocidiniams produktams atsparų apsauginį kombinezoną (bent 4 tipo, EN 14605) (kombinezono medžiagą produkto informacijoje nurodo autorizacijos liudijimo turėtojas).

Naudojant produktą privaloma dėvėti akių apsaugą.

Apdorojimo metu būtina uždengti pašarus ir vandens latakus.

4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žr. naudojimo instrukcijas.

4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. naudojimo instrukcijas.

4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. naudojimo instrukcijas.

4.2 Naudokite aprašymą

Naudojimas 2 - Nr. 2 (FAM 30) naudojimas. Gyvulių laikymo patalpų įrangos dezinfekcija. Mirkymas

Produkto tipas

PT 03 - Veterinarinė higiena

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

Produktai medžiagoms ir paviršiams gyvulių laikymo patalpose dezinfekuoti.

**Kontroliuojamas (-i)
organizmas (-ai) (įskaitant
vystymosi stadijas)**

Mokslinis pavadinimas: Kita: bakterijos
Bendrinis pavadinimas: Bakterijos
Vystymo stadija: Visi

Mokslinis pavadinimas: Kitos mielės
Bendrinis pavadinimas: -
Vystymo stadija: Visi

Mokslinis pavadinimas: Virusai
Bendrinis pavadinimas: -
Vystymo stadija: Visi

Mokslinis pavadinimas: Mikobakterijos
Bendrinis pavadinimas: -
Vystymo stadija: Visi

Naudojimo sritis

vidaus

lauko

Patalpose ir lauke

Naudojimo metodas (-ai)

atvira sistema: mirkymas -
Koncentruotą produktą atskiesti perpilant arba dozuoiant (naudojant dozavimo įrangą).
Atskiestą tirpalą pilti į švarią talpą ir pamerkti įrangą į tirpalą (pvz., kibirus, narvus,
peryklų latakus, girdyklas, dėžes). Įrangą tirpale palikti mažiausiai 30 minučių, tada
išimti, nuvarvinti ir palikti džiūti.

**Naudojimo norma (-os) ir
dažnis**

100 litrų atskiesto tirpalo - Skiedimo santykis – FAM 30 1:100 -

Gyvulių laikymo patalpų įrangos dezinfekavimą mirkymo būdu gali atlikti profesionalūs
darbuotojai viduje arba lauke:

– broilerių: kas 7 savaites

– ančių: kas 8 savaites

Vartotojų kategorija (-os)

Profesionalas

**Pakuočių dydžiai ir pakuočių
medžiaga**

DTPE talpyklos (buteliai, kanistrai, statinės, IBC) nuo 1 iki 1000 litrų

4.2.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Prieš dezinfekciją nuvalyti ir nuskalauti paviršius.
Koncentruotą produktą pilti su dozavimo įranga ir atskiesti vandeniu. Pripildyti talpą atskiestu koncentratu ir pamerkti įranga į tirpalą (pvz., kibirus, narvus, peryklų latakus, girdyklas, dėžes). Įranga tirpale palikti mažiausiai 30 minučių, tada išimti, nuvarvinti ir palikti džiūti. Dezinfekavimo tirpalą išpilti nuotėkų valymo įrenginius.
Skiedimo santykis – FAM 30 1:100

4.2.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Mūvėti apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (pirštinių medžiagą produkto informacijoje nurodo autorizacijos liudijimo turėtojas).
Dėvėti biocidiniams produktams atsparų apsauginį kombinezoną (bent 6 tipo, EN 13034).
Naudojant produktą privaloma dėvėti akių apsaugą.

4.2.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žr. naudojimo instrukcijas.

4.2.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. naudojimo instrukcijas.

4.2.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. naudojimo instrukcijas.

4.3 Naudokite aprašymą

**Naudojimas 3 - Nr. 3 (FAM 30) naudojimas. Gyvulių transportavimo priemonių dezinfekcija.
Purškimas**

Produkto tipas

PT 03 - Veterinarinė higiena

**Jeigu taikytina, tikslus
autorizuoto naudojimo
aprašas**

Produktai gyvulių transportavimo priemonių paviršiams ir susijusiems reikmenims dezinfekuoti.

**Kontroliuojamas (-i)
organizmas (-ai) (įskaitant
vystymosi stadijas)**

Mokslinis pavadinimas: Bakterijos
Bendrasis pavadinimas: Bakterijos
Vystymo stadija: Visi

	<p>Mokslinis pavadinimas: Virusai Bendrinis pavadinimas: - Vystymo stadija: Visi</p> <p>Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendrinis pavadinimas: - Vystymo stadija: Visi</p> <p>Mokslinis pavadinimas: Mikobakterijos Bendrinis pavadinimas: - Vystymo stadija: Visi</p>
Naudojimo sritis	<p>lauko</p> <p>Lauke</p>
Naudojimo metodas (-ai)	<p>purškimas - Koncentruotą produktą pilti su dozavimo įranga ir atskiesti vandeniu. Pripildyti ant nugaros nešiojamo purkštuvu talpą (žemo slėgio purškimas) atskiestu koncentratu. Purkšti dezinfekavimo priemonę ir įsitikinti, kad paviršiai gerai sudrėkę. Produktą palikti ant paviršiaus kol išdžiūva (porėti paviršiai turi džiūti bent 4 valandas).</p>
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	<p>300 ml/m² atskiesto tirpalo - Skiedimo santykis – FAM 30 1:100 - Paprastai, gyvulių transportavimui skirtos priemonės valomos ir dezinfekuojamos produktais ne jodo pagrindu. Dezinfekuoti produktais jodo pagrindu reikia tik gyvuliams susirgus.</p>
Vartotojų kategorija (-os)	<p>Profesionalas</p>
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	<p>DTPE talpyklos (buteliai, kanistrai, statinės, IBC) nuo 1 iki 1000 litrų</p>

4.3.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Prieš dezinfekciją nuvalyti ir nuskalauti paviršius.
Koncentruotą produktą pilti su dozavimo įranga ir atskiesti vandeniu. Pripildyti ant nugaros nešiojamo purkštuvu talpą (žemo slėgio purškimas) atskiestu koncentratu. Pirmiausiai, purkšti transporto priemonės išorę, įskaitant ratlankius, padangas, apsaugas nuo purvo ir transporto priemonės apačią. Pradėti nuo viršaus link apačios. Tada išpurkšti transporto priemonės vidų. Pradėti nuo viršaus link apačios. Įsitikinti, kad išpurkšti visi paviršiai, įskaitant grindis. Po dezinfekcijos (bent po 30 minučių) ištuštinti ir vandeniu išskalauti indą ir purškimo įrangą.
Skiedimo santykis – FAM 30 1:100

4.3.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Mūvėti apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (pirštinių medžiagą produkto informacijoje nurodo autorizacijos liudijimo turėtojas).

Dėvėti biocidiniams produktams atsparų apsauginį kombinezoną (bent 4 tipo, EN 14605) (kombinezono medžiagą produkto informacijoje nurodo autorizacijos liudijimo turėtojas).

Naudojant produktą privaloma dėvėti akių apsaugą.

4.3.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žr. naudojimo instrukcijas.

4.3.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. naudojimo instrukcijas.

4.3.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. naudojimo instrukcijas.

4.4 Naudokite aprašymą

Naudojimas 4 - Nr. 4 (FAM 30) naudojimas. Žuvų ūkių įrangos dezinfekavimas. Mirkymas

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Produktai medžiagoms ir paviršiams gyvulių laikymo patalpose dezinfekuoti.
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendrinis pavadinimas: Bakterijos Vystymo stadija: Visi Mokslinis pavadinimas: Virusai Bendrinis pavadinimas: - Vystymo stadija: Visi Mokslinis pavadinimas: Mielės

	<p>Bendrinis pavadinimas: - Vystymo stadija: Visi</p> <p>Mokslinis pavadinimas: Mikobakterijos Bendrinis pavadinimas: - Vystymo stadija: Visi</p>
Naudojimo sritis	<p>lauko</p> <p>Lauke.</p>
Naudojimo metodas (-ai)	<p>atvira sistema: mirkymas - Koncentruotą produktą atskiesti perpilant arba dozuoiant (naudojant dozavimo įrangą). Atskiestą tirpalą pilti į švarią talpą ir pamerkti įrangą į tirpalą (pvz., kibirus, narvus, peryklų latakus, girdyklas, dėžes). Įrangą tirpale palikti mažiausiai 30 minučių, tada išimti, nuvarvinti ir palikti džiūti. Norint plauti dideles įrangos dalis, pavyzdžiui, žuvų akvariumus, išvalytas talpas pripildyti dezinfekavimo priemone. Dezinfekavimo priemonė palikti bent 30 minučių, tada ištuštinti, išskalauti švariu vandeniu ir palikti išdžiūti.</p>
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	<p>500 l atskiesto tirpalo. - Skiedimo santykis – FAM 30 1:100 - Žuvų ūkio įrangą reikia dezinfekuoti kartą per savaitę.</p>
Vartotojų kategorija (-os)	<p>Profesionalas</p>
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	<p>DTPE talpyklos (buteliai, kanistrai, statinės, IBC) nuo 1 iki 1000 litrų</p>

4.4.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Nuvalykite ir nuskalaukite paviršius prieš dezinfekuodami.
Koncentruotą produktą atskiesti perpilant arba dozuoiant (naudojant dozavimo įrangą). Atskiestą tirpalą pilti į švarią talpą ir pamerkti įrangą į tirpalą (pvz., kibirus, narvus, peryklų latakus, girdyklas, dėžes). Įrangą tirpale palikti mažiausiai 30 minučių, tada išimti, nuvarvinti, išskalauti švariu geriamu vandeniu ir palikti džiūti. Norint plauti dideles įrangos dalis, pavyzdžiui, žuvų akvariumus, išvalytas talpas pripildyti dezinfekavimo priemone. Dezinfekavimo priemonė palikti bent 30 minučių, tada ištuštinti, išskalauti švariu vandeniu ir palikti išdžiūti.
Skiedimo santykis – FAM 30 1:100

4.4.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Mūvėti apsaugines chemines medžiagas atsparias pirštines (pirštinių medžiagą produkto informacijoje nurodo autorizacijos liudijimo turėtojas).

Dėvėti biocidiniams produktams atsparų apsauginį kombinezoną (bent 6 tipo, EN 13034).
Naudojant produktą privaloma dėvėti akių apsaugą.

4.4.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žr. naudojimo instrukcijas.

4.4.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. naudojimo instrukcijas.

4.4.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. naudojimo instrukcijas.

4.5 Naudokite aprašymą

Naudojimas 5 - Nr. 5 (FAM 30) naudojimas. Batų ir ratų dezinfekcija. Mirkymas

Produkto tipas

PT 03 - Veterinarinė higiena

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

Produktai gyvulių laikymo patalpų ir transportavimo priemonių paviršiams ir susijusiems reikmenims dezinfekuoti.

Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)

Mokslinis pavadinimas: Bakterijos
Bendrinis pavadinimas: Bakterijos
Vystymo stadija: Visi

Naudojimo sritis

lauko
Lauke

Naudojimo metodas (-ai)

atvira sistema: mirkymas -
Koncentruotą produktą atskiesti perpilant arba dozuojuant (naudojant dozavimo įrangą).
Batų ir ratų vonias pripildyti atskiestu koncentratu ir pastatyti prie įėjimo arba išėjimo.
Batus arba ratus, prieš patenkant iš vienos vietos į kitą, mirkyti mažiausiai dvi minutes.

Naudojimo norma (-os) ir dažnis

Ratų vonia (250 litrų) – kartą per savaitę (atsižvelgiant į rizikos vertinimą, galima naudoti vonias iki 400 litrų). Batų vonia (10 litrų) – kas dieną - Skiedimo santykis – FAM 30 1:100 -
Ratų vonia (250 litrų) – kartą per savaitę (atsižvelgiant į rizikos vertinimą, galima naudoti vonias iki 400 litrų)
Batų vonia (10 litrų) – kas dieną

Vartotojų kategorija (-os)

Profesionalas

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga

DTPE talpyklos nuo 5 iki 1000 litrų

4.5.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Prieš dezinfekciją nuvalyti ir nuskalauti paviršius.

Koncentruotą produktą pilti su dozavimo įranga ir atskiesti vandeniu. Pripildyti batų / ratų vonią atskiestu koncentratu ir pastatyti prie įėjimo / išėjimo. Batus arba ratus, prieš patenkant iš vienos vietos į kitą, mirkyti mažiausiai dvi minutes. Išleisti panaudotą tirpalą į nuotėkas.

Ištuštinti, išvalyti ir vėl užpildyti ratų vonias daugiausiai iki 400 l.

Batų vonias laikyti viduje / po stogu, kad neprilytų.

Skiedimo santykis – FAM 30 1:100

4.5.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Mūvėti apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (pirštinių medžiagą produkto informacijoje nurodo autorizacijos liudijimo turėtojas).

Dėvėti biocidiniams produktams atsparų apsauginį kombinezoną (bent 6 tipo, EN 13034).
Naudojant produktą privaloma dėvėti akių apsaugą.

4.5.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žr. naudojimo instrukcijas.

4.5.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. naudojimo instrukcijas.

4.5.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. naudojimo instrukcijas.

5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai

5.1. Naudojimo instrukcijos

Žr. autorizuotą naudojimą.

5.2. Rizikos valdymo priemonės

Žr. autorizuotą naudojimą.

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

Pirmosios pagalbos priemonių aprašas

Įkvėpus: mažai tikėtinas, nes produkto sudėtyje nėra lakiųjų medžiagų. Įkvėpus purškalo / lašelių, elgtis kaip nurodyta toliau. Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina šiluma, ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.

Prarijus: neskatinti vėmimo. Kruopščiai išskalauti burną vandeniu. Duoti gerti daug vandens. Nedelsiant kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: nuplauti dideliu kiekiu vandens. Nedelsiant kreiptis į gydytoją, jei nuplovus pasireiškia simptomai.

Patekus į akis: nedelsiant nuplauti dideliu kiekiu vandens. Išimti kontaktinius lęšius ir plačiai atmerkti akis. Toliau plauti. Nedelsiant kreiptis į gydytoją.

Svarbiausi ūmūs ir lėtiniai simptomai ir poveikiai

Įkvėpus: dirgina nosį, gerklę ir kvėpavimo takus.

Prarijus: gali sukelti burnos ir gerklės cheminius nudegimus.

Patekus ant odos: nudeginimo skausmas ir stiprus odos ėsdinimas. Gali sukelti stiprius cheminius odos nudegimus.

Patekus į akis: stiprus dirginimas, deginimo jausmas ir ašarojimas. Ilgalakis poveikis smarkiai pažeidžia akis ir audinius.

Stabilumas ir reakingumas:

Reakingumas: reaguoja su šarmais ir kaista.

Cheminis stabilumas: nėra problemų dėl stabilumo.

Vengtinios sąlygos: vengti aukštos temperatūros ar tiesioginių saulės spindulių.

Nesuderinamos medžiagos: aliuminis, alavas, cinkas ir jų lydiniai. Koncentruotos šarminės medžiagos. Chlorą išskiriančios

medžiagos sudaro toksiškas chloro dujas. Gali susidaryti oksiduojančios medžiagos, pavyzdžiui, jodo garai.
Pavojingi skilimo produktai: kaitinant gali susidaryti sveikatai pavojingi garai / dujos.
Aplinkos apsaugos priemonės
Apie išsiliejimą ar nekontroliuojamą išleidimą į vandentakius nedelsiant pranešti Aplinkos apsaugos agentūrai arba kitai atitinkamai reguliavimo įstaigai.
Nupilti išsiliejusias medžiagas dideliu kiekiu vandens. Mažas išsiliejęs kiekis: sustabdyti ir sugerti išsiliejusį produktą smėliu, žeme ar kita nedegia medžiaga. Surinkti ir laikyti tinkamuose ir sandariuose atliekų šalinimo konteneriuose.

5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Po apdoravimo panaudotą tirpalą galima išpilti į komunalinę kanalizaciją arba mėšlo saugyklas, atsižvelgiant į vietinių taisyklių reikalavimus. Draudžiama pilti į atskiros nuotėkų valymo stoties sistemą.
Nepanaudotus produkto likučius ir pakuotę šalinti pagal vietines taisykles.

5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Tinkamumo laikas – 36 mėnesiai
Laikyti tik gamintojo pakuotėje, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti atokiai nuo šių medžiagų: oksiduojančių medžiagų.
Vengti aukštos temperatūros ar tiesioginių saulės spindulių.

6. Kita informacija

Nėra.

7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai

7.1 Kiekvieno atskiro produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos numeris ir tiksli sudėtis

Prekinis pavadinimas		
FAM30		Rinka: LT
R62		Rinka: LT
V18		Rinka: LT

Autorizacijos liudijimo numeris

(R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė autorizacija)

Biocid 30	Rinka: LT
Rapicid	Rinka: LT
LT-0020850-0002 1-2	

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553-56-2	231-442-4	2,84
Alkoholiai, C9-11, etoksilinti	alkoholiai, C9-11, etoksilinti (8 mol EO vidutinis molinis santykis)		68439-46-3	614-482-0	24,203
Sieros rūgštis	Sieros rūgštis		7664-93-9	231-639-5	9,55
Fosforo rūgštis	Fosforo rūgštis		7664-38-2	231-633-2	9,536