

Biocidinio produkto charakteristikų santrauka

Produkto pavadinimas: RENTOKIL RAPID PRO

Produkto tipas (-ai): PT 14 - Rodenticidai

Autorizacijos liudijimo numeris: (10-14 17.5)BSV-2106(A-14PAP942025/A-19-26)

**R4BP 3 sprendimo nuorodos
numeris:** LT-0018189-0000

Turinys

Administracinė informacija	1
1.1. Produkto prekiniai pavadinimai	1
1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas	1
1.3. Biocidinio produkto gamintojas (-ai)	1
1.4. Veikliosios (-ių) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)	1
2. Produkto sudėtis ir formuliacijos tipas	2
2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie biocidinio produkto sudėtį	2
2.2. Formuliacijos tipas	2
3. Pavojingumo ir atsargumo frazės	2
4. Autorizuotas (-i) naudojimas (-ai)	2
5. Bendrieji naudojimo nurodymai	5
5.1. Naudojimo instrukcijos	5
5.2. Rizikos valdymo priemonės	5
5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką	6
5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos	6
5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis	6
6. Kita informacija	6

Administracinė informacija

1.1. Produkto prekiniai pavadinimai

RENTOKIL RAPID PRO

1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas

Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas	Pavadinimas	Rentokil Initial Limited
	Adresas	Hazel House Millennium Park - Naas Airija
Autorizacijos liudijimo numeris	(10-14 17.5)BSV-2106(A-14PAP942025/A-19-26)	
R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris	LT-0018189-0000	
Autorizacijos liudijimo data	30/11/2017	
Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data	06/10/2026	

1.3. Biocidinio produkto gamintojas (-ai)

Gamintojo pavadinimas	Rentokil Initial 1927 plc,
Gamintojo adresas	Global Science Centre, 7&8 Foundry Court, Foundry Lane RH13 5PY Horsham West Sussex Jungtinė Karalystė
Gamybos vieta	Rentokil Initial Supplies Webber Road, Knowsley Industrial Park L33 7SR Kirkby Merseyside Jungtinė Karalystė

1.4. Veikliosios (-ių) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)

Veiklioji medžiaga	3 - Alfachloralozė
Gamintojo pavadinimas	LODI SAS
Gamintojo adresas	Parc D Activites Des 4 Routes 35390 Grand-Fougeray Prancūzija
Gamybos vieta	// // // Europos Sąjunga

2. Produkto sudėtis ir formuliacijos tipas

2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie biocidinio produkto sudėtį

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Alfachloralozė	(R)-1,2-O-(2,2,2-Trichloroethylidene)-a-D-glucofuranose	Veiklioji medžiaga	15879-93-3	240-016-7	3,996

2.2. Formuliacijos tipas

RB - Masalas (paruoštas naudoti)

3. Pavojingumo ir atsargumo frazės

Pavojingumo kategorijos	Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Pavojingumo frazės	Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Surinkti ištekėjusią medžiagą. turinį išpilti (išmesti) į vietinius ir regioninius reglamentus.

4. Autorizuotas (-i) naudojimas (-ai)

4.1 Naudokite aprašymą

Naudojimas 1 - Leidžiama naudoti tik profesionaliam naudojimui pastatų viduje esančių pelių kontrolei

Produkto tipas	PT 14 - Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Netaikoma PT14.
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Mokslinis pavadinimas: Mus musculus Bendrinis pavadinimas: House mouse Vystymo stadija: suaugusieji vabzdžiai, žinduoliai (pvz. graužikai) Mokslinis pavadinimas: Mus musculus Bendrinis pavadinimas: House mouse Vystymo stadija: jaunikiai pvz. graužikai
Naudojimo sritis	vidaus Tik naudojimui patalpų viduje.
Naudojimo metodas (-ai)	masalo naudojimas - Naudojimas atspariose, saugiai uždarytose masalo dėžutėse
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Iki 8g masalo (2x4 g) įdedamo švirkšto- pistoleto pagalba - 0 - Naudojamų masalo dėžučių skaičius priklauso nuo naudojimo vietos ir užkrėtimo sunkumo. Kaip rekomenduojama: Išdėliokite dėžutes 2-3 m atstumu viena nuo kitos (3 metrų atstumu jei užkrėtimas nedidelis, 2 m atstumu didelio užkrėtimo pelėmis atveju) Dažnai tikrinkite masalo dėžutes Vietoje suėsto masalo įdėkite naujo Supelijusį ar užterštą masalą pakeiskite nauju Jei visas masalas suėstas, padidinkite masalo dėžučių skaičių ir/arba tikrinimo dažnumą Nuolat įdėkite naujo masalo, kol jo suvartojimas nesustos Masalas turi būti išdėliotas ne ilgesnį kaip 7-10 dienų laiko tarpą Jei norimas rezultatas nepasiektas, išstirkite vietą pakartotinai, kad nustatytumėte priežastis ir apsvarstytumėte masalo dėžučių pakartotinį išdėliojimą arba jų skaičiaus padidinimą
Vartotojų kategorija (-os)	Apmokytas profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	400 g didelio tankumo polietileno tūtose 300 g didelio tankumo polietileno tūtose

4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Perskaitykite etiketę prieš naudodami ir laikykitės instrukcijų.

Gaminio negalima padėti neatsakingai.

Norint nustatyti užkrato mastą labai svarbu gerai patikrinti užkrėstą plotą, ypač uždaroje ir apsaugotose vietose.

Prieš valgydami, gerdami ar rūkydami nusiplaukite rankas ir atviros odos plotus.

Masalo dėžutes išdėliokite tose vietose, kur matėte graužikus arba netoli jų urvų, susitelkimo vietų, ant takų bei vietose, kur jie randa maisto.

Masalas turi būti patalpintas į masalo dėžutes ir padėtas taip, kad nepasiektų vaikai, paukščiai, naminiai gyvūnai bei kiti netiksliniai gyvūnai.

Masalo dėžutės turi būti pažymėtos taip, kad būtų aišku jog jose yra rodenticidai ir nebūtų be reikalo judinamos.

Po apdorojimo pašalinkite visą masalą.

Kai norimas rezultatas pasiektas, apsvastykite kontrolės priemones (užkimškite skylės, pašalinkite galimus maisto šaltinius ir t.t.), kad išvengtumėte pakartotinės graužikų invazijos.

Optimalus efektyvumas pasiekiamas esant žemai patalpos temperatūrai, t.y. Pageidautina 16 °C arba žemesnė temperatūra.

Poveikis pasireiškia tarp 24 -48 val.

Negyvų graužikų kūnai, nepanaudoto masalo likučiai ir bet kokie masalo fragmentai arba masalas patikrinimų metu rastas ne masalo dėžutėse, turi būti surinktas, kad būtų sumažinta vaikų, naminių gyvūnų ir kitų netikslinių gyvūnų apsinuodijimo rizika.

Negyvų graužikų kūnai, nepanaudoto masalo likučiai ir bet kokie masalo fragmentai turi būti išmesti pagal vietoje galiojančius reikalavimus.

4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Nedėkite masalo dėžučių arti vandens drenažo sistemų, ten kur jos gali susiliesti su vandeniu.

Norėdami užtikrinti maksimalų masalo efektyvumą, įsitikinkite, kad buvo pašalinti visi įmanomi alternatyvūs maisto šaltiniai.

Nenaudokite gaminio ten kur jis gali susiliesti su maistu, geriamuoju vandeniu, gyvūnų maistu bei reikmenimis kontaktuojančiais su maistu.

Nevalykite masalo dėžučių tarpuose tarp naudojimo.

Graužikai gali būti pavojingų ligų (pvz., leptospirozės) nešiotojai. Dėvėkite tinkamas apsaugines pirštines naikindami graužikus.

Minimali informacija, kuri ant dėžutės turi būti pateikiama kvalifikuotiems darbuotojams: už apdorojimą atsakingos įmonės pavadinimas ir telefono numeris, gaminio pavadinimas ir maksimalus naudojamas (masalo dėžutėse) kiekis, veikliosios medžiagos koncentracija ir kiekis bei tekstas: "Nelaimingo atsitikimo atveju arba jei pasijutote blogai, kreipkitės į gydymo įstaigą arba susisiekite su Toksikologijos Informacijos Centru (Centre Antipoisons c/o Hospital Militaire Reine astrid ru Bruyn 1, 1120 Bruxelles (070/245-245)).

4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Didelė koncentracija gali sukelti nervų sistemos depresiją, galvos skausmą ir silpnumą, dėl kurio atsiranda sąmonės netekimas. Nėra priešnuodžių. Gydyti simptomiškai. Nurijus, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę ar etiketę.

Norėdami gauti informacijos arba pranešti apie apsinuodijimo atvejį, kreipkitės į Centre Anti Poisons c / o Hopital Militaire Reine astrid ru Bruyn 1, 1120 Bruxelles (070 / 245-245) išsaugokite etiketę informacijai.

4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Po apdorojimo masalo likučius pašalinkite ir išmeskite pagal vietoje galiojančius ir regioninius reikalavimus.

Turinį ir talpas išmeskite pagal vietoje galiojančius ir regioninius reikalavimus.

4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Laikykite gaminį tik uždarytoje originalioje pakuotėje, sausoje ir vėsioje vietoje.

Laikykite vaikams ir netiksliniams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.

Laikykite atokiai nuo maisto, gėrimų ir gyvūnų pašaro.

Stabilumas 12 mėn.

5. Bendrieji naudojimo nurodymai

5.1. Naudojimo instrukcijos

Perskaitykite etiketę prieš naudodami ir laikykitės instrukcijų.

Gaminio negalima padėti neatsakingai.

Norint nustatyti užkrato mastą labai svarbu gerai patikrinti užkrastą plotą, ypač uždarose ir apsaugotose vietose.

Prieš valgydami, gerdami ar rūkydami nusiplaukite rankas ir atviros odos plotus.

Masalo dėžutes išdėliokite tose vietose, kur matėte graužikus arba netoli jų urvų, susitelkimo vietų, ant takų bei vietose, kur jie randa maisto.

Masalas turi būti patalpintas į masalo dėžutes ir padėtas taip, kad nepasiektų vaikai, paukščiai, naminiai gyvūnai bei kiti netiksliniai gyvūnai.

Masalo dėžutės turi būti pažymėtos taip, kad būtų aišku jog jose yra rodenticidai ir nebūtų be reikalo judinamos.

Po apdorojimo pašalinkite visą masalą

Kai norimas rezultatas pasiektas, apsvastykite kontrolės priemones (užkimškite skylės, pašalinkite galimus maisto šaltinius ir t.t.), kad išvengtumėte pakartotinės graužikų invazijos

Optimalus efektyvumas pasiekiamas esant žemai patalpos temperatūrai, t.y. Pageidautina 16 °C arba žemesnė temperatūra.

Poveikis pasireiškia tarp 24 -48 val.

Negyvų graužikų kūnai, nepanaudoto masalo likučiai ir bet kokie masalo fragmentai arba masalas patikrinimų metu rastas ne masalo dėžutėse, turi būti surinktas, kad būtų sumažinta vaikų, naminių gyvūnų ir kitų netikslinių gyvūnų apsinuodijimo rizika.

Negyvų graužikų kūnai, nepanaudoto masalo likučiai ir bet kokie masalo fragmentai turi būti išmesti pagal vietoje galiojančius reikalavimus.

5.2. Rizikos valdymo priemonės

Nedėkite masalo dėžučių arti vandens drenažo sistemų, ten kur jos gali susiliesti su vandeniu. Nenaudokite gaminio ten kur jis gali susiliesti su maistu, geriamuoju vandeniu, gyvūnų maistu bei reikmenimis kontaktuojančiais su maistu. Nevalykite masalo dėžučių tarpuose tarp naudojimo.

Graužikai gali būti pavojingų ligų (pvz., leptospirozės) nešiotojai. Dėvėkite tinkamas apsaugines pirštines naikindami graužikus. (pirštinių medžiaga turi būti nurodyta leidimo turėtojo gaminio informacijoje).

Kai gaminytis naudojamas viešose vietose, apdorojimo metu pažymėkite apdorojamas vietas ir nurodykite galimus pavojus žmonėms ir ne tiksliniams organizmams (pvz., pirminį ir antrinį apsinuodijimą), taip pat pirmosios pagalbos priemones apsinuodijimo atveju.

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

Didelė koncentracija gali sukelti nervų sistemos depresiją, galvos skausmą ir silpnumą, dėl kurio atsiranda sąmonės netekimas. Nėra priešnuodžių. Gydyti simptomiškai. Nurijus, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę ar etiketę.

Surinkti ištekėjusią medžiagą. Neleiskite skysčiui patekti į vandens telkinius, podirvį ir pamatus.

5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Po apdorojimo masalo likučius pašalinkite ir išmeskite pagal vietoje galiojančius ir regioninius reikalavimus. Turinį ir talpas išmeskite pagal vietoje galiojančius ir regioninius reikalavimus.

5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Laikykite gaminį tik uždarytoje originalioje pakuotėje, sausoje ir vėsioje vietoje. Laikykite vaikams ir netiksliniams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Laikykite atokiai nuo maisto, gėrimų ir gyvūnų pašaro.

Stabilumas 12 mėn.

6. Kita informacija

Etiketėje turi būti nurodoma:

Sudėtis: alfachloralozė, CAS Nr. 15879-93-3, EB Nr. 240-016-7, 3,996%,

Partijos numeris:

Galiojimo laikas: 12 mėnesių nuo pagaminimo datos.

Pakuotė (kg/g):

Gamintojas: Rentokil Initial 1927 plc, Global Science Centre, 7&8 Foundry Court, Foundry Lane RH13 5PY Horsham West Sussex, United Kingdom (Jungtinė Karalystė).

Liudijimas išduotas: Rentokil Initial Limited, Hazel House, Millenium Park, Naas, Co Kildare (Airija).

Biocidinio produkto autorizacijos

liudijimas Nr. (10-14 17.5)BSV-2106(A-14PAP942025/A-19-), galioja iki 2026-10-06.